

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka peleta

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA

PIB:

02345196

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2	Obavezni uslovi
Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora, odnosno do postizanja ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke: kotlarnice Uprave za gazdovanje šumama i lovištima u Područnim jedinicama Pljevlja, Žabljak, Plav i Kolašin.	Mjesto izvršenja ugovora
Način i dinamika isporuke: Sukcesivno, po zahtjevu Naručioca, u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za isporuku u količinama od po 5 tona-paleta po isporuci. Istovar peleta je obaveza dobavljača.	Drugi uslovi
Rok plaćanja 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Dostaviti sertifikat da ponuđeni peleti posjeduju standard kvaliteta min EN plus A1	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavu naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača, u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv, sa rokom važenja koji je 5 dana duži od roka trajanja ugovora	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2	Obavezni uslovi
Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora, odnosno do postizanja ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke: kotlarnice Uprave za gazdovanje šumama i lovištima u Područnim jedinicama Pljevlja, Žabljak, Plav i Kolašin.	Mjesto izvršenja ugovora
Način i dinamika isporuke: Sukcesivno, po zahtjevu Naručioca, u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za isporuku u količinama od po 5 tona-paleta po isporuci. Istovar peleta je obaveza dobavljača.	Drugi uslovi
Rok plaćanja 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Ponuđači su u obavezi da dostave sertifikat izdat proizvođaču kojim se potvrđuje da ponuđeni pelet ispunjava standard MEST EN ISO 17225-2:2022 ili ekvivalent ili ENPlus A1.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavu naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza izazvanih krivicom ponuđača, u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv, sa rokom važenja koji je 5 dana duži od roka trajanja ugovora	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
10743.80	1	Pelet	Pelet- cilindričnog oblika - prečnik 6,00-6,08 mm - dužina do 40mm - sitne čestice do 3,20 mm - ukupna vlaga do 6% - pepeo od 1% do 1,15% - bruto kalorijska vrijednost min 18.500 kj/kg - neto kaloriska vrijednost min 17.500 kj/kg	50.00	tona

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
10743.80	1	Pelet	Pelet - Prečnik mm 6 ± 1 ; dužina, mm maks. smiju da budu 1 % duži od 40 mm, ali maks. samo 45 mm; nasipna gustina, u stanju prilikom isporuke, kg/m ³ 600 do 750; toplotna vrijednost, u stanju prilikom isporuke, MJ/kg $\geq 16,5$, kWh/kg $\geq 4,6$; sadržaj vode, u stanju prilikom isporuke, m-%, ≤ 10 ; udio sitno raspršene materije, u stanju prilikom isporuke, m-%, ≤ 1 ; mehanička čvrstoća u stanju prilikom isporuke m-%, $\geq 97,5$; Sadržaj pepela, bez vode, % , $\leq 0,7$; Temperatura razmekšavanja pepela-ova vrijednost je obavezna kod sertifikovanih drvenih peleta tipa ENplus. Označava temperaturu na kojoj se deformiše pepeo od drveta i omogućiti sinterovanje u gorioniku, °C ≥ 1200 ; Sadržaj hlora, bez vode, m-%, $\leq 0,02$; Sadržaj sumpora, bez vode, m-%, $\leq 0,04$; Sadržaj azota, bez vode, m-%, $\leq 0,3$	50.00	tona

Izveštaj generisan 18.09.2024 12:38