

PREGLED POSTUPKA #45533

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	POŠTA CRNE GORE
PIB	02867940
E-mail	info@postacg.me
Telefon	020/403-903
Internet adresa	www.postacg.me
Fax	020/664-440
Adresa	Ulica Slobode 1
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka radova- Sanacija fasade upravne zgrade u Podgorici
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Gordana Golijanin
Kontakt	403-992
Datum objave	24.04.2023. 10:20

Napomena	Konzervatorski projekat sanacije fasade Upravne zgrade u Podgorici izrađen u avgustu 2020.godine od strane EUROPROJEKT DOO Podgorica, saglasnost na konzervatorski projekat broj: UP/I-03-36/2020-8 od 01.09.2020.godine, od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara . Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u predmetne lokacije, kako bi sačinili adekvatnu ponudu. Obilazak možete izvršiti svakog radnog dana od 09:00 do 13:00, do isteka roka za dostavljanje ponuda, uz prethodnu najavu odgovornom licu: Veselin Mrvaljević na broj telefona 067-622-949.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	POŠTA CRNE GORE Sanacija fasade Upravne zgrade u Podgorici 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje	39.000,00 EUR	8.190,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to: 1. Konzervatorsku licencu izdatu u skladu sa članom 106 tačka 3 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl.list CG" br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: 1. licencu za ovlaštenog inženjera u skladu sa članom 123 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i 2. konzervatorsku licencu za zaposleno lice u skladu sa članom 106 tačka 4 Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Stručna i tehnička sposobnost Napomena: Konzervatorski projekat sanacije fasade Upravne zgrade u Podgorici izrađen u avgustu 2020.godine od strane EUROPROJEKT DOO Podgorica, saglasnost na konzervatorski projekat broj: UP/I-03-36/2020-8 od 01.09.2020.godine, od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava - Obrazac 2	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 45 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 60 radnih dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora - Pošta Crne Gore AD , Ulica Slobode broj 1, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 30 dana od izvršene usluge i ispostavljene fakture, kao i dostavljene dokumentacije od nadzornog organa	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
Garantni rok je 24 mjeseca.	Garantni rok
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prilikom potpisivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10 % od ukupne vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti 10 dana dužim od ugovorenog roka izvršenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora.	Drugi uslovi
Ugovorena kazna: Izvršilac se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 1,0% za svaki dan kašnjenja, a najviše 10% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.	Drugi uslovi

Izjava ponuđača da će čišćenje oko objekta nakon svih završenih radova, šut i demontirani oštećeni materijal odvesti na gradsku deponiju o svom trošku, a alat i pribor izvođač će odvesti o svom trošku u svoje skladište

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Montaža i demontaža metalne cjevaste fasadne skele i zaštite od jute, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZa. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vrijeme trajanja radova. Obracun po m2.		1363,00 M2
2	Demontaža spoljašnjih jedinica klima uređaja zbog potrebe čišćenja fasade i ponovna montaža na ista mjesta.Obracun po komadu		45,00 komad
3	Zaštita bravarije i nadstrešnica od oštećenja prije čišćenja fasade. Obracun pausalno		1,00 paušalno
4	Demontaža zaštitne ograde sa prozora prizemlja, čišćenje iste od prljavštine i korozije, ponovo farbanje u bijelu boju I montaža na staru poziciju.Obracun pausalno		1,00 paušalno

5	Demontaža svih vidljivih labilnih kamenih ploča sa fasade i čišćenje stare podloge. Obracun pausalno		1,00 paušalno
6	Čišćenje kamenih površina od nečistoća: prvo probati vodom pod pritiskom a ukoliko se nečistoća ne bude skidala, koristiti metodu čišćenja suvim ledom, uz kontrolisani pritisak. Čišćenje izvršiti pažljivo, da se ne ugrozi kamen i spojnice, a da se ukloni sva prljavština, vegetacija i nečistoća. Prilikom čišćenja će se utvrditi pojedinačno stanje/stabilnost kamenih ploča, ukoliko budu labilne, izvršiće se njihovo uklanjanje; Planirati isti tretman za kamene špaletne koje su dubine 20cm.		680,00 M2
7	Špaletne dubine 20 cm- TRETMAN kao u prethodnoj stavci		2192,00 M1
8	Nabavka i postavljanje novih kamenih ploča na nedostajućim pozicijama. Ploča treba biti od kamena koji je po strukturi, boji i obradi najpribližiji postojećem. Postavlja se na lijepku sledećih tehnickih karakteristika: - Ljepilo klase $\geq$ C2TES1 (EN 12004) - Visoka fleksibilnost $\geq$ S1 - Visoka adhezija $\geq$ 1.0/mm2 - Visoke cvrstoce $\geq$ 1.0/mm2 - Spoljasnja upotreba, Dimenzija postojećih kamenih ploča je 53x84cm, debljine 4 cm. Demontiranu kamenu ploču koja je prethodno očišćenja sa suvim ledom koristiti kao uzorak da se nađe najsličniji kamen koji patinom i teksturom odgovara postojećem na fasadi. Obracun po komadu.		10,00 komad

9	Nabavka i ugradnja kamene plombe na oštećenim i nedostajućim kamenim površinama. Obračun paušalno		1,00 paušalno
10	Fugovanje kamenih zidova cementnim malterom, na mjestima gdje su otpale fuge. Prije početka fugovanja površine zidova trebaju biti očišćenje. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne smije da bude rijedak. Spojnice uraditi u istom tonu i obradi kao postojeće. Po završenom fugovanju, lice kamena očistiti. Obračun pausalno.		1,00 paušalno
11	Na dvorišnim fasadama na pojedinačnim mjestima dopuniti nedostajući malter, koji po sastavu odgovara originalnom, I nakon toga bojite fasadne zidove bojom- RAL9001. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim gitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Obrada špaletni uračunate u cijenu.		1,00 paušalno
12	Bojanje zidova-obračun po m2		290,00 M2
13	Obrada špaletni oko fasadnih otvora- obračun po m1		956,00 M1

14	Kamene pokopne ploče na atici očistiti vodom pod pritiskom od prljavštine i premazati ih bezbojnom izolacijom sledećih karakteristika: - Jednikomponetni premaz -UV otpornost- visoka refleksija -Hladan proces nanosenja i izrade - Paroprostnost -Viska fleksibilnost (sposobnost na savijanje i premostavanje pukotina) -Brzo susenje - Dobra prionjljivost na vecinu podloga. Prije nanosenja i izrade hidroizolacije, obavezno uradili premaz odgovarajucim prajmerom za trazenu hidroizolaciju Obracun po m2.		53,00 M2
15	Betonske poklopne klupice na atici očistiti vodom pod pritiskom od prljavštine i premazati ih bezbojnom izolacijom sledećih karakteristika: - Jednikomponetni premaz -UV otpornost- visoka refleksija -Hladan proces nanosenja i izrade - Paroprostnost -Viska fleksibilnost (sposobnost na savijanje i premostavanje pukotina) -Brzo susenje - Dobra prionjljivost na vecinu podloga. Prije nanosenja i izrade hidroizolacije, obavezno uradili premaz odgovarajucim prajmerom za trazenu hidroizolaciju. Obracun po m2.		30,00 M2

16	Izrada „Demit“ termo fasade sa dvorišne strane objekta u dijelu gdje je vidljiv gradivni materijal, bez završne obrade. Toplotna izolacija fasadnih zidova sa spoljašnje strane, predviđena je sa ekspandiranim polistirenom EPS koeficijenta toplotne provodljivosti $\lambda_{\max} = 0,035 \text{ W/mK}$ i debljine 10 cm, koji je proizveden po odgovarajućim EN standardima. Kompozitni sistem spoljašnje termoizolacije (ETICS) treba da ima ETAG 004 sertifikat. Bavalitu boji RAL 9001. Obracun po m2.		40,00 M2
17	Izrada, transport i montaža aluminijskih parapetnih klupčica, po tipu klupice definisanom šemom bravarije. Boja najpribližnija postojećim na drugim prozorima. Ukupna dužina klupica je 17 m1. Obracun izvršiti 6 po m1.		3,00 M1
18	Farabanje i saniranje postojećih aluminijskih parapetnih klupčica na prozorima sa dvorišne strane. Boja najpribližnija zatečenoj. Obracun po m1		956,00 M1