

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Potrošni materijal, oprema za vez brodova, boje i rezervni djelovi za plovne objekte

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MINISTARSTVO ODBRANE

PIB:

02011298

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

<p>Privredni subjekat dokazuje opis i karakteristike predmeta nabavke. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje po jednog uzorka za sve vrste konopa, koji se nalaze u specifikaciji predmeta nabavke, u dužini od 1 (jednog) metra, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova. Dostavljeni uzorci moraju biti novi i nekorišćeni i isti će biti provjeravani u odnosu na zahtjeve Naručioca iz tehničke specifikacije. Zahtijevani uzorci će se dostavljati upakovani u odgovarajućem zatvorenom paketu sa naznakom: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnose uzorci, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka "uzorci za Partiju 2 predmeta nabavke". U paketu, pored uzoraka, treba da se nalazi spisak uzoraka koji se nalaze u paketu. Uzorci moraju biti numerisani po rednim brojevima iz specifikacije. Ukoliko uzorci ne mogu stati u jedan paket, ponuđač će uzorke dostaviti u više paketa, s tim što će u tom slučaju na svakom paketu, pored već navedenih podataka, naznačiti i broj paketa. Naručilac će trajno zadržati uzorke ponuđene robe ekonomski najpovoljnijeg ponuđača radi upoređivanja kvaliteta ponuđene robe sa isporučenom.</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>	<p>Ne</p>
<p>Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN, u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o izmjeni pravilnika o sadržaju ponude i uputstvu ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava u elektronskom obliku (verifikovana elektronskim potpisom) na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da u Izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke.</p>	<p>ESPD</p>	<p>Da</p>

<p>Ponudlač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti partije za koju podnosi ponudu, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 8 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponudlač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", broj 74/19, 3/23 i 11/23) garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponudlač ne može da podnese garanciju ponude u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponudlača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".</p>	<p>Garancija ponude</p>	<p>Da</p>
<p>Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponude.</p>	<p>Rok važenja ponude</p>	<p>Da</p>

<p>Način utvrđivanja ekvivalentnosti: U skladu sa članom 87 stav 4 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", br. 74/19, 3/23 i 11/23), tehnička specifikacija predmeta nabavke određuje se kao zahtjev u vezi sa izvođenjem ili funkcionalni zahtjev, na način da traženi parametri budu dovoljno precizno definisani da ponuđači mogu da sačine odgovarajuću ponudu, a naručilac izvrši pravilan izbor najpovoljnije ponude. Naručilac, u skladu sa članom 88 stav 2 Zakona, ne smije u tehničkoj specifikaciji da koristi ili da se poziva na tehničke karakteristike, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robe, usluge ili radove, ako bi takvim označavanjem dao prednost određenom ponuđaču ili bi mogao neopravdano da isključi drugog ponuđača. Ako naručilac ne može precizno i razumljivo opisati predmet nabavke u skladu sa članom 87 stav 4 ovog zakona, mogu se navesti elementi kao što je robni znak, patent, tip ili proizvođač, pod uslovom da takav navod bude praćen riječim "ili ekvivalentno". Naručilac je kroz tehničku specifikaciju predmeta nabavke konkretizovao naziv brenda/proizvođača uz praćenje riječi "ili ekvivalentno", jer nije mogao precizno i razumljivo da opiše predmet nabavke. S tim u vezi, u slučaju da ponuđači ponude artikle drugih brendova/proizvođača, dužni su da u ponudi, za ponuđene ekvivalentne proizvode, dostave proizvođačku specifikaciju, koja sadrži tražene bitne karakteristike predmeta nabavke iz tehničke specifikacije. U slučaju da proizvođačka specifikacija ne sadrži sve tražene bitne karakteristike predmeta nabavke, ponuđači mogu kao dopunu dostaviti i druga dokumenta iz kojih se može utvrditi nedostajuća bitna karakteristika traženog predmeta nabavke, kao što su bezbjednosni listovi ili isprave o usaglašenosti za ponuđene ekvivalentne proizvode. Na ovaj način Naručilac je jasno naveo kriterijume za utvrđivanje ekvivalentnosti predmeta nabavke, u skladu sa članom 88 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.</p>	<p>Drugi uslovi</p>	<p>Da</p>
<p>Rok izvršenja ugovora: Rok izvršenja ugovora, odnosno rok isporuke robe ne može biti duži od 180 dana od dana zaključivanja ugovora, s tim što su ponuđači dužni da se, prilikom sačinjavanja ponude, u ovom dijelu, konkretno izjasne o roku koji nude.</p>	<p>Rok izvršenja ugovora</p>	<p>Da</p>

Mjesto izvršenja ugovora: Vojni objekat Mornarice Vojske Crne Gore, kasarna "Pero Četković" u Baru.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja: Do 60 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture sa potpisanim Zapisnikom o prijemu ugovorene robe.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja	Da
Garantni rok: U skladu sa garancijom proizvođača, koja minimalno mora da iznosi 12 (dvanaest) mjeseci. Garantni rok počinje da teče od dana potpisanog Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, a koji nijesu posljedica nepravilnog rukovanja od strane Naručioca, odnosno rukovanja robom u skladu sa uputstvima proizvođača, Dobavljač će biti dužan da o svom trošku izvrši popravku robe ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši njenu popravku), u roku od 30 dana od dana dobijanja obavještenja od strane Naručioca (putem fax sistema ili putem e-mail poruke). Vrijeme odaziva po prijavljenoj reklamaciji na robu je 24h od momenta prijave. Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena.	Garantni rok	Da
Garancija kvaliteta: Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Dobavljač će biti u obavezi da, prilikom isporuke, dostavi deklaracije proizvođača.	Drugi uslovi	Da

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se komisijski, prilikom prijema robe u mjestu izvršenja ugovora. Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača, kao i da li se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (deklaracijama proizvođača). Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama i količinom definisanom specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača, kao i da se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (deklaracijama proizvođača), sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara bitnim karakteristikama i količini definisanim tehničkom specifikacijom predmeta nabavke i da se ista ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (proizvođačkim deklaracijama), Dobavljač će biti dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe, odnosno da dostavi prateću dokumentaciju (proizvođačke deklaracije) u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Pakovanje: Obaveza Dobavljača je da ugovorenu robu isporuči u originalnom pakovanju, na način da se spriječi oštećivanje i propadanje robe prilikom njenog transporta do mjesta isporuke, kao i prilikom utovara i istovara iste, kao i da se na taj način omogući ispravna identifikacija robe.	Pakovanje	Da
Ponuđač je dužan da u cijenu uračuna troškove prevoza robe do mjesta izvršenja ugovora.	Drugi uslovi	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

<p>Privredni subjekat dokazuje opis i karakteristike predmeta nabavke. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje po jednog uzorka za sve vrste konopa, koji se nalaze u specifikaciji predmeta nabavke, u dužini od 1 (jednog) metra, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova. Dostavljeni uzorci moraju biti novi i nekorišćeni i isti će biti provjeravani u odnosu na zahtjeve Naručioca iz tehničke specifikacije. Zahtijevani uzorci će se dostavljati upakovani u odgovarajućem zatvorenom paketu sa naznakom: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnose uzorci, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka "uzorci za Partiju 2 predmeta nabavke". U paketu, pored uzoraka, treba da se nalazi spisak uzoraka koji se nalaze u paketu. Uzorci moraju biti numerisani po rednim brojevima iz specifikacije. Ukoliko uzorci ne mogu stati u jedan paket, ponuđač će uzorke dostaviti u više paketa, s tim što će u tom slučaju na svakom paketu, pored već navedenih podataka, naznačiti i broj paketa. Naručilac će trajno zadržati uzorke ponuđene robe ekonomski najpovoljnijeg ponuđača radi upoređivanja kvaliteta ponuđene robe sa isporučenom.</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>	<p>Ne</p>
<p>Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN, u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o izmjeni pravilnika o sadržaju ponude i uputstvu ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava u elektronskom obliku (verifikovana elektronskim potpisom) na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da u Izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke.</p>	<p>ESPD</p>	<p>Da</p>

<p>Ponudlač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti partije za koju podnosi ponudu, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 8 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponudlač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", broj 74/19, 3/23 i 11/23) garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponudlač ne može da podnese garanciju ponude u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponudlača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".</p>	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude	Da

<p>Način utvrđivanja ekvivalentnosti: U skladu sa članom 87 stav 4 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", br. 74/19, 3/23 i 11/23), tehnička specifikacija predmeta nabavke određuje se kao zahtjev u vezi sa izvođenjem ili funkcionalni zahtjev, na način da traženi parametri budu dovoljno precizno definisani da ponuđači mogu da sačine odgovarajuću ponudu, a naručilac izvrši pravilan izbor najpovoljnije ponude. Naručilac, u skladu sa članom 88 stav 2 Zakona, ne smije u tehničkoj specifikaciji da koristi ili da se poziva na tehničke karakteristike, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robe, usluge ili radove, ako bi takvim označavanjem dao prednost određenom ponuđaču ili bi mogao neopravdano da isključi drugog ponuđača. Ako naručilac ne može precizno i razumljivo opisati predmet nabavke u skladu sa članom 87 stav 4 ovog zakona, mogu se navesti elementi kao što je robni znak, patent, tip ili proizvođač, pod uslovom da takav navod bude praćen riječim "ili ekvivalentno". Naručilac je kroz tehničku specifikaciju predmeta nabavke konkretizovao naziv brenda/proizvođača uz praćenje riječi "ili ekvivalentno", jer nije mogao precizno i razumljivo da opiše predmet nabavke. S tim u vezi, u slučaju da ponuđači ponude artikla drugih brendova/proizvođača, dužni su da u ponudi, za ponuđene ekvivalentne proizvode, dostave proizvođačku specifikaciju, koja sadrži tražene bitne karakteristike predmeta nabavke iz tehničke specifikacije. U slučaju da proizvođačka specifikacija ne sadrži sve tražene bitne karakteristike predmeta nabavke, ponuđači mogu kao dopunu dostaviti i druga dokumenta iz kojih se može utvrditi nedostajuća bitna karakteristika traženog predmeta nabavke, kao što su bezbjednosni listovi ili isprave o usaglašenosti za ponuđene ekvivalentne proizvode. Na ovaj način Naručilac je jasno naveo kriterijume za utvrđivanje ekvivalentnosti predmeta nabavke, u skladu sa članom 88 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.</p>	<p>Drugi uslovi</p>	<p>Da</p>
<p>Rok izvršenja ugovora: Rok izvršenja ugovora, odnosno rok isporuke robe ne može biti duži od 180 dana od dana zaključivanja ugovora, s tim što su ponuđači dužni da se, prilikom sačinjavanja ponude, u ovom dijelu, konkretno izjasne o roku koji nude.</p>	<p>Rok izvršenja ugovora</p>	<p>Da</p>

Mjesto izvršenja ugovora: Vojni objekat Mornarice Vojske Crne Gore, kasarna "Pero Četković" u Baru.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja: Do 60 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture sa potpisanim Zapisnikom o prijemu ugovorene robe.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja	Da
Garantni rok: U skladu sa garancijom proizvođača, koja minimalno mora da iznosi 12 (dvanaest) mjeseci. Garantni rok počinje da teče od dana potpisanog Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, a koji nijesu posljedica nepravilnog rukovanja od strane Naručioca, odnosno rukovanja robom u skladu sa uputstvima proizvođača, Dobavljač će biti dužan da o svom trošku izvrši popravku robe ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši njenu popravku), u roku od 30 dana od dana dobijanja obavještenja od strane Naručioca (putem fax sistema ili putem e-mail poruke). Vrijeme odaziva po prijavljenoj reklamaciji na robu je 24h od momenta prijave. Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena.	Garantni rok	Da
Garancija kvaliteta: Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Dobavljač će biti u obavezi da, prilikom isporuke, dostavi deklaracije proizvođača.	Drugi uslovi	Da

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se komisijski, prilikom prijema robe u mjestu izvršenja ugovora. Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača, kao i da li se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (deklaracijama proizvođača). Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama i količinom definisanom specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača, kao i da se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (deklaracijama proizvođača), sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara bitnim karakteristikama i količini definisanim tehničkom specifikacijom predmeta nabavke i da se ista ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (proizvođačkim deklaracijama), Dobavljač će biti dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe, odnosno da dostavi prateću dokumentaciju (proizvođačke deklaracije) u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Pakovanje: Obaveza Dobavljača je da ugovorenu robu isporuči u originalnom pakovanju, na način da se spriječi oštećivanje i propadanje robe prilikom njenog transporta do mjesta isporuke, kao i prilikom utovara i istovara iste, kao i da se na taj način omogući ispravna identifikacija robe.	Pakovanje	Da
Ponudač je dužan da u cijenu uračuna troškove prevoza robe do mjesta izvršenja ugovora.	Drugi uslovi	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Rok izvršenja ugovora (RIU). Osnov za vrednovanje po ovom parametru čini ponuđeni rok izvršenja ugovora svih ispravnih ponuda u predmetnom postupku, gdje najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora iz ponude svih ponuđača dobija maksimalan broj bodova - 10. Broj bodova za rok izvršenja ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se tako što se najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj podkriterijum (10), po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_P) \times 10$ (RIU – broj bodova za ponuđeni rok izvršenja ugovora ponude koja se vrednuje; RIUP – ponuđeni rok izvršenja ugovora ponude koja se vrednuje; RIUmin – najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora). Napomena: Rok izvršenja ugovora u ponudi mora biti ponuđen u predviđenim vremenskim jedinicama - danima i ne može biti duži od 180.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Rok izvršenja ugovora (RIU). Osnov za vrednovanje po ovom parametru čini ponuđeni rok izvršenja ugovora svih ispravnih ponuda u predmetnom postupku, gdje najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora iz ponude svih ponuđača dobija maksimalan broj bodova - 10. Broj bodova za rok izvršenja ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se tako što se najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj podkriterijum (10), po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_P) \times 10$ (RIU – broj bodova za ponuđeni rok izvršenja ugovora ponude koja se vrednuje; RIUP – ponuđeni rok izvršenja ugovora ponude koja se vrednuje; RIUmin – najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora). Napomena: Rok izvršenja ugovora u ponudi mora biti ponuđen u predviđenim vremenskim jedinicama - danima i ne može biti duži od 180.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Boje za brodove	24793.39	1	Boja zaštitna dvokomponentna za palubu Hempadur 45410-10270 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 60% do 70%. Pakovanje: 20 lit	500.00	lit
			2	Prajmer osnovni premaz-temeljna boja 13140-11320	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20 lit	160.00	lit
			3	Završna boja za nadgrađe Hempalin enamel 52140-11480 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	140.00	lit

1	Boje za brodove	24793.39	4	Plava jednokomponentna 52140-30100	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	20.00	lit
			5	Zelena jednokomponentna 52140-40640	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	20.00	lit
			6	Hempel's Diamond varnish 05140 -00000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 0,75 lit	4.50	lit
			7	Hempel's Dura gloss varnish 02080-00000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 0,75 lit	22.50	lit
			8	Razređivač 08080-00000	Pakovanje: 20 lit	200.00	lit
			9	Razređivač 08450-00000	Pakovanje: 20 lit	120.00	lit
			10	Boja crvena dvokomponentna Hempadur 15570-50630 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje: 20 lit	40.00	lit
			11	Hempalin enamel cream 52140-20320 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	20.00	lit
			12	Hempalin enamel, crveni 52140-50800 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	20.00	lit
			13	Hempalin enamel, crni 52140-19990 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	35.00	lit
			14	Hempalin enamel, bijeli 52140-10000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	60.00	lit
			15	Hempalin enamel, žuti 52140-20300 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	20.00	lit
			16	Razređivač 08451-00000	Pakovanje: 0,75 lit	4.50	lit

1	Boje za brodove	24793.39	17	Hempel's Light primer bijeli 45551-11630 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 0,75 lit	13.50	lit
			18	Hempel's Polyenamel bijeli 55103-10000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje: 0,75 lit	18.00	lit
			19	Hempel's Hard racing tec, plavi 76890-30390 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje: 2,5 lit	7.50	lit
			20	Hempel's Polyenamel plavi 55103-30100 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje: 0,75 lit	4.50	lit
			21	Hempel's Epoxy filler 35253-19810 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije 100%. Pakovanje: 0,13 lit	2.60	lit
			22	Poliesterska smola	Poliesterska smola	10.00	lit
			23	Roving	500gr/m2	1.00	lit
			24	Mat	400gr/m2	1.00	lit
			25	Hempel's Teak Cleaner 67543-99980 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,75 lit	7.50	lit
			26	Hempel's profair 35290-30540 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije 100%. Pakovanje: 1 lit	6.00	lit
			27	Hempel's High Protect II 35780-24700 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije 100%. Pakovanje: 0,75 lit.	13.50	lit
			28	Hempel's Degreaser 99611-00000 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,75 lit	4.50	lit
			29	Hempel's Mile ntc true, plavi 71890-303390 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje: 2,5 lit	30.00	lit
			30	Hempel's light primer bijeli 45551-11630 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 0,75 lit	24.00	lit
			31	Hempel's thinner 08111-00000 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,75 lit	9.00	lit

1	Boje za brodove	24793.39	32	Hempel's Anti slint 67500-99980 ili ekvivalent	Pakovanje: 3 kg	6.00	kg
			33	Hempel's thinner 08081-00000 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,75 lit	4.50	lit
			34	Hempel's thinner 08451-00000 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,75 lit	4.50	lit
			35	Hempel's underwater primer 26030-19000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 2,5 lit	32.50	lit
			36	Hempel's custom marine polish 67444-98880 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,5 lit	5.00	lit
			37	Hempel's gelcoat cleaning powder 67536-99980 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,75 lit	18.00	lit
			38	Hempel's teak colour restorer 67462-65220 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,75 lit	9.00	lit
			39	Stakleno platno - Rowing	500-600gr/m2	3.00	kg
			40	Staklena vuna - mat	400gr/m2	3.00	kg
			41	Epoxi smola sa učvršćivačem	West System ili ekvivalent. Pakovanje: 1,2 lit	13.20	kg
2	Oprema za vez brodova	24793.39	1	Konop Ø 10 mm	Nautički plutajući, trostruko sukani, bijele boje, prekidne čvrstoće 15,3 KN	200.00	m
			2	Konop Ø 20 mm	Nautički trostruko sukani bijele boje, prekidne čvrstoće 56,9 KN	200.00	m
			3	Konop, poliesterski Ø 14 mm	Trostruko sukani boje starog zlata prekidne čvrstoće 31 KN	200.00	m
			4	Konop, poliesterski Ø 16 mm	Trostruko sukani boje starog zlata prekidne čvrstoće 39 KN	200.00	m
			5	Konop, poliesterski Ø 22 mm	Trostruko sukani boje starog zlata prekidne čvrstoće 62 KN	200.00	m

2	Oprema za vez brodova	24793.39	6	Konop, poliesterski Ø 24 mm	Trostruko sukani boje starog zlata prekidne čvrstoće 74 KN	200.00	m
			7	Konop, poliesterski Ø 26 mm	Trostruko sukani boje starog zlata prekidne čvrstoće 105 KN	100.00	m
			8	Konop, poliesterski Ø 16 mm	Trostruko sukani crne boje prekidne čvrstoće 39 KN	300.00	m
			9	Konop poliesterski Ø 40 mm	Osmostruko sukani, bijele boje, prekidne čvrstoće 264 KN	80.00	m
			10	Konop , poliesterski Ø 52 mm	Osmostruko sukani bijele boje prekidne čvrstoće 384 KN	100.00	m
			11	Konop poliesterski Ø 56mm	Osmostruko sukani bijele boje prekidne čvrstoće 400 KN	100.00	m
			12	Ovojnica Ø 3 mm bijela	Polipropilenska pletenica prekidne čvrstoće 1,41 KN	1000.00	m
			13	Ovojnica Ø 3 mm crna	Polipropilenska pletenica prekidne čvrstoće 1,41 KN	500.00	m
			14	Zastavna uzica Ø 3 mm bijela	Poliesterska pletenica prekidne čvrstoće 2.5 Kn	100.00	m
			15	zastavna uzica Ø 6mm bijela	Poliesterska pletenica prekidne čvrstoće 7,41 KN	100.00	m
			16	Zastavna uzica Ø 8mm bijela	Poliesterska pletenica prekidne čvrstoće 13,14 KN	100.00	m
			17	zastavna uzica Ø 10 mm bijela	Poliesterska pletenica prekidne čvrstoće 20,83 KN	100.00	m
			18	Bokobran okrugli plastični A5 za Poliket	Nautička plastika	6.00	kom
			19	Bokobran cilindrični plastični F5 za jedrilice	Nautička plastika	4.00	kom
			20	Bokobran Polyform 11	Polyform 11	2.00	kom
			21	Bokobran Polyform 8	Polyform 8	2.00	kom
			22	Sajla(čelik-čelo)	Ø14 mm, 120 m u jednom buntu	1.00	kom

2	Oprema za vez brodova	24793.39	23	konop Ø 12 poliesterski zeleni	škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 24 strukova SK78 Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti.prekidne čvrstoće 6940kg	100.00	m
			24	konop Ø 12 poliesterski bijeli	škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 24 strukova SK78 Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti.prekidne čvrstoće 6940 kg	200.00	m
			25	Pojas za spasavanje	Pojas za spasavanje sa sigurnosnim pojasom u skladu sa standardom ISO 12401 automatski ISO 12402-2, ISO 12402-3 MED SOLAS ili ekvivalent	20.00	kom
3	Potrošni materijal, rezervni djelovi i oprema za održavanje plovnih objekata	8264.46	1	Pumpa morske vode za hlađenje motora Jabsco	Pumpa morske vode za hlađenje motora Jabsco 9700-01 1" ili 9700-21 1"	2.00	kom
			2	Pumpa kaljužna za plovila	Pumpa kaljužna za plovila Sahara 750, 24V auto, 16.502.05	2.00	kom
			3	Rukavice radne kožne	Rukavice radne kožne veličine XL, SCHULLER ili ekvivalent	15.00	par
			4	Rukavice radne zaštitne	Rukavice radne zaštitne od poliestera ojačane slojem lateksa veličine 10, GEBOL EcoGrip ili ekvivalent	30.00	par
			5	Naočare zaštitne	Naočare zaštitne providne EN166 Schuller ili ekvivalent	10.00	kom
			6	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 2,5 x 100 mm	100.00	kom
			7	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 3,6 x 150 mm	100.00	kom

3	Potrošni materijal, rezervni djelovi i oprema za održavanje plovnih objekata	8264.46	8	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 4,8 x 300 mm	100.00	kom
			9	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 4,8 x 430 mm	100.00	kom
			10	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 7,5 x 360 mm	100.00	kom
			11	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 7,8 x 160 mm	100.00	kom
			12	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 7,8 x 360 mm	100.00	kom
			13	Ploča rezna za metal	Ploča rezna za metal Ø 115 mm za malu brusilicu	80.00	kom
			14	Ploča rezna za metal	Ploča rezna za metal Ø 125 mm za malu brusilicu	80.00	kom
			15	Ploča rezna za inox	Ploča rezna za metal Ø 125 mm za malu brusilicu	15.00	kom
			16	Ploča brusna za beton	Ploča brusna za beton Ø 125 mm za malu brusilicu	5.00	kom
			17	Ploča brusna za metal	Ploča brusna za beton Ø 115 mm za malu brusilicu	15.00	kom
			18	Elektroda za varenje čelika	Elektroda za varenje čelika 1,5 mm	2.00	kg
			19	Elektroda za varenje čelika	Elektroda za varenje čelika 2,5 mm	2.00	kg
			20	Elektroda za varenje inoxa	Elektroda za varenje inoxa 2,5 mm	2.00	kg
			21	Žica za autogeno zavarivanje čelika	Žica za autogeno zavarivanje čelika Ø2,4x100mm	3.00	kg
			22	Žica za autogeno zavarivanje čelika	Žica za autogeno zavarivanje čelika Ø2x100mm	3.00	kg
			23	Žica za autogeno zavarivanje mesinga	Žica za autogeno zavarivanje mesinga Ø1,6x100mm	3.00	kg
			24	Prašak BOREX za autogeno zavarivanje mesinga	Prašak BOREX za autogeno zavarivanje mesinga	2.00	kg

3	Potrošni materijal, rezervni djelovi i oprema za održavanje plovnih objekata	8264.46	25	Žica za CO-2 zavarivanje čelika	Žica za CO-2 zavarivanje čelika Ø 6 mm	3.00	kg
			26	Žica za CO-2 zavarivanje čelika	Žica za CO-2 zavarivanje čelika Ø 8 mm	3.00	kg
			27	Žica za CO-2 zavarivanje mesinga	Žica za CO-2 zavarivanje mesinga Ø 8 mm	3.00	kg
			28	Garnitura burgija za metal	Garnitura burgija za metal do 12 mm	5.00	kom
			29	Sijalica B22 LED, 220V 9-12W, 6000K	Sijalica B22 LED, 220V 9-12W, 6000K	200.00	kom
			30	Sijalica E27 LED, 220V, 15W	Sijalica E27 LED, 220V, 15W	50.00	kom
			31	Sijalica E27, 24 V, 21W	Sijalica E27, 24 V, 21W	50.00	kom
			32	Sijalica B22, 24 V, 25W	Sijalica B22, 24 V, 25W	50.00	kom
			33	Flourescentnih cijevi 18W	Flourescentnih cijevi 18W	200.00	kom
			34	Kabal 3x2,5mm dužine 25 m sa motalicom	Kabal 3x2,5mm dužine 25 m sa motalicom	2.00	kom
			35	Bušilica akumulatorska-odvijač	Baterija: 18V, 2 Ah, Obrtni momenat 50 Nm, Stezna glava: 1.5-13 mm. BOSCH ili ekvivalent	1.00	kom
			36	Brusilica električna ugaona	Brusilica električna ugaona 750W, prečnik ploče 125 mm. BOSCH ili ekvivalent	1.00	kom
			37	Odvijač akumulatorski udarni	Odvijač akumulatorski udarni 1/2", 18 V, 950 NM DeWalt ili ekvivalent	1.00	kom
			38	Odvijač pneumatski 1/2 "	Odvijač pneumatski 1/2 ". Broj obrtaja: 7000 o/min. Obrtni momenat: 949 Nm. Unior ili ekvivalent	1.00	kom
			39	Pneumatska heftalica	Pneumatska heftalica. Maksimalni pritisak: 8,3 bara.	1.00	kom

3	Potrošni materijal, rezervni djelovi i oprema za održavanje plovnih objekata	8264.46	40	Lamelni brusni disk 125x22mm	Lamelni brusni disk 125x22mm	15.00	kom
			41	Kliješta za krimpovanje	Kliješta za ručno krimpovanje kablova 220 mm	1.00	kom
			42	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 80	30.00	kom
			43	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 100	30.00	kom
			44	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 120	30.00	kom
			45	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 150	30.00	kom
			46	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 240	30.00	kom
			47	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 280	30.00	kom
			48	Brusni papir u rolni	Brusni papir u rolni 115x50.000 granulacije 80	30.00	m
			49	Brusni papir u rolni	Brusni papir u rolni 200x25.000 granulacije 40	30.00	m
			50	Uložak za valjak za farbanje/krečenje	Materijal: poliamid, Dimenzija: 10 cm	20.00	kom
			51	Uložak za valjak za farbanje/krečenje	Materijal: tkana vuna, Dimenzija: 10 cm	20.00	kom
			52	Uložak za valjak za farbanje/krečenje	Materijal: sunder, Dimenzija: 10 cm	20.00	kom
			53	Četka 50 mm	Četka 50 mm žuta	20.00	kom
			54	K+D ljepilo	K+D ljepilo 300 ml	5.00	kom
			55	Krep traka	Krep traka 25 mm x 50 m	5.00	kom

3	Potrošni materijal, rezervni djelovi i oprema za održavanje plovnih objekata	8264.46	56	Pištalj za silikon	Pištalj za silikon	3.00	kom
			57	Crijevo pneumatsko 13x19 mm	Crijevo pneumatsko 13x19 mm, dužine 10 m. ProfiAir ili ekvivalent	2.00	kom
			58	List za ubodnu testeru 132 mm za drvo	List za ubodnu testeru 132 mm za drvo. Razmak zuba 4.0 mm	3.00	kom
			59	Termometar infracrveni	Termometar infracrveni od 40-580 °C	2.00	kom
			60	Regulator pritiska gasa	Regulator pritiska gasa od 0-3 bara, 3/8".	1.00	kom
			61	Baterija 1,5 V	Baterija 1,5 V, AAA	20.00	kom
			62	Lampa ručna električna punjiva 3W	Lampa ručna električna punjiva 3W sa USB priključkom	4.00	kom
			63	Obujmica sa gumom 5/4"	Obujmica sa gumom AB-RI 40 5/4"	20.00	kom
			64	Obujmica sa gumom 1"	Obujmica sa gumom AB-RI 1"	10.00	kom
			65	Obujmica za cijev sa gumom Ø 32-35	Obujmica za cijev sa gumom AB-IR Ø 32-35	10.00	kom
			66	Obujmica za crijevo 8-16mm	Obujmica za crijevo AB-SF 8-16mm	20.00	kom
			67	Obujmica za crijevo 12-22mm	Obujmica za crijevo AB-SF 12-22mm	20.00	kom
			68	Obujmica za crijevo 16-27mm	Obujmica za crijevo AB-SF 16-27mm	20.00	kom
			69	Kopča za lanac Ø 8 mm	Kopča za lanac Ø 8 mm	10.00	kom
			70	Kopča za lanac Ø 10 mm	Kopča za lanac Ø 10 mm	10.00	kom
			71	Pop-nitna aluminijska	Dimenzija: 3,9 x 10mm	100.00	kom
			72	Pop-nitna čelična	Dimenzija: 4,8 x 10mm	100.00	kom
			73	Kliješta za pop-nitne	Kliješta za pop-nitne sa 4 umetka	1.00	kom
			74	Kabal gumeni licnasti 3x2,5mm	Kabal gumeni licnasti 3x2,5mm	50.00	m
			75	Tinol pasta za lemljenje	Tinol pasta za lemljenje, pakovanje 100 gr	3.00	kom

3	Potrošni materijal, rezervni djelovi i oprema za održavanje plovnih objekata	8264.46	76	Utičnica industrijska 380V. 32A, 3P+N+T	Utičnica industrijska 380V. 32A, 3P+N+T	6.00	kom
			77	Utikač industrijski 380V, 16A, 3P+N+T	Utikač industrijski 380V, 16A, 3P+N+T	3.00	kom
			78	Utikač šuko 220V, 16A	Utikač šuko 220V, 16A	20.00	kom
			79	Redna klema (luster) PVC 2,5 mm	Redna klema (luster) PVC 2,5 mm	10.00	kom
			80	Silikonski licnasti jednožilni kabal 2,5 mm	Silikonski licnasti jednožilni kabal 2,5 mm	10.00	m
			81	Neizolovane bakarne stopice 35/10mm	Neizolovane bakarne stopice 35/10mm	10.00	kom
			82	Termoskupljajući bužir sa lijepkom F 35 mm	Termoskupljajući buži sa lijepkom F 35 mm	2.00	m
			83	Jednostruki izolovani kablovski završetak (hilzna) 2,5 mm	Jednostruki izolovani kablovski završetak (hilzna) 2,5 mm	200.00	kom
			84	Škara klema 4-16 mm	Škara klema 4-16 mm	3.00	kom
			85	Škara klema 25-35 mm	Škara klema 25-35 mm	2.00	kom
			86	Perforirana traka 12x0,8x10 m	Perforirana traka 12x0,8x10 m	5.00	kom
			87	Tečnost za pranje i odmaščivanje gumenih tubusa na čamcima	Pakovanje 500 ml. PolyMarine Cleaner ili ekvivalent	5.00	kom
			88	Sredstvo za zaštitu gumenih tubusa od atmosferskih uslova	Pakovanje 500 ml. PolyMarine Finish ili ekvivalent	5.00	kom
			89	Cement brzovezujući	Pakovanje 5 kg	7.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Boje za brodeve	24793.39	1	Boja zaštitna dvokomponentna za palubu Hempadur 45410-10270 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 60% do 70%. Pakovanje: 20 lit	500.00	lit
			2	Prajmer osnovni premaz-temeljna boja 13140-11320	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20 lit	160.00	lit
			3	Završna boja za nadgrađe Hempalin enamel 52140-11480 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	140.00	lit
			4	Plava jednokomponentna 52140-30100	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	20.00	lit
			5	Zelena jednokomponentna 52140-40640	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	20.00	lit
			6	Hempel's Diamond varnish 05140 -00000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 0,75 lit	4.50	lit
			7	Hempel's Dura gloss varnish 02080-00000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 0,75 lit	22.50	lit
			8	Razređivač 08080-00000	Pakovanje: 20 lit	200.00	lit
			9	Razređivač 08450-00000	Pakovanje: 20 lit	120.00	lit
			10	Boja crvena dvokomponentna Hempadur 15570-50630 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje: 20 lit	40.00	lit
			11	Hempalin enamel cream 52140-20320 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	20.00	lit
			12	Hempalin enamel, crveni 52140-50800 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	20.00	lit

1	Boje za brodove	24793.39	13	Hempalin enamel, crni 52140-19990 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	35.00	lit
			14	Hempalin enamel, bijeli 52140-10000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	60.00	lit
			15	Hempalin enamel, žuti 52140-20300 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 20/5 lit	20.00	lit
			16	Razređivač 08451-00000	Pakovanje: 0,75 lit	4.50	lit
			17	Hempel's Light primer bijeli 45551-11630 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 0,75 lit	13.50	lit
			18	Hempel's Polyenamel bijeli 55103-10000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje: 0,75 lit	18.00	lit
			19	Hempel's Hard racing tec, plavi 76890-30390 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje: 2,5 lit	7.50	lit
			20	Hempel's Polyenamel plavi 55103-30100 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje: 0,75 lit	4.50	lit
			21	Hempel's Epoxy filler 35253-19810 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije 100%. Pakovanje: 0,13 lit	2.60	lit
			22	Poliesterska smola	Poliesterska smola	10.00	kg
			23	Roving	500gr/m2	1.00	kg
			24	Mat	400gr/m2	1.00	kg
			25	Hempel's Teak Cleaner 67543-99980 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,75 lit	7.50	lit
			26	Hempel's profair 35290- 30540 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije 100%. Pakovanje: 1 lit	6.00	lit
			27	Hempel's High Protect II 35780-24700 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije 100%. Pakovanje: 0,75 lit.	13.50	lit
			28	Hempel's Degreaser 99611-00000 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,75 lit	4.50	lit

1	Boje za brodove	24793.39	29	Hempel's Mile ntc true, plavi 71890-30390 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 50% do 60%. Pakovanje: 2,5 lit	30.00	lit
			30	Hempel's light primer bijeli 45551-11630 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 0,75 lit	24.00	lit
			31	Hempel's thinner 08111-00000 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,75 lit	9.00	lit
			32	Hempel's Anti slint 67500-99980 ili ekvivalent	Pakovanje: 3 kg	6.00	kg
			33	Hempel's thinner 08081-00000 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,75 lit	4.50	lit
			34	Hempel's thinner 08451-00000 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,75 lit	4.50	lit
			35	Hempel's underwater primer 26030-19000 ili ekvivalent	Postotak čvrste materije od 40% do 50%. Pakovanje: 2,5 lit	32.50	lit
			36	Hempel's custom marine polish 67444-98880 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,5 lit	5.00	lit
			37	Hempel's gelcoat cleaning powder 67536-99980 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,75 lit	18.00	lit
			38	Hempel's teak colour restorer 67462-65220 ili ekvivalent	Pakovanje: 0,75 lit	9.00	lit
			39	Stakleno platno - Rowing	500-600gr/m2	3.00	kg
			40	Staklena vuna - mat	400gr/m2	3.00	kg
			41	Epoxi smola sa učvršćivačem	West System ili ekvivalent. Pakovanje: 1,2 lit	13.20	kg
2	Oprema za vez brodova	24793.39	1	Konop Ø 10 mm	Nautički plutajući, trostruko sukani, bijele boje, prekidne čvrstoće 15,3 KN	200.00	m
			2	Konop Ø 20 mm	Nautički trostruko sukani bijele boje, prekidne čvrstoće 56,9 KN	200.00	m

2	Oprema za vez brodova	24793.39	3	Konop, poliesterski Ø 14 mm	Trostruko sukani boje starog zlata prekidne čvrstoće 31 KN	200.00	m
			4	Konop, poliesterski Ø 16 mm	Trostruko sukani boje starog zlata prekidne čvrstoće 39 KN	200.00	m
			5	Konop, poliesterski Ø 22 mm	Trostruko sukani boje starog zlata prekidne čvrstoće 62 KN	200.00	m
			6	Konop, poliesterski Ø 24 mm	Trostruko sukani boje starog zlata prekidne čvrstoće 74 KN	200.00	m
			7	Konop, poliesterski Ø 26 mm	Trostruko sukani boje starog zlata prekidne čvrstoće 105 KN	100.00	m
			8	Konop, poliesterski Ø 16 mm	Trostruko sukani crne boje prekidne čvrstoće 39 KN	300.00	m
			9	Konop poliesterski Ø 40 mm	Osmostruko sukani, bijeke boje, prekidne čvrstoće 264 KN	80.00	m
			10	Konop , poliesterski Ø 52 mm	Osmostruko sukani bijeke boje prekidne čvrstoće 384 KN	100.00	m
			11	Konop poliesterski Ø 56mm	Osmostruko sukani bijeke boje prekidne čvrstoće 400 KN	100.00	m
			12	Ovojnica Ø 3 mm bijela	Polipropilenska pletunica prekidne čvrstoće 1,41 KN	1000.00	m
			13	Ovojnica Ø 3 mm crna	Polipropilenska pletunica prekidne čvrstoće 1,41 KN	500.00	m
			14	Zastavna uzica Ø 3 mm bijela	Poliesterska pletunica prekidne čvrstoće 2.5 Kn	100.00	m
			15	zastavna uzica Ø 6mm bijela	Poliesterska pletunica prekidne čvrstoće 7,41 KN	100.00	m
			16	Zastavna uzica Ø 8mm bijela	Poliesterska pletunica prekidne čvrstoće 13,14 KN	100.00	m
			17	zastavna uzica Ø 10 mm bijela	Poliesterska pletunica prekidne čvrstoće 20,83 KN	100.00	m
			18	Bokobran okrugli plastični A5 za Poliket	Nautička plastika	6.00	kom

2	Oprema za vez brodova	24793.39	19	Bokobran cilindrični plastični F5 za jedrilice	Nautička plastika	4.00	kom
			20	Bokobran Polyform 11	Polyform 11	2.00	kom
			21	Bokobran Polyform 8	Polyform 8	2.00	kom
			22	Sajla(čelik-čelo)	Ø14 mm, 120 m u jednom buntu	1.00	kom
			23	konop Ø 12 poliesterski zeleni	škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 24 strukova SK78 Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti.prekidne čvrstoće 6940kg	100.00	m
			24	konop Ø 12 poliesterski bijeli	škote niske rastezljivosti; Jezgra: Dyneema 24 strukova SK78 Vanjski dio: 24 struka od poliestera visoke otpornosti.prekidne čvrstoće 6940 kg	200.00	m
			25	Pojas za spasavanje	Pojas za spasavanje sa sigurnosnim pojasom u skladu sa standardom ISO 12401 automatski ISO 12402-2, ISO 12402-3 MED SOLAS ili ekvivalent	20.00	kom
3	Potrošni materijal, rezervni djelovi i oprema za održavanje plovnih objekata	8264.46	1	Pumpa morske vode za hlađenje motora Jabsco	Pumpa morske vode za hlađenje motora Jabsco 9700-01 1" ili 9700-21 1"	2.00	kom
			2	Pumpa kaljužna za plovila	Pumpa kaljužna za plovila Sahara 750, 24V auto, 16.502.05	2.00	kom
			3	Rukavice radne kožne	Rukavice radne kožne veličine XL, SCHULLER ili ekvivalent	15.00	par
			4	Rukavice radne zaštitne	Rukavice radne zaštitne od poliestera ojačane slojem lateksa veličine 10, GEBOL EcoGrip ili ekvivalent	30.00	par

3	Potrošni materijal, rezervni djelovi i oprema za održavanje plovnih objekata	8264.46	5	Naočare zaštitne	Naočare zaštitne providne EN166 Schuller ili ekvivalent	10.00	kom
			6	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 2,5 x 100 mm	100.00	kom
			7	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 3,6 x 150 mm	100.00	kom
			8	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 4,8 x 300 mm	100.00	kom
			9	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 4,8 x 430 mm	100.00	kom
			10	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 7,5 x 360 mm	100.00	kom
			11	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 7,8 x 160 mm	100.00	kom
			12	Plastične PA vezice (stege)	Boja: crna, Dimenzije: 7,8 x 360 mm	100.00	kom
			13	Ploča rezna za metal	Ploča rezna za metal Ø 115 mm za malu brusilicu	80.00	kom
			14	Ploča rezna za metal	Ploča rezna za metal Ø 125 mm za malu brusilicu	80.00	kom
			15	Ploča rezna za inox	Ploča rezna za metal Ø 125 mm za malu brusilicu	15.00	kom
			16	Ploča brusna za beton	Ploča brusna za beton Ø 125 mm za malu brusilicu	5.00	kom
			17	Ploča brusna za metal	Ploča brusna za beton Ø 115 mm za malu brusilicu	15.00	kom
			18	Elektroda za varenje čelika	Elektroda za varenje čelika 1,5 mm	2.00	kg
			19	Elektroda za varenje čelika	Elektroda za varenje čelika 2,5 mm	2.00	kg
			20	Elektroda za varenje inoxa	Elektroda za varenje inoxa 2,5 mm	2.00	kg
			21	Žica za autogeno zavarivanje čelika	Žica za autogeno zavarivanje čelika Ø2,4x100mm	3.00	kg
			22	Žica za autogeno zavarivanje čelika	Žica za autogeno zavarivanje čelika Ø2x100mm	3.00	kg

3	Potrošni materijal, rezervni djelovi i oprema za održavanje plovnih objekata	8264.46	23	Žica za autogeno zavarivanje mesinga	Žica za autogeno zavarivanje mesinga Ø1,6x100mm	3.00	kg
			24	Prašak BOREX za autogeno zavarivanje mesinga	Prašak BOREX za autogeno zavarivanje mesinga	2.00	kg
			25	Žica za CO-2 zavarivanje čelika	Žica za CO-2 zavarivanje čelika Ø 6 mm	3.00	kg
			26	Žica za CO-2 zavarivanje čelika	Žica za CO-2 zavarivanje čelika Ø 8 mm	3.00	kg
			27	Žica za CO-2 zavarivanje mesinga	Žica za CO-2 zavarivanje mesinga Ø 8 mm	3.00	kg
			28	Garnitura burgija za metal	Garnitura burgija za metal do 12 mm	5.00	kom
			29	Sijalica B22 LED, 220V 9-12W, 6000K	Sijalica B22 LED, 220V 9-12W, 6000K	200.00	kom
			30	Sijalica E27 LED, 220V, 15W	Sijalica E27 LED, 220V, 15W	50.00	kom
			31	Sijalica E27, 24 V, 21W	Sijalica E27, 24 V, 21W	50.00	kom
			32	Sijalica B22, 24 V, 25W	Sijalica B22, 24 V, 25W	50.00	kom
			33	Flourescentnih cijevi 18W	Flourescentnih cijevi 18W	200.00	kom
			34	Kabal 3x2,5mm dužine 25 m sa motalicom	Kabal 3x2,5mm dužine 25 m sa motalicom	2.00	kom
			35	Bušilica akumulatorska-odvijač	Baterija: 18V, 2 Ah, Obrtni momenat 50 Nm, Stezna glava: 1.5-13 mm. BOSCH ili ekvivalent	1.00	kom
			36	Brusilica električna ugaona	Brusilica električna ugaona 750W, prečnik ploče 125 mm. BOSCH ili ekvivalent	1.00	kom
			37	Odvijač akumulatorski udarni	Odvijač akumulatorski udarni ½", 18 V, 950 NM DeWalt ili ekvivalent	1.00	kom

3	Potrošni materijal, rezervni djelovi i oprema za održavanje plovnih objekata	8264.46	38	Odvijač pneumatski 1/2 "	Odvijač pneumatski 1/2 ". Broj obrtaja: 7000 o/min. Obrtni momenat: 949 Nm. Unior ili ekvivalent	1.00	kom
			39	Pneumatska heftalica	Pneumatska heftalica. Maksimalni pritisak: 8,3 bara.	1.00	kom
			40	Lamelni brusni disk 125x22mm	Lamelni brusni disk 125x22mm	15.00	kom
			41	Kliješta za krimpovanje	Kliješta za ručno krimpovanje kablova 220 mm	1.00	kom
			42	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 80	30.00	kom
			43	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 100	30.00	kom
			44	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 120	30.00	kom
			45	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 150	30.00	kom
			46	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 240	30.00	kom
			47	Brusni papir 150 mm	Brusni papir za ekscentričnu brusilicu 150 mm sa čičkom granulacije 280	30.00	kom
			48	Brusni papir u rolni	Brusni papir u rolni 115x50.000 granulacije 80	30.00	m
			49	Brusni papir u rolni	Brusni papir u rolni 200x25.000 granulacije 40	30.00	m
			50	Uložak za valjak za farbanje/krečenje	Materijal: poliamid, Dimenzija: 10 cm	20.00	kom
			51	Uložak za valjak za farbanje/krečenje	Materijal: tkana vuna, Dimenzija: 10 cm	20.00	kom

3	Potrošni materijal, rezervni djelovi i oprema za održavanje plovnih objekata	8264.46	52	Uložak za valjak za farbanje/krečenje	Materijal: sunđer, Dimenzija: 10 cm	20.00	kom
			53	Četka 50 mm	Četka 50 mm žuta	20.00	kom
			54	K+D ljepilo	K+D ljepilo 300 ml	5.00	kom
			55	Krep traka	Krep traka 25 mm x 50 m	5.00	kom
			56	Pištolj za silikon	Pištolj za silikon	3.00	kom
			57	Crijevo pneumatsko 13x19 mm	Crijevo pneumatsko 13x19 mm, dužine 10 m. ProfiAir ili ekvivalent	2.00	kom
			58	List za ubodnu testeru 132 mm za drvo	List za ubodnu testeru 132 mm za drvo. Razmak zuba 4.0 mm	3.00	kom
			59	Termometar infracrveni	Termometar infracrveni od 40-580 °C	2.00	kom
			60	Regulator pritiska gasa	Regulator pritiska gasa od 0-3 bara, 3/8".	1.00	kom
			61	Baterija 1,5 V	Baterija 1,5 V, AAA	20.00	kom
			62	Lampa ručna električna punjiva 3W	Lampa ručna električna punjiva 3W sa USB priključkom	4.00	kom
			63	Obujmica sa gumom 5/4"	Obujmica sa gumom AB-RI 40 5/4"	20.00	kom
			64	Obujmica sa gumom 1"	Obujmica sa gumom AB-RI 1"	10.00	kom
			65	Obujmica za cijev sa gumom Ø 32-35	Obujmica za cijev sa gumom AB-IR Ø 32-35	10.00	kom
			66	Obujmica za crijevo 8-16mm	Obujmica za crijevo AB-SF 8-16mm	20.00	kom
			67	Obujmica za crijevo 12-22mm	Obujmica za crijevo AB-SF 12-22mm	20.00	kom
			68	Obujmica za crijevo 16-27mm	Obujmica za crijevo AB-SF 16-27mm	20.00	kom
			69	Kopča za lanac Ø 8 mm	Kopča za lanac Ø 8 mm	10.00	kom
			70	Kopča za lanac Ø 10 mm	Kopča za lanac Ø 10 mm	10.00	kom
			71	Pop-nitna aluminijska	Dimenzija: 3,9 x 10mm	100.00	kom
			72	Pop-nitna čelična	Dimenzija: 4,8 x 10mm	100.00	kom

3	Potrošni materijal, rezervni djelovi i oprema za održavanje plovnih objekata	8264.46	73	Kliješta za pop-nitne	Kliješta za pop-nitne sa 4 umetka	1.00	kom
			74	Kabal gumeni licnasti 3x2,5mm	Kabal gumeni licnasti 3x2,5mm	50.00	m
			75	Tinol pasta za lemljenje	Tinol pasta za lemljenje, pakovanje 100 gr	3.00	kom
			76	Utičnica industrijska 380V. 32A, 3P+N+T	Utičnica industrijska 380V. 32A, 3P+N+T	6.00	kom
			77	Utikač industrijski 380V, 16A, 3P+N+T	Utikač industrijski 380V, 16A, 3P+N+T	3.00	kom
			78	Utikač šuko 220V, 16A	Utikač šuko 220V, 16A	20.00	kom
			79	Redna klema (luster) PVC 2,5 mm	Redna klema (luster) PVC 2,5 mm	10.00	kom
			80	Silikonski licnasti jednožilni kabal 2,5 mm	Silikonski licnasti jednožilni kabal 2,5 mm	10.00	m
			81	Neizolovane bakarne stopice 35/10mm	Neizolovane bakarne stopice 35/10mm	10.00	kom
			82	Termoskupljajući bužir sa lijepkom F 35 mm	Termoskupljajući buži sa lijepkom F 35 mm	2.00	m
			83	Jednostruki izolovani kablovski završetak (hilzna) 2,5 mm	Jednostruki izolovani kablovski završetak (hilzna) 2,5 mm	200.00	kom
			84	Škara klema 4-16 mm	Škara klema 4-16 mm	3.00	kom
			85	Škara klema 25-35 mm	Škara klema 25-35 mm	2.00	kom
			86	Perforirana traka 12x0,8x10 m	Perforirana traka 12x0,8x10 m	5.00	kom
			87	Tečnost za pranje i odmašćivanje gumenih tubusa na čamcima	Pakovanje 500 ml. PolyMarine Cleaner ili ekvivalent	5.00	kom
			88	Sredstvo za zaštitu gumenih tubusa od atmosferskih uslova	Pakovanje 500 ml. PolyMarine Finish ili ekvivalent	5.00	kom
			89	Cement brzovezujući	Pakovanje 5 kg	7.00	kom