

PREGLED POSTUPKA #47123

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU OSNOVNA ŠKOLA NJEGOŠ KOTOR
PIB	02012995
E-mail	javnenabavkeko@gmail.com
Telefon	032/325-105
Internet adresa	skolanjegos.edu.me
Fax	032/325-105
Adresa	Benovo bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izolaterski i limarski radovi
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Bojan Konjević
Kontakt	067/507-800
Datum objave	29.05.2023. 13:00

Napomena	Shodno članu 9 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023), ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi dokaze kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahjevom, ako iste nije dostavio u ponudi. Prije ugradnje materijala - hidroizolacije prvorangirani ponuđač je u obavezi da dostavi Ateste za predmetni materijal kako bi se nedvosmisleno utvrdilo da kvalitet materijala odgovara traženom predmetnim Pozivom. Zainteresovani ponuđači mogu obići lokaciju na kojoj je planirano izvođenje radova uz predhodnu najavu na broj: 069/798-040.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izolaterski i limarski radovi	29.05.2023 13:00	09.06.2023 12:00	09.06.2023 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	JU OSNOVNA ŠKOLA NJEGOŠ KOTOR Izolaterski i limarski radovi 45261410 - Radovi na izolaciji krova	39.400,00 EUR	8.247,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, dok je prvorangirani ponuđač u obavezi da dostavi uvjerenje ili potvrdu nadležnog organa, izdato nakon datuma objave predmetnog postupka, na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, dok je prvorangirani ponuđač u obavezi da dostavi uvjerenje ili potvrdu organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, koje mora obuhvatati izmirenje navedenih obaveza zaključno sa pretposlednjim mjesecom - ako je otvaranje ponuda do 15. u mjesecu, odnosno mora obuhvatati izmirenje navedenih obaveza zaključno sa poslednjim mjesecom prije mjeseca otvaranja ponuda - ako je otvaranje ponuda nakon 15. u mjesecu.	Obavezni uslovi
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, dok je prvorangirani ponuđač u obavezi da dostavi dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Obavezni uslovi

Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023)	Obavezni uslovi
Virmanski	Način plaćanja
U roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi.	Rok plaćanja
JU Osnovna škola „Njegoš”, Škaljari bb, Kotor 85330.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu da će svi izolaterski radovi biti izvedeni stručno i kvalitetno u svemu prema tehničkim uslovima, detaljima, važećim tehničkim propisima i standardima. Da će prije početka izvođenja izolaterskih radova izvršiti provjeru ispravnosti već izvedenih građevinskih radova koji bi mogli uticati na kvalitet izolacije. Da su svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu hidroizolacije kvalitetni i zadovoljavaju tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja. Da će prije nanošenja izolacija, površine koje se izoluju biti brižljivo poravnate, očišćene i potpuno suve. Da će kod hidroizolacije, svi premazi (hladni ili vrući) biti izvedeni sa potpunim prekrivanjem površina bez mjehurića izvedeni prema standardima, uputstvu proizvođača, dobro spojeni, bilo da se spajanje vrši ljepljenjem ili varenjem. Da će prilikom izrade hidroizolacije, efikasno izolovati sve prodore kroz zidove, podove i obraditi oko slivnika i odvodnih lula i da se uspostave vodonepropusne veze sa drugim materijalima i drugim izvedenim građevinskim elementima sa kojima hidroizolacija dolazi u kontakt. Te da će pored zidova i drugih vertikalnih površina, hidroizolaciju uzdići min. 30 cm po visini zida mjereno od osnove. .	Drugi uslovi
Kako bi odgovorio zahtjevima kriterijuma garantni period ponuđač je dužan da u okviru ponude dostavi potpisanu i ovjerenu „IZJAVU“ od strane odgovorne osobe ponuđača u kojoj je upisana dužina trajanja garancije iskazana u godinama. Garancija se odnosi na „prokišnjavanje“ tj. ukoliko dođe do prokišnjavanja, vlaženja na mjestima gdje je izvedena hidroizolacija, ponuđač je dužan da o svom trošku sanira hidroizolaciju, kako bi se otklonilo prokišnjavanje, vlaženje.	Drugi uslovi
Rok izvođenja radova je maksimum 30 kalendarskih dana.	Rok izvršenja ugovora
30 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude

Drugi uslovi: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 7 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju opravdanog prekoračenja roka, ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. U Garanciji je potrebno navesti da je безусловna i plativa na prvi poziv. Garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Ukoliko Ponuđač nudi ekvivalent tipa izolacije navedenog u tacki 1 specifikacije dužan je da dostavi tehnički list izolacije koju nudi.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.400,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Hidroizolacija ravnog neprohodnog krova	Hidroizolacija ravnog neprohodnog krova u svemu prema opisu i detaljima: Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge, podići je uz ogradni zid - atiku neprohodnog krova. Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Hidroizolaciju izvesti od sljedećih slojeva: - postavljanje sloja geotekstila 300g/m² - postavljanje univerzalne sintetičke krovne membrane na bazi PVC-a sa ojačanjem od sintetičkih vlakana, tip "Bauder" Thermofol U 15 ili ekvivalentno - membrana se pričvršćuje mehanički po obodu krova, za atiku. Pričvršćivanje izvesti lajsnama sa šarafima. Lajsne su limene d=1,2 mm i obložene pvc materijalom. Membrana se vari na sastavima, preklopi 10 cm - postavljanje sloja geotekstila 500g/m² U površinu je obračunato vertikalno dizanje uz atiku. Obračun po m2 izvedene izolacije.	1300,00 metar kvadratni

2	Ostali radovi	Uklanjanje sloja šljunka, d=5 cm, sa ravnog krova. Šljunak deponovati u dvorištu objekta radi ponovne upotrebe. Visina objekta je cca 4 m. Obračunava se po m ² komplet izvedene pozicije.	1216,00 metar kvadratni
3	Ostali radovi	Skidanje sloja geotekstila sa odvozom na gradsku deponiju. Obračunava se po m ² komplet izvedene pozicije.	1300,00 metar kvadratni
4	Ostali radovi	Demontaža starih slivnika sa odvozom na deponiju. Obračunava se po kom komplet izvedene pozicije.	16,00 komad
5	Ostali radovi	Nabavka i montaža vertikalnog slivnika DN 100, sa šeširom za varenje membrane i rešetkom za skupljanje nečistoće. Obračunava se po kom komplet izvedene pozicije.	16,00 komad
6	Ostali radovi	Opšivanje dimnjaka dim 100 x 50 cm, sa pvc membranom pričvršćenu lajsnama. Obračunava se po kom komplet izvedene pozicije.	1,00 komad

7	Ostali radovi	Izrada i montaža vertikalnih ventilacionih kapa od plastificiranog pocinčanog lima, dimenzije Ø 100 mm, visine 40 cm. 1 Obračunava se po kom komplet izvedene pozicije.	3,00 komad
8	Ostali radovi	Nabavka i montaža otparivača za sprečavanje stvaranja vlage, pvc DN 110 sa vezom za membranu. Obračunava se po kom komplet izvedene pozicije.	14,00 komad
9	Ostali radovi	Nabavka i montaža pravougaonog sigurnosnog preliva, dim. 30 x 10 cm, sa šeširom za varenje membrane. Obračunava se po kom komplet izvedene pozicije.	4,00 komad
10	Ostali radovi	Nasipanje sloja šljunka d=5 cm koji je deponovan u dvorištu objekta. Obračunava se po m ² komplet izvedene pozicije.	1216,00 metar kvadratni