

D.O.O. "PROFIL IN"

Broj 125-2623

Budva, 26. 2023 god.

CRNA GORA
UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA
LUKAMA BAR

Primljeno: 07. 6. 2023			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
012/23-06-1197/1			

UGOVOR

O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI – NABAVKA RADOVA IZVOĐENJU RADOVA- Adaptacija prostora VTS i MRCC za potrebe Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama

Zaključen u skladu sa članom 25 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl.list CG" , br.16/23, 20/23 i 36/23)

Ovaj ugovor zaključen je između:

- UPRAVE POMORSKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA LUKAMA Bar**, sa sjedištem u Baru UI.M. Tita br.3 pfah 14, Bar, PIB 011045138 koju zastupa v.d.direktorica Ivana Martinić (u daljem tekstu: **Naručilac**) i
- PROFIL IN** , na adresi Žrtava fašizma bb, Budva matični broj (PIB) 02780828, koga zastupa Izvršni direktor Stefan Novaković , (u daljem tekstu: **Izvođač radova**).

OSNOV UGOVORA:

Ugovor o jednostavnoj nabavki zaključuje se i realizuje u skladu sa uslovima utvrđenim zahtjevom za dostavljanje ponuda ,šifra postupaka 46476 od 17.05.2023.godine
Obavjestenje o ishodu postupaka jednostavne nabvake: 012/23-06-1197/1 od 31.05.2023. godine I izabranom ponudom ponuđača **PROFIL IN** , predate preko CEJN 23.05.2023 godine u 12:32 sati pod sifrom 64172.

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora su radovi na - Adaptacija prostora VTS i MRCC, na ORS Bobra Voda :

- ADAPTACIJA PROSTORA VTS i MRCC na ORS Dobra Voda -OPIS RADOVA NA DEMONTAŽI I POSTAVLJANJU SPUŠTENOG PLAFONA** Radovi podrazumjevaju demontažu postojećeg ugradnog plafona sa svim elementima i postojećih vrata sa fiksnim djelovima, te ugradnju kancerarijskog spušenog plafona na visini od najmanje 3200 mm. Tip spušenog plafona B24LT F2mm ALL SIL-Boxer ploče Al 5,10-Perforir. Ugradnja podrazumjeva mjesto za otvore dvije ugradne klime 12BTU. 60 m2
- OPIS RADOVA NA DEMONTAŽI I POSTAVLJANJU LAMINATA** Radovi podrazumjevaju skidanje postojećeg laminata, čišćenje poda i pripremu za postavljanje novog laminata. Laminat mora biti debljine najmanje 10mm, sa termo silet folijom i vodootporan. Lajsne za laminat moraju biti boje hrast 2,6mm. U toku radova na postavljanju laminata potrebno je uraditi kanalice za instalaciju ispod poda laminata, kao i zaštitu metalnih ploča kanala za instalaciju u kompletnoj prostoriji. 60 m2
- OPIS RADOVA NA SKIDANJU I POSTAVLJANJU UNUTRAŠNJI VRATA** Vrata unutrašnja boja hrast MDF. Radovi podrazumjevaju demontažu postojećih vrata i postavljanje novih sa ukrasnim lajsnama i završnom obradom. Dimenzije otvora vrata su 2100 x 900mm 3 kom
- OPIS RADOVA NA UGRADNJI KANCELARIJSKE RASVJETE I PANIK LAMPI** Ugradnja visećih led kancelarijskih lampi boston pt led 1016 18W 4000k dužine 1800mm i elipsoidne lampe dužine 2000mm. Na spušenom plafonu postaviti dvije ugradne led panik lampe 6 kom
- OPIS RADOVA POSTAVLJANJU NOVOG VERTIKALNOG ODVODA I IZOLACIJE NA KROVU OBJEKTA** Radovi podrazumjevaju demontažu starog oluka, čišćenje zida zgrade na vertikalnom dijelu do odvoda kanala, postavljanje novog plastificiranog oluka 5000mm sa elementom za prihvatanje vode na sastavu ploče i zidova vertikalne. Prije postavljanja oluka potrebno je uraditi na ploči zgrade izolaciju poliuretan 2000 x 2000 mm. Radovi podrazumjevaju oblaganje bavalitom farbanje bijelom disperzijom vertikalne zidova u umenzijama 5000 x 2000 m 6 met

- 6 OPIS RADOVA NA SANACIJI UNUTRAŠNJIH ZIDOVA U VTS/MRCC PROSTORIJI
Molerski radovi podrazumjevaju skidanje stare farbe, postavljanje podloge za beton, dva sloja lijepak najsitnije granulacije i mrežica, podloga za poludisperziju, dva puta gletovanje, podloga za krečenje i dva puta krečenje unutrašnjom poludisperzijom bijele boje. 150 m²
- 7 OPIS RADOVA NA SANACIJI UNUTRAŠNJIH ZIDOVA U PROSTORIJAMA ZGRADE
Molerski radovi podrazumjevaju krečenje i skidanje starih boja popavka oštećenih dijelova uređivanje prostorije (kancelarije+hodnici+spavaona+kuhinja+elektro soba+agregatska prostorija+kupatila) 348 m²
- 8 OPIS RADOVA NA SANACIJI I FARBANJU SPOLJAŠNJIH ZIDOVA I ULAZNE NASTREŠNICE
Radovi podrazumjevaju sanaciju oštećenih delova zidova, nanošenje podloge za bavalit u dva sloja disperzijom bijele boje i farbanje limenih dijelova okapnika. Potrebno je sanirati ulazni plafon nastrešnice sa uklanjanjem starog dijela fasade i nanošenja podloge za bavalit, te nanošenje dva sloja lijepak mrežica i bavalit sitne granulacije. 203 m²
- 9 OPIS RADOVA NA POSTAVLJANJU RIGIPSA NA PROZORU U KANCELARIJI VTS/MRSS
Radovi podrazumjevaju postavljanje rigipsa duplih vođeno-nepropusnih ploča sa ramom na prozoru. Nakon toga završni dio uraditi sa lijepkom mrežicom u dva sloja, te gletovanjem i krečenjem bijelom poludisperzijom. 4 m²
- 10 OPIS RADOVA UGRADNJA PLAFONSKOG KLIMA UREĐAJA Radovi podrazumjevaju ugradnja plafonskog klima uređaja sa kompletnim elektro i odvodnih instalacija. 2 kom
- 11 OPIS RADOVA ZAVRŠNO ČIŠĆENJE NAKON RADOVA Nakon izvedenih završnih radova, potrebno je čišćenje svih unutrašnjih prostorija. 1 kom

Član 2

Izvođač radova se obavezuje da će izvršiti radove koje su definisane u tehničkim karakteristikama ili specifikaciji predmeta nabavke, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi sifra ponude 64172 koja čini sastavni dio Ugovora a po postupku sifra postupka 46476, stim da dostavi svaku deklaraciju kupljenog proizvoda koji se ugrađuje.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Cijena za radove navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 12.232,00€ bez PDV-a i svim zavisnim troškovima, gdje PDV iznosi 2.568,72 €.

Ukupna cijena za uplatu izvođaču radova sa PDV-om iznosi **14.800,72 €**.

Rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana ovjere i potpisivanja okončane situacije od strane Naručioca.

Način plaćanja virmanski.

Uslovi plaćanja su: radovi moraju biti izvršeni u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa izvršenim radovima, ponudom i zaključenim ugovorom.

Mjesto izvršenja ugovora u prostorijama VTS I MRCC na ORS Dobra Voda

Ugovorne strane su saglasne da će svi radovi biti izvedeni na osnovu definisanih stavki u opisu predmeta i bitne karakteristike predmeta nabavke.



Član 4

Izvođač se obavezuje obaviti radove koji su predmet ovog Ugovora stručno i solidno u skladu sa pravilima struke, tehničkim rješenjima i opisima iz specifikacije i po završetku radova izvršiti predaju izvršenih radova Naručiocu

Član 5.

Izvođač radova će pri izvođenju ugovornih radova koristiti materijal i opremu u skladu s opisom bitne karakteristike predmeta nabavke .

III OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6

Izvođač se obavezuje:

- da ugovorene radove izvršava redovno, tačno i kvalitetno, u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla, savjesno i kvalitetno;
- da predmetne radove pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da sve eventualno greske pri izvođenju radove koje nastanu krivicom Izvođača ponovo otkloni o svom trošku, a na zahtjev Naručioca.

Naručioca se obavezuje:

- Da Vrsi kontrolu izvođenja radova po definisanoj specifikaciji I po bitnim karakteristikama predmeta nabavke
- Da da primjedbu I sugestiju na bilo kakvu sumnju pri izvođenju radova
- Da zahtijeva od izvođača radova da na predlog Naručioca u skladu sa tehničkom specifikacijom postupa.
- Odgovorno lice za realizaciju ugovora Žarko Luksić- Pom. direktora
- da uredno izmiruje obaveze prema Izvođaču ;
- da po dogovorenom terminu i planu, Izvođača radova uvede u posao a to je max 10 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora :

Član 7

Izvođač radova čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da potpiše ugovor o jednostavnoj nabavci I vrati naruciocu , u roku od 10 dana dana od dana dostavljanja ugovora .

IV RASKID UGOVORA

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih radova i materijala koji se koriste odstupaju od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude izvođača .



Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac može angažovati treće lice koje će izvršiti otklanjanje propusta, na teret Izvođača radova.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ukoliko:

Izvođač radova prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen rokom izvršenja do koga je došlo njegovom krivicom;

Izvođač radova odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

Izvođač radovac u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze- radove i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

V ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 9

Ugovor jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa članom 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 016/23 i 020/23) ništav je.

VI OSTALE ODREDBE

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno, a sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležnost suda u Podgorici.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 2 (dva) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC
UPRAVE POMORSKE SIGURNOSTI
I UPRAVLJANJA LUKAMA BAR
v.d.direktorica, Ivana Martinović


IZVOĐAČ RADOVA
PROFIL IN DOO
Direktor, Stefan Novaković
