PREGLED POSTUPKA #48205

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Plakari, kuhinjski elementi i ostali ugradni namještaj – Rektorat
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ranko Rakočević
Kontakt	E-mail: ranko@ucg.ac.me; +382 67/611-195; 020/414-277
Datum objave	22.06.2023. 13:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Plakari, kuhinjski elementi i ostali ugradni namještaj – Rektorat	22.06.2023 13:15	27.06.2023 08:00	27.06.2023 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	**UNIVERZITET CRNE GORE** **Plakari, kuhinjski elementi i ostali ugradni namještaj – Rektorat** 39100000 - Namještaj 39134000 - Namještaj za smještaj kompjutera 39141100 - Police 39141200 - Radne površine 39141400 - Ugradne kuhinje	24.999,00 EUR	5.249,79 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat je dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta, sačinjenu na obrascu 2, shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023. godine).	Drugi uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta odnosno izvršnom direktoru.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi predmet nabavke koji je ekvivalentan predmetu navedenom u tehničkim karakteristikama pri tehničkoj specifikaciji predmeta jednostavne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, shodno članu 6 stav 4 tačka 2 i stav 8 i 9 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023) i shodno članu 4 stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023. godine). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označava predmetna roba, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost).	Drugi uslovi

Za dokazivanje ispunjenosti uslova stručne i tehničke osposobljenosti iz člana 106 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine), Komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke će u odnosu na dostavljenu izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača i sačinjenu na Obrascu 2 zahtjevati dostavljanje uzorka ponuđenog medijapana za sve tražene frontove, uzorka ponuđenog univera za unutrašnjost predmeta nabavke, uzorak ponuđenih ručki, uzorak ponuđenih šarki, uzorak ponuđenih klizača, uzorak ponuđene radne ploče, uzorak ponuđenog univera za kompjuterske stolove i uzorak ponuđenih nogica.	Stručna i tehnička sposobnost
Mjesto izvršenja Ugovora o jednostavnoj nabavci su stambene zgrade "Unistan" na adresi Visariona Borilovića, u City kvartu u Podgorici.	Mjesto izvršenja ugovora
Naručilac će plaćanje vršiti po izvršenoj isporuci i kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, a na osnovu ispostavljene fakture u roku ne dužem od 10 (slovima: deset) dana. Dobavljač se obavezuje da na ispostavljenoj fakturi obavezno navede broj postupka jednostavne nabavke. Dobavljač se obavezuje da na ispostavljenoj fakturi navede nazive materijala onako kako su isti navedeni u finansijskom dijelu ponude, koja će biti sastavni dio ugovora. Dobavljač će uz fakturu da dostavi Naručiocu otpremnicu u kojoj će biti navedeni detaljniji opisi predmetne robe.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok: minimalno 12 mjeseci, (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude na ponuđenu robu). Svi garantni rokovi počinju teći od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji ugovorene robe. Garantni rok podrazumijeva da će, ukoliko se u toku trajanja garantnog roka na isporučenu robu pojave nedostaci koji nisu posljedica nesavjesne upotrebe Naručioca, dobavljač biti dužan da istu zamijeni u roku od 10 (slovima: deset) dana od dana pisanog poziva Naručioca. Zamijenjena roba mora imati novi garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena roba.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Rok izvršenja/isporuke: maksimum 30 (slovima: trideset) dana od dana potpisivanja ugovora o jednostavnoj nabavci. Najkraći ponuđeni rok dobija 20 bodova. Broj bodova ponuđača za podkriterijum kvalitet se računa prema formuli: broj bodova za kvalitet = (najniži broj dana za isporuku/broj dana ponuđača)*20. Rok se izražava u danima.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.999,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kuhinja br. 1	Kuhinja ukupne dužine 5,72 metara. Donji elementi su visine 85,8cm sa nogicama i radnom pločom, materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno. Korpusi trebaju biti izgrađeni od oplemenjene iverice debljine 18mm bijele boje oznake W908 ST2. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od medijapana debljine 18mm, proizvođača AGT ili ekvivalentno oznake MDF AGT Bianco sjaj 647. Leđa korpusa lesonit debljine 3mm proizvođača EGGER ili ekvivalentno bijeli dezen 402. Radna ploča je proizvođača EGGER ili ekvivalentno debljine 38mm, dezen H3730. Donji dio kuhinje se sastoji od duplog elementa sa pregradom unutra, slobodnog prostora za sudo mašinu, sudoperu (nabavka i ugradnja kuhinjske sudopere), fiokara sa tri fioke, elemenat za ugradni šporet sa fiokom, slijepi elemenat sa pregradom i manji elemenat sa pregradom. Gornje elemente, takođe je potrebno izgraditi od oplemenjene iverice debljine 18mm oznaka W908 ST2. Visina elemenata 0,88m, dubina sa vratima 0,32m. Frontove izraditi od materijala medijapana proizvođača AGT ili ekvivalentno oznake MDF AGT Bianco sjaj 647. Klizači za fioke su teleskopski sa usporivačem od 50cm. Šarke sa usporivačem i 3D štelovanjem proizvođača GTV ili ekvivalentno. Ručice su 96mm crne boje. Potrebno je ugraditi sve kuhinjske elemente (ugradni šporet, ugradna ploča, ugradna sudo mašina i frižider). Skica u prilogu.	1,00 komplet

2	Kuhinja br. 2	Kuhinja ukupne dužine 3,52 metara. Donji elementi su visine 85,8 m sa nogicama i radnom pločom, materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno. Korpusi trebaju biti izgrađeni od oplemenjene iverice debljine 18mm bijele boje oznake W908 ST2. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od medijapana debljine 18mm, proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647. Leđa korpusa lesonit debljine 3mm proizvođača EGGER ili ekvivalentno bijeli dezen 402. Radna ploča je proizvođača EGGER ili ekvivalentno debljine 38mm, dezen H3730. Donji dio kuhinje se sastoji od duplog elementa sa pregradom unutra, slobodnog prostora za sudo mašinu, sudoperu (nabavka i ugradnja kuhinjske sudopere), fiokara sa tri fioke, elemenat za ugradni šporet sa fiokom. Gornje elemente, takođe je potrebno izgraditi od oplemenjene iverice debljine 18mm oznaka W908 ST2. Visina elemenata 0,90m, dubina sa vratima 0,32m. Frontove izraditi od materijala medijapana proizvođača AGT ili ekvivalentno oznake MDF AGT Bianco sjaj 647. Klizači za fioke su teleskopski sa usporivačem od 50cm. Šarke sa usporivačem i 3D štelovanjem proizvođača GTV ili ekvivalentno. Ručice su 96mm crne boje. Potrebno je ugraditi sve kuhinjske elemente (ugradni šporet, ugradna ploča, ugradna sudo mašina i frižider). Skica u prilogu.	1,00 komplet

3	Kuhinja br. 3	Kuhinja ukupne dužine 3,90 metara. Donji elementi su visine 85,8cm sa nogicama i radnom pločom, materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno. Korpusi trebaju biti izgrađeni od oplemenjene iverice debljine 18mm bijele boje oznake W908 ST2. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od medijapana debljine 18mm, proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647. Leđa korpusa lesonit debljine 3mm proizvođača EGGER ili ekvivalentno bijeli dezen 402. Radna ploča je proizvođača EGGER ili ekvivalentno debljine 38mm, dezen H3730. Donji dio kuhinje se sastoji od duplog elementa sa pregradom unutra, slobodnog prostora za sudo mašinu, sudoperu (nabavka i ugradnja kuhinjske sudopere), jednog fiokara sa tri fioke i drugog fiokara sa dvije duboke fioke, elemenat za ugradni šporet sa fiokom. Gornje elemente, takođe je potrebno izgraditi od oplemenjene iverice debljine 18mm oznaka W908 ST2. Visina elemenata 0,90m, dubina sa vratima 0,32m. Frontove izraditi od materijala medijapana proizvođača AGT ili ekvivalentno oznake MDF AGT Bianco sjaj 647. Klizači za fioke su teleskopski sa usporivačem od 50cm. Šarke sa usporivačem i 3D štelovanjem proizvođača GTV ili ekvivalentno. Ručice su 96mm crne boje. Potrebno je ugraditi sve kuhinjske elemente (ugradni šporet, ugradna ploča, ugradna sudo mašina i frižider). Skica u prilogu.	1,00 komplet

4	Kuhinja br. 4	Kuhinja ukupne dužine 2,41 metara. Donji elementi su visine 85,8cm sa nogicama i radnom pločom, materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno. Korpusi trebaju biti izgrađeni od oplemenjene iverice debljine 18mm bijele boje oznake W908 ST2. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od medijapana debljine 18mm, proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647. Leđa korpusa lesonit debljine 3mm proizvođača EGGER ili ekvivalentno bijeli dezen 402. Radna ploča je proizvođača EGGER ili ekvivalentno debljine 38mm, dezen H3730. Donji dio kuhinje se sastoji od slobodnog prostora za sudo mašinu, sudoperu (nabavka i ugradnja kuhinjske sudopere), fiokara sa tri fioke, elemenat za ugradni šporet sa fiokom. Gornje elemente, takođe je potrebno izgraditi od oplemenjene iverice debljine 18mm oznaka W908 ST2. Visina elemenata 0,88m, dubina sa vratima 0,32m. Frontove izraditi od materijala medijapana proizvođača AGT ili ekvivalentno oznake MDF AGT Bianco sjaj 647. Klizači za fioke su teleskopski sa usporivačem od 50cm. Šarke sa usporivačem i 3D štelovanjem proizvođača GTV ili ekvivalentno. Ručice su 96mm crne boje. Potrebno je ugraditi sve kuhinjske elemente (ugradni šporet, ugradna ploča, ugradna sudo mašina i frižider). Skica u prilogu.	1,00 komplet

5	Kuhinja br. 5	Kuhinja ukupne dužine 2,45 metara. Donji elementi su visine 85,8cm sa nogicama i radnom pločom, materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno. Korpusi trebaju biti izgrađeni od oplemenjene iverice debljine 18mm bijele boje oznake W908 ST2. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od medijapana debljine 18mm, proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647. Leđa korpusa lesonit debljine 3mm proizvođača EGGER ili ekvivalentno bijeli dezen 402. Radna ploča je proizvođača EGGER ili ekvivalentno debljine 38mm, dezen H3730. Donji dio kuhinje se sastoji od slobodnog prostora za sudo mašinu, sudoperu (nabavka i ugradnja kuhinjske sudopere), fiokara sa tri fioke, elemenat za ugradni šporet sa fiokom. Gornje elemente, takođe je potrebno izgraditi od oplemenjene iverice debljine 18mm oznaka W908 ST2. Visina elemenata 0,88m, dubina sa vratima 0,32m. Frontove izraditi od materijala medijapana proizvođača AGT ili ekvivalentno oznake MDF AGT Bianco sjaj 647. Klizači za fioke su teleskopski sa usporivačem od 50cm. Šarke sa usporivačem i 3D štelovanjem proizvođača GTV ili ekvivalentno. Ručice su 96mm crne boje. Potrebno je ugraditi sve kuhinjske elemente (ugradni šporet, ugradna ploča, ugradna sudo mašina i frižider). Skica u prilogu.	1,00 komplet

6	Ormar br. 1	Ormar je ukupne dužine od 1,65m, dubine 0,55m i visine 2,72m. Izrađuje se od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od materijala medijapana proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Sastoji se od garderobne šipke Φ 25 i okruglih metalih nosača. Ormar se sastoji od dijela za kačenje garderobe sa policom i dio sa komplet policama razmaka od 280mm do 350mm i nadogradnjom od 0,62m. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	1,00 komad
7	Ormar br. 2	Ormar je ukupne dužine od 0,73m, dubine 0,30m i visine 272cm. Izrađuje se od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od materijala medijapana proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Ormar se sastoji od polica razmaka od 280mm do 350mm i nadogradnjom od 0,62m. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	1,00 komad

8	Ormar br. 3	Ormar je ukupne dužine od 3,15 m, dubine 0,445m i visine 2,71m. Izrađuje se od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od materijala medijapana proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Sastoji se od lifta proizvođača GTV ili ekvivaletno za kačenje garderobe. Ormar se sastoji od dijela za kačenje garderobe sa policom i dio sa komplet policama razmaka od 280mm do 350mm i nadogradnjom od 0,62m. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	1,00 komada
9	Ormar br. 4	Ormar je ukupne dužine od 1,73m, dubine 0,43m i visine 2,39m. Izrađuje se od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od materijala medijapana proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Sastoji se od lifta proizvođača GTV ili ekvivaletno za kačenje garderobe. Ormar se sastoji od dijela za kačenje garderobe sa policom i dio sa komplet policama razmaka od 280mm do 350mm. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	1,00 komad

10	Ormar br. 5	Ormar je ukupne dužine od 1m, dubine 0,42m i visine 2,40m. Izrađuje se od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od materijala medijapana proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Sastoji se od lifta proizvođača GTV ili ekvivaletno za kačenje garderobe. Ormar se sastoji od dijela za kačenje garderobe sa policom i dio sa komplet policama razmaka od 280mm do 350mm. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	1,00 komad
11	Ormar br. 6	Ormar je ukupne dužine od 1,23m, dubine 0,41m i visine 2,74m. Izrađuje se od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od materijala medijapana proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Sastoji se od lifta proizvođača GTV ili ekvivaletno za kačenje garderobe. Ormar se sastoji od dijela za kačenje garderobe sa policom i dio sa komplet policama razmaka od 280mm do 350mm i nadogradnjom od 0,64m. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	1,00 komad

12	Ormar br. 7	Ormar je ukupne dužine od 1,22m, dubine 0,55m i visine 2,70m. Izrađuje se od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od materijala medijapana proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Sastoji se od garderobne šipke Φ 25 i okruglih metalih nosača. Ormar se sastoji od dijela za kačenje garderobe sa policom i dio sa komplet policama razmaka od 280mm do 350mm i nadogradnjom od 0,60m. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	1,00 komad
13	Ormar br. 8	Ormar je ukupne dužine od 1,55m, dubine 0,55m i visine 2,70m. Izrađuje se od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od materijala medijapana proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Sastoji se od garderobne šipke Φ 25 i okruglih metalih nosača. Ormar se sastoji od dijela za kačenje garderobe sa policom i dio sa komplet policama razmaka od 280mm do 350mm i nadogradnjom od 0,60m. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	1,00 komad

14	Ormar br. 9	Ormar je ukupne dužine od 1,65m, dubine 0,55m i visine 2,71m. Izrađuje se od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od materijala medijapana proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Sastoji se od garderobne šipke Φ 25 i okruglih metalih nosača. Ormar se sastoji od dijela za kačenje garderobe sa policom i dio sa komplet policama razmaka od 280mm do 350mm i nadogradnjom od 0,61m. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	1,00 komad
15	Ormar br. 10	Ormar je ukupne dužine od 2m, dubine 0,55m i visine 2,75m. Izrađuje se od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od materijala medijapana proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Sastoji se od garderobne šipke Φ 25 i okruglih metalih nosača. Ormar se sastoji od dijela za kačenje garderobe sa policom i dio sa komplet policama razmaka od 280mm do 350mm i nadogradnjom od 0,65m. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	1,00 komad

16	Ormar br. 11	Ormar je ukupne dužine od 1,44m, dubine 0,50m i visine 2,74m. Izrađuje se od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od materijala medijapana proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Sastoji se od garderobne šipke Φ 25 i okruglih metalih nosača. Ormar se sastoji od dijela za kačenje garderobe sa policom i dio sa komplet policama razmaka od 280mm do 350mm i nadogradnjom od 0,64m. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	1,00 komad
17	Ormar br. 12 i br. 13	Ormar je ukupne dužine od 1,54m, dubine 0,55m i visine 2,74m. Izrađuje se od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od materijala medijapana proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Sastoji se od garderobne šipke Φ 25 i okruglih metalih nosača. Ormar se sastoji od dijela za kačenje garderobe sa policom i dio sa komplet policama razmaka od 280mm do 350mm i nadogradnjom od 0,64m. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	2,00 komad

18	Ormar br. 14	Ormar je ukupne dužine od 1,09m, dubine 0,55m i visine 2,73m. Izrađuje se od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od materijala medijapana proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Sastoji se od garderobne šipke Φ 25 i okruglih metalih nosača. Ormar se sastoji od dijela za kačenje garderobe sa policom i dio sa komplet policama razmaka od 280mm do 350mm i nadogradnjom od 0,63m. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	1,00 komad
19	Ormar br. 15	Ormar je ukupne dužine od 1,66m, dubine 0,55m i visine 2,76m. Izrađuje se od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od materijala medijapana proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Sastoji se od garderobne šipke Φ 25 i okruglih metalih nosača. Ormar se sastoji od dijela za kačenje garderobe sa policom i dio sa komplet policama razmaka od 280mm do 350mm i nadogradnjom od 0,66m. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	1,00 komad

20	Ormar br. 16	Ormar je ukupne dužine od 3,22m, dubine 0,50m i visine 2,76m. Izrađuje se u obliku П ćiriličnog slova od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od medijapana materijala proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Sastoji se od garderobne šipke Φ 25 i okruglih metalih nosača. Ormar se sastoji od dijela za kačenje garderobe sa policom i dio sa komplet policama razmaka od 280mm do 350mm i nadogradnjom od 0,66m. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	1,00 komad
21	Ormar br. 17	Ormar je ukupne dužine od 3m, dubine 0,50m i visine 2,73m. Izrađuje se u obliku П ćiriličnog slova od oplemenjene iverice. Unutrašnjost je od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno, oznaka W908 ST2 debljine 18mm. Ivice ploče trebaju biti završene fabričkom obradom ABS trakom debljine 1mm. Frontovi su od medijapana materijala proizvođača AGT oznake MDF AGT Bianco sjaj 647 ili ekvivalentno. Šarke proizvođača GTV ili ekvivalentno su sa usporivačem i 3D štelovanjem. Ručice su crne 96mm. Sastoji se od garderobne šipke Φ 25 i okruglih metalih nosača. Ormar se sastoji od dijela za kačenje garderobe sa policom i dio sa komplet policama razmaka od 280mm do 350mm i nadogradnjom od 0,63m. Nogice su visine 10cm proizvođača GTV ili ekvivalentno.	1,00 komad

22	Kompjuterski sto	Kompjuterski sto dimenzija 120 cm širina , 70 cm dubina i 71 cm visina. Izrađuje se od materijala proizvođača EGGER ili ekvivalentno. Oplemenjena iverica debljine 36 mm dezen Natural Hickory H3730 ST10. Gornja ploča stola je dimenzija 120x70cm debljine 36mm. Nogari su dimenzija 68x60 debljine 36mm i leđa dimenzija 112,8x35 cm debljine 18mm. Spajanje stola je na ekcentar matice. Skica u prilogu.	10,00 komada
23	Noćnik	Noćnik je sljedećih dimenzija: visina 50cm, širina 50cm i dubina 40cm. Izrađuje se u cjelosti od medijapana debljine 18mm proizvođača AGT ili ekvivalentno, dezen MDF AGT Bianco sjaj 647. Noćnik se sastoji od fioke i police. Klizač za fioku je teleskopski sa usporivačem od 35 cm proizvođača GTV ili ekvivalentno. Klap šarka za vrata noćnika je sa usporivačem i 3D štelovanjem proizvođača GTV ili ekvivalentno. Ručica je crna 96 mm proizvođača GTV ili ekvivalentno. Skica u prilogu.	13,00 komada