

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Testovi i reagensi za medicinsku mikrobiologiju

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE

PIB:

02015340

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore;	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Ponudjač je dužan dostaviti Izjavu privrednog subjekta koja podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 074/19, 003/23 i 011/23)	ESPD	Da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora je period od dvanaest njeseci od dana zaključivanja ugovora. Isporuka će se vršiti sukcesivno u četiri kvartala, osim za gotove podloge (Partija 4) 1/12, gdje će u ugovoru biti definisana dinamika isporuke.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Instituta za javno zdravlje Crne Gore, u ulici Džona Džeksona bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja je do 60 dana od dana svake uredno izvršene isporuke i ispostavljene fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja	Da
Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja	Da

<p>Ponuđač je dužan da dostavi ovlaštenje proizvođača da može ponuditi njegovu robu po predmetnom tenderu br. 4/IV-2023(01-5659) , samo za proizvode koji se nude a nijesu upisani u registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. Ukoliko ponuđač nije u mogućnosti da dostavi ovlaštenje proizvođača, dužan je da dostavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ovlaštenje proizvođača za ovlaštenog distributera,; - Ovlaštenje ovlaštenog distributera za ponuđača, po predmetnom tenderu br. 4/IV-2023(01-5659) 	<p>Drugi uslovi</p>	<p>Da</p>
<p>"U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) .</p> <p>Naručilac se u skladu sa članom 85 Zakona o javnim nabavkama, obratio Institutu za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore Zahtjevom broj 03-5269 od 15.06.2023. godine, za mišljenje o dozvolama (licencama) koje ponuđač treba da posjeduje. Po podnijetom Zahtjevu Institut za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore je dao mišljenje broj 2070/23/968/2-4274 dana 16.6.2023. godine, da u predmetnom postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji posjeduje:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rjesenje o registraciji veleprodaje (prometa na veliko medicinskih sredstava) -Rjesenje o registraciji proizvođača medicinskih sredstava ili Rjesenje za registraciju proizvodaca koji nemaju sjediste/boravak/ prebivaliste u Crnoj Gor i -Rjesenje o registraciji/produzenju/izmjeni registracije medicinskih sredstava iii potvrdu o prijemu zahtjeva za produzenje registracije/obnovu rjesenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz rjesenja kojima je istekla vaznost). <p>Ukoliko neki od proizvoda koji su predmet ove nabavke ne pripadaju grupi medicinskih sredstava potrebno je da ponuđač dostavi mišljenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore da se taj proizvod ne smatra medicinskim sredstvom.</p>	<p>Drugi uslovi</p>	<p>Da</p>

<p>-Izuzetno, ako niko od ponuđača ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko ponuđač dostavi dokaze: -Za neregistrovana medicinska sredstava više klase rizika potreban je dokaz da je izvršeno ocjenjivanje usaglasenosti što se dokazuje posjedovanjem Izjave o usaglasenosti neregistrovanog medicinskog sredstva - Declaration of conformity i EC Certificate koji izdaje tijelo za ocjenjivanje usaglasenosti notifikovano od Evropske komisije, odnosno sertifikat izdat od tijela za ocjenjivanje usaglasenosti zemlje koja nije članica EU imenovanog od nadležnog organa, kojim se potvrđuje da je medicinsko sredstvo iii grupa medicinskih sredstava određenog proizvođača usaglasena sa osnovnim zahtjevima ekvivalentnim sa standardima EU. -Za neregistrovano medicinsko sredstvo nize klase rizika i to klase I (klasifikacija po uredbi EU 2017/745), ostala In vitro dijagnostička medicinska sredstva (klasifikacija po direktivi 93/42 EEC) i In vitro dijagnostička medicinska sredstva klase A (klasifikacija po uredbi EU 2017/746); dostavlja se sljedeća dokumentacija: -Izjava o usaglasenosti neregistrovanog medicinskog sredstva – Declaration of Conformity i -Sertifikat za slobodnu prodaju (Free sale certificate) ili QMS - sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485 Institut može da odobri uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva koje se uvozi iz država koje nijesu članice Evropske unije za koje je izvršena ekvivalentna procjena sigurnosti i performansi (npr. ekvivalentnom procjenom sigurnosti i performansi smatra se ocjenjivanje usaglasenosti izvršeno u državi članici Međunarodnog regulatornog foruma za medicinska sredstva International Medical Device Regulators Forum (u daljem tekstu: IMDRF)).””</p>	Drugi uslovi	Da
<p>Ponuđeni proizvodi u trenutku isporuke moraju imati rok upotrebe i sterilizacije koji ne smije biti kraći od $\frac{3}{4}$ ukupnog roka trajanja i sterilizacije. Ponuđač je dužan da navede ukupni rok upotrebe i sterilizacije za svaki ponuđeni proizvod.</p>	Drugi uslovi	Da

Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja Finansijskog dijela ponude za svaki proizvod koji se nudi navede zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda	Drugi uslovi	Da
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda (uputstvo, katalog ili drugi dokument izdat od strane proizvođača) u kojem su jasno označene (navođenjem broja partije i pozicije na koju se odnosi) tehničke karakteristike ponuđenih proizvoda.	Drugi uslovi	Da
Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno dokumentaciji koju dostavlja u slučaju da ponuđeno medicinsko sredstvo nije upisano u registar medicinskih sredstava jasno označi proizvod partiju i poziciju na koju se dokument odnosi	Drugi uslovi	Da
Ponuđač mora priložiti Izjavu da će proizvesti transportovati na odgovarajući način, u skladu sa temperaturnim režimom čuvanja, od proizvođača do naručioca i o tome priložiti vjerodostojne dokaze, svaki put, pri isporuci robe. Prilikom isporuke, moraju biti dostavljeni sertifikati o kvalitetu proizvoda i prevodi uputstava za upotrebu.	Drugi uslovi	Da
Za partiju 23: Ponuđač je dužan da uključi u ponudu RF adsorbent ili drugi reagens koji je potreban za izvođenje testa ili kontrolu validnosti rezultata (pozitivne, negativne ili druge kontrole), ukoliko se ne nalaze u sastavu dijagnostičkog kita, a preporučeni su od strane proizvođača.	Drugi uslovi	Ne
Za partiju 25: Ponuđač je dužan da uključi u ponudu RF adsorbent ili drugi reagens koji je potreban za izvođenje testa ili kontrolu validnosti rezultata (pozitivne, negativne ili druge kontrole), ukoliko se ne nalaze u sastavu dijagnostičkog kita, a preporučeni su od strane proizvođača.	Drugi uslovi	Ne

Za partiju 26: Ponuđač je dužan da uključi u ponudu RF adsorbent ili drugi reagens koji je potreban za izvođenje testa ili kontrolu validnosti rezultata (pozitivne, negativne ili druge kontrole), ukoliko se ne nalaze u sastavu dijagnostičkog kita, a preporučeni su od strane proizvođača.	Drugi uslovi	Ne
Za partiju 32: Ponuđač je dužan da uključi u ponudu RF adsorbent ili drugi reagens koji je potreban za izvođenje testa ili kontrolu validnosti rezultata (pozitivne, negativne ili druge kontrole), ukoliko se ne nalaze u sastavu dijagnostičkog kita, a preporučeni su od strane proizvođača.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 11 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 33 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 34 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 35 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 43 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 44 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 45 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 46 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 47 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 48 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 49 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 58 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 59 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne

Ponuđač za partiju 66 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 68 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 21 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 22 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 23 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 24 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 25 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 26 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 27 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 28 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 32 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Za partiju 4 ponuđač treba dostaviti podate o roku trajanja ponuđenih proizvoda	Drugi uslovi	Ne
Za partiju 5 ponuđač treba dostaviti podate o roku trajanja ponuđenih proizvoda	Drugi uslovi	Ne

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore;	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Ponudjač je dužan dostaviti Izjavu privrednog subjekta koja podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 074/19, 003/23 i 011/23)	ESPD	Da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora je period od dvanaest mjeseci od dana zaključivanja ugovora. Isporuka će se vršiti sukcesivno u četiri kvartala, osim za gotove podloge (Partija 4) 1/12, gdje će u ugovoru biti definisana dinamika isporuke.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Instituta za javno zdravlje Crne Gore, u ulici Džona Džeksona bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja je do 60 dana od dana svake uredno izvršene isporuke i ispostavljene fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja	Da
Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja	Da

<p>Ponuđač je dužan da dostavi ovlaštenje proizvođača da može ponuditi njegovu robu po predmetnom tenderu br. 4/IV-2023(01-5659) , samo za proizvode koji se nude a nijesu upisani u registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. Ukoliko ponuđač nije u mogućnosti da dostavi ovlaštenje proizvođača, dužan je da dostavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ovlaštenje proizvođača za ovlašćenog distributera,; - Ovlaštenje ovlašćenog distributera za ponuđača, po predmetnom tenderu br. 4/IV-2023(01-5659) 	Drugi uslovi	Da
<p>"U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) .</p> <p>Naručilac se u skladu sa članom 85 Zakona o javnim nabavkama, obratio Institutu za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore Zahtjevom broj 03-5269 od 15.06.2023. godine, za mišljenje o dozvolama (licencama) koje ponuđač treba da posjeduje. Po podnijetom Zahtjevu Institut za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore je dao mišljenje broj 2070/23/968/2-4274 dana 16.6.2023. godine, da u predmetnom postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji posjeduje:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rjesenje o registraciji veleprodaje (prometa na veliko medicinskih sredstava) -Rjesenje o registraciji proizvođača medicinskih sredstava ili Rješenje za registraciju proizvođača koji nemaju sjediste/boravak/ prebivaliste u Crnoj Gor i -Rjesenje o registraciji/produzenju/izmjeni registracije medicinskih sredstava iii potvrdu o prijemu zahtjeva za produzenje registracije/obnovu rjesenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz rjesenja kojima je istekla vaznost). <p>Ukoliko neki od proizvoda koji su predmet ove nabavke ne pripadaju grupi medicinskih sredstava potrebno je da ponuđač dostavi mišljenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore da se taj proizvod ne smatra medicinskim sredstvom.</p>	Drugi uslovi	Da

<p>-Izuzetno, ako niko od ponuđača ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko ponuđač dostavi dokaze: -Za neregistrovana medicinska sredstava više klase rizika potreban je dokaz da je izvršeno ocjenjivanje usaglasenosti što se dokazuje posjedovanjem Izjave o usaglasenosti neregistrovanog medicinskog sredstva - Declaration of conformity i EC Certificate koji izdaje tijelo za ocjenjivanje usaglasenosti notifikovano od Evropske komisije, odnosno sertifikat izdat od tijela za ocjenjivanje usaglasenosti zemlje koja nije članica EU imenovanog od nadležnog organa, kojim se potvrđuje da je medicinsko sredstvo ili grupa medicinskih sredstava određenog proizvođača usaglasena sa osnovnim zahtjevima ekvivalentnim sa standardima EU. -Za neregistrovano medicinsko sredstvo nize klase rizika i to klase I (klasifikacija po uredbi EU 2017/745), ostala In vitro dijagnostička medicinska sredstva (klasifikacija po direktivi 93/42 EEC) i In vitro dijagnostička medicinska sredstva klase A (klasifikacija po uredbi EU 2017/746); dostavlja se sljedeća dokumentacija: -Izjava o usaglasenosti neregistrovanog medicinskog sredstva – Declaration of Conformity i -Sertifikat za slobodnu prodaju (Free sale certificate) ili QMS - sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485 Institut može da odobri uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva koje se uvozi iz država koje nijesu članice Evropske unije za koje je izvršena ekvivalentna procjena sigurnosti i performansi (npr. ekvivalentnom procjenom sigurnosti i performansi smatra se ocjenjivanje usaglasenosti izvršeno u državi članici Međunarodnog regulatornog foruma za medicinska sredstva International Medical Device Regulators Forum (u daljem tekstu: IMDRF)).”“</p>	<p>Drugi uslovi</p>	<p>Da</p>
<p>Ponuđeni proizvodi u trenutku isporuke moraju imati rok upotrebe i sterilizacije koji ne smije biti kraći od $\frac{3}{4}$ ukupnog roka trajanja i sterilizacije. Ponuđač je dužan da navede ukupni rok upotrebe i sterilizacije za svaki ponuđeni proizvod.</p>	<p>Drugi uslovi</p>	<p>Da</p>

Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja Finansijskog dijela ponude za svaki proizvod koji se nudi navede zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda	Drugi uslovi	Da
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda (uputstvo, katalog ili drugi dokument izdat od strane proizvođača) u kojem su jasno označene (navođenjem broja partije i pozicije na koju se odnosi) tehničke karakteristike ponuđenih proizvoda.	Drugi uslovi	Da
Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno dokumentaciji koju dostavlja u slučaju da ponuđeno medicinsko sredstvo nije upisano u registar medicinskih sredstava jasno označi proizvod partiju i poziciju na koju se dokument odnosi	Drugi uslovi	Da
Ponuđač mora priložiti Izjavu da će proizvode transportovati na odgovarajući način, u skladu sa temperaturnim režimom čuvanja, od proizvođača do naručioca i o tome priložiti vjerodostojne dokaze, svaki put, pri isporuci robe.Prilikom isporuke, moraju biti dostavljeni sertifikati o kvalitetu proizvoda i prevodi uputstava za upotrebu.	Drugi uslovi	Da
Za partiju 23: Ponuđač je dužan da uključi u ponudu RF adsorbent ili drugi reagens koji je potreban za izvođenje testa ili kontrolu validnosti rezultata (pozitivne, negativne ili druge kontrole), ukoliko se ne nalaze u sastavu dijagnostičkog kita, a preporučeni su od strane proizvođača.	Drugi uslovi	Ne
Za partiju 25: Ponuđač je dužan da uključi u ponudu RF adsorbent ili drugi reagens koji je potreban za izvođenje testa ili kontrolu validnosti rezultata (pozitivne, negativne ili druge kontrole), ukoliko se ne nalaze u sastavu dijagnostičkog kita, a preporučeni su od strane proizvođača.	Drugi uslovi	Ne

Za partiju 26: Ponuđač je dužan da uključi u ponudu RF adsorbent ili drugi reagens koji je potreban za izvođenje testa ili kontrolu validnosti rezultata (pozitivne, negativne ili druge kontrole), ukoliko se ne nalaze u sastavu dijagnostičkog kita, a preporučeni su od strane proizvođača.	Drugi uslovi	Ne
Za partiju 32: Ponuđač je dužan da uključi u ponudu RF adsorbent ili drugi reagens koji je potreban za izvođenje testa ili kontrolu validnosti rezultata (pozitivne, negativne ili druge kontrole), ukoliko se ne nalaze u sastavu dijagnostičkog kita, a preporučeni su od strane proizvođača.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 11 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 33 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 34 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 35 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 43 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 44 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 45 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 46 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 47 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 48 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 49 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 58 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 59 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne

Ponuđač za partiju 66 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač za partiju 68 mora dostaviti podatke o karakteristikama testa: specifičnost, senzitivnost.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 21 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 22 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 23 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 24 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 25 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 26 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 27 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 28 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač mora dostaviti za partiju 32 podatke o karakteristikama ponuđenih proizvoda vezane za uniformnost test procedura.	Drugi uslovi	Ne
Za partiju 4 ponuđač treba dostaviti podate o roku trajanja ponuđenih proizvoda	Drugi uslovi	Ne
Za partiju 5 ponuđač treba dostaviti podate o roku trajanja ponuđenih proizvoda	Drugi uslovi	Ne

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Partija 1: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 1: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 2 : Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 2: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 3 : Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 3: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 4:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1)= (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 4:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 4: Broj bodova(K3) = Rok trajanja proizvoda biće vrednovano po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa najdužim rokom trajanja biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode sa kraćim rokom trajanja biće dodijeljeno 5 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 5:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1)= (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 5:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 5: Broj bodova(K3) = Rok trajanja proizvoda biće vrednovano po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa najdužim rokom trajanja biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode sa kraćim rokom trajanja biće dodijeljeno 5 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 6 : Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 6: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 7 : Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 7: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 8 : Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 8: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 9 : Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 9: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 10: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 10: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija11: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 11:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 11: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 12: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 12: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 13: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 13: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 14: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 14: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 15: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 15: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 16: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 17: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 18: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 18: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 19: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 19: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 20: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 20: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 21:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 21:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 21: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 22:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 22:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 22: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 23:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 23:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 23: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 24:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 24:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 24: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 25:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 25:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 25: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 26:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 26:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 26: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 27:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 27:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 27: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 28:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 28:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 28: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 29: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 30: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 30: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 31: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 31: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 32:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 32:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 32: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 33: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 33:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 33: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 34:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 34:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 34:Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove čija je analitička specifičnost >=99% i senzitivnost >=98% biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće dOdijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 35:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 35:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 35:Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove čija je analitička specifičnost >=99% i senzitivnost >=98% biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće dOdijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 36: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 36: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 37: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 37: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 38: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 38: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 39: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 39: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 40: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 40: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 41: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 42: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 43: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 43:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 43: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 44: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 44:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 44: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 45: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 45: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 45: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 46: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 46:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 46: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 47: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 47: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 47: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 48: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 48:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 48: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 49: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 49:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 49: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 50: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 51: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 51: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 52: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 53: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 54: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 55: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 56: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 57: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 57: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 58: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 58:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 58: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 59: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 59:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 59: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 60: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 61: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 61: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 62: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 63: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 64: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 64: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 65: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 65: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 66: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 66:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 66: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 67: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 67: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 68: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 68:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 68: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa	Dokaz	Apsolutno	Ne

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Partija 1: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

<p>Partija 1: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli:</p> <p>Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25</p>	Dokaz	Relativno	Ne
<p>Partija 2 : Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli:</p> <p>Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25</p>	Dokaz	Relativno	Ne
<p>Partija 2: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli:</p> <p>Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25</p>	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 3 : Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 3: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 4:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1)= (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 4:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 4: Broj bodova(K3) = Rok trajanja proizvoda biće vrednovano po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa najdužim rokom trajanja biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode sa kraćim rokom trajanja biće dodijeljeno 5 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 5:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1)= (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 5:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 5: Broj bodova(K3) = Rok trajanja proizvoda biće vrednovano po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa najdužim rokom trajanja biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode sa kraćim rokom trajanja biće dodijeljeno 5 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 6 : Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 6: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 7 : Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 7: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 8 : Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 8: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 9 : Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 9: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 10: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 10: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 11: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 11:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 11:Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 12: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 12: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 13: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 13: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 14: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 14: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 15: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 15: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 16: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 17: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 18: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 18: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 19: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 19: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 20: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 20: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 21:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 21:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 21: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 22:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 22:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 22: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 23:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 23:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 23: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 24:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 24:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 24: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 25:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 25:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 25: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 26:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 26:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 26: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 27:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 27:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 27: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 28:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 28:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 28: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 29: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 30: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 30: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 31: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 31: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 32:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) * 20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 32:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 20 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *20	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 32: Broj bodova (K3) = Uniformnost procedura za izvođenje testa vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi proizvode sa uniformnim procedurama biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđaču koji ponudi proizvode čije procedure nijesu uniformne biće dodijeljeno 5 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 33: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 33:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 33: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 34:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 34:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 34:Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove čija je analitička specifičnost >=99% i senzitivnost >=98% biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće dOdijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 35:Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 35:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 35:Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove čija je analitička specifičnost >=99% i senzitivnost >=98% biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće dOdijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 36: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 36: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 37: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 37: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 38: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 38: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 39: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 39: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 40: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 40: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 41: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 42: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 43: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 43:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 43: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 44: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 44:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 44: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 45: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 45:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 45: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 46: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 46:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 46: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 47: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 47: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 47: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 48: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 48:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 48: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 49: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 49:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 49: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 50: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova.	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 51: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 51: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 52: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 53: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 54: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 55: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 56: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 57: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 57: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 58: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 58:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 58: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 59: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 59:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 59: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 60: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 61: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 61: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 62: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 63: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se 10 bodova	Dokaz	Apsolutno	Ne
Partija 64: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 64: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 65: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 65: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 66: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 66:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 66: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa	Dokaz	Apsolutno	Ne

Partija 67: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 67: Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 25 prema formuli: Broj bodova(K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU directiom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/(ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju)*25	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 68: Dostavljanje CE sertifikata ili dokaz da je proizvod odobren od strane FDA vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA, podijeli sa ukupnim brojem ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K1) = (broj proizvoda za koje je ponuđač dostavio CE sertifikat ili dokaz da je odobren od strane FDA)/ (ukupan broj ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne

Partija 68:Dostavljanje sertifikata ISO 13485/ ili EC sertifikata u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP (Good manufacturing practice) sertifikata za proizvođača vrednovaće se po proporcionalnoj metodi na način što se ukupni broj proizvođača ponuđenih proizvoda za koje je Ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat, podijeli sa ukupnim brojem proizvođača ponuđenih proizvoda u okviru jedne partije i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je definisan za ovaj podkriterijum, odnosno sa brojem 15 prema formuli: Broj bodova (K2) = (broj proizvođača za koje je ponuđač dostavio ISO 13485/ ili EC sertifikat u skladu sa EU direktivom za IVDs (98/79/EC) ili GMP sertifikat/ (ukupan broj proizvođača ponuđenih proizvoda za datu partiju) *15	Dokaz	Relativno	Ne
Partija 68: Broj bodova (K3) = Analitička specifičnost i senzitivnost vrednovaće se po apsolutnoj metodi na način: Ponuđaču koji ponudi dijagnostičke testove najviše specifičnosti i senzitivnosti biće dodijeljeno 20 bodova. Ponuđači koji ponude dijagnostičke testove niže specifičnosti i senzitivnosti biće didijeljeno 10 bodova. Ponuđač je dužan da dostavi podatke vezane za specifičnost i senzitivnost testa	Dokaz	Apsolutno	Ne

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	1	Amikacin 30mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	2	Amoksisilin+klavulanska kisjelina 20/10mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	15000.00	disk
			3	Ampicilin 10mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk
			4	Cefotaxim 30 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk
			5	Cefoxitin 30mcg screen	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk
			6	Ceftazidim 30 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	7	Ceftriaxon 30mgr	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk
			8	Cefepime 30 mcr	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	2000.00	disk
			9	Cefuroxim 30 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	4000.00	disk
			10	Chloramphenikol 30mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	500.00	disk
			11	Ciprofloxacin 5mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	12	Eritromicin 15mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	3500.00	disk
			13	Fusidinska kiselina	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	1500.00	disk
			14	Gentamicin 10 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	8000.00	disk
			15	Imipenem 10mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	6000.00	disk
			16	Klindamicin 2mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	3500.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	17	Metronidazol 5 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	1000.00	disk
			18	Meropenem 10mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	6000.00	disk
			19	Norfloxacin 10mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	6000.00	disk
			20	Ofloxacin 5mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	4000.00	disk
			21	Oxacilin 1 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	100.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	22	Optohin	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	100.00	disk
			23	Piperacilin 30 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	3000.00	disk
			24	Pefloxacin 5 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	500.00	disk
			25	Piperacilin-Tazobactam 30/6mg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	6000.00	disk
			26	Rifampicin 5mgr	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	4000.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	27	Tobramicin 10mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	4000.00	disk
			28	Tetraciklin 30mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	4000.00	disk
			29	Trimetoprim-sulfametoxazol 1.25/23,75mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	8000.00	disk
			30	Vankomicin 5 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	1000.00	disk
			31	Amoksisicilin+klavulanska kiselina 2/1mcg EU	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	50.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	32	Ampicillin 2 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	1500.00	disk
			33	Ampicilin-sulbactam 10/10 (EU)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	1000.00	disk
			34	Aztreonam 30 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	1000.00	disk
			35	Benzylpenicillin 1 unit (EU)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	4000.00	disk
			36	Bacitracin	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	100.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	37	Cefalexin 30 mgr (EU)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	3000.00	disk
			38	Cefotaxim 5 mcg (EU)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	4000.00	disk
			39	Ceftazidim 10 mcg (EU)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk
			40	Gentamicin 30 mcg (EU)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	1500.00	disk
			41	Linezolid 10 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	3000.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	42	Levofloxacin 5mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf	3000.00	disk
			43	Nitrofurantoin 100 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf	2000.00	disk
			44	Ertapenem 10mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf	6000.00	disk
2	ANTIBIOGRAM DISKOVI II	1200.00	1	Quinupristin/Dalfopristin 15 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf	1000.00	disk
			2	Cefotaxim - klavulanska kisjelina(30/10mcg)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk

	2 ANTIBIOGRAM DISKOVI II	1200.00	3	Ceftazidim-klavulanska kisjelina (30/10mcg)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk
			4	Cloxacillin	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf	500.00	disk
			5	Fosfomycin 200 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf . Disk mora da sadrži 50 mcg glukoza-6-fosfata, u skladu sa EUCAST preporukama	500.00	disk
	3 HRANJIVE PODLOGE	7900.00	1	Endo agar a 500g		25000.00	g
			2	Tioglikolatni bujon a 500 g		1000.00	g
			3	Mueller-Hinton agar a 500g		25000.00	g
			4	Hemoglobin powder		200.00	g
			5	Sorbitol agar a 500g		3500.00	g
			6	SS agar a 500g		25000.00	g
			7	Dermatophyte test agar		500.00	g
			8	Vitamin K		10.00	ampula
			9	Potassium tellurite		5.00	ampula

3	HRANJIVE PODLOGE	7900.00	10	Diphteria virulence agar		500.00	g
			11	Diphteria virulence supplement		5.00	ampula
			12	Bordet gengou agar baza		500.00	g
			13	Bordetella Selective Supplement		5.00	ampula
			14	Sabouraud dekstozni agar		3000.00	g
			15	Brain heart infuzione broth		500.00	g
			16	Brain heart infuzione agar		1500.00	g
			17	Dekstrozni bujon		500.00	g
			18	G.C agar baze		500.00	g
			19	Hranljivi agar		500.00	g
			20	Peptonska voda		500.00	g
			21	TCBS cholerae medium		100.00	g
			22	Stuart transport medium		100.00	g
			23	Vancomicin suplement		10.00	ampule
			24	VCN suplement		20.00	ampula
			25	Bacitacin selektivni suplement za izolaciju Haemophilus vrsta		20.00	ampula
			26	Campylobacter selektivni suplement Blaser-Wang*	Polymixin B, Vancomycin, Trimethoprim, Amphotericin B, Cephalotin	40.00	ampula
			27	Hemophilus growth supplement		10.00	ampula
			28	Vitamino growth supplement		50.00	ampula
			29	kristal violet		25.00	g
			30	bazični fuksin		25.00	g
			31	jod		100.00	g
			32	kalijum jodid		250.00	g

3	HRANJIVE PODLOGE	7900.00	33	kovačev reagens		200.00	ml
			34	metilensko plavo		25.00	g
			35	metil red		25.00	g
			36	brom timol plavo indikator		5.00	g
			37	glicerol		2000.00	ml
			38	KOH		100.00	g
4	GOTOVE PODLOGE 1	50800.00	1	Hromogena podloga za primoizolaciju urinarnih patogena		15000.00	kom
			2	Campylobacter selektivna podloga		4000.00	kom
			3	Columbia agar + 5% sheep blood		75000.00	kom
			4	Medijum za selektivnu izolaciju Neisseria gonorrhoeae sa VCN ili VCNT ili VCAT3 dodatkom		2000.00	kom
			5	Chocolate agar PolyVitex +Bacitracin(za izolaciju hemofilusa)		2000.00	kom
			6	Chocolate agar PolyVitex kom 240		400.00	kom
			7	Candida albicans ID		15000.00	kom
			8	MH sa konjskom krvi i beta-NAD (MH-F agar)		1000.00	kom
5	GOTOVE PODLOGE 2	150.00	1	Cistein telurit krvni agar za primoizolaciju Corynebacterium diphteriae		80.00	kom
			2	Bordetella Selective Medium A selective medium for the detecti		80.00	kom

	6 HRANJIVA PODLOGA ZA ANTIMIKOGRAM SA PUFEROM	1000.00	1	1 RPMI 1640 (sa L- glutaminom i pH indikatorom, ali bez bikarbonata) i 2% Glucose		1000.00	g
			2	3-(N-morpholino) propanesulfonic acid (MOPS)- odgovarajući pufer za traženu podlogu		2000.00	g
	7 TRANSPORTNI MEDIJUM ZA ANAEROBE	165.00	1	Transportni medium za anaerobe (ATM)		500.00	tube
	8 SERUMI ZA AGLUTINACIJU	960.00	1	Salmonella poly A-E + VI		6.00	ml
			2	Shigella boydii poly (1- 15)		3.00	ml
			3	Shigella dysenteriae poly (1-10)		3.00	ml
			4	Shigella flexneri poly (1- 6)		3.00	ml
			5	Shigella sonnei phase 1 i 2		3.00	ml
	9 TESTOVI I STANDARDI	3950.00	1	Oxidaza test		150.00	ampula
			2	Kesice za stvaranje anaerobne sredine		1000.00	kesica
			3	Kesice za stvaranje mikroaerofilne sredine		200.00	kesica
			4	Kesice za stvaranje CO2 sredine		50.00	kesica
			5	Indikatori za anaerobno zasijavanje		500.00	trakice
	10 TESTOVI ZA DOKAZIVANJE ANTIGENA	2350.00	1	Testovi za dokazivanje antigena - Meningo kit 5 a 30 test		1.00	pak
			2	Pneumo kit za dokazivanje Streptococcus pneumoniae iz ploca sa kulturama ili pozitivnih hemokultura a 60 test		1.00	pak

10	TESTOVI ZA DOKAZIVANJE ANTIGENA	2350.00	3	Reagens za dokazivanje antigena Strepto A a 50 test		5.00	pak
			4	Testovi za dokazivanje antigena - Staph kit a 150 test		4.00	pak
			5	Testovi za dokazivanje antigena -strepto kit A,B,C,D,F,G a 50 test		1.00	pak
			6	Reagens za dokazivanje antigena Strepto B a 50 test		5.00	pak
			7	Reagens za dokazivanje antigena Strepto D a 50 test		1.00	pak
11	Brzi imunohromatografski test za Helicobacter pilory Ag iz stolice	15680.00	1	Brzi imunohromatografski test za detekciju Helicobacter pilory Ag u stolici		5500.00	komad
12	SISTEMI ZA BIOHEMIJSKU IDENTIFIKACIJU BAKTERIJA	310.00	1	Sistem za brzu biohemijsku identifikaciju karbapenemaza a 10 testova (Carba NP)		2.00	kut.
13	TEST SOJEVI BAKTERIJA I	7800.00	1	E. coli ATCC 25922	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	12.00	set
			2	E. coli ATCC 35218	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			3	E. coli ATCC 8739	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set

13	TEST SOJEVI BAKTERIJA I	7800.00	4	Geobacillus stearothermophilusATCC7 953	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	12.00	set
			5	Candida albicansATCC10231	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			6	Bacillus subtilis ATCC 6633	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			7	Proteus mirabilisATCC 25933	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			8	Enterococcus faecium ATCC6057	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			9	Enterococcus faecalis ATCC19433	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	10.00	set
			10	Staphylococcus aureusATCC 25293	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	8.00	set
			11	Staphylococcus aureusATCC 6538P	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	8.00	set
			12	Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set

13	TEST SOJEVI BAKTERIJA I	7800.00	13	Proteus hauseriATCC 13315	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set
			14	Pseudomonas aeruginosaATCC27853	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			15	Klebsiella pneumoniaeATCC13883	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set
			16	N. gonorrhoeaeATCC49226	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			17	Haemophilus influenzae ATCC 49247	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set
			18	Clostridium perfringensATCC13124	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			19	Candida glabrata ATCC MYA-2950	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			20	Kocuria rhizophila ATCC9341	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			21	Legionella pneumophilaATCC 33152	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set

13	TEST SOJEVI BAKTERIJA I	7800.00	22	Legionella anisa ATCC 35292	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			23	Listeria monocytogenes ATCC19111	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			24	Listeria monocytogenes tip 4 b ATCC13932	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set
			25	Listeria innocua ATCC 33090	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set
			26	Listeria ivanovii ATCC19119	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set
			27	Yersinia enterocolitica / ATCC 9610	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			28	Salmonella Typhimurium ATCC 14028	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set
			29	Salmonela enteritidis ATCC13076	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			30	Enterobaceter aerogenes ATCC13048	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set

13	TEST SOJEVI BAKTERIJA I	7800.00	31	Citrobacter freundii ATCC 43864	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	8.00	set
			32	Bacillus cereus ATCC 1178	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			33	Rhodococcus equi ATCC6939	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			34	Campylobacter fetus ATCC 27374	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			35	Campylobacter jejuni ATCC 29428	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set
			36	Campylobacter jejuni ATCC 33560	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			37	Staphilococcus aureus ATCC 29213	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	8.00	set
			38	Enterococcus faecalis ATCC 29212	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			39	E.coli NCTC 13846 (za colistin)	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	1.00	set

13	TEST SOJEVI BAKTERIJA I	7800.00	40	Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju i bris za inokulaciju	2.00	set
			41	Klebsiella pneumoniae ATCC 700603	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju i bris za inokulaciju	4.00	set
14	Testovi za detekciju mehanizama rezistencije	4900.00	1	Komercijalni kit za detekciju mehanizama rezistencije karbapenemaza KPC, MBL i OXA-48 (Confirm kit) a 50 test *	dostaviti sa odgovarajućim reagensima	1.00	set pakovanje
			2	Komercijalni kit za detekciju mehanizama rezistencije ESBL +AmpC (Total ESBL +AmpC Confirm kit) a 50 test *	dostaviti sa odgovarajućim reagensima	1.00	set pakovanje
			3	Komercijalni kit za detekciju mehanizama rezistencije AmpC (AmpC Confirm kit) a 50 test *	dostaviti sa odgovarajućim reagensima	1.00	set pakovanje
			4	Komercijalni test za brzu dijagnostiku OXA-48, KPC, NDM, VIM karbapenemaze Detekcioni limit za OXA-48 je 0,125 ng/mL * a 20 test	dostaviti sa odgovarajućim reagensima	1.00	set pakovanje
15	Testovi za detekciju mehanizama rezistencije	600.00	1	Prospore 2 ampule za biološku kontrolu parne sterilizacije		100.00	amp
			2	Test sistem za biološku kontrolu suve sterilizacije		100.00	kom
			3	Indikator trake za hemijsku kontrolu parne sterilizacije 1/1		2.00	komad
			4	Indikator trake za hemijsku kontrolu suve sterilizacije 1000/1		2.00	komad

16	Kartice i pribor za uređaj VITEK 2	14900.00	1	Vitek kartice za identifikaciju stafilokoka, enterokoka i str. agalactiae: VITEK2 GP21342		5.00	kutija 20 kartica
			2	VITEK kartice za rezistenciju stafilokoka AST P580		10.00	kutija 20 kartica
			3	VITEK kartice za rezistenciju enterokoka AST P586		10.00	kutija 20 kartica
			4	Vitek kartice za rezistenciju pneumokoka AST-GP74 ili AST-GP68		2.00	kutija 20 kartica
			5	VITEK kartice za identifikaciju Gram "-" bakterija: VITEK2 GN 21341		5.00	kutija 20 kartica
			6	Vitek kartice za rezistenciju Gram "-" bakterija N020 - nova šifra AST - GN 77		20.00	kutija 20 kartica
			7	Vitek kartice za rezistenciju afermentativnih bakterija AST GN 74		10.00	kutija 20 kartica
			8	Vitek MDRO kartice za rezistenciju AST- XN24		5.00	kutija 20 kartica
			9	VITEK kartice za identifikaciju anaerobnih bakterija i coryne: VITEK2 ANC ID		2.00	kutija 20 kartica
			10	Nastavci za VITEK kartice za Gram pozitivne (i za rezistenciju gljivica)		4.00	kutija (96)
			11	Nastavci za VITEK karticu Gram " - " (žuti)		6.00	pakovanja (96)
			12	Plasticne eze za VITEK		9.00	kutija-komada 500
			13	Plasticne epruvete za VITEK		2.00	kutija -komada 2000

16	Kartice i pribor za uređaj VITEK 2	14900.00	14	Vitek vodeni rastvor		2.00	kutija (3X500 ml)
			15	Vitek kartice za rezistenciju gljivica a 20 test		5.00	pak
			16	Vitek kartice za identifikaciju gljivica a 20 test		5.00	pak
17	Mikrobiološki reagensi za aparat za hemokulturu BIOMERIEUX BACTALERT	64400.00	1	Bočice za hemokulture BactAlert aerobic **	**dostavljati bočice u paru (aerobne i anaerobne, u istoj količini i u isto vrijeme)	5000.00	fl
			2	Bočice za hemokulture BactAlert anaerobic **	**dostavljati bočice u paru (aerobne i anaerobne, u istoj količini i u isto vrijeme)	5000.00	fl.
			3	Bočice za hemokulture BactAlert Pediatric		1500.00	fl.
18	SISTEMI ZA KULTIVACIJU I ANTIBIOGRAM ZA MIKOPLAZME	36000.00	1	Sistem za kultivaciju i antibiogram za mikoplazme a 25 test		400.00	kut.
19	E TESTOVI	1700.00	1	Etest ceftriaxon		30.00	trake
			2	E test ampicillin		30.00	trake
			3	E test ampicillin-sulbactam		90.00	trake
			4	E test chloramphenicol		30.00	trake
			5	E test vancomycin		90.00	trake
			6	E test meropenem		30.00	trake
			7	E test rifampicin		30.00	trake
			8	E test ciprofloxacin		30.00	trake
			9	E test tetracycline		30.00	trake
20	MIKRODILUCIONI BUJON	12800.00	1	Komercijalni bujon mikrodilucioni (BMD) colistin test za određivanje osjetljivosti enterobakterija i afermentora	Testovi moraju biti visoke specifičnosti i senzitivnosti i u skladu sa EUCAST 2019	2400.00	test

	20	MIKRODILUCIONI BUJON	12800.00	2	Komercijalni bujon mikrodilucioni (BMD) penicilin test za određivanje osjetljivosti pneumokoka	Testovi moraju biti visoke specifičnosti i senzitivnosti i u skladu sa EUCAST 2019	36.00	test
	21	ANTIVIRUSNA I ANTITOXO ANTITIJELA	52800.00	1	Anti EBV (VCA) IgG antitijela (ELISA) a 96 test		40.00	pak
				2	Anti EBV (VCA) IgM antitijela (ELISA) a 96 test		40.00	pak
				3	Anti Parvovirus B19 IgG antitijela (ELISA) a 96 test		17.00	pak
				4	Anti Parvovirus B19 IgM antitijela (ELISA) a 96 test		17.00	pak
				5	Anti Varicella zoster virus IgG antitijela (ELISA) a 96 test		20.00	pak
				6	Anti Varicella zoster virus IgM antitijela (ELISA) a 96 test		20.00	pak
				7	Anti Varicella zoster virus IgG antitijela aviditet		4.00	pak
				8	Anti Toxoplasma gondii IgG antitijela (ELISA) a 96 test		18.00	pak
				9	Anti Toxoplasma gondii IgM antitijela (ELISA) a 96 test		18.00	pak
				10	Anti Toxoplasma gondii IgG aviditet		8.00	pak
				11	Anti Rubella virus IgG antitijela (ELISA) a 96 test		20.00	pak
				12	Anti Rubella virus glikoprotein IgM antitijela (ELISA) a 96 test		20.00	pak
				13	Anti Rubella IgG antitijela aviditet		8.00	pak
				14	Anti Citomegalovirus IgG antitijela (ELISA) a 96 test		22.00	pak

21	ANTIVIRUSNA I ANTITOXO ANTITIJELA	52800.00	15	Anti Citomegalovirus IgM antitijela (ELISA) a 96 test		22.00	pak
			16	Anti Morbillivirus IgG antitijela (ELISA) a 96 test		8.00	pak
			17	Anti Morbillivirus IgM antitijela (ELISA)a 96 test		8.00	pak
			18	Anti Mumpsvirus IgG antitijela (ELISA) a 96 test		6.00	pak
			19	Anti Mumpsvirus IgM antitijela (ELISA) a 96 test		6.00	pak
			20	Anti West Nile virus IgG antitijela (ELISA) a 96test		3.00	pak
			21	Anti West Nile virus IgM antitijela(ELISA) a 96 test		3.00	pak
			22	Anti Hanta virus IgG antitijela (ELISA) a 96 test		5.00	pak
			23	Anti Hanta virus IgM antitijela (ELISA) a 96 test		5.00	pak
			24	Anti TBE(Tick borne encephalitis) virus IgM antitijela a 96 test*		1.00	pak
			25	Anti TBE(Tick borne encephalitis) virus IgG antitijela a 96 test*		1.00	pak
			26	Anti Dengue virus IgM antitijela a 96 test		2.00	pak
			27	Anti Dengue virus IgG antitijela a 96 test		2.00	pak
22	HEPATITISI I ANTI HIV ANTITIJELA	39170.00	1	Anti Hepatitis A virus ukupna antitijela (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čашice	15.00	pak
			2	Anti Hepatitis A virus IgM antitijela (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čашice	15.00	pak
			3	HBsAg (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čашice	50.00	pak

22	HEPATITISI I ANTI HIV ANTITIJELA	39170.00	4	Hepatitis D virus antigen (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čašice	4.00	pak
			5	Anti Hepatitis D virus antitijela (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čašice	4.00	pak
			6	Anti HCV antitijela (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čašice	75.00	pak
			7	Anti Hepatitis E virus IgG antitijela (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čašice	14.00	pak
			8	Anti Hepatitis E virus IgM antitijela (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čašice	14.00	pak
			9	HIV duo (Ag+At) (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čašice	48.00	pak
23	ANTI COXSACKIE B VIRUS ANTITIJELA	16300.00	1	Anti Coxsackie B virus IgG antitijela (ELISA) a 96 test*	Za kvalitativnu i kvantitativnu detekciju antitijela	18.00	pak
			2	Anti Coxsackie B virus IgM antitijela (ELISA) a 96 test*	Za kvalitativnu i kvantitativnu detekciju antitijela	18.00	pak
			3	Anti Coxsackie B virus IgA antitijela (ELISA) a 96 test*	Za kvalitativnu i kvantitativnu detekciju antitijela	18.00	pak
24	ANTIBAKTERIJSKA ANTITIJELA 1	34500.00	1	Anti Borrelia burgdorferi IgG antitijela (ELISA) a 96 test		14.00	pak
			2	Anti Borrelia burgdorferi IgM antitijela (ELISA) a 96 test		14.00	pak
			3	Anti Treponema pallidum IgM antitijela (ELISA) a 96 test		18.00	pak
			4	Anti Treponema pallidum IgG antitijela (ELISA) a 96 test		18.00	pak
			5	Anti Bordetella pertussis IgG antitijela (ELISA) a 96 test		3.00	pak

24	ANTIBAKTERIJSKA ANTITIJELA 1	34500.00	6	Anti Bordetella pertussis IgM antitijela (ELISA) a 96 test		3.00	pak
			7	Anti Bordetella pertussis IgA antitijela (ELISA) a 96 test		3.00	pak
			8	Anti Bordetella pertussis toxin IgG antitijela (ELISA) a 96 test		3.00	pak
			9	Anti Bordetella pertussis toxin IgA antitijela (ELISA) a 96 test		3.00	pak
			10	Anti Mycoplasma pneumoniae IgM at (ELISA) a 96 test		16.00	pak
			11	Anti Mycoplasma pneumoniae IgG at (ELISA) a 96 test		16.00	pak
			12	Anti Mycoplasma pneumoniae IgA at (ELISA) a 96 test		16.00	pak
			13	Anti Chlamydia pneumoniae IgM at (ELISA) a 96 test		15.00	pak
			14	Anti Chlamydia pneumoniae IgG at (ELISA) a 96 test		15.00	pak
			15	Anti Chlamydia pneumoniae IgA at (ELISA) a 96 test		15.00	pak
			16	Anti Legionella pneumophila IgM antitijela, serotip 1-7 (ELISA) a 96 test		14.00	pak
			17	Anti Legionella pneumophila IgG antitijela, serotip 1-7 (ELISA) a 96 test		14.00	pak

	24 ANTIBAKTERIJSKA ANTITIJELA 1	34500.00	18	Anti Chlamydia trachomatis IgG at (ELISA) a 96 test		2.00	pak
			19	Anti Chlamydia trachomatis IgM at (ELISA) a 96 test		2.00	pak
	25 ANTIBAKTERIJSKA ANTITIJELA 2	14500.00	1	Anti Coxiella burnetii IgM faza 2 antitijela (ELISA) a 96 test		7.00	pak
			2	Anti Coxiella burnetii IgG faza 2 antitijela (ELISA) a 96 test		7.00	pak
			3	Anti Coxiella burnetii IgG faza 1 antitijela (ELISA) a 96 test		2.00	pak
			4	Anti Coxiella burnetii IgA faza 1 antitijela (ELISA) a 96 test		3.00	pak
			5	Anti Leptospira IgM antitijela (ELISA) a 96 test		4.00	pak
			6	Anti Leptospira IgG antitijela (ELISA) a 96 test		4.00	pak
			7	Anti Brucella IgM antitijela ELISA a 96 test		7.00	pak
			8	Anti Brucella IgG antitijela ELISA a 96 test		7.00	pak
			9	Anti Brucella IgA antitijela ELISA a 96 test		7.00	pak
	26 ANTIVIRUSNA ANTITIJELA	58700.00	1	Anti Adenovirus IgG antitijela (ELISA) a 96 test		28.00	pak
			2	Anti Adenovirus IgM antitijela (ELISA) a 96 test		28.00	pak
			3	Anti Adenovirus IgA antitijela (ELISA) a 96 test		28.00	pak

26	ANTIVIRUSNA ANTITIJELA	58700.00	4	Anti Herpes simplex virus tip 2 IgG at (ELISA) a 96 test		72.00	pak
			5	Anti Herpes simplex virus tip 2 IgM at (ELISA) a 96 test		72.00	pak
			6	Anti Herpes simplex virus tip1 IgG at (ELISA) a 96 test		72.00	pak
			7	Anti Herpes simplex virus tip1 IgM at (ELISA) a 96 test		72.00	pak
27	ANTITOKSINSKA ANTITIJELA	900.00	1	Anti Corynebacterium diphteriae toxin IgG antitijela (ELISA) a 96 test*	*Mogućnost praćenja efikasnosti imunizacije (titra antitijela prema antigenima toksina) kod ELISA testova koji detektuju antitijela na patogene za koje se danas vrši obavezna imunizacija u zemljama EU, na način da, ponuđeni testovi sadrže antigene koji se koriste kao imunogeni u vakcinama	1.00	pak
			2	Antitetanus toxin IgG antitijela (ELISA) a 96 test*	*Mogućnost praćenja efikasnosti imunizacije (titra antitijela prema antigenima toksina) kod ELISA testova koji detektuju antitijela na patogene za koje se danas vrši obavezna imunizacija u zemljama EU, na način da, ponuđeni testovi sadrže antigene koji se koriste kao imunogeni u vakcinama	2.00	pak
28	ANTIPARAZITSKA ANTITIJELA	2800.00	1	Anti Toxocara canis IgG antitijela (ELISA) a 96 test		3.00	pak
			2	Anti Trichinella spiralis IgG antitijela (ELISA) a 96 test		1.00	pak

28	ANTIPARAZITSKA ANTITIJELA	2800.00	3	Anti Tenia solium IgG antitijela (ELISA) a 96		2.00	pak
			4	Anti Echinococcus granulosus antitijela (ELISA)a 96 test		5.00	pak
			5	Anti Leischmania donovani antitijela (ELISA) a 96 test		5.00	pak
29	Testovi za VIRCLIA uređaj	19150.00	1	Aspergillus galactomannan Ag VirClia monotest a 24 test		2.00	pak
			2	Borrelia VirClia IgM monotest a 24 test		6.00	pak
			3	Borrelia VirClia IgG monotest a 24 test		6.00	pak
			4	Chlamydia trachomatis VirClia IgM a 24 test		2.00	pak
			5	Chlamydia trachomatis VirClia IgG a 24 test		2.00	pak
			6	Chlamydia trachomatis VirClia IgA a 24 test		2.00	pak
			7	Dengue VirClia IgG monotest a 24 test		2.00	pak
			8	Dengue VirClia IgM monotest a 24 test		2.00	pak
			9	Hepatitis E VirClia IgG monotest a 24 test		2.00	pak
			10	Hepatitis E VirClia IgM monotest a 24 test		2.00	pak
			11	Hepatitis E VirClia IgG Avidity monotest a 24 test		2.00	pak
			12	Hydatidosis VirClia IgG monotest a 24 test		3.00	pak
			13	Invasive Candidiasis (CAGTA) VirClia monotest a 24 test		2.00	pak

29	Testovi za VIRCLIA uređaj	19150.00	14	Leischmania VirClia IgG +IgM monotest a 24 test		3.00	pak
			15	Leptospira VirClia IgG monotest a 24 test		2.00	pak
			16	Leptospira VirClia IgM monotest a 24 test		2.00	pak
			17	Measles VirClia IgG monotest a 24 test		5.00	pak
			18	Measles VirClia IgM monotest a 24 test		5.00	pak
			19	Syphilis VirClia IgG monotest a 24 test		5.00	pak
			20	Syphilis VirClia IgM monotest a 24 test		5.00	pak
			21	Tetanus VirClia IgG monotest (quantitative) a 24 test		4.00	pak
			22	Cytomegalovirus VirClia IgG monotest (kvantitativni)a 24 test		5.00	pak
			23	Cytomegalovirus VirClia IgM monotest (capture) a 24 test		5.00	pak
			24	Rubella VirClia IgG monotest (kvantitativni)a 24 test		5.00	pak
			25	Rubella VirClia IgM monotest (capture) a 24 test		5.00	pak
			26	Toxoplasma VirClia IgG monotest a 24 testa		5.00	pak
			27	Toxoplasma VirClia IgG monotest a 24 testa		5.00	pak
			28	Toxoplasma VirClia IgG Avidity monotest a 24 test		4.00	pak
			29	West Nile virus VirClia IgG monotest a 24 test		2.00	pak

29	Testovi za VIRCLIA uređaj	19150.00	30	West Nile virus VirClia IgM monotest a 24 test		2.00	pak
			31	Virclia Auxiliary Reagent		22.00	pak
30	POTVRDNI ANTI RUBELLA IGG WB	720.00	1	Anti Rubella virus IgG antitijela -Western blot	Za poziciju anti Rubella virus IgG antitijela -Western blot - test mora da sadrži antigene dobijene rekombinantnom tehnikom i to najmanje strukturne proteine E1, E2 i nukleokapsidni protein C	48.00	test
31	POTVRDNI ANTI BORRELIA AT WB	4150.00	1	Anti Borrelia IgM at (Westernblot)	Za poziciju anti Borelia burgdorferi IgM antitijela -Western blot - test mora da sadrži antigene dobijene rekombinantnom tehnikom i to najmanje strukturne proteine Osp C, p83, p39,p31, p30, p21,p19 i p17	96.00	test
			2	Anti Borrelia IgG at – (Westernblot)	Za poziciju anti Borelia burgdorferi IgG antitijela -Western blot - test mora da sadrži antigene dobijene rekombinantnom tehnikom i to najmanje strukturne proteine VlsE, p83, p39,p31, p30, OspC, p21,p19 i p17	96.00	test
			3	Anti Borrelia IgM at – Euroline-RN-AT imunoblot		32.00	test
			4	Anti Borrelia IgGat – Euroline-RN-AT Imunoblot		32.00	test
			5	Kadice za inkubaciju (bijeke boje) sa 8 kanala		20.00	kom
			6	Adhezivna folija (samoljepljiva)		50.00	kom

32	ELISA TESTOVI ZA DETEKCIJU ANTITIJELA U LIKVORU	2400.00	1	Anti Borrelia burgdorferi IgG antitijela (ELISA) za detekciju antitijela u CSF a 96 test		8.00	pak
			2	Anti Borrelia burgdorferi IgM antitijela (ELISA) za detekciju antitijela u CSF a 96 test		8.00	pak
33	BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI 1	9960.00	1	Respiratorni sincicijalni virus Ag (brzi imunohromatografski test)		75.00	test
			2	Legionella antigen u urinu (brzi imunohromatografski test)		50.00	test
			3	Rotavirus i Adenovirus antigen u stolici (brzi imunohromatografski test)		2000.00	test
			4	Norovirus antigen u stolici (brzi imunohromatografski test)		50.00	test
34	BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI 2	6380.00	1	HIV 1/2 antitijela (brzi imunohromatografski test)	Za kvalitativnu detekciju HIV 1&2 antitijela u serumu, plazmi i punoj krvi	700.00	test
			2	Brzi imunohromatografski test za detekciju HBs antigena	Za kvalitativnu detekciju HBs antigena u serumu, plazmi i punoj krvi	700.00	test
			3	Brzi imunohromatografski test za detekciju anti HCV antitijela	Za kvalitativnu detekciju anti HCV antitijela u serumu, plazmi i punoj krvi	700.00	test
			4	Brzi imunohromatografski test za detekciju anti Treponema pallidum antitijela	Za kvalitativnu detekciju anti Treponema pallidum antitijela u serumu, plazmi i punoj krvi	700.00	test

35	BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI 3	6000.00	1	Brzi imunohromatografski test za detekciju HIV 1/2 antitijela	za kvalitaivnu detekciju HIV 1&2 antitijela u punoj krvi	500.00	test
36	INDIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA	3870.00	1	Anti Bartonela haensela /quintana IgM antitijela (IFA)10x5		450.00	test
			2	Anti Bartonela haensela /quintana IgG antitijela (IFA)10x5		500.00	test
			3	Pozitivna kontrola: anti Bartonela haensela IgM antitijela		6.00	bočica
			4	Pozitivna kontrola: anti Bartonela quintana IgM antitijela		3.00	bočica
			5	Pozitivna kontrola: anti Bartonela haensela IgG antitijela		6.00	bočica
			6	Pozitivna kontrola: anti Bartonela quintana IgG antitijela		3.00	bočica
			7	Evans Blue 2% u PBS		6.00	bocica
			8	Tečni RF absorbent za imunofluorescencu		10.00	bočica
			9	Reagent tray(nosač) za inkubaciju slajdova sa 10 polja	potrebno je ponuditi reagent tray odgovarajući za inkubaciju traženih proizvoda	2.00	kom
37	AGLUTINACIONI TESTOVI 1	1360.00	1	IHA test za detekciju Anti Echinococcus granulosus antitijela	za kvantitativnu detekciju antitijela prisutnih kod infekcije Echinococcus granulosus, tehnikom indirektno hemaglutinacije	600.00	test
38	AGLUTINACIONI TESTOVI 2	920.00	1	VDRL Carbon antigen kit sa kontrolama ili ekvivalent	kvalitativni i semikvantitativni test za detekciju nespecifičnih (non-Treponema) antitijela za dijagnozu Sifilisa	2500.00	test

38	AGLUTINACIONI TESTOVI 2	920.00	2	TPHA- aglutinacioni test za detekciju anti Treponema pallidum antitijela	za kvalitativnu i semikvantitativnu detekciju specifičnih IgM i IgG antitijela na Treponema pallidum	700.00	test
			3	VIDAL Salmonella kit 8x5 ml (komplet set sa pozitivnom i negativnom kontrolom)		3.00	pak
39	AGLUTINACIONI TESTOVI 3	1900.00	1	Aglutinacioni test (semikvantitativni) za detekciju ukupnih anti Brucella antitijela (24 testa)		240.00	test
			2	Brzi test za detekciju aglutinirajućih Anti Brucella antitijela (Rose Bengal)		375.00	test
40	AGLUTINACIONI TESTOVI 4	680.00	1	Latex aglutinacioni test za detekciju heterofilnih antitijela kod infektivne mononukleoze		150.00	test
			2	Anti Streptolysin (ASO) test, latex aglutinacioni test	za kvalitativnu i kvantitativnu detekciju anti Streptolysin O antitijela u humanom serumu u cilju utvrđivanja prisustva streptokokne infekcije	1000.00	test
41	TESTOVI ZA VIDAS PC	390800.00	1	Anti Toxoplasma gondii IgG antitijela (ELISA) a 60 test		85.00	pakov
			2	Anti Toxoplasma gondii IgM antitijela (ELISA) a 60 test		85.00	pakov
			3	Anti Rubella virus IgG antitijela (ELISA) a 60 test		75.00	pakov
			4	Anti Rubella virus IgM antitijela (ELISA)a 30 test		150.00	pakov
			5	Anti Citomegalovirus IgG antitijela (ELISA) a 60 test		125.00	pakov

41	TESTOVI ZA VIDAS PC	390800.00	6	Anti Citomegalovirus IgM antitijela (ELISA) a 30 test		250.00	pakov
			7	Anti EBV VCA IgM antitijela (ELISA) a 30 test		14.00	pakov
			8	Anti EBV VCA /EA IgG antitijela (ELISA) a 30 test		14.00	pakov
			9	Anti EBNA IgG antitijela (ELISA) a 30 test		5.00	pakov
			10	HBsAg a 60 test		80.00	pakov
			11	HBeAg /Anti Hbe antitijela a 30 test		18.00	pakov
			12	Anti Hbc IgM antitijela (ELISA) a 30 test		8.00	pakov
			13	Anti Hbc antitijela total (ELISA) a 60 test		10.00	pakov
			14	Anti Hbs antitijela total (ELISA) a 60 test		10.00	pakov
			15	Anti Hepatitis C antitijela (ELISA) a 60 test		30.00	pakov
			16	HIV duo (Ag+At) a 60 test		56.00	pakov
			17	Quality control test a 60 test		70.00	pakov
			18	Vidas CMV IgG Avidity II a 30 test		3.00	pakov
			19	VIDAS Lyme IgG a 60 test		10.00	pakov
			20	VIDAS Lyme IgM a 60 test		10.00	pakov
42	REAGENSI ZA BD FACSPresto	14100.00	21	Clostridium difficile toxin A&B a 60 test		40.00	pakov
			1	BD FACSPresto Cartridge kit		600.00	test

43	REAL TIME PCR TESTOVI I	42550.00	1	Real time PCR CMV kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	10.00	pak
			2	RealTime PCR Herpes Simplex Virus tip 1 i 2 (detekcija i difrencijacija HSV1 i HSV2) kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	4.00	pak
			3	RealTime PCR Enterovirus kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	3.00	pak

43	REAL TIME PCR TESTOVI I	42550.00	4	real Time PCR BKV kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	3.00	pak
			5	RealTime PCR VZV kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	4.00	pak
			6	RealTime PCR Toxoplasma gondii kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	2.00	pak

44	REAL TIME PCR TESTOVI II	2880.00	1	Real time PCR Borellia burgdorferi kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	2.00	pak
45	REAL TIME PCR TESTOVI III	9000.00	1	Real time PCR Adenovirus kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	2.00	pak
			2	Real time PCR EBV kit* 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	4.00	pak

46	REAL TIME PCR TESTOVI IV	17580.00	1	Multiplex Real-time PCR SARS-CoV-2, RSV, Influenca A i B, detekcija i diferencijacija	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/m	1000.00	test
47	REAL TIME PCR TESTOVI V	3200.00	1	Real time PCR West Nile virus kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/m	2.00	pak
48	REAL TIME PCR TESTOVI VI	2350.00	1	Real time PCR Morbilli kit	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK.	2.00	pak

48	REAL TIME PCR TESTOVI VI	2350.00	2	Real time PCR Rubella kit	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK.	1.00	pak
49	REAL TIME PCR TESTOVI VII	4350.00	1	Real time PCR Chlamydia trachomatis kit	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Kit kompatibilan sa kitom za ekstrakciju DNK bez potrebe dodavanja interne kontrole (IC)	500.00	test
50	ELITe Ingenius	24150.00	1	HPV Selfy HR (genotipizacija 14 visokorizičnih HPV) kit (100 rxns)	Kompatibilan sa instrumentom ELITe InGenius, sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems).*U cijenu testa ukljućeni svi reagensi neophodni za procese ekstrakcije virusne DNK i amplifikacije signala, pozitivnu kontrolu, kao i kompletna plastika potrebna za analizu	10.00	pak
			2	ELITeIngenius SP 200		20.00	pak

50	ELITe Ingenius	24150.00	3	ELITeIngenius SP 200 consumables set		20.00	pak
			4	ELITeIngenius PCR Cassette		5.00	pak
			5	ELITeIngenius Waste Box		1.00	pak
			6	Axygen Filter Tips 300µl		2.00	pak
51	NK IZOLACIONI KITOVI I	18190.00	1	Viral RNA ekstrakcioni kit 50/1	traženi izolacioni kit je validiran za CDC Real Time PCR influenza A/B protokol	5.00	pak
			2	DNA ekstrakcioni kit 100/1		4.00	pak
			3	QIAamp MinElute Virus Spin kit (50)		1.00	pak
			4	KF DW 96 PLATE, 50 PCS OEM		10.00	pak
			5	MagMAX Viral/Pathogen II (MVP II) nucleic acid isolation kit (2000 preps)		2.00	pak
52	NK izolacioni kitovi II	4050.00	1	NucliSens Lysis buffer (48x2ml)		10.00	pak
			2	Nuclisens Extr.buffer1 (4x1L)		1.00	pak
			3	Nuclisens Extr.buffer2 (4x1L)		1.00	pak
			4	Nuklisens Extr.buffer3 (4x1L)		1.00	pak
			5	Nuclisens Magn. Silica 384T		1.00	pak
53	NK izolacioni kitovi III	10500.00	1	ELITeIngenius SP 200 izolacioni kit	Kompatibilan sa instrumentom ELITe InGenius	12.00	pak
			2	ELITeIngenius SP 200 consumable set	Kompatibilan sa instrumentom ELITe InGenius	12.00	pak
			3	ELITeIngenius PCR Cassette	Kompatibilan sa instrumentom ELITe InGenius	12.00	pak
			4	Axygen® 300 µL Filter tips	Kompatibilan sa instrumentom ELITe InGenius	3.00	pak

53	NK izolacioni kitovi III	10500.00	5	ELITeInGenius Waste box	Kompatibilan sa instrumentom ELITe InGenius	3.00	pak
54	REAL TIME PCR ABBOTT	346900.00	1	RealTime HIV-1 amplification reagent kit (4x24)		5.00	pak
			2	RealTime HIV-1 control kit (8x3)		2.00	pak
			3	RealTime HIV-1 calibration kit (12x2)		2.00	pak
			4	RealTime HCV amplification reagent kit (4x24)		5.00	pak
			5	RealTime HCV calibration kit (12x2)		2.00	pak
			6	RealTime HCV control kit (8x3)		2.00	pak
			7	RealTime amplif. reag. kit HCV genotip II (1x24)		5.00	pak
			8	RealTime control kit HCV genotip (8x2)		1.00	pak
			9	RealTime HBV amplification reagent kit (4x24)		5.00	pak
			10	RealTime HBV control kit (8x3)		2.00	pak
			11	RealTime HBV calibration kit (12x2)		2.00	pak
			12	RealTime CT/NG amplific. reagent kit (4x48 + 1/2pak RealTime CT/NG control + 1/2 pak 1x Abbott multi-Collect Specimen Collection kit + 1xAbbott sample preparation system DNK kit (4x24)	uključujući sav neophodan potrošni materijal za izvođenje analize	70.00	pak
			13	Abbott sample purific. rtg RNK kit (4x24)		15.00	pak

54	REAL TIME PCR ABBOTT	346900.00	14	Abbott sample preparation system DNK kit (4x24)		50.00	pak
			15	Abbott Proteinaza K (4x24)		5.00	pak
			16	RealTime High Risk HPV amplific. reagent kit (4x24)		50.00	pak
			17	RealTime High Risk HPV control kit (12x2)		4.00	pak
			18	Abbott Cervi-Collect Specimen Collection kit		10.00	pak
			19	1000ul Pipette Tip (2304)		30.00	pak
			20	200ul Pipette Tip (2304)		3.00	pak
			21	200mL Reagent Vessel (90)		6.00	pak
			22	96 Deep Well Plate (32)		25.00	pak
			23	Optical calibration kit		1.00	pak
			24	Abbott 96/well Optical reaction plate (20)		20.00	pak
55	Multiplex PCR paneli	79800.00	1	Respiratorni panel 2.1 plus (istovremena detekcija virusa i bakterija)		210.00	komad
			2	CNS panel ((istovremena detekcija virusa, bakterija i gljiva)		120.00	komad
			3	Pneumonia panel (istovremena detekcija virusa, bakterija i gena rezistencije)		60.00	komad
			4	Gastrointestinalni panel (istovremena detekcija virusa, bakterija i protozoa)		30.00	komad
56	Real-Time PCR testovi- Cepheid	43000.00	1	Xpert® Xpress CoV-2/Flu/RSV plus, 1/10	CE-XPRSFLU/RSV-CE-10	40.00	pak
			2	Xpert HCV Viral Load, 1/10	CE-GXHCV-VL-CE-10	10.00	pak

56	Real-Time PCR testovi- Cepheid	43000.00	3	Xpert HIV-1 Viral Load, 1/10	CE-GXHIV-VL-CE-10	10.00	pak
			4	Xpert HBV Viral Load , 1/10	CE-GXHBV-VL-CE-10	10.00	pak
57	SISTEMI ZA KONCENTRACIJU PARAZITA	6000.00	1	Mini Parasep Concentrator SF 1/40		80.00	pakovanje
58	BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI -paraziti i protozoe	42450.00	1	Cryptosporidium antigen u stolici (brzi imunohromatografski test)		50.00	test
			2	Ameba hystoliticum antigen u stolici (brzi imunohromatografski test)		40.00	test
			3	Giardia lamblia antigen u stolici (brzi imunohromatografski test)		50.00	test
			4	Detekcija antigena Plsmodium sp.		90.00	test
			5	Brzi test za detekciju Trichomonas vaginalisa		9000.00	test
59	Brzi test za detekciju Cryptococcus neoformans Ag-a i Aspergillus galactomannan Ag-a	3500.00	1	Cryptococcus neoformans antigen (latex aglutinacioni test) a 25	brzi test za detekciju Cryptococcus antigena u seumu i likvoru. Limit detekcije antigena 0.5 ng/mL.	2.00	pakovanje
			2	Aspergillus galactomannan antigen test a 25	brzi test za detekciju Aspergillus Galactomannan antigena u serumu i bronhoalveolarnom lavatu (BAL). Limit detekcije antigena 5 ng/mL.	5.00	pakovanje
60	MATRIKSI ZA VITEK MS	11140.00	1	Matriks VITEK MS-CHCA		10.00	pakovanje
			2	Matriks VITEK MS-FA		1.00	pakovanje
			3	Slide pločice za VITEK MS (8 x 4 komada)		15.00	pakovanje
61	IFA za detekciju Pneumocistis	315.00	1	Pneumocystis jiroveci IFA kit (two-step)		60.00	test

61	IFA za detekciju Pneumocistis	315.00	2	Pneumocystis pozitivna kontrola		10.00	slide
62	TESTOVI ZA COBAS e411	3180.00	1	Anti-SARS-CoV-2 S	9289267190	2.00	200 testova
			2	CalSet Anti SARS-CoV-2 S	9289291190	1.00	10 kalibracija
			3	Anti-SARS-CoV-2 S kontrola	9289313190	1.00	4 x 1.0ml
			4	DILUENT UNIVERSAL	11732277122	1.00	2 x 16ml
			5	CLEANCELL E2010/E411	11662970122	1.00	6 x 380ml
			6	PROCELL E2010/E411	11662988122	1.00	6 x 380ml
			7	SYS WASH	11930346122	1.00	1 komad
			8	ASSAY TIPS E2010/E411	11706799001	1.00	30 x 120 komada
			9	ASSAY CUPS E2010/E411	11706802001	1.00	60 x 60 komada
			10	CLEAN LINER E2010/E411	11800507001	1.00	1 x 14 kesa
			11	CALSET VIALS	11776576322	1.00	2 x 56 komada
63	TESTOVI ZA COBAS e411 (2)	25000.00	1	Anti-HBs II	kataloški broj 8498598190	6.00	100 testova (kalibrator uključen)
			2	Anti-HBc II	kataloški broj 07374160190	6.00	100 testova (kalibrator uključen)
			3	ANTI-HBC IGM	kataloški broj 11820567122	6.00	100 testova (kalibrator uključen)
			4	ANTI-HBE	kataloški broj 11820613122	6.00	100 testova (kalibrator uključen)
			5	ANTI-HCV	kataloški broj 06368921190	16.00	100 testova (kalibrator uključen)
			6	HBEAG	kataloški broj 11820583122	6.00	100 testova (kalibrator uključen)
			7	HBSAG G2	kataloški broj 08814856190	18.00	100 testova (kalibrator uključen)
			8	HIV COMBI PT	kataloški broj 08924163190	15.00	100 testova (kalibrator uključen)

63	TESTOVI ZA COBAS e411 (2)	25000.00	9	PRECICONTROL ANTI-HBC II	kataloški broj 04927931190	1.00	8 x 1.3 mL
			10	PRECICONTROL ANTI-HBC IGM	kataloški broj 11876333122	1.00	16 x 1.3 mL
			11	PRECICONTROL ANTI-HBE	kataloški broj 11876384122	1.00	16 x 1.3 mL
			12	PRECICONTROL ANTI-HBS	kataloški broj 11876317122	1.00	16 x 1.3 mL
			13	PRECICONTROL ANTI-HCV	kataloški broj 03290379190	1.00	16 x 1.3 mL
			14	PRECICONTROL HBEAG	kataloški broj 11876376122	1.00	16 x 1.3 mL
			15	PRECICONTROL HBSAG	kataloški broj 04687876190	1.00	16 x 1.3 mL
			16	PRECICONTROL HIV	kataloški broj 06924107190	2.00	6 x 2.0 mL
			17	DILUENT UNIVERSAL	kataloški broj 11732277122	4.00	2 x 16 mL
			18	Diluent Universal 2	kataloški broj 05192943190	1.00	2x36ml
			19	CLEANCELL E2010/E411	kataloški broj 11662970122	6.00	6 x 380 mL
			20	PROCELL E2010/E411	kataloški broj 11662988122	6.00	6 x 380 mL
			21	SYS WASH	kataloški broj 11930346122	2.00	1 komad
			22	ASSAY TIPS E2010/E411	kataloški broj 11706799001	4.00	30 x 120 komada
			23	ASSAY CUPS E2010/E411	kataloški broj 11706802001	2.00	60 x 60 komada
			24	CLEAN LINER E2010/E411	kataloški broj 11800507001	1.00	1 x 14 kesa
			25	CALSET VIALS	kataloški broj 11776576322	1.00	2 x 56 komada
64	Cary Blair transportni medijum	500.00	1	Set za sakupljanje i transport kliničkih uzoraka (stolica, rektalni bris) sa Cary Blair medijumom i brisom	komplet set lomljivi bris od najlona i 1-3 ml Cary Blair medijuma	200.00	kom
65	E testovi za gljivice	680.00	1	VORICONAZOLE VO 32		30.00	test
			2	AMPHOTERICIN-B AP 32		30.00	test

65	E testovi za gljivice	680.00	3	ITRACONAZOLE IT 32		30.00	test
			4	FLUCONAZOLE FL 256		30.00	test
			5	CASPOFUNGIN CS 32		30.00	test
66	Brzi test za detekciju manan za Candidui β -beta D glucan	3500.00	1	Candida mannan test		5.00	pakovanje
			2	β -beta D glucan Ag test		5.00	pakovanje
67	Interne kontrole	9400.00	1	ToRCH IgM pozitivna kontrola	Cytomegalovirus IgM, Herpes simplex virus tip 1 IgM, Herpes simplex virus tip 2 IgM, Rubella IgM, Toxoplasma gondii IgM: Kontrole treba da su u tečnom stanju, spremne za upotrebu, pogodne za upotrebu na automatizovanim analizatorima, stabilne minimum 60 dana nakon otvaranja na 2-8°C	45.00	ml
			2	Anti HBc / Anti HCV /Anti HIV 1/2 / HbsAg / Treponema pallidum IgG	Kontrole treba da su u tečnom stanju, spremne za upotrebu, pogodne za upotrebu na automatizovanim analizatorima, stabilne minimum 60 dana nakon otvaranja na 2-8°C	90.00	ml
			3	Lyme (Borrelia) IgG / Lyme (Borrelia) IgM	Kontrole treba da su u tečnom stanju, spremne za upotrebu, pogodne za upotrebu na automatizovanim analizatorima, stabilne minimum 60 dana nakon otvaranja na 2-8°C	10.00	ml

68	REAL TIME PCR TESTOVI VIII	1700.00	1	Real time PCR Legionella pn. 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	1.00	pak
----	----------------------------	---------	---	--------------------------------------	---	------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	1	Amikacin 30mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk
			2	Amoksicilin+klavulanska kisjelina 20/10mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	15000.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	3	Ampicilin 10mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk
			4	Cefotaxim 30 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk
			5	Cefoxitin 30mcg screen	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk
			6	Ceftazidim 30 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk
			7	Ceftriaxon 30mgr	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	8	Cefepime 30 mcr	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	2000.00	disk
			9	Cefuroxim 30 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	4000.00	disk
			10	Chloramphenikol 30mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	500.00	disk
			11	Ciprofloxacina 5mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk
			12	Eritromicin 15mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	3500.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	13	Fusidinska kiselina	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf	1500.00	disk
			14	Gentamicin 10 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf	8000.00	disk
			15	Imipenem 10mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf	6000.00	disk
			16	Klindamicin 2mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf	3500.00	disk
			17	Metronidazol 5 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf	1000.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	18	Meropenem 10mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	6000.00	disk
			19	Norfloxacin 10mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	6000.00	disk
			20	Ofloxacin 5mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	4000.00	disk
			21	Oxacilin 1 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	100.00	disk
			22	Optohin	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	100.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	23	Piperacilin 30 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	3000.00	disk
			24	Pefloxacin 5 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	500.00	disk
			25	Piperacilin-Tazobactam 30/6mg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	6000.00	disk
			26	Rifampicin 5mgr	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	4000.00	disk
			27	Tobramicin 10mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	4000.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	28	Tetraciklin 30mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	4000.00	disk
			29	Trimetoprim-sulfametoxazol 1.25/23,75mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	8000.00	disk
			30	Vankomicin 5 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	1000.00	disk
			31	Amoksicilin+klavulanska kiselina 2/1mcg EU	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	50.00	disk
			32	Ampicillin 2 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	1500.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	33	Ampicilin-sulbactam 10/10 (EU)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	1000.00	disk
			34	Aztreonam 30 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	1000.00	disk
			35	Benzylpenicillin 1 unit (EU)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	4000.00	disk
			36	Bacitracin	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	100.00	disk
			37	Cefalexin 30 mgr (EU)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	3000.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	38	Cefotaxim 5 mcg (EU)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	4000.00	disk
			39	Ceftazidim 10 mcg (EU)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk
			40	Gentamicin 30 mcg (EU)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	1500.00	disk
			41	Linezolid 10 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	3000.00	disk
			42	Levofloxacin 5mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	3000.00	disk

1	ANTIBIOGRAM DISKOVI I	12200.00	43	Nitrofurantoin 100 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	2000.00	disk
			44	Ertapenem 10mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	6000.00	disk
2	ANTIBIOGRAM DISKOVI II	1200.00	1	Quinupristin/Dalfopristin 15 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	1000.00	disk
			2	Cefotaxim - klavulanska kisjelina(30/10mcg)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk
			3	Ceftazidim-klavulanska kisjelina (30/10mcg)	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_documents/Warning_-_disk_quality.pdf	5000.00	disk

2	ANTIBIOGRAM DISKOVI II	1200.00	4	Cloxacillin	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf	500.00	disk
			5	Fosfomicin 200 mcg	Proizvod mora da bude visokog kvaliteta u skladu sa EUCAST kriterijumima: https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Warnings/Warnings_docs/Warning_-_disk_quality.pdf . Disk mora da sadrži 50 mcg glukoza-6-fosfata, u skladu sa EUCAST preporukama	500.00	disk
3	HRANJIVE PODLOGE	7900.00	1	Endo agar a 500g		25000.00	g
			2	Tioglikolatni bujon a 500 g		1000.00	g
			3	Mueller-Hinton agar a 500g		25000.00	g
			4	Hemoglobin powder		200.00	g
			5	Sorbitol agar a 500g		3500.00	g
			6	SS agar a 500g		25000.00	g
			7	Dermatophyte test agar		500.00	g
			8	Vitamin K		10.00	ampula
			9	Potassium tellurite		5.00	ampula
			10	Diphtheria virulence agar		500.00	g
			11	Diphtheria virulence supplement		5.00	ampula
			12	Bordet gengou agar baza		500.00	g
			13	Bordetella Selective Supplement		5.00	ampula
			14	Sabouraud dekstozni agar		3000.00	g

3	HRANJIVE PODLOGE	7900.00	15	Brain heart infuzione broth		500.00	g
			16	Brain heart infuzione agar		1500.00	g
			17	Dekstrozni bujon		500.00	g
			18	G.C agar baze		500.00	g
			19	Hranljivi agar		500.00	g
			20	Peptonska voda		500.00	g
			21	TCBS cholerae medium		100.00	g
			22	Stuart transport medium		100.00	g
			23	Vancomicin suplement		10.00	ampule
			24	VCN suplement		20.00	ampula
			25	Bacitacin selektivni suplement za izolaciju Haemophilus vrsta		20.00	ampula
			26	Campylobacter selektivni suplement Blaser-Wang*	Polymixin B, Vancomycin, Trimethoprim, Amphotericin B, Cephalotin	40.00	ampula
			27	Hemophilus growth suplement		10.00	ampula
			28	Vitamino growth suplement		50.00	ampula
			29	kristal violet		25.00	g
			30	bazični fuksin		25.00	g
			31	jod		100.00	g
			32	kalijum jodid		250.00	g
			33	kovačev reagens		200.00	ml
			34	metilensko plavo		25.00	g
			35	metil red		25.00	g
			36	brom timol plavo indikator		5.00	g
			37	glicerol		2000.00	ml
			38	KOH		100.00	g
4	GOTOVE PODLOGE 1	50800.00	1	Hromogena podloga za primoizolaciju urinarnih patogena		15000.00	kom

4	GOTOVE PODLOGE 1	50800.00	2	Campylobacter selektivna podloga		4000.00	kom
			3	Columbia agar + 5% sheep blood		75000.00	kom
			4	Medijum za selektivnu izolaciju Neisseria gonorrhoeae sa VCN ili VCNT ili VCAT3 dodatkom		2000.00	kom
			5	Chocolate agar PolyVitex +Bacitracin(za izolaciju hemofilusa)		2000.00	kom
			6	Chocolate agar PolyVitex kom 240		400.00	kom
			7	Candida albicans ID		15000.00	kom
			8	MH sa konjskom krvi i beta-NAD (MH-F agar)		1000.00	kom
5	GOTOVE PODLOGE 2	150.00	1	Cistein telurit krvni agar za primoizolaciju Corynebacterium diphteriae		80.00	kom
			2	Bordetella Selective Medium A selective medium for the detecti		80.00	kom
6	HRANJIVA PODLOGA ZA ANTIMIKOGRAM SA PUFEROM	1000.00	1	RPMI 1640 (sa L- glutaminom i pH indikatorom, ali bez bikarbonata) i 2% Glucose		1000.00	g
			2	3-(N-morpholino) propanesulfonic acid (MOPS)- odgovarajući pufer za traženu podlogu		2000.00	g
7	TRANSPORTNI MEDIJUM ZA ANAEROBE	165.00	1	Transportni medium za anaerobe (ATM)		500.00	tube
8	SERUMI ZA AGLUTINACIJU	960.00	1	Salmonella poly A-E + VI		6.00	ml
			2	Shigella boydii poly (1-15)		3.00	ml
			3	Shigella dysenteriae poly (1-10)		3.00	ml
			4	Shigella flexneri poly (1-6)		3.00	ml

8	SERUMI ZA AGLUTINACIJU	960.00	5	Shigella sonnei phase 1 i 2		3.00	ml
9	TESTOVI I STANDARDI	3950.00	1	Oxidaza test		150.00	ampula
			2	Kesice za stvaranje anaerobne sredine		1000.00	kesica
			3	Kesice za stvaranje mikroaerofilne sredine		200.00	kesica
			4	Kesice za stvaranje CO2 sredine		50.00	kesica
			5	Indikatori za anaerobno zasijavanje		500.00	trakice
10	TESTOVI ZA DOKAZIVANJE ANTIGENA	2350.00	1	Testovi za dokazivanje antigena - Meningo kit 5 a 30 test		1.00	pak
			2	Pneumo kit za dokazivanje Streptococcus pneumoniae iz ploca sa kulturama ili pozitivnih hemokultura a 60 test		1.00	pak
			3	Reagens za dokazivanje antigena Strepto A a 50 test		5.00	pak
			4	Testovi za dokazivanje antigena - Staph kit a 150 test		4.00	pak
			5	Testovi za dokazivanje antigena -strepto kit A,B,C,D,F,G a 50 test		1.00	pak
			6	Reagens za dokazivanje antigena Strepto B a 50 test		5.00	pak
			7	Reagens za dokazivanje antigena Strepto D a 50 test		1.00	pak
11	Brzi imunohromatografski test za Helicobacter pilory Ag iz stolice	15680.00	1	Brzi imunohromatografski test za detekciju Helicobacter pilory Ag u stolici		5500.00	komad

12	SISTEMI ZA BIOHEMIJSKU IDENTIFIKACIJU BAKTERIJA	310.00	1	Sistem za brzu biohemijsku identifikaciju karbapenemaza a 10 testova (Carba NP)		2.00	kut.
13	TEST SOJEVI BAKTERIJA I	7800.00	1	E. coli ATCC 25922	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	12.00	set
			2	E. coli ATCC 35218	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			3	E. coli ATCC 8739	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			4	Geobacillus stearothermophilusATCC7953	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	12.00	set
			5	Candida albicansATCC10231	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			6	Bacillus subtilis ATCC 6633	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			7	Proteus mirabilisATCC 25933	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			8	Enterococcus faecium ATCC6057	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set

13	TEST SOJEVI BAKTERIJA I	7800.00	9	Enterococcus faecalis ATCC19433	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	10.00	set
			10	Staphylococcus aureusATCC 25293	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	8.00	set
			11	Staphylococcus aureusATCC 6538P	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	8.00	set
			12	Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			13	Proteus hauseriATCC 13315	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set
			14	Pseudomonas aeruginosaATCC27853	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			15	Klebsiella pneumoniaeATCC13883	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set
			16	N. gonorrhoeaeATCC49226	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			17	Haemophilus influenzae ATCC 49247	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set

13	TEST SOJEVI BAKTERIJA I	7800.00	18	Clostridium perfringensATCC13124	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			19	Candida glabrata ATCC MYA-2950	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			20	Kocuria rhisophila ATCC9341	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			21	Legionella pneumophilaATCC 33152	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			22	Legionella anisa ATCC 35292	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			23	Listeria monocytogenes ATCC19111	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			24	Listeria monocytogenes tip 4 b ATCC13932	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set
			25	Listeria innocua ATCC 33090	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set
			26	Listeria ivanovii ATCC19119	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set

13	TEST SOJEVI BAKTERIJA I	7800.00	27	Yersinia enterocolitica / ATCC 9610	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			28	Salmonella Typhimurium ATCC 14028	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set
			29	Salmonela enteritidis ATCC13076	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			30	Enterobaceter aerogenes ATCC13048	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set
			31	Citrobacter freundi ATCC 43864	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	8.00	set
			32	Bacillus cereus ATCC 1178	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			33	Rhodococcus equi ATCC6939	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	6.00	set
			34	Campylobacter fetus ATCC 27374	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			35	Campylobacter jejuni ATCC 29428	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set

13	TEST SOJEVI BAKTERIJA I	7800.00	36	Campylobacter jejuni ATCC 33560	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			37	Staphilococcus aureus ATCC 29213	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	8.00	set
			38	Enterococcus faecalis ATCC 29212	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			39	E.coli NCTC 13846 (za colistin)	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	1.00	set
			40	Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	2.00	set
			41	Klebsiella pneumoniae ATCC 700603	*set sadrži liofilizovanu peletu mikroorganizama, tečnost za rehidraciju I bris za inokulaciju	4.00	set
14	Testovi za detekciju mehanizama rezistencije	4900.00	1	Komercijalni kit za detekciju mehanizama rezistencije karbapenemaza KPC, MBL i OXA-48 (Confirm kit) a 50 test *	dostaviti sa odgovarajućim reagensima	1.00	set pakovanje
			2	Komercijalni kit za detekciju mehanizama rezistencije ESBL +AmpC (Total ESBL +AmpC Confirm kit) a 50 test *	dostaviti sa odgovarajućim reagensima	1.00	set pakovanje
			3	Komercijalni kit za detekciju mehanizama rezistencije AmpC (AmpC Confirm kit) a 50 test *	dostaviti sa odgovarajućim reagensima	1.00	set pakovanje

14	Testovi za detekciju mehanizama rezistencije	4900.00	4	Komercijalni test za brzu dijagnostiku OXA-48, KPC, NDM, VIM karbapenemazeDetekcioni limit za OXA-48 je 0,125 ng/mL * a 20 test	dostaviti sa odgovarajućim reagensima	1.00	set pakovanje
15	TESTOVI ZA KONTROLU STERILIZACIJE	600.00	1	Prospore 2 ampule za biološku kontrolu parne sterilizacije		100.00	amp
			2	Test sistem za biološku kontrolu suve sterilizacije		100.00	kom
			3	Indikator trake za hemijsku kontrolu parne sterilizacije 1/1		2.00	komad
			4	Indikator trake za hemijsku kontrolu suve sterilizacije 1000/1		2.00	komad
16	Kartice i pribor za uređaj VITEK 2	14900.00	1	Vitek kartice za identifikaciju stafilokoka, enterokoka i str. agalactiae: VITEK2 GP21342		5.00	kutija 20 kartica
			2	VITEK kartice za rezistenciju stafilokoka AST P580		10.00	kutija 20 kartica
			3	VITEK kartice za rezistenciju enterokoka AST P586		10.00	kutija 20 kartica
			4	Vitek kartice za rezistenciju pneumokoka AST-GP74 ili AST-GP68		2.00	kutija 20 kartica
			5	VITEK kartice za identifikaciju Gram "-" bakterija: VITEK2 GN 21341		5.00	kutija 20 kartica
			6	Vitek kartice za rezistenciju Gram "-" bakterija N020 - nova šifra AST - GN 77		20.00	kutija 20 kartica

16	Kartice i pribor za uređaj VITEK 2	14900.00	7	Vitek kartice za rezistenciju afermentativnih bakterija AST GN 74		10.00	kutija 20 kartica
			8	Vitek MDRO kartice za rezistenciju AST- XN24		5.00	kutija 20 kartica
			9	VITEK kartice za identifikaciju anaerobnih bakterija i coryne: VITEK2 ANC ID		2.00	kutija 20 kartica
			10	Nastavci za VITEK kartice za Gram pozitivne (i za rezistenciju gljivica)		4.00	kutija (96)
			11	Nastavci za VITEK karticu Gram " - " (žuti)		6.00	pakovanja (96)
			12	Plasticne eze za VITEK		9.00	kutija-komada 500
			13	Plasticne epruvete za VITEK		2.00	kutija -komada 2000
			14	Vitek vodeni rastvor		2.00	kutija (3X500 ml)
			15	Vitek kartice za rezistenciju gljivica a 20 test		5.00	pak
			16	Vitek kartice za identifikaciju gljivica a 20 test		5.00	pak
17	Mikrobiološki reagensi za aparat za hemokulturu BIOMERIEUX BACTALERT	64400.00	1	Bočice za hemokulture BactAlert aerobic **	**dostavljati bočice u paru (aerobne i anaerobne, u istoj količini i u isto vrijeme)	5000.00	fl
			2	Bočice za hemokulture BactAlert anaerobic **	**dostavljati bočice u paru (aerobne i anaerobne, u istoj količini i u isto vrijeme)	5000.00	fl.
			3	Bočice za hemokulture BactAlert Pediatric		1500.00	fl.
18	SISTEMI ZA KULTIVACIJU I ANTIBIOGRAM ZA MIKOPLAZME	36000.00	1	Sistem za kultivaciju i antibiogram za mikoplazme a 25 test		400.00	kut.
19	E TESTOVI	1700.00	1	Etest ceftriaxon		30.00	trake

19	E TESTOVI	1700.00	2	E test ampicillin		30.00	trake
			3	E test ampicillin-sulbactam		90.00	trake
			4	E test chloramphenicol		30.00	trake
			5	E test vancomycin		90.00	trake
			6	E test meropenem		30.00	trake
			7	E test rifampicin		30.00	trake
			8	E test ciprofloxacin		30.00	trake
			9	E test tetracycline		30.00	trake
20	MIKRODILUCIONI BUJON	12800.00	1	Komercijalni bujon mikrodilucioni (BMD) colistin test za određivanje osjetljivosti enterobakterija i afermentora	Testovi moraju biti visoke specifičnosti i senzitivnosti i u skladu sa EUCAST 2019	2400.00	test
			2	Komercijalni bujon mikrodilucioni (BMD) penicilin test za određivanje osjetljivosti pneumokoka	Testovi moraju biti visoke specifičnosti i senzitivnosti i u skladu sa EUCAST 2019	36.00	test
21	ANTIVIRUSNA I ANTITOXO ANTITIJELA	52800.00	1	Anti EBV (VCA) IgG antitijela (ELISA) a 96 test		40.00	pak
			2	Anti EBV (VCA) IgM antitijela (ELISA) a 96 test		40.00	pak
			3	Anti Parvovirus B19 IgG antitijela (ELISA) a 96 test		17.00	pak
			4	Anti Parvovirus B19 IgM antitijela (ELISA) a 96 test		17.00	pak
			5	Anti Varicella zoster virus IgG antitijela (ELISA) a 96 test		20.00	pak
			6	Anti Varicella zoster virus IgM antitijela (ELISA) a 96 test		20.00	pak
			7	Anti Varicella zoster virus IgG antitijela aviditet		4.00	pak

21	ANTIVIRUSNA I ANTITOXO ANTITIJELA	52800.00	8	Anti Toxoplasma gondii IgG antitijela (ELISA) a 96 test		18.00	pak
			9	Anti Toxoplasma gondii IgM antitijela (ELISA) a 96 test		18.00	pak
			10	Anti Toxoplasma gondii IgG aviditet		8.00	pak
			11	Anti Rubella virus IgG antitijela (ELISA) a 96 test		20.00	pak
			12	Anti Rubella virus glikoprotein IgM antitijela (ELISA) a 96 test		20.00	pak
			13	Anti Rubella IgG antitijela aviditet		8.00	pak
			14	Anti Citomegalovirus IgG antitijela (ELISA) a 96 test		22.00	pak
			15	Anti Citomegalovirus IgM antitijela (ELISA) a 96 test		22.00	pak
			16	Anti Morbillivirus IgG antitijela (ELISA) a 96 test		8.00	pak
			17	Anti Morbillivirus IgM antitijela (ELISA)a 96 test		8.00	pak
			18	Anti Mumpsvirus IgG antitijela (ELISA) a 96 test		6.00	pak
			19	Anti Mumpsvirus IgM antitijela (ELISA) a 96 test		6.00	pak
			20	Anti West Nile virus IgG antitijela (ELISA) a 96test		3.00	pak
			21	Anti West Nile virus IgM antitijela(ELISA) a 96 test		3.00	pak
			22	Anti Hanta virus IgG antitijela (ELISA) a 96 test		5.00	pak
			23	Anti Hanta virus IgM antitijela (ELISA) a 96 test		5.00	pak
			24	Anti TBE(Tick borne enephalitis) virus IgM antitijela a 96 test*		1.00	pak

21	ANTIVIRUSNA I ANTITOXO ANTITIJELA	52800.00	25	Anti TBE(Tick borne encephalitis) virus IgG antitijela a 96 test*		1.00	pak
			26	Anti Dengue virus IgM antitijela a 96 test		2.00	pak
			27	Anti Dengue virus IgG antitijela a 96 test		2.00	pak
22	HEPATITISI I ANTI HIV ANTITIJELA	39170.00	1	Anti Hepatitis A virus ukupna antitijela (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čašice	15.00	pak
			2	Anti Hepatitis A virus IgM antitijela (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čašice	15.00	pak
			3	HBsAg (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čašice	50.00	pak
			4	Hepatitis D virus antigen (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čašice	4.00	pak
			5	Anti Hepatitis D virus antitijela (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čašice	4.00	pak
			6	Anti HCV antitijela (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čašice	75.00	pak
			7	Anti Hepatitis E virus IgG antitijela (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čašice	14.00	pak
			8	Anti Hepatitis E virus IgM antitijela (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čašice	14.00	pak
			9	HIV duo (Ag+At) (ELISA) a 96 test	Testovi moraju imati pojedinačno lomljive čašice	48.00	pak
23	ANTI COXSACKIE B VIRUS ANTITIJELA	16300.00	1	Anti Coxsackie B virus IgG antitijela (ELISA) a 96 test*	Za kvalitativnu i kvantitativnu detekciju antitijela	18.00	pak
			2	Anti Coxsackie B virus IgM antitijela (ELISA) a 96 test*	Za kvalitativnu i kvantitativnu detekciju antitijela	18.00	pak
			3	Anti Coxsackie B virus IgA antitijela (ELISA) a 96 test*	Za kvalitativnu i kvantitativnu detekciju antitijela	18.00	pak

24	ANTIBAKTERIJSKA ANTITIJELA 1	34500.00	1	Anti Borrelia burgdorferi IgG antitijela (ELISA) a 96 test		14.00	pak
			2	Anti Borrelia burgdorferi IgM antitijela (ELISA) a 96 test		14.00	pak
			3	Anti Treponema pallidum IgM antitijela (ELISA) a 96 test		18.00	pak
			4	Anti Treponema pallidum IgG antitijela (ELISA) a 96 test		18.00	pak
			5	Anti Bordetella pertussis IgG antitijela (ELISA) a 96 test		3.00	pak
			6	Anti Bordetella pertussis IgM antitijela (ELISA) a 96 test		3.00	pak
			7	Anti Bordetella pertussis IgA antitijela (ELISA) a 96 test		3.00	pak
			8	Anti Bordetella pertussis toxin IgG antitijela (ELISA) a 96 test		3.00	pak
			9	Anti Bordetella pertussis toxin IgA antitijela (ELISA) a 96 test		3.00	pak
			10	Anti Mycoplasma pneumoniae IgM at (ELISA) a 96 test		16.00	pak
			11	Anti Mycoplasma pneumoniae IgG at (ELISA) a 96 test		16.00	pak
			12	Anti Mycoplasma pneumoniae IgA at (ELISA) a 96 test		16.00	pak
			13	Anti Chlamydia pneumoniae IgM at (ELISA) a 96 test		15.00	pak

24	ANTIBAKTERIJSKA ANTITIJELA 1	34500.00	14	Anti Chlamydia pneumoniae IgG at (ELISA) a 96 test		15.00	pak
			15	Anti Chlamydia pneumoniae IgA at (ELISA) a 96 test		15.00	pak
			16	Anti Legionella pneumophila IgM antitijela, serotip 1-7 (ELISA) a 96 test		14.00	pak
			17	Anti Legionella pneumophila IgG antitijela, serotip 1-7 (ELISA) a 96 test		14.00	pak
			18	Anti Chlamydia trachomatis IgG at (ELISA) a 96 test		2.00	pak
			19	Anti Chlamydia trachomatis IgM at (ELISA) a 96 test		2.00	pak
25	ANTIBAKTERIJSKA ANTITIJELA 2	14500.00	1	Anti Coxiella burnetii IgM faza 2 antitijela (ELISA) a 96 test		7.00	pak
			2	Anti Coxiella burnetii IgG faza 2 antitijela (ELISA) a 96 test		7.00	pak
			3	Anti Coxiella burnetii IgG faza 1 antitijela (ELISA) a 96 test		2.00	pak
			4	Anti Coxiella burnetii IgA faza 1 antitijela (ELISA) a 96 test		3.00	pak
			5	Anti Leptospira IgM antitijela (ELISA) a 96 test		4.00	pak
			6	Anti Leptospira IgG antitijela (ELISA) a 96 test		4.00	pak
			7	Anti Brucella IgM antitijela ELISA a 96 test		7.00	pak
			8	Anti Brucella IgG antitijela ELISA a 96 test		7.00	pak

25	ANTIBAKTERIJSKA ANTITIJELA 2	14500.00	9	Anti Brucella IgA antitijela ELISA a 96 test		7.00	pak
26	ANTIVIRUSNA ANTITIJELA	58700.00	1	Anti Adenovirus IgG antitijela (ELISA) a 96 test		28.00	pak
			2	Anti Adenovirus IgM antitijela (ELISA) a 96 test		28.00	pak
			3	Anti Adenovirus IgA antitijela (ELISA) a 96 test		28.00	pak
			4	Anti Herpes simplex virus tip 2 IgG at (ELISA) a 96 test		72.00	pak
			5	Anti Herpes simplex virus tip 2 IgM at (ELISA) a 96 test		72.00	pak
			6	Anti Herpes simplex virus tip1 IgG at (ELISA) a 96 test		72.00	pak
			7	Anti Herpes simplex virus tip1 IgM at (ELISA) a 96 test		72.00	pak
27	ANTITOKSINSKA ANTITIJELA	900.00	1	Anti Corynebacterium diphteriae toxin IgG antitijela (ELISA) a 96 test*	*Mogućnost praćenja efikasnosti imunizacije (titra antitijela prema antigenima toksina) kod ELISA testova koji detektuju antitijela na patogene za koje se danas vrši obavezna imunizacija u zemljama EU, na način da, ponuđeni testovi sadrže antigene koji se koriste kao imunogeni u vakcinama	1.00	pak

27	ANTITOKSINSKA ANTITIJELA	900.00	2	Antitetanus toxin IgG antitijela (ELISA) a 96 test*	*Mogućnost praćenja efikasnosti imunizacije (titra antitijela prema antigenima toksina) kod ELISA testova koji detektuju antitijela na patogene za koje se danas vrši obavezna imunizacija u zemljama EU, na način da, ponuđeni testovi sadrže antigene koji se koriste kao imunogeni u vakcinama	2.00	pak
28	ANTIPARAZITSKA ANTITIJELA	2800.00	1	Anti Toxocara canis IgG antitijela (ELISA) a 96 test		3.00	pak
			2	Anti Trichinella spiralis IgG antitijela (ELISA) a 96 test		1.00	pak
			3	Anti Tenia solium IgG antitijela (ELISA) a 96		2.00	pak
			4	Anti Echinococcus granulosus antitijela (ELISA)a 96 test		5.00	pak
			5	Anti Leischmania donovani antitijela (ELISA) a 96 test		5.00	pak
29	Testovi za VIRCLIA uređaj	19150.00	1	Aspergillus galactomannan Ag VirClia monotest a 24 test		2.00	pak
			2	Borrelia VirClia IgM monotest a 24 test		6.00	pak
			3	Borrelia VirClia IgG monotest a 24 test		6.00	pak
			4	Chlamydia trachomatis VirClia IgM a 24 test		2.00	pak
			5	Chlamydia trachomatis VirClia IgG a 24 test		2.00	pak
			6	Chlamydia trachomatis VirClia IgA a 24 test		2.00	pak
			7	Dengue VirClia IgG monotest a 24 test		2.00	pak

29	Testovi za VIRCLIA uređaj	19150.00	8	Dengue VirClia IgM monotest a 24 test		2.00	pak
			9	Hepatitis E VirClia IgG monotest a 24 test		2.00	pak
			10	Hepatitis E VirClia IgM monotest a 24 test		2.00	pak
			11	Hepatitis E VirClia IgG Avidity monotest a 24 test		2.00	pak
			12	Hydatidosis VirClia IgG monotest a 24 test		3.00	pak
			13	Invasive Candidiasis (CAGTA) VirClia monotest a 24 test		2.00	pak
			14	Leishmania VirClia IgG +IgM monotest a 24 test		3.00	pak
			15	Leptospira VirClia IgG monotest a 24 test		2.00	pak
			16	Leptospira VirClia IgM monotest a 24 test		2.00	pak
			17	Measles VirClia IgG monotest a 24 test		5.00	pak
			18	Measles VirClia IgM monotest a 24 test		5.00	pak
			19	Syphilis VirClia IgG monotest a 24 test		5.00	pak
			20	Syphilis VirClia IgM monotest a 24 test		5.00	pak
			21	Tetanus VirClia IgG monotest (quantitative) a 24 test		4.00	pak
			22	Cytomegalovirus VirClia IgG monotest (kvantitativni)a 24 test		5.00	pak
			23	Cytomegalovirus VirClia IgM monotest (capture) a 24 test		5.00	pak
			24	Rubella VirClia IgG monotest (kvantitativni)a 24 test		5.00	pak

29	Testovi za VIRCLIA uređaj	19150.00	25	Rubella VirClia IgM monotest (capture) a 24 test		5.00	pak
			26	Toxoplasma VirClia IgG monotest a 24 testa		5.00	pak
			27	Toxoplasma VirClia IgG monotest a 24 testa		5.00	pak
			28	Toxoplasma VirClia IgG Avidity monotest a 24 test		4.00	pak
			29	West Nile virus VirClia IgG monotest a 24 test		2.00	pak
			30	West Nile virus VirClia IgM monotest a 24 test		2.00	pak
			31	Virclia Auxiliary Reagent		22.00	pak
30	POTVRDNI ANTI RUBELLA IGG WB	720.00	1	Anti Rubella virus IgG antitijela -Western blot	Za poziciju anti Rubella virus IgG antitijela -Western blot - test mora da sadrži antigene dobijene rekombinantnom tehnikom i to najmanje strukturne proteine E1, E2 i nukleokapsidni protein C	48.00	test
31	POTVRDNI ANTI BORRELIA AT WB	4150.00	1	Anti Borrelia IgM at (Westernblot)	Za poziciju anti Borelia burgdorferi IgM antitijela -Western blot - test mora da sadrži antigene dobijene rekombinantnom tehnikom i to najmanje strukturne proteine Osp C, p83, p39,p31, p30, p21,p19 i p17	96.00	test
			2	Anti Borrelia IgG at – (Westernblot)	Za poziciju anti Borelia burgdorferi IgG antitijela -Western blot - test mora da sadrži antigene dobijene rekombinantnom tehnikom i to najmanje strukturne proteine VlsE, p83, p39,p31, p30, OspC, p21,p19 i p17	96.00	test

31	POTVRDNI ANTI BORRELIA AT WB	4150.00	3	Anti Borrelia IgM at – Euroline-RN-AT imunoblot		32.00	test
			4	Anti Borrelia IgGat – Euroline-RN-AT Imunoblot		32.00	test
			5	Kadice za inkubaciju (bijeke boje) sa 8 kanala		20.00	kom
			6	Adhezivna folija (samoljepljiva)		50.00	kom
32	ELISA TESTOVI ZA DETEKCIJU ANTITIJELA U LIKVORU	2400.00	1	Anti Borrelia burgdorferi IgG antitijela (ELISA) za detekciju antitijela u CSF a 96 test		8.00	pak
			2	Anti Borrelia burgdorferi IgM antitijela (ELISA) za detekciju antitijela u CSF a 96 test		8.00	pak
33	BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI 1	9960.00	1	Respiratorni sincicijalni virus Ag (brzi imunohromatografski test)		75.00	test
			2	Legionella antigen u urinu (brzi imunohromatografski test)		50.00	test
			3	Rotavirus i Adenovirus antigen u stolici (brzi imunohromatografski test)		2000.00	test
			4	Norovirus antigen u stolici (brzi imunohromatografski test)		50.00	test
34	BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI 2	6380.00	1	HIV 1/2 antitijela (brzi imunohromatografski test)	Za kvalitativnu detekciju HIV 1&2 antitijela u serumu, plazmi i punoj krvi	700.00	test
			2	Brzi imunohromatografski test za detekciju HBs antigena	Za kvalitativnu detekciju HBs antigena u serumu, plazmi i punoj krvi	700.00	test
			3	Brzi imunohromatografski test za detekciju anti HCV antitijela	Za kvalitativnu detekciju anti HCV antitijela u serumu, plazmi i punoj krvi	700.00	test

34	BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI 2	6380.00	4	Brzi imunohromatografski test za detekciju anti Treponema pallidum antitijela	Za kvalitativnu detekciju anti Treponema pallidum antitijela u serumu, plazmi i punoj krvi	700.00	test
35	BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI 3	6000.00	1	Brzi imunohromatografski test za detekciju HIV 1/2 antitijela	za kvalitativnu detekciju HIV 1&2 antitijela u punoj krvi i salivi	500.00	test
36	INDIREKTNA IMUNOFLUORESCENCIJA	3870.00	1	Anti Bartonela haensela /quintana IgM antitijela (IFA)10x5		450.00	test
			2	Anti Bartonela haensela /quintana IgG antitijela (IFA)10x5		500.00	test
			3	Pozitivna kontrola: anti Bartonela haensela IgM antitijela		6.00	bočica
			4	Pozitivna kontrola: anti Bartonela quintana IgM antitijela		3.00	bočica
			5	Pozitivna kontrola: anti Bartonela haensela IgG antitijela		6.00	bočica
			6	Pozitivna kontrola: anti Bartonela quintana IgG antitijela		3.00	bočica
			7	Evans Blue 2% u PBS		6.00	bocica
			8	Tečni RF absorbent za imunofluorescencu		10.00	bočica
			9	Reagent tray(nosač) za inkubaciju slajdova sa 10 polja	potrebno je ponuditi reagent tray odgovarajući za inkubaciju traženih proizvoda	2.00	kom
37	AGLUTINACIONI TESTOVI 1	1360.00	1	IHA test za detekciju Anti Echinococcus granulosus antitijela	za kvantitativnu detekciju antitijela prisutnih kod infekcije Echinococcus granulosus, tehnikom indirektna hemaglutinacije	600.00	test

38	AGLUTINACIONI TESTOVI 2	920.00	1	VDRL Carbon antigen kit sa kontrolama ili ekvivalent	kvalitativni i semikvantitativni test za detekciju nespecifičnih (non-Treponema) antitijela za dijagnozu Sifilisa	2500.00	test
			2	TPHA- aglutinacioni test za detekciju anti Treponema pallidum antitijela	za kvalitativnu i semikvantitativnu detekciju specifičnih IgM i IgG antitijela na Treponema pallidum	700.00	test
			3	VIDAL Salmonella kit 8x5 ml (komplet set sa pozitivnom i negativnom kontrolom)		3.00	pak
39	AGLUTINACIONI TESTOVI 3	1900.00	1	Aglutinacioni test (semikvantitativni) za detekciju ukupnih anti Brucella antitijela (24 testa)		240.00	test
			2	Brzi test za detekciju aglutinirajućih Anti Brucella antitijela (Rose Bengal)		375.00	test
40	AGLUTINACIONI TESTOVI 4	680.00	1	Latex aglutinacioni test za detekciju heterofilnih antitijela kod infektivne mononukleoze		150.00	test
			2	Anti Streptolysin (ASO) test, latex aglutinacioni test	za kvalitativnu i kvantitativnu detekciju anti Streptolysin O antitijela u humanom serumu u cilju utvrđivanja prisustva streptokokne infekcije	1000.00	test
41	TESTOVI ZA VIDAS PC	390800.00	1	Anti Toxoplasma gondii IgG antitijela (ELISA) a 60 test		85.00	pakov
			2	Anti Toxoplasma gondii IgM antitijela (ELISA) a 60 test		85.00	pakov
			3	Anti Rubella virus IgG antitijela (ELISA) a 60 test		75.00	pakov

41	TESTOVI ZA VIDAS PC	390800.00	4	Anti Rubella virus IgM antitijela (ELISA)a 30 test		150.00	pakov
			5	Anti Citomegalovirus IgG antitijela (ELISA) a 60 test		125.00	pakov
			6	Anti Citomegalovirus IgM antitijela (ELISA) a 30 test		250.00	pakov
			7	Anti EBV VCA IgM antitijela (ELISA) a 30 test		14.00	pakov
			8	Anti EBV VCA /EA IgG antitijela (ELISA) a 30 test		14.00	pakov
			9	Anti EBNA IgG antitijela (ELISA) a 30 test		5.00	pakov
			10	HBsAg a 60 test		80.00	pakov
			11	HBeAg /Anti Hbe antitijela a 30 test		18.00	pakov
			12	Anti Hbc IgM antitijela (ELISA) a 30 test		8.00	pakov
			13	Anti Hbc antitijela total (ELISA) a 60 test		10.00	pakov
			14	Anti Hbs antitijela total (ELISA) a 60 test		10.00	pakov
			15	Anti Hepatitis C antitijela (ELISA) a 60 test		30.00	pakov
			16	HIV duo (Ag+At) a 60 test		56.00	pakov
			17	Quality control test a 60 test		70.00	pakov
			18	Vidas CMV IgG Avidity II a 30 test		3.00	pakov
			19	VIDAS Lyme IgG a 60 test		10.00	pakov
			20	VIDAS Lyme IgM a 60 test		10.00	pakov
			21	Clostridium difficile toxin A&B a 60 test		40.00	pakov
42	REAGENSI ZA BD FACSPresto	14100.00	1	BD FACSPresto Cartridge kit		600.00	test

43	REAL TIME PCR TESTOVI I	42550.00	1	Real time PCR CMV kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	10.00	pak
			2	RealTime PCR Herpes Simplex Virus tip 1 i 2 (detekcija i difrencijacija HSV1 i HSV2) kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	4.00	pak
			3	RealTime PCR Enterovirus kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	3.00	pak

43	REAL TIME PCR TESTOVI I	42550.00	4	real Time PCR BKV kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	3.00	pak
			5	RealTime PCR VZV kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	4.00	pak
			6	RealTime PCR Toxoplasma gondii kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	2.00	pak

44	REAL TIME PCR TESTOVI II	2880.00	1	Real time PCR Borellia burgdorferi kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	2.00	pak
45	REAL TIME PCR TESTOVI III	9000.00	1	Real time PCR Adenovirus kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	2.00	pak
			2	Real time PCR EBV kit* 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	4.00	pak

46	REAL TIME PCR TESTOVI IV	17580.00	1	Multiplex Real-time PCR SARS-CoV-2, RSV, Influenca A i B, detekcija i diferencijacija	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/m	1000.00	test
47	REAL TIME PCR TESTOVI V	3200.00	1	Real time PCR West Nile virus kit 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/m	2.00	pak
48	REAL TIME PCR TESTOVI VI	2350.00	1	Real time PCR Morbilli kit	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK.	2.00	pak

48	REAL TIME PCR TESTOVI VI	2350.00	2	Real time PCR Rubella kit	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK.	1.00	pak
49	REAL TIME PCR TESTOVI VII	4350.00	1	Real time PCR Chlamydia trachomatis kit	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Kit kompatibilan sa kitom za ekstrakciju DNK bez potrebe dodavanja interne kontrole (IC)	500.00	test
50	Testovi za ELITe InGenius SYSTEM	24150.00	1	HPV Selfy HR (genotipizacija 14 visokorizičnih HPV) kit (100 rxns)	Kompatibilan sa instrumentom ELITe InGenius, sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems).*U cijenu testa ukljućeni svi reagensi neophodni za procese ekstrakcije virusne DNK i amplifikacije signala, pozitivnu kontrolu, kao i kompletna plastika potrebna za analizu	10.00	pak
			2	ELITeIngenius SP 200		20.00	pak

50	Testovi za ELITe InGenius SYSTEM	24150.00	3	ELITeIngenius SP 200 consumables set		20.00	pak
			4	ELITeIngenius PCR Cassette		5.00	pak
			5	ELITeIngenius Waste Box		1.00	pak
			6	Axygen Filter Tips 300µl		2.00	pak
51	NK IZOLACIONI KITOVI I	18190.00	1	Viral RNA ekstrakcioni kit 50/1	traženi izolacioni kit je validiran za CDC Real Time PCR influenza A/B protokol	5.00	pak
			2	DNA ekstrakcioni kit 100/1		4.00	pak
			3	QIAamp MinElute Virus Spin kit (50)		1.00	pak
			4	KF DW 96 PLATE, 50 PCS OEM		10.00	pak
			5	MagMAX Viral/Pathogen II (MVP II) nucleic acid isolation kit (2000 preps)		2.00	pak
52	NK izolacioni kitovi II	4050.00	1	NucliSens Lysis buffer (48x2ml)		10.00	pak
			2	Nuclisens Extr.buffer1 (4x1L)		1.00	pak
			3	Nuclisens Extr.buffer2 (4x1L)		1.00	pak
			4	Nuklisens Extr.buffer3 (4x1L)		1.00	pak
			5	Nuclisens Magn. Silica 384T		1.00	pak
53	NK izolacioni kitovi III	10500.00	1	ELITeIngenius SP 200 izolacioni kit	Kompatibilan sa instrumentom ELITe InGenius	12.00	pak
			2	ELITeIngenius SP 200 consumable set	Kompatibilan sa instrumentom ELITe InGenius	12.00	pak
			3	ELITeIngenius PCR Cassette	Kompatibilan sa instrumentom ELITe InGenius	12.00	pak
			4	Axygen® 300 µL Filter tips	Kompatibilan sa instrumentom ELITe InGenius	3.00	pak

53	NK izolacioni kitovi III	10500.00	5	ELITeInGenius Waste box	Kompatibilan sa instrumentom ELITe InGenius	3.00	pak
54	REAL TIME PCR ABBOTT	346900.00	1	RealTime HIV-1 amplification reagent kit (4x24)		5.00	pak
			2	RealTime HIV-1 control kit (8x3)		2.00	pak
			3	RealTime HIV-1 calibration kit (12x2)		2.00	pak
			4	RealTime HCV amplification reagent kit (4x24)		5.00	pak
			5	RealTime HCV calibration kit (12x2)		2.00	pak
			6	RealTime HCV control kit (8x3)		2.00	pak
			7	RealTime amplif. reag. kit HCV genotip II (1x24)		5.00	pak
			8	RealTime control kit HCV genotip (8x2)		1.00	pak
			9	RealTime HBV amplification reagent kit (4x24)		5.00	pak
			10	RealTime HBV control kit (8x3)		2.00	pak
			11	RealTime HBV calibration kit (12x2)		2.00	pak
			12	RealTime CT/NG amplif. reagent kit (4x48 + 1/2pak RealTime CT/NG control + 1/2 pak 1x Abbott multi-Collect Specimen Collection kit + 1xAbbott sample preparation system DNK kit (4x24)	uključujući sav neophodan potrošni materijal za izvođenje analize	70.00	pak
			13	Abbott sample purific. rtg RNK kit (4x24)		15.00	pak

54	REAL TIME PCR ABBOTT	346900.00	14	Abbott sample preparation system DNK kit (4x24)		50.00	pak
			15	Abbott Proteinaza K (4x24)		5.00	pak
			16	RealTime High Risk HPV amplific. reagent kit (4x24)		50.00	pak
			17	RealTime High Risk HPV control kit (12x2)		4.00	pak
			18	Abbott Cervi-Collect Specimen Collection kit		10.00	pak
			19	1000ul Pipette Tip (2304)		30.00	pak
			20	200ul Pipette Tip (2304)		3.00	pak
			21	200mL Reagent Vessel (90)		6.00	pak
			22	96 Deep Well Plate (32)		25.00	pak
			23	Optical calibration kit		1.00	pak
			24	Abbott 96/well Optical reaction plate (20)		20.00	pak
55	Multiplex PCR paneli	79800.00	1	Respiratorni panel 2.1 plus (istovremena detekcija virusa i bakterija)		210.00	komad
			2	CNS panel ((istovremena detekcija virusa, bakterija i gljiva)		120.00	komad
			3	Pneumonia panel (istovremena detekcija virusa, bakterija i gena rezistencije)		60.00	komad
			4	Gastrointestinalni panel (istovremena detekcija virusa, bakterija i protozoa)		30.00	komad
56	Real-Time PCR testovi- Cepheid	43000.00	1	Xpert® Xpress CoV-2/Flu/RSV plus, 1/10	CE-XPRSFLU/RSV-CE-10	40.00	pak
			2	Xpert HCV Viral Load, 1/10	CE-GXHCV-VL-CE-10	10.00	pak
			3	Xpert HIV-1 Viral Load, 1/10	CE-GXHIV-VL-CE-10	10.00	pak

56	Real-Time PCR testovi- Cepheid	43000.00	4	Xpert HBV Viral Load , 1/10	CE-GXHBV-VL-CE-10	10.00	pak
57	SISTEMI ZA KONCENTRACIJU PARAZITA	6000.00	1	Mini Parasep Concentrator SF 1/40		80.00	pakovanje
58	BRZI IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI -paraziti i protozoe	42450.00	1	Cryptosporidium antigen u stolici (brzi imunohromatografski test)		50.00	test
			2	Ameba hystoliticum antigen u stolici (brzi imunohromatografski test)		40.00	test
			3	Giardia lamblia antigen u stolici (brzi imunohromatografski test)		50.00	test
			4	Detekcija antigena Plsmodium sp.		90.00	test
			5	Brzi test za detekciju Trichomonas vaginalisa		9000.00	test
59	Brzi test za detekciju Cryptococcus neoformans Ag-a i Aspergillus galactomannan Ag-a	3500.00	1	Cryptococcus neoformans antigen (latex aglutinacioni test) a 25	brzi test za detekciju Cryptococcus antigena u seumu i likvoru. Limit detekcije antigena 0.5 ng/mL.	2.00	pakovanje
			2	Aspergillus galactomannan antigen test a 25	brzi test za detekciju Aspergillus Galactomannan antigena u serumu i bronhoalveolarnom lavatu (BAL). Limit detekcije antigena 5 ng/mL.	5.00	pakovanje
60	MATRIKSI ZA VITEK MS	11140.00	1	Matriks VITEK MS-CHCA		10.00	pakovanje
			2	Matriks VITEK MS-FA		1.00	pakovanje
			3	Slide pločice za VITEK MS (8 x 4 komada)		15.00	pakovanje
61	IFA za detekciju Pneumocistis	315.00	1	Pneumocystis jiroveci IFA kit (two-step)		60.00	test
			2	Pneumocystis pozitivna kontrola		10.00	slide
62	TESTOVI ZA COBAS e411	3180.00	1	Anti-SARS-CoV-2 S	9289267190	2.00	200 testova
			2	CalSet Anti SARS-CoV-2 S	9289291190	1.00	10 kalibracija

62	TESTOVI ZA COBAS e411	3180.00	3	Anti-SARS-CoV-2 S kontrola	9289313190	1.00	4 x 1.0ml
			4	DILUENT UNIVERSAL	11732277122	1.00	2 x 16ml
			5	CLEANCELL E2010/E411	11662970122	1.00	6 x 380ml
			6	PROCELL E2010/E411	11662988122	1.00	6 x 380ml
			7	SYS WASH	11930346122	1.00	1 komad
			8	ASSAY TIPS E2010/E411	11706799001	1.00	30 x 120 komada
			9	ASSAY CUPS E2010/E411	11706802001	1.00	60 x 60 komada
			10	CLEAN LINER E2010/E411	11800507001	1.00	1 x 14 kesa
			11	CALSET VIALS	11776576322	1.00	2 x 56 komada
63	TESTOVI ZA COBAS e411 (2)	25000.00	1	Anti-HBs II	kataloški broj 8498598190	6.00	100 testova (kalibrator uključen)
			2	Anti-HBc II	kataloški broj 07374160190	6.00	100 testova (kalibrator uključen)
			3	ANTI-HBC IGM	kataloški broj 11820567122	6.00	100 testova (kalibrator uključen)
			4	ANTI-HBE	kataloški broj 11820613122	6.00	100 testova (kalibrator uključen)
			5	ANTI-HCV	kataloški broj 06368921190	16.00	100 testova (kalibrator uključen)
			6	HBEAG	kataloški broj 11820583122	6.00	100 testova (kalibrator uključen)
			7	HBSAG G2	kataloški broj 08814856190	18.00	100 testova (kalibrator uključen)
			8	HIV COMBI PT	kataloški broj 08924163190	15.00	100 testova (kalibrator uključen)
			9	PRECICONTROL ANTI-HBC II	kataloški broj 04927931190	1.00	8 x 1.3 mL
			10	PRECICONTROL ANTI-HBC IGM	kataloški broj 11876333122	1.00	16 x 1.3 mL
			11	PRECICONTROL ANTI-HBE	kataloški broj 11876384122	1.00	16 x 1.3 mL

63	TESTOVI ZA COBAS e411 (2)	25000.00	12	PRECICONTROL ANTI-HBS	kataloški broj 11876317122	1.00	16 x 1.3 mL
			13	PRECICONTROL ANTI-HCV	kataloški broj 03290379190	1.00	16 x 1.3 mL
			14	PRECICONTROL HBEAG	kataloški broj 11876376122	1.00	16 x 1.3 mL
			15	PRECICONTROL HBSAG	kataloški broj 04687876190	1.00	16 x 1.3 mL
			16	PRECICONTROL HIV	kataloški broj 06924107190	2.00	6 x 2.0 mL
			17	DILUENT UNIVERSAL	kataloški broj 11732277122	4.00	2 x 16 mL
			18	Diluent Universal 2	kataloški broj 05192943190	1.00	2x36ml
			19	CLEANCELL E2010/E411	kataloški broj 11662970122	6.00	6 x 380 mL
			20	PROCELL E2010/E411	kataloški broj 11662988122	6.00	6 x 380 mL
			21	SYS WASH	kataloški broj 11930346122	2.00	1 komad
			22	ASSAY TIPS E2010/E411	kataloški broj 11706799001	4.00	30 x 120 komada
			23	ASSAY CUPS E2010/E411	kataloški broj 11706802001	2.00	60 x 60 komada
			24	CLEAN LINER E2010/E411	kataloški broj 11800507001	1.00	1 x 14 kesa
			25	CALSET VIALS	kataloški broj 11776576322	1.00	2 x 56 komada
64	Cary Blair transportni medijum za uzorke stolice	500.00	1	Set za sakupljanje i transport kliničkih uzoraka (stolica, rektalni bris) sa Cary Blair medijumom i brisom	komplet set lomljivi bris od najlona i 1-3 ml Cary Blair medijuma	200.00	kom
65	E testovi za gljivice	680.00	1	VORICONAZOLE VO 32		30.00	test
			2	AMPHOTERICIN-B AP 32		30.00	test
			3	ITRACONAZOLE IT 32		30.00	test
			4	FLUCONAZOLE FL 256		30.00	test
			5	CASPOFUNGIN CS 32		30.00	test
66	Brzi test za detekciju manan za Candidui β-beta D glucan	3500.00	1	Candida mannan test		5.00	pakovanje
			2	β-beta D glucan Ag test		5.00	pakovanje

67	Interne kontrole	9400.00	1	ToRCH IgM pozitivna kontrola	Cytomegalovirus IgM, Herpes simplex virus tip 1 IgM, Herpes simplex virus tip 2 IgM, Rubella IgM, Toxoplasma gondii IgM: Kontrole treba da su u tečnom stanju, spremne za upotrebu, pogodne za upotrebu na automatizovanim analizatorima, stabilne minimum 60 dana nakon otvaranja na 2-8°C	45.00	ml
			2	Anti HBc / Anti HCV /Anti HIV 1/2 / HbsAg / Treponema pallidum IgG	Kontrole treba da su u tečnom stanju, spremne za upotrebu, pogodne za upotrebu na automatizovanim analizatorima, stabilne minimum 60 dana nakon otvaranja na 2-8°C	90.00	ml
			3	Lyme (Borrelia) IgG / Lyme (Borrelia) IgM	Kontrole treba da su u tečnom stanju, spremne za upotrebu, pogodne za upotrebu na automatizovanim analizatorima, stabilne minimum 60 dana nakon otvaranja na 2-8°C	10.00	ml
68	REAL TIME PCR TESTOVI VIII	1700.00	1	Real time PCR Legionella pn. 1/96	RealTime PCR kitovi moraju biti kompatibilni sa QuantStudio 7 Flex RealTime PCR sistemom, QuantStudio 5 RealTime PCR sistemom (Applied Biosystems) i sadržavati internu kontrolu (IC) koja se koristi i u procesu izolacije NK. Detekcioni limit testa ne smije biti veći od 100 kopija/ml	1.00	pak