

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

HTZ oprema

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO

PIB:

02054779

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke. Ispunjenost stručne i tehničke sposobnosti dokazuje se dostavljanjem uzorka, kataloga ili fotografiju predmeta nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi, ako to naručilac zahtjeva: Ponuđač je dužan obavezno dostaviti uzorke i izvode iz kataloga za stavke iz specifikacije redni broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 33 i 36, a za ostale stavke iz specifikacije samo izvode iz kataloga.	Stručna i tehnička sposobnost
Ispunjenost uslova ponuđač može da dokazuje dokazima izdatim od nadležnih organa, ili potpisanom i ovjerenom Izjavom na Obrascu 2, koji je dužan da dostavi u ponudi, a koja čini sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke. U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu. Ponuđač to potvrđuje potpisanom i ovjerenom Izjavom koji je dužan da dostavi u ponudi, a koja čini sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke.	ESPD
Rok izvršenja ugovora: period od godinu dana od zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Naručioca, Sokolana bb, Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana potpisivanja otpremnice o isporuci robe i dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi način dokazivanja: Ponuđači su dužni da dostave Sertifikat kojim se potvrđuju traženi standardi za stavke 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 i 20.	Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja

Uslovi za primopredaju: Naručilac će preko svog ovlaštenog predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti količine robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24 sata o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju naručioca.	Uslovi za primopredaju
Rok isporuke: Isporuka robe se vrši sukcesivno po potrebi Naručioca. Pojedinačna isporuka se mora izvršiti najkasnije u roku od 5 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva Naručioca, za robu koja ne zahtjeva štampanje loga. Pojedinačna isporuka se mora izvršiti najkasnije u roku od 20 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva Naručioca, za robu koja zahtjeva štampanje loga	Drugi uslovi
- Za stavke iz specifikacije sa rednim brojevima 16, 24, 25, 26, 28 i 36 obavezna je štampa imena i loga firme (na prednjoj strani logo firme, a na poledini naziv firme).	Drugi uslovi
- Za stavku iz specifikacije sa rednim brojem 27 obavezna je štampa loga firme.	Drugi uslovi
- Za stavke iz specifikacije sa rednim brojevima 2, 3 i 7 obavezna je štampa na poledini sa natpisom „Unutrašnja služba zaštite“ kao i naziv firme.	Drugi uslovi
- U cijenu je uključena i štampa po komadu.	Drugi uslovi
- U ponudi navesti ime proizvođača za svaku poziciju.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke. Ispunjenost stručne i tehničke sposobnosti dokazuje se dostavljanjem uzorka, kataloga ili fotografiju predmeta nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi, ako to naručilac zahtjeva: Ponuđač je dužan obavezno dostaviti uzorke i izvode iz kataloga za stavke iz specifikacije redni broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32 i 35, a za ostale stavke iz specifikacije samo izvode iz kataloga.	Stručna i tehnička sposobnost
Ispunjenost uslova ponuđač može da dokazuje dokazima izdatim od nadležnih organa, ili potpisanom i ovjerenom Izjavom na Obrascu 2, koji je dužan da dostavi u ponudi, a koja čini sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke. U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu. Ponuđač to potvrđuje potpisanom i ovjerenom Izjavom koji je dužan da dostavi u ponudi, a koja čini sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke.	ESPD
Rok izvršenja ugovora: period od godinu dana od zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Naručioca, Sokolana bb, Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana potpisivanja otpremnice o isporuci robe i dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi način dokazivanja: Ponuđači su dužni da dostave Sertifikat kojim se potvrđuju traženi standardi za stavke 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 i 19.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja
Uslovi za primopredaju: Naručilac će preko svog ovlašćenog predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti količine robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24 sata o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju naručioca.	Uslovi za primopredaju

Rok isporuke: Isporuka robe se vrši sukcesivno po potrebi Naručioca. Pojedinačna isporuka se mora izvršiti najkasnije u roku od 5 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva Naručioca, za robu koja ne zahtjeva štampanje loga. Pojedinačna isporuka se mora izvršiti najkasnije u roku od 20 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva Naručioca, za robu koja zahtjeva štampanje loga	Drugi uslovi
- Za stavke iz specifikacije sa rednim brojevima 15, 23, 24, 25, 27 i 35 obavezna je štampa imena i loga firme (na prednjoj strani logo firme, a na poledini naziv firme).	Drugi uslovi
- Za stavku iz specifikacije sa rednim brojem 26 obavezna je štampa loga firme.	Drugi uslovi
- Za stavke iz specifikacije sa rednim brojevima 2, 3 i 7 obavezna je štampa na poledini sa natpisom „Unutrašnja služba zaštite“ kao i naziv fime.	Drugi uslovi
- U cijenu je uključena i štampa po komadu.	Drugi uslovi
- U ponudi navesti ime proizvođača za svaku poziciju.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

12000.00	1	Kapa-džokejka	Tamno sive boje, 50% pamuk i 50% poliester	1.00	kom
	2	Jakna	Tamno sive boje, Rip stop ili Soft shell materijal sa 4 džepa naprijed i čičkom za amblem i naziv na grudima lijevo i na lijevom rukavu	1.00	kom
	3	Košulja dugih rukava	Tamno sive boje materijala, 65% pamuk i 35% poliester, sa dva džepa na grudima i čičkom za amblem i naziv na grudima lijevo i na lijevom rukavu	1.00	kom
	4	Pantalone	Tamno sive boje, od mješavine materijala 65% pamuk i 35% poliester, Rip stop ili Soft shell, sa dva spoljna džepa na butinama i četiri unutrašnja džepa (pozadi i naprijed)	1.00	kom
	5	Cipele poluduboke	Od hidrofobirane kože, crne boje	1.00	par
	6	Opasač	Od balističkog platna ili kordure, crne boje	1.00	kom
	7	Košulja kratkih rukava	Tamno sive boje materijala, 65% pamuk i 35% poliester, sa dva džepa na grudima i čičkom za amblem i naziv na grudima lijevo i na lijevom rukavu	1.00	kom
	8	Cipele plitke	Od hidrofobirane kože, crne boje	1.00	par
	9	Kišno odijelo dvodjelno	100% poliester, EN 343 3-1. Kopčanje pomoću zipa i drikera sa zaštitnim preklopom	1.00	kom
	10	Ribarski kombinezon	Lice prirodni i sintetički kaučuk, lakopodesivi kaiši. Postava pamučni triko. Don presovan. EN ISO 20347. Nivo zaštite OB,E,SRA	1.00	kom
	11	Ribarska čizma	Lice prirodni i sintetički kaučuk, lakopodesivi kaiši. Postava pamučni triko. Don presovan. EN ISO 20347. Nivo zaštite OB,E,SRA	1.00	par
	12	PVC (naftne) rukavice duge	Hemijski otporne na ulja i naftu. Dužine cca 45cm. Materijal PVC na pamučnoj podlozi. Debljine 1mm. EN388	1.00	par
	13	Zaštitne naočare	Zaštitne naočare sa polikarbonatnim staklom sa zaštitom od udara čestica male brzine do 45m/s. Pružaju bočnu zaštitu. Ventilacioni otvori sa strane koji dozvoljavaju protok vazduha i redukuju toplotu i zamagljivanje. EN 166	1.00	kom
	14	Antifon	Sklopivi antifon sa mekanim pjenastim naušnicima od ABS-a. Nizak profil omogućava nesmetano nošenje sa drugom opremom za zaštitu glave. Nivo prigušenja SNR je 24 db. EN 352-1	1.00	kom

12000.00	15	Radne pantalone	Materijal poliester i pamuk. Mogiće podešavanje obima donjeg dijela nogavica. Minimum 265g/m2. Sastav materijala 60%pamuk min. 30% poliesterko vlakno min. Minimum 4 džepa.	1.00	kom
	16	Radna bluza	Materijal poliester i pamuk. Moguće podešavanje obima donjeg dijela rukava. Minimum 265g/m2. Sastav materijala 60%pamuk min,30%poliesterko vlakno min. Minimum 4 džepa.	1.00	kom
	17	Vizir sa nosačem	Vizir od polikarbonatnog stakla sa nosačem od ABS-a. Omogućava zaštitu od udara čestica srednje brzine do 120m/s, tečnih kapljica, topljenog metala, ovičen aluminijumom radi veće stabilnosti i zaštite.	1.00	kom
	18	Polumaska zaštitna sa bajonet filterima	Polumaska od laganog termoplastičnog elastomera, sa dva izmenjiva bajonet filtera (proizvedena po standardu EN 14387). Dizajn filtera i njihovog montiranja na masku ne smije da ometa periferni vid. Srednje veličine. Filteri za zaštitu disajnih organa od organskih, neorganskih, amonijačkih i kiselih isparenja. EN 140	1.00	kom
	19	Polumaska zaštitna sa integrisanim filterima	Polumaska sa integrisanim filterima. Dizajn maske ne smije da ometa vidno polje i periferni vid. Napravljena od mekog, antialergijskog materijala. Sa izduvnim ventilom koji je centralno pozicioniran (obezbeđivanje efektivnog uklanjanja toplote i vlage). Filteri prigodni za zaštitu disajnih organa od organskih, neorganskih, amonijačkih i kiselih isparenja. EN 405	1.00	kom
	20	Zaštitna maska jednokratna	Sklopiva zaštitna maska, sa ventilom, tip FFP3. Dizajn maske omogućava perfektno nalijeganje, a velika zapremina i ventil smanjuju otpor pri disanju. Namjenjena je za zaštitu disajnih organa od fine i toksične prašine, tečnih aerosola, uključujući azbest i nukleotide. EN 149	1.00	kom
	21	Čunj – signalizacija	Jednodjelni PVC čunj. Fluorescentna narandžasta boja, sa jednom bijelom bojenom trakom, visine min 40 cm.	1.00	kom
	22	Radna čizma (gumena)	No 41-46. Visina: min 380 mm (No 42). Boja: crna i žuta. Lice prirodni i sintetički kaučuk. Postava tekstil (pamuk 100%). Don prirodni kaučuk, kalandriran, crni	1.00	par

12000.00	23	Duboka kožna cipela (radna)	Prevrnuta koža sa kompozitnom kapicom, unutrašnjost cipele urađena od tekstila. Otpornost gornjeg dijela cipele na upijanje i prodor vode, otpornost na probijanje đona. Spoljašnji đon sa kramponima od UP otporan na ugljovodonike. Sprijeda ojačenje sa PU.	1.00	par
	24	Polo majice	Majica kratkih rukava, 100% pamuk, min. 210 g/m2, V veličina: S-XXXL. Boja svetlo plava, teget i siva.	1.00	kom
	25	Majice	Majica kratkih rukava, bez bočnih šavova, 100% pamuk, min. 150 g/m2, dvostruki šav na okovratniku, ramenima i donjem rubu, V veličina: S-XXXL. Boja svetlo plava, teget i siva.	1.00	kom
	26	Zimski prsluk	Izrađen od materijala poliester pamuk. Zadnji dio prsluka na leđima produžen zaštita od vjetra i dio ispod pazuha i ramena sa zaštitom od prodora vazduha	1.00	kom
	27	Kačket	100% brušeni pamuk, keper, 260gsm, 6 panela. Kopča, čičak traka. Boja svetlo plava i teget, veličina univerzalna.	1.00	kom
	28	Marker (prsluk)	Fluorescentni, veličina S-XXXL	1.00	kom
	29	Šlem	Od jakog PE, posjeduje plastičnu suspenziju, mogućnost podešavanja obima trakom sa podesivom kopčom (54-62cm)	1.00	kom
	30	Varilačke rukavice	Od goveđe kože. Postavljene platnom, šavovi ojačani kelter koncem ili slično. Dužine min 30 cm	1.00	par
	31	Zaštitna kožna kecelja za varioce	Sa podesivim šnalama	1.00	kom
	32	Šlem za varenje	Sa automatskim zatamnjem sa dugmetom sa spoljne strane za podešavanje tamnog stanja	1.00	kom
	33	Kombinezon čizme	Dostupan u brojevima: 41-46; Visina: min.1420mm (No 42); Boja: zelena ili crna; Lice: prirodni i sintetički kaučuk; Postava: tekstil/triko (pamuk 100%); Đon: sintetički kaučuk, presovan	1.00	par
	34	Rukavice gumene	Nitrilne rukavice sa pamučnom postavom debljine 0,5 mm, za zaštitu od mehaničkih rizika, hemikalija i mikroorganizama	1.00	par
	35	Rukavica radna kožna	Rukavice radne od goveđe kože, dodatno ojačane na dlanu, palcu i kažiprstu. Debljina kože dlan i palce 1,5mm sa pojačanjem 2,9mm. Dužina manžetne 5cm.	1.00	par

12000.00	36	Radni kombinezon jednodjelni	Kombinezon iz jednog dijela; Materijal poliester i pamuk; Moguće podešavanje obima donjeg dijela nogavica i obima donjeg dijela rukava; Minimum 265g/m2; Sastav materijala 60%pamuk min. 30% poliesterko vlakno min.Minimum 4 džepa.	1.00	kom
----------	----	------------------------------	--	------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12000.00	1	Kapa-džokejka	Tamno sive boje, 50% pamuk i 50% poliester	1.00	kom
	2	Jakna	Tamno sive boje, Rip stop ili Soft shell materijal sa 4 džepa naprijed i čičkom za amblem i naziv na grudima lijevo i na lijevom rukavu	1.00	kom
	3	Košulja dugih rukava	Tamno sive boje materijala, 65% pamuk i 35% poliester, sa dva džepa na grudima i čičkom za amblem i naziv na grudima lijevo i na lijevom rukavu	1.00	kom
	4	Pantalone	Tamno sive boje, od mješavine materijala 65% pamuk i 35% poliester, Rip stop ili Soft shell, sa dva spoljna džepa na butinama i četiri unutrašnja džepa (pozadi i naprijed)	1.00	kom
	5	Cipele poluduboke	Od hidrofobirane kože, crne boje	1.00	par
	6	Opasač	Od balističkog platna ili kordure, crne boje	1.00	kom
	7	Košulja kratkih rukava	Tamno sive boje materijala, 65% pamuk i 35% poliester, sa dva džepa na grudima i čičkom za amblem i naziv na grudima lijevo i na lijevom rukavu	1.00	kom
	8	Cipele plitke	Od hidrofobirane kože, crne boje	1.00	par
	9	Kišno odijelo dvodjelno	100% poliester, EN 343 3-1. Kopčanje pomoću zipa i drikera sa zaštitnim preklopom	1.00	kom
	10	Ribarska čizma	Lice prirodni i sintetički kaučuk, lakopodesivi kaiši. Postava pamučni triko. Đon presovan. EN ISO 20347. Nivo zaštite OB,E,SRA	1.00	par
	11	PVC (naftne) rukavice duge	Hemijski otporne na ulja i naftu. Dužine cca 45cm. Materijal PVC na pamučnoj podlozi. Debljine 1mm. EN388	1.00	par

12000.00	12	Zaštitne naočare	Zaštitne naočare sa polikarbonatnim staklom sa zaštitom od udara čestica male brzine do 45m/s. Pružaju bočnu zaštitu. Ventilacioni otvori sa strane koji dozvoljavaju protok vazduha i redukuju toplotu i zamagljivanje. EN 166	1.00	kom
	13	Antifon	Sklopivi antifon sa mekanim pjenastim naušnicima od ABS-a. Nizak profil omogućava nesmetano nošenje sa drugom opremom za zaštitu glave. Nivo prigušenja SNR je 24 db. EN 352-1	1.00	kom
	14	Radne pantalone	Materijal poliester i pamuk. Mogiće podešavanje obima donjeg dijela nogavica. Minimum 265g/m2. Sastav materijala 60%pamuk min. 30% poliesterko vlakno min. Minimum 4 džepa.	1.00	kom
	15	Radna bluza	Materijal poliester i pamuk. Moguće podešavanje obima donjeg dijela rukava. Minimum 265g/m2. Sastav materijala 60%pamuk min,30%poliesterko vlakno min. Minimum 4 džepa.	1.00	kom
	16	Vizir sa nosačem	Vizir od polikarbonatnog stakla sa nosačem od ABS-a. Omogućava zaštitu od udara čestica srednje brzine do 120m/s, tečnih kapljica, topljenog metala, ovičen aluminijumom radi veće stabilnosti i zaštite.	1.00	kom
	17	Polumaska zaštitna sa bajonet filterima	Polumaska od laganog termoplastičnog elastomera, sa dva izmenjiva bajonet filtera (proizvedena po standardu EN 14387). Dizajn filtera i njihovog montiranja na masku ne smije da ometa periferni vid. Srednje veličine. Filteri za zaštitu disajnih organa od organskih, neorganskih, amonijačkih i kiselih isparenja. EN 140	1.00	kom
	18	Polumaska zaštitna sa integrisanim filterima	Polumaska sa integrisanim filterima. Dizajn maske ne smije da ometa vidno polje i periferni vid. Napravljena od mekog, antialergijskog materijala. Sa izduvnim ventilom koji je centralno pozicioniran (obezbeđivanje efektivnog uklanjanja toplote i vlage). Filteri prigodni za zaštitu disajnih organa od organskih, neorganskih, amonijačkih i kiselih isparenja. EN 405	1.00	kom
	19	Zaštitna maska jednokratna	Sklopiva zaštitna maska, sa ventilom, tip FFP3. Dizajn maske omogućava perfektno nalijeganje, a velika zapremina i ventil smanjuju otpor pri disanju. Namjenjena je za zaštitu disajnih organa od fine i toksične prašine, tečnih aerosola, uključujući azbest i nukleioide. EN 149	1.00	kom

12000.00	20	Čunj – signalizacija	Jednodjelni PVC čunj. Fluorescentna narandžasta boja, sa jednom bijelom bojenom trakom, visine min 40 cm.	1.00	kom
	21	Radna čizma (gumena)	No 41-46. Visina: min 380 mm (No 42). Boja: crna i žuta. Lice prirodni i sintetički kaučuk. Postava tekstil (pamuk 100%). Don prirodni kaučuk, kalandriran, crni	1.00	par
	22	Duboka kožna cipela (radna)	Prevrnuta koža sa kompozitnom kapicom, unutrašnjost cipele urađena od tekstila. Otpornost gornjeg dijela cipele na upijanje i prodor vode, otpornost na probijanje đona. Spoljašnji đon sa kramponima od UP otporan na ugljovodonike. Sprijeda ojačenje sa PU.	1.00	par
	23	Polo majice	Majica kratkih rukava, 100% pamuk, min. 210 g/m2, V veličina: S-XXXL. Boja svetlo plava, teget i siva.	1.00	kom
	24	Majice	Majica kratkih rukava, bez bočnih šavova, 100% pamuk, min. 150 g/m2, dvostruki šav na okovratniku, ramenima i donjem rubu, V veličina: S-XXXL. Boja svetlo plava, teget i siva.	1.00	kom
	25	Zimski prsluk	Izrađen od materijala poliester pamuk. Zadnji dio prsluka na leđima produžen zaštita od vjetra i dio ispod pazuha i ramena sa zaštitom od prodora vazduha	1.00	kom
	26	Kačket	100% brušeni pamuk, keper, 260gsm, 6 panela. Kopča, čičak traka. Boja svetlo plava i teget, veličina univerzalna.	1.00	kom
	27	Marker (prsluk)	Fluorescentni, veličina S-XXXL	1.00	kom
	28	Šlem	Od jakog PE, posjeduje plastičnu suspenziju, mogućnost podešavanja obima trakom sa podesivom kopčom (54-62cm)	1.00	kom
	29	Varilačke rukavice	Od goveđe kože. Postavljene platnom, šavovi ojačani kelver koncem ili slično. Dužine min 30 cm	1.00	par
	30	Zaštitna kožna kecelja za varioce	Sa podesivim šnalama	1.00	kom
	31	Šlem za varenje	Sa automatskim zatamnjenjem sa dugmetom sa spoljne strane za podešavanje tamnog stanja	1.00	kom
	32	Kombinezon čizme	Dostupan u brojevima: 41-46; Visina: min.1420mm (No 42); Boja: zelena ili crna; Lice: prirodni i sintetički kaučuk; Postava: tekstil/triko (pamuk 100%); Don: sintetički kaučuk, presovan	1.00	par

12000.00	33	Rukavice gumene	Nitrilne rukavice sa pamučnom postavom debljine 0,5 mm, za zaštitu od mehaničkih rizika, hemikalija i mikroorganizama	1.00	par
	34	Rukavica radna kožna	Rukavice radne od goveđe kože, dodatno ojačane na dlanu, palcu I kažiprstu. Debljina kože dlan I palace 1,5mm sa pojačanjem 2,9mm. Dužina manžetne 5cm.	1.00	par
	35	Radni kombinezon jednodjelni	Kombinezon iz jednog dijela; Materijal poliester i pamuk; Moguće podešavanje obima donjeg dijela nogavica i obima donjeg dijela rukava; Minimum 265g/m2; Sastav materijala 60%pamuk min. 30% poliesterko vlakno min.Minimum 4 džepa.	1.00	kom