

PREGLED POSTUPKA #48843

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZETA ENERGY DOO
PIB	02794624
E-mail	jefimija@zeta-energy.me
Telefon	020/813-313
Internet adresa	www.zeta-energy.me
Fax	020/813-313
Adresa	Glavica bb
Grad	Danilovgrad
Poštanski broj	81410

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	isporuka i instalacija limnigrafa sa sondama pritiska, integrisanim senzorima temperature i memorisanjem podataka
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Mirko Bjelica
Kontakt	Mirko Bjelica 067556412
Datum objave	11.07.2023. 14:00

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	ZETA ENERGY DOO Limnigrafi sa sondama pritiska, integrisanim senzorima temperature i memorisanjem podataka 38421000 - Oprema za mjerenje protoka	8.000,00 EUR	1.680,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponudjač je dužan da dostavi dokaze o najmanje 5 ugradjenih limnigrafa istih ili sličnih karakteristika u zadnjih pet godina	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20 i 51/21).	ESPD
Mjesto izvršenja ugovora su male hidroelektrane Glava Zete i Slap Zete opština Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora
virmanski 15 dana nakon isporuke i instalacije opreme	Način plaćanja
Rok isporuke i instalacije opreme 15 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač treba (mora) da ima zaposlenog građevinskog inženjera smjer hidrotehnički ili mašinskog inženjera smjer energetika, koji će biti angažovan na poslovima instalacije opreme	Uslovi za obavljanje djelatnosti
garancija proizvidjača opreme	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
najniža ponudjena cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 8.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		LIMNIGRAF - Snimač podataka o vodama (površinskim/podzemnim) Sonda za pritisak sa integrisanim senzorom temperature i registratorom podataka Uređaj treba da posjeduje sledeće karakteristike: • Jednostavna instalacija na opservacijska mjesta prečnika 1" i veće pomoću adapterskih ploča ili nosača • mogućnost zamjene baterija na licu mjesta • Uzdužno stabilan kabel sonde za pritisak sa kevlarским jezgrom • Materijal kućišta otporan na slanu vodu • Uređaj se lako oprema za prenos podataka koristeći GSM/GPRS/SMS Tehnički podaci za sondu: Mjerni opsezi, pritisak 0 ... 5 m, 0 ...7 m 0 ... 10 m, vodenog stuba Rezolucija, pritisak 0,1 % FS Preciznost, pritisak ±0,1 % FS Mjerni opseg, temperatura 0 °C ... +50 °C (bez leda)	

1	Isporučka i instalacija Limnigrafa-snimača podataka o vodama (površinskim i podzemnim)	Rezolucija, temperatura 0,1 °C Preciznost, temperatura ±0,5 °C Tehnički podaci za data logger: Napajanje: litijumske baterije Životni vijek (u intervalu uzorka od 1 h) sa litijumskim baterijama min. 5 godina Radni opseg s kompenzacijom temperature –20 °C ... +50 °C (bez leda) Temperatura skladištenja –40 °C ... +85 °C Memorija 2 MB Broj izmjerenih vrijednosti cca. 300.000 Interval uzorkovanja 1 sekunda ... 24 sata Interval skladištenja 1 sekunda ... 24 sata Dužina Sistema (dužina kabla uključujući komunikacionu jedinicu/sondu pritiska) 1 ... 15 m ± 0,25 m Materijal kućišta - nerđajući čelik Vrsta zaštite: Komunikaciona jedinica IP 66 Sonda za pritisak IP 68 Standard: IEC61326/EN61326	2,00 komada
---	---	--	-------------