



Naručilac: „Zeta Energy,, doo
Broj: 57
Datum: 18.7.2023. godine

OBRAZAC 5

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA
NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: „Zeta Energy,, doo	Kontakt osoba: Mirko Bjelica
Adresa: Glavica bb	Poštanski broj: 81000
Grad: Danilovgrad	Identifikacioni broj: 02794624
Telefon: 020/813-313	Faks: 020/813-313
Elektronska adresa (e-mail): mirko@zeta-energy.me	Internet adresa (web): www.zeta-energy.me

II Predmet nabavke:

☒ usluge

III Opis predmeta nabavke:

Isporuka i instalacija Limnigrafa sa sondama pritiska, integrisanim senzorima temperature i memorisanjem podataka 38421000 - Oprema za mjerenje protoka

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a 8.000,00 €;

V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je

☒ izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:

nema

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Ispravne ponude:

Ponuda „PERMONTE“ DOO, sa sjedištem u Podgorici ul. Mila Radunovića SL/48 je dostavljena putem ESJN-a dana 12.7.2023.godine u 15:05 časova. Šifra ponude: #66880. Uvidom u dostavljenu ponudu utvrđeno je da je ista ispravna jer je sačinjena u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda. Uz ponudu je dostavljena izjava ponudjača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom za dostavljanje ponuda. Ponuda je data u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda broj 47 od 11.7.2023.godine i tehničkom specifikacijom. Rok isporuke i instalacija opreme je 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Način plaćanja je virmanski 15 dana nakon isporuke i instalacije opreme.

Zahtjevom za dostavljanje ponuda u dijelu tehničke specifikacije naručilac je tražio sledeće: IMNIGRAF - Snimač podataka o vodama (površinskim/podzemnim) Sonda za pritisak sa integrisanim senzorom temperature i registratorom podataka Uređaj treba da posjeduje sledeće karakteristike: • Jednostavna instalacija na opservacijska mjesta prečnika 1" i veće pomoću adapterskih ploča ili nosača • mogućnost zamjene baterija na licu mjesta • Uzdužno stabilan kabel sonde za pritisak sa kevlarским jezgrom • Materijal kućišta otporan na slanu vodu • Uređaj se lako oprema za prenos podataka koristeći GSM/GPRS/SMS Tehnički podaci za sondu: Mjerni opsezi, pritisak 0 ... 5 m, 0 ... 7 m 0 ... 10 m, vodenog stuba Rezolucija, pritisak 0,1 % FS Preciznost, pritisak $\pm 0,1$ % FS Mjerni opseg, temperatura 0 °C ... +50 °C (bez leda) Rezolucija, temperatura 0,1 °C Preciznost, temperatura $\pm 0,5$ °C Tehnički podaci za data logger: Napajanje: litijumske baterije Životni vijek (u intervalu uzorka od 1 h) sa litijumskim baterijama min. 5 godina Radni opseg s kompenzacijom temperature -20 °C ... +50 °C (bez leda) Temperatura skladištenja -40 °C ... +85 °C Memorija 2 MB Broj izmjerenih vrijednosti cca. 300.000 Interval uzorkovanja 1 sekunda ... 24 sata Interval skladištenja 1 sekunda ... 24 sata Dužina Sistema (dužina kabla uključujući komunikacionu jedinicu/sondu pritiska) 1 ... 15 m $\pm 0,25$ m Materijal kućišta - nerđajući čelik Vrsta zaštite: Komunikaciona jedinica IP 66 Sonda za pritisak IP 68 Standard: IEC61326/EN61326

Ponudjač je u ponudio ponudio Limnigrafe proizvođača **FIELDER** koji zadovoljavaju traženu tehničku specifikaciju tj. Sonda za pritisak sa integrisanim senzorom temperature i registratorom podataka Uređaj treba da posjeduje sledeće karakteristike: • Jednostavna instalacija na opservacijska mjesta prečnika 1" i veće pomoću adapterskih ploča ili nosača • mogućnost zamjene baterija na licu mjesta • Uzdužno stabilan kabel sonde za pritisak sa kevlarским jezgrom • Materijal kućišta otporan na slanu vodu • Uređaj se lako oprema za prenos podataka koristeći GSM/GPRS/SMS Tehnički podaci za sondu: Mjerni opsezi, pritisak 0 ... 5 m, 0 ... 7 m 0 ... 10 m, vodenog stuba Rezolucija, pritisak 0,1 % FS Preciznost, pritisak $\pm 0,1$ % FS Mjerni opseg, temperatura 0 °C ... +50 °C (bez leda) Rezolucija, temperatura 0,1 °C Preciznost, temperatura $\pm 0,5$ °C Tehnički podaci za data logger: Napajanje: litijumske baterije Životni vijek (u intervalu uzorka od 1 h) sa litijumskim baterijama min. 5 godina Radni opseg s kompenzacijom temperature -20 °C ... +50 °C (bez leda) Temperatura skladištenja -40 °C ... +85 °C Memorija 2 MB Broj izmjerenih vrijednosti cca. 300.000 Interval uzorkovanja 1 sekunda ... 24 sata Interval skladištenja 1 sekunda ... 24 sata Dužina Sistema (dužina kabla uključujući komunikacionu jedinicu/sondu pritiska) 1 ... 15 m $\pm 0,25$ m Materijal kućišta - nerđajući čelik Vrsta zaštite: Komunikaciona jedinica IP 66 Sonda za pritisak IP 68 Standard: IEC61326/EN61326

Takodje ponudjač je u ponudi dostavio reference tj. Dokaz da je u zadnje tri godine blagovremeno i kvalitetno izvršio isporuku instalaciju pet imnigrafa sa sondama pritiska integrisanim senzorima temperature i memorisanjem podataka. Takodje je dostavio dokaz o stalno zaposlenim

diplomiranim inženjerima: mašinske struke smjer energetika i diplomiranog inženjera gradjevinarstva smjer hidrotehnika.

Ponudjena cijena je 8000,00 eura bez uračunatog PDV-a

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

1) Ponudi ponuđača DOO "Permonte" iz Podgorice za ponuđenu cijenu od 8.000,00 eura bez PDV-a, dodijeljeno je 100 bodova;

VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: DOO "PERMONTE"	Kontakt-osoba: Bojan Bošković
Adresa: Mila Radunovića SL/48	Poštanski broj: 81100
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 02695154
Telefon: +38269182725	Fax: +385 1 355 548
Elektronska adresa (e-mail): info@permonte.com	Internet adresa: www.permonte.com

IX Cijena najpovoljnije ponude

8.000,00 eura

X Sa izabranim ponuđačem će naručilac

✓ će realizovati predmetnu nabavku na osnovu ugovora

Službenik za javne nabavke
Mirko Bjelica

Mirko Bjelica



Ovlašćeno lice naručioca
Izvršna direktor
Dragan Vlahović

Dragan Vlahović