

Tehničke karakteristike

za geodetsko snimanje lokacija i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem hitnih interventnih radova na rijekama Tara, Lim i Grnčar

Za adekvatno upravljanje vodama neophodno je redovno praćenje i kontrola stanja korita vodotoka i objekata, kako bi se obezbijedilo njihovo odgovarajuće održavanje i preduzimali eventualni sanacioni radovi, te s tim u vezi vršiti i redovno održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, u skladu sa standardima i normativima za ovu vrstu radova.

Regulacija vodotoka nužno ne zahtijeva i eksploataciju materijala iz korita, već predstavlja potrebu ujednačavanja režima protoka i nanosa u cilju smanjenja rizika od poplava, blizina saobraćajnica i uspostavljanje ravnotežnog stanja sa susjednim rječnim dionicama bez opasnosti od erozionih procesa.

Izvođenje hitnih interventnih radova smatra se opravdanim imajući u vidu posledice koje mogu nastupiti zbog neodržavanja vodotoka, a sve u cilju zaštite od štetnog djelovanja voda. Posebno je, zbog neadekvatnog održavanja i korišćenja rječnih korita, ugroženo priobalje vodotoka sa bujičnim hidrološkim režimom.

Shodno navedenom, Vlada Crne Gore donijela je Zaključak, broj: 07-319/23-3453/2 od 20.07.2023. godine, kojim je usvojila Informaciju o izvođenju hitnih interventnih radova na rijekama Lim, Tara i Grnčar u cilju regulacije vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda.

Takođe, Vlada je zadužila Upravu za vode da preduzme dalje aktivnosti na realizaciji predmetnih radova, a takođe preporučila opštinama kroz koje protiču rijeke Lim, Tara i Grnčar da izaberu izvođače radova, obezbijede lokaciju za deponovanje materijala i zakluče ugovor o izvođenju radova.

Uprava za vode je u obavezi da obezbijedi nadzor nad izvođenjem radova, kao i geodetsko snimanje i obilježavanje prije početka i završetka predmetnih radova.

Rok izvršenja ugovora: Rok za završetak radova je 30 radnih dana i to 10 radnih dana za geodetske radove i 20 radnih dana po lokaciji od dana uvođenja izvođača u posao.

Radovi će se izvoditi u opštinama kroz koje protiču rijeke Tara, Lim i Grnčar: Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica i Gusinje.

- 1. POZICIJA:** Usluge vršenja geodetskog snimanja prije početka radova i obilježavanje lokacija i geodetsko snimanje nakon završetka radova.
- 2. POZICIJA:** Usluge stručnog nadzora vršiće se počev od dana izvođenja pripremnih radova do završetka svih radova, odnosno dostavljanja nadležnom organu konačnog izvještaja nadzora sa pratećom dokumentacijom. Nadzor nad izvođenjem radova odnosi se na lokacije prikazane u prilogu po opštinama: Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica i Gusinje.

LOKACIJE ZA GEODETSKO SNIMANJE

OPŠTINA KOLAŠIN

1. Lokacija u blizini fabrike vode Suza, nizvodno od pješačkog mosta u dužini od 250m. Kompletно korito i obje obale kao i riječno dno. Parcela rijeka je 694 KO Moračko Trebaljevo ili 626/1 KO Rovačko Trebaljevo



2. Sjerogošte - potez nizvodno od stijene na koordinati 6626000,85; 4752245,39 nizvodno 200m. Snimiti kompletno korito i obje obale sa naglaskom na lijevu obalu (širi pojas) i riječno dno. Parcela rijeka je 694 KO Moračko Trebaljevo ili 626/1 KO Rovačko Trebaljevo




OPŠTINA MOJKOVAC

1. Biznis zona - potez nizvodno od tačke na koordinati 6627786,78; 4759014,39 uzvodno 400m. Snimiti kompletno korito i obje obale sa naglaskom na lijevu obalu (širi pojas) i riječno dno. Parcela rijeka je 1976 KO Gornja Polja i 469 KO Tutići



2. Slatina - potez od tačke na koordinati 6623162,55; 4762004,09 nizvodno 700m. Snimiti kompletno korito i obje obale sa naglaskom na desnu obalu (širi pojas) i riječno dno. Parcela rijeka je 1193 KO Gojakovići



OPŠTINA BIJELO POLJE

1. Zaton - potez od tačke na koordinati 7401646,98; 4762101,07 nizvodno 500m. Snimiti kompletno korito i obje obale sa naglaskom na središnji sprud i riječno dno. Parcela rijeka je 3268 KO Femića Krš



2. Ušće Bistrice - potez uzvodno i nizvodno od Ušća Bistrice u Lim po 200m. Snimiti kompletno korito i obje obale sa naglaskom na veliki sprud na lijevoj obali i riječno dno. Parcela rijeka je 730 KO Gubavač, 686 KO Voljavac i 695 KO Unevina (sprud je većinski na ovoj parceli)



OPŠTINA BERANE

1. Talum - potez od tačke na koordinati 7408329,53; 4746794,08 nizvodno 400m. Snimiti kompletno korito i obje obale sa naglaskom na desnu obalu (širi pojas) i riječno dno. Parcela rijeka je 3253 KO Dolac



2. Pešca - potez od tačke na koordinati 7408127,88; 4743750,66 nizvodno 500m. Snimiti kompletno korito i obje obale sa naglaskom na lijevu obalu (širi pojas) i riječno dno. Parcela rijeka je 1604/1 KO Donje Luge




OPŠTINA ANDRIJEVICA

1. Lugovi Novovića - Sige - potez od tačke na koordinati 7404492,06; 4737320,94 nizvodno 300m. Snimiti kompletno korito i obje obale sa naglaskom na lijevu obalu (širi pojas i ulivanje Trepčačke rijeke) i riječno dno. Parcela rijeka je 1295 KO Trepča 1





2. Marsenica rijeka - potez od tačke na koordinati 7405360,13; 4738519,99 nizvodno 400m. Snimiti kompletno korito i obje obale sa naglaskom na lijevu obalu (širi pojas) i riječno dno. Parcela rijeka je 1295 KO Trepča 1 i 1595/2 KO Rijeka Marsenica



OPŠTINA GUSINJE

1. Pirovići - potez od tačke na koordinati 7403293,42; 4715020,23 nizvodno 500m. Snimiti kompletno korito i obje obale sa naglaskom na lijevu obalu (širi pojas) i riječno dno. Parcela rijeka je nepoznata na geoportalu u okviru KO Grnčar



2. Centar grada - potez od kolskog mosta nizvodno 200m. Snimiti kompletno korito, obje obale riječno dno. Parcela rijeka je 778/1 KO Gusinje.

