

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NA
UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO

PIB:

02789507

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. ODGOVOR PONUĐAČA - IZJAVA , OBRAZAC 2	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da: 3) je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište,ODGOVOR PONUĐAČA: DOSTAVITI KROZ ESJN KOPIJE: (1) izvoda o registraciji	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Kontakt osoba za obilazak objekta Goran Vujović	Drugi uslovi
7 dana od dana potpisivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora
24 MJESECA	Garantni rok
Nadzor Naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2	Obavezni uslovi
15 DANA PO PRIJEMU RADOVA	Rok plaćanja

Izvođač radova je dužan očistiti mjesta izvođenja radova. Izvođač radova da vodi računa da prilikom farbanja zaštiti krovni pokrivač-ceradu. Navedene pozicije se ne smiju demontirati jer su zategnute odgovarajućom silom zatezanja. Navedene radove vršiti na licu mjesta uz korišćenje skele sa gumenim osloncem, voditi računa da ne dođe do oštećenja podne površine.	Drugi uslovi
--	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropškom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. ODGOVOR PONUĐAČA - IZJAVA , OBRAZAC 2	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da: 3) je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, ODGOVOR PONUĐAČA: DOSTAVITI KROZ ESJN KOPIJE: (1) izvoda o registraciji	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Kontakt osoba za obilazak objekta Goran Vujović	Drugi uslovi

7 dana od dana potpisivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora
24 MJESECA	Garantni rok
Nadzor Naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2	Obavezni uslovi
15 DANA PO PRIJEMU RADOVA	Rok plaćanja
Izvođač radova je dužan očistiti mjesta izvođenja radova. Izvođač radova da vodi računa da prilikom farbanja zaštititi krovni pokrivač-ceradu. Navedene pozicije se ne smiju demontirati jer su zategnute odgovarajućom silom zatezanja. Navedene radove vršiti na licu mjesta uz korišćenje skele sa gumenim osloncem, voditi računa da ne dođe do oštećenja podne površine.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

4958.68	1	ANTI-KOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatega,spregove i vertikalne šipke.	I.Farbanje temeljnom i zaštitnom sivom bojom u dva premaza. Radovi obuhvataju slijedeće pozicije (na 8 polja i 9 nosećih drvenih stubova): 1.Vertikalna šipka Ø18mm x 2,5m.	15.00	kom
	2	ANTI-KOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatega,spregove i vertikalne šipke.	I. Farbanje temeljnom i zaštitnom sivom bojom u dva premaza. Radovi obuhvataju slijedeće pozicije (na 8 polja i 9 nosećih drvenih stubova): 2.Kosi nosač sa zategom Ø20mm x 6m	78.00	kom
	3	ANTI-KOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatega,spregove i vertikalne šipke.	I.Farbanje temeljnom i zaštitnom sivom bojom u dva premaza. Radovi obuhvataju slijedeće pozicije (na 8 polja i 9 nosećih drvenih stubova): 3.Spreg- Nosač drvene grede 10cmx12cm i mjesto kaćenja kosnika.	102.00	KOM
	4	ANTI-KOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatega,spregove i vertikalne šipke.	I.Farbanje temeljnom i zaštitnom sivom bojom u dva premaza. Radovi obuhvataju slijedeće pozicije (na 8 polja i 9 nosećih drvenih stubova): 4.Držač drvenih stubova 40cm x 15 cm x 6mm	36.00	KOM
	5	ANTI-KOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatega,spregove i vertikalne šipke.	I.Farbanje temeljnom i zaštitnom sivom bojom u dva premaza. Radovi obuhvataju slijedeće pozicije (na 8 polja i 9 nosećih drvenih stubova): 5.Na prvom drvenom stubu, Metalni držači 40 cm x 8 cm x 6 mm	14.00	KOM
	6	ANTI-KOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatega,spregove i vertikalne šipke.	I.Farbanje temeljnom i zaštitnom sivom bojom u dva premaza. Radovi obuhvataju slijedeće pozicije (na 8 polja i 9 nosećih drvenih stubova): 6. Metalna kutija horizontalna kod difuzora 30mm x 50 mm x 5m sa nosačem	1.00	KOM

4958.68	7	ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatege,spregove i vertikalne šipke.	I.Farbanje temeljnom i zaštitnom sivom bojom u dva premaza. Radovi obuhvataju slijedeće pozicije (na 8 polja i 9 nosećih drvenih stubova): 7.Rešetka 1,5m x 70cm od grip mreže	1.00	KOM
	8	ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatege,spregove i vertikalne šipke.	II.Farbanje temeljnom i zaštitnom crvenom bojom u dva premaza. 1.Čišćenje i farbanje usisnika vazduha na krovnom dijelu balon hale na početku i kraju balon hale	2.00	KOM
	9	ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatege,spregove i vertikalne šipke.	II.Farbanje temeljnom i zaštitnom crvenom bojom u dva premaza. 2. Čišćenje i farbanje difuzora za vazduh od grijanja	4.00	KOM
	10	ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatege,spregove i vertikalne šipke.	II.Farbanje temeljnom i zaštitnom crvenom bojom u dva premaza. 3.Usisnik za vazduh sa klapnom kod difuzora	1.00	KOM

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

4958.68	1	ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Univerzalno Sportsko Igralište (bivši Venom) Podgorica Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatege,spregove i vertikalne šipke.	I.Farbanje temeljnom i zaštitnom sivom bojom u dva premaza. Radovi obuhvataju slijedeće pozicije (na 8 polja i 9 nosećih drvenih stubova): 1.Vertikalna šipka Ø18mm x 2,5m.	15.00	kom
	2	ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Univerzalno Sportsko Igralište (bivši Venom) Podgorica Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatege,spregove i vertikalne šipke.	I. Farbanje temeljnom i zaštitnom sivom bojom u dva premaza. Radovi obuhvataju slijedeće pozicije (na 8 polja i 9 nosećih drvenih stubova): 2.Kosi nosač sa zategom Ø20mm x 6m	78.00	kom
	3	ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Univerzalno Sportsko Igralište (bivši Venom) Podgorica Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatege,spregove i vertikalne šipke.	I.Farbanje temeljnom i zaštitnom sivom bojom u dva premaza. Radovi obuhvataju slijedeće pozicije (na 8 polja i 9 nosećih drvenih stubova): 3.Spreg- Nosač drvene grede 10cmx12cm i mjesto kaćenja kosnika.	102.00	KOM
	4	ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Univerzalno Sportsko Igralište (bivši Venom) Podgorica Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatege,spregove i vertikalne šipke.	I.Farbanje temeljnom i zaštitnom sivom bojom u dva premaza. Radovi obuhvataju slijedeće pozicije (na 8 polja i 9 nosećih drvenih stubova): 4.Držač drvenih stubova 40cm x 15 cm x 6mm	36.00	KOM
	5	ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatege,spregove i vertikalne šipke.	I.Farbanje temeljnom i zaštitnom sivom bojom u dva premaza. Radovi obuhvataju slijedeće pozicije (na 8 polja i 9 nosećih drvenih stubova): 5.Na prvom drvenom stubu, Metalni držači 40 cm x 8 cm x 6 mm	14.00	KOM

4958.68	6	ANTI-KOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Univerzalno Sportsko Igralište (bivši Venom) Podgorica Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatege,spregove i vertikalne šipke.	I.Farbanje temeljnom i zaštitnom sivom bojom u dva premaza. Radovi obuhvataju slijedeće pozicije (na 8 polja i 9 nosećih drvenih stubova): 6. Metalna kutija horizontalna kod difuzora 30mm x 50 mm x 5m sa nosačem	1.00	KOM
	7	ANTI-KOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Univerzalno Sportsko Igralište (bivši Venom) Podgorica Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatege,spregove i vertikalne šipke.	I.Farbanje temeljnom i zaštitnom sivom bojom u dva premaza. Radovi obuhvataju slijedeće pozicije (na 8 polja i 9 nosećih drvenih stubova): 7.Rešetka 1,5m x 70cm od grip mreže	1.00	KOM
	8	ANTI-KOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Univerzalno Sportsko Igralište (bivši Venom) Podgorica Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatege,spregove i vertikalne šipke.	II.Farbanje temeljnom i zaštitnom crvenom bojom u dva premaza. 1.Čišćenje i farbanje usisnika vazduha na krovnom dijelu balon hale na početku i kraju balon hale	2.00	KOM
	9	ANTI-KOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Univerzalno Sportsko Igralište (bivši Venom) Podgorica Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatege,spregove i vertikalne šipke.	II.Farbanje temeljnom i zaštitnom crvenom bojom u dva premaza. 2. Čišćenje i farbanje difuzora za vazduh od grijanja	4.00	KOM
	10	ANTI-KOROZIVNA ZAŠTITA NA UTEGAMA,ZATEGAMA,SPREGOVIMA Univerzalno Sportsko Igralište (bivši Venom) Podgorica Čišćenje utega, zatega, spregova i vertikalnih šipki od korozije. Premazati antikorozivnom zaštitom sve utege, zatege,spregove i vertikalne šipke.	II.Farbanje temeljnom i zaštitnom crvenom bojom u dva premaza. 3.Usisnik za vazduh sa klapnom kod difuzora	1.00	KOM