

PREGLED POSTUPKA #52361

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
PIB	02016010
E-mail	mup.comercijala@t-com.me
Telefon	020/241-967
Internet adresa	mup.gov.me
Fax	020/241-967
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i instalacija video nadzora
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marina Marković
Kontakt	020/241-967
Datum objave	27.09.2023. 13:30
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	27.09.2023 13:30	02.10.2023 10:00	02.10.2023 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	DA
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	DA
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	ESPD	DA
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	DA
Rok izvršenja ugovora je 30 (triideset) dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	DA
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 1: Cetinje.	Mjesto izvršenja ugovora	NE
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 2: Spuž - prihvatilište za strance.	Mjesto izvršenja ugovora	NE
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 3: Božaj - Azil za strance.	Mjesto izvršenja ugovora	NE
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 4: OB Nikšić.	Mjesto izvršenja ugovora	NE
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 5: OB Bar.	Mjesto izvršenja ugovora	NE
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 6: Forenzički centar - Danilovgrad.	Mjesto izvršenja ugovora	NE
Naručilac će plaćanje izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja	DA
Virmanski.	Način plaćanja	DA
Sprovođenje kontrole kvaliteta predmetnih usluga vršiće se od strane ovlašćenih predstavnika Odjeljenja za elektronske sisteme policije koji će u periodu trajanja ugovora vršiti nadgledanje i funkcionisanje postupka montaže i ugradnje video sistema.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA

Za Partiju 1: Dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na Tehničku specifikaciju sadrži tajne podatke i isti se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.	Drugi uslovi	NE
Garantni rok za opremu minimum 2 godine	Garantni rok	DA
Za Partiju 1: Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje odobrenje za vršenje poslova tehničke zaštite koje izdaje Uprava policije	Drugi uslovi	NE

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

24.900,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Tehnička specifikacija sadrži tajne podatke i ista se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.		
Procijenjena vrijednost bez PDV	5.000,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Tehnička specifikacija sadrži tajne podatke i ista se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.	-	1,00 komad
2	Tehnička specifikacija sadrži tajne podatke i ista se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.	-	1,00 komad

3	Tehnička specifikacija sadrži tajne podatke i ista se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.	-	8,00 komad
4	Tehnička specifikacija sadrži tajne podatke i ista se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.	-	8,00 komad
5	Tehnička specifikacija sadrži tajne podatke i ista se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.	-	1,00 komad
6	Tehnička specifikacija sadrži tajne podatke i ista se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.	-	3,00 komad

7	Tehnička specifikacija sadrži tajne podatke i ista se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.	-	1,00 komad
8	Tehnička specifikacija sadrži tajne podatke i ista se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.	-	1,00 komad
9	Tehnička specifikacija sadrži tajne podatke i ista se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.	-	500,00 m
10	Tehnička specifikacija sadrži tajne podatke i ista se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.	-	200,00 m

11	Tehnička specifikacija sadrži tajne podatke i ista se može preuzeti od službenika za javne nabavke naručioca od strane lica koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog lica da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.	-	200,00 m
----	--	---	----------

Broj partije		2	
Opis partije		Lokacija: Spuž - prihvatilište za strance	
Procijenjena vrijednost bez PDV		5.000,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	"XVR5116HS-I3 Digitalni 16 kanalni snimač (maksimalno 24 kanala 16 + 8 IP), Penta-brid 5M-N, Wizesense, 1 x sata HDD 10TB max, Coax Audio, Smart Fan, ugrađena video analitika, SMD plus, 1 HDMI (3840 × 2160)."	"XVR5116HS-I3 Digitalni 16 kanalni snimač (maksimalno 24 kanala 16 + 8 IP), Penta-brid 5M-N, Wizesense, 1 x sata HDD 10TB max, Coax Audio, Smart Fan, ugrađena video analitika, SMD plus, 1 HDMI (3840 × 2160)."	2,00 komada
2	"HAC-HDBW1200EP-0280B Dome kamera 2 Mpx, DWDR, objektiv 2.8 mm, IR domet 30 m, Smart IR, IP67, IK10, napajanje 12VDC."	"HAC-HDBW1200EP-0280B Dome kamera 2 Mpx, DWDR, objektiv 2.8 mm, IR domet 30 m, Smart IR, IP67, IK10, napajanje 12VDC."	12,00 komada
3	PFA136 junction box, aluminijska kutija za slaganje kablova dome kamera..	PFA136 junction box, aluminijska kutija za slaganje kablova dome kamera..	12,00 komada

4	"HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712 Bullet kamera 2 Mpx, DWDR, motorizovani objektiv 2.7-12 mm, IR domet 60 m, Smart IR, IP67, napajanje 12VDC."	"HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712 Bullet kamera 2 Mpx, DWDR, motorizovani objektiv 2.7-12 mm, IR domet 60 m, Smart IR, IP67, napajanje 12VDC."	13,00 komada
5	PFA122-V2 junction box, aluminijska kutija za slaganje kabla kamera, IP66.	PFA122-V2 junction box, aluminijska kutija za slaganje kabla kamera, IP66.	16,00 komada
6	"IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 IP Bullet kamera 2 Mpx, DWDR, motorizovani objektiv 2.8-12 mm, MicroSD slot, max. 256GB. IR domet 50 m, IP67, napajanje 12 VDC / PoE."	"IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 IP Bullet kamera 2 Mpx, DWDR, motorizovani objektiv 2.8-12 mm, MicroSD slot, max. 256GB. IR domet 50 m, IP67, napajanje 12 VDC / PoE."	3,00 komada
7	"PFS3006-4ET-60-V2 4-Port Fast Ethernet PoE Switch, 2*10/100 Base-T uplink, 4*10/100 Base-T PoE budget 60W, 250m PoE prijenos"	"PFS3006-4ET-60-V2 4-Port Fast Ethernet PoE Switch, 2*10/100 Base-T uplink, 4*10/100 Base-T PoE budget 60W, 250m PoE prijenos"	1,00 komad
8	"LM24-A200 23,8" FHD LCD Monitor, predviđen za rad 24/7, 1x HDMI, 1x VGA, Audio in, VESA 75×75mm."	"LM24-A200 23,8" FHD LCD Monitor, predviđen za rad 24/7, 1x HDMI, 1x VGA, Audio in, VESA 75×75mm."	2,00 komada
9	40E325BF LED TV 40" full HD, Hotel mode, HDMI x 3, USB x 2, DVB-T2/C/S2	40E325BF LED TV 40" full HD, Hotel mode, HDMI x 3, USB x 2, DVB-T2/C/S2	1,00 komad
10	"NVR-4232-4KS2/L Mrežni snimač 32 kanala, 2 x sata HDD 20TB max, 1 HDMI (3840 × 2160), max. 200Mbps incoming bandwidth, video analitika."	"NVR-4232-4KS2/L Mrežni snimač 32 kanala, 2 x sata HDD 20TB max, 1 HDMI (3840 × 2160), max. 200Mbps incoming bandwidth, video analitika."	1,00 komad
11	HDMI KABAL 15m	HDMI KABAL 15m	2,00 komada
12	Kabal FTP CAT6	Kabal FTP CAT6	200,00 m

13	RJ45 CAT6 modul	RJ45 CAT6 modul	6,00 komada
14	PFM320D-EN 2000mA-ispravljač 220Vac/12vdc-čoper.	PFM320D-EN 2000mA-ispravljač 220Vac/12vdc-čoper.	13,00 komada
15	Čopersko napajanje 12 V, 5 A	Čopersko napajanje 12 V, 5 A	7,00 komada
16	Koaksijalni kabal RG59	Koaksijalni kabal RG59	1000,00 m
17	Napojni kabal 2x1,0mm	Napojni kabal 2x1,0mm	1000,00 m
18	PVC kanalica 16 x 25 mm	PVC kanalica 16 x 25 mm	1000,00 m

Broj partije		3	
Opis partije		Lokacija: Božaj - Azil za strance	
Procijenjena vrijednost bez PDV		1.700,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	" DHI-NVR4216-4KS2 H.265/H.264 dekodiranje kodeka · Maks. 200Mbps dolazni protok · Rezolucija do 8MP za pregled i reprodukciju · Do 2ch@4K/8ch@1080P dekodiranje · HDMI/VGA istovremeni video izlaz · Podržava IPC UPnP, 16PoE portova"	" DHI-NVR4216-4KS2 H.265/H.264 dekodiranje kodeka · Maks. 200Mbps dolazni protok · Rezolucija do 8MP za pregled i reprodukciju · Do 2ch@4K/8ch@1080P dekodiranje · HDMI/VGA istovremeni video izlaz · Podržava IPC UPnP, 16PoE portova"	2,00 komada
2	"HDD 6 TB , SATAIII, 256MB cache, 6Gb/s, 5400 rpm"	"HDD 6 TB , SATAIII, 256MB cache, 6Gb/s, 5400 rpm"	2,00 komada

3	"IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 IP Bullet kamera 2 Mpx, DWDR, motorizovani objektiv 2.8-12 mm, MicroSD slot, max. 256GB. IR domet 50 m, IP67, napajanje 12 VDC / PoE. Odgovarajuća dozna PFA130-E."	"IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 IP Bullet kamera 2 Mpx, DWDR, motorizovani objektiv 2.8-12 mm, MicroSD slot, max. 256GB. IR domet 50 m, IP67, napajanje 12 VDC / PoE. Odgovarajuća dozna PFA130-E."	5,00 komada
4	PFA122-V2 junction box, aluminijska kutija za slaganje kablova kamera, IP66.	PFA122-V2 junction box, aluminijska kutija za slaganje kablova kamera, IP66.	10,00 komada
5	PFS4218-16ET-240 , Dahua 16-Port Fast Ethernet PoE Switch, Layer 2, Web management, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port), 2*1000 Base-X (Combo port), 16*10/100 Base-T (PoE power supply), PoE budget 240W, 250m PoE prenos.	PFS4218-16ET-240 , Dahua 16-Port Fast Ethernet PoE Switch, Layer 2, Web management, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port), 2*1000 Base-X (Combo port), 16*10/100 Base-T (PoE power supply), PoE budget 240W, 250m PoE prenos.	2,00 komada
6	Patch kabal 1m	Patch kabal 1m	5,00 komada
7	Modul RJ45 CAT6A	Modul RJ45 CAT6A	5,00 komada
8	Konektor RJ45 providni	Konektor RJ45 providni	15,00 komada
9	" TELEVIZOR 81,3 cm (32""), 1366 x 768 piksela, HD, LED, DVB-C,DVB-T2, Isporučuje se u kompletu sa zidnim nosačem."	" TELEVIZOR 81,3 cm (32""), 1366 x 768 piksela, HD, LED, DVB-C,DVB-T2, Isporučuje se u kompletu sa zidnim nosačem."	1,00 komad
10	HDMI KABAL 15m	HDMI KABAL 15m	2,00 komada
11	Kabal FTP CAT6	Kabal FTP CAT6	200,00 m
12	RJ45 CAT6 modul	RJ45 CAT6 modul	8,00 komada

13	"UPS 1200W, 2000VA, line interactive simulated sinewave, ulaz 172-286VAC, izlaz 220±10%, 2×šuko i 2×IEC C13 uticnice, cold start, transfer 2-6ms"	"UPS 1200W, 2000VA, line interactive simulated sinewave, ulaz 172-286VAC, izlaz 220±10%, 2×šuko i 2×IEC C13 uticnice, cold start, transfer 2-6ms"	2,00 komada
----	--	---	-------------

Broj partije		4	
Opis partije		Lokacija: OB Nikšić	
Procijenjena vrijednost bez PDV		1.700,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	"Digitalni 16 kanalni snimač, Penta-brid 4K-N/5MP, 1 x sata HDD 10TB max, Coax Audio, Smart Fan, ugrađena video analitika, SMD plus, 1 HDMI (3840 × 2160),"	"Digitalni 16 kanalni snimač, Penta-brid 4K-N/5MP, 1 x sata HDD 10TB max, Coax Audio, Smart Fan, ugrađena video analitika, SMD plus, 1 HDMI (3840 × 2160),"	1,00 komad
2	"HDD 6 TB , SATAIII, 256MB cache, 6Gb/s, 5400 rpm"	"HDD 6 TB , SATAIII, 256MB cache, 6Gb/s, 5400 rpm"	1,00 komad
3	" TELEVIZOR 81,3 cm (32""), 1366 x 768 piksela, HD, LED, DVB-C,DVB-T2, Crni. Isporučuje se u kompletu sa zidnim nosačem."	" TELEVIZOR 81,3 cm (32""), 1366 x 768 piksela, HD, LED, DVB-C,DVB-T2, Crni. Isporučuje se u kompletu sa zidnim nosačem."	1,00 komad
4	Laptop-procesor Pentium Silver N5030/Memorija 4GB/Hard disk 256GB SSD/Ekran 15.6 FHD /Grafička intel UHD	Laptop-procesor Pentium Silver N5030/Memorija 4GB/Hard disk 256GB SSD/Ekran 15.6 FHD /Grafička intel UHD	1,00 komad

5	Eksterni CD rezač -Ultra-Slim Exsternal Portable DVD rezač. Podržava USB 2.0 MAX8XDVDRSpeed, Silver	Eksterni CD rezač -Ultra-Slim Exsternal Portable DVD rezač. Podržava USB 2.0 MAX8XDVDRSpeed, Silver	1,00 komad
6	"Spoljasnja bullet kamera , 5 Mpx, True DWDR, motorizovani objektiv 2.7-12 mm, IR domet 60 m, Smart IR, IP67, napajanje 12VDC."	"Spoljasnja bullet kamera , 5 Mpx, True DWDR, motorizovani objektiv 2.7-12 mm, IR domet 60 m, Smart IR, IP67, napajanje 12VDC."	5,00 komada
7	Kamera za unutrašnju montažu dome HAC-HDBW1500RP-Z, 5MPX, DWDR, motorizovani objektiv 2.7-12mm, IR domet 30m, Smart IR, IP67, IK10, napajanje 12VDC	Kamera za unutrašnju montažu dome HAC-HDBW1500RP-Z, 5MPX, DWDR, motorizovani objektiv 2.7-12mm, IR domet 30m, Smart IR, IP67, IK10, napajanje 12VDC	1,00 komad
8	PFA122-V2 junction box, aluminijska kutija za slaganje kabla kamera	PFA122-V2 junction box, aluminijska kutija za slaganje kabla kamera	5,00 komada
9	Rezervno napajanje UPS 2000VA	Rezervno napajanje UPS 2000VA	1,00 komad
10	Čopersko napajanje 12 V, 5 A	Čopersko napajanje 12 V, 5 A	3,00 komada
11	Koaksijalni kabal RG59	Koaksijalni kabal RG59	400,00 m
12	Napojni kabal 2x1,0mm	Napojni kabal 2x1,0mm	400,00 m
13	PVC kanalica 16 x 25 mm	PVC kanalica 16 x 25 mm	400,00 m

Broj partije		5	
Opis partije		Lokacija: OB Bar	
Procijenjena vrijednost bez PDV		500,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	AUDIO-ANTI VANDAL interfonski set	AUDIO-ANTI VANDAL interfonski set	4,00 komada
2	UTP CAT-6	UTP CAT-6	200,00 m
3	RG 59+NAPOJNI 2 x 0,75	RG 59+NAPOJNI 2 x 0,75	200,00 m

4	PVC kanalica 16 x 25 mm	PVC kanalica 16 x 25 mm	200,00 m
---	-------------------------	-------------------------	----------

Broj partije	6
Opis partije	Lokacija: Forenzički centar - Danilovgrad
Procijenjena vrijednost bez PDV	11.000,00 EUR

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	"Kontroler za dvoje vrata (2 čitača), mogućnost umreženjenja do 1023 panela na jedan server. NAPOMENA: Kontroler se isporučuje unaprijed instaliran u kućištu za upravljanje, koje uključuje napajanje, sa UPS punjačem i ima sigurnosno zaključavanje. Napredni kontroleri sa obradom u realnom vremenu te online i offline rad modovi. Paneli imaju ugrađenu trajnu memoriju za slučaj potpunog gubitka struje i zapisnik od 20 000 događaja koji ažurira server događaja tokom mrežnog prekida veze. Paneli podržavaju 30.000 korisnika, 128 područja pristupa, 128 grupa pristupa, 128 vremenskih zona, 64 praznika i 32 linka za automatizaciju panela. Sadrže 2 čitača, 4 izlaza, 4 ulaza, zujalicu , indikatorski izlaz, i LED indikatori za TCP/IP, serijsku vezu i status izlaza. Podrška za povezivanje čitača su industrijski standardni Wiegand ulazi od 26-bitnih do 64-bitnih Bit i 8 različitih formata tastature. Kada je spojen na klijent/server Softver za PC s Microsoft® Windows® 7/8/10 OS, mogu se postići mreže do 1023 panela preko LAN i WAN arhitekture AC-215IP-B"	"Kontroler za dvoje vrata (2 čitača), mogućnost umreženjenja do 1023 panela na jedan server. NAPOMENA: Kontroler se isporučuje unaprijed instaliran u kućištu za upravljanje, koje uključuje napajanje, sa UPS punjačem i ima sigurnosno zaključavanje. Napredni kontroleri sa obradom u realnom vremenu te online i offline rad modovi. Paneli imaju ugrađenu trajnu memoriju za slučaj potpunog gubitka struje i zapisnik od 20 000 događaja koji ažurira server događaja tokom mrežnog prekida veze. Paneli podržavaju 30.000 korisnika, 128 područja pristupa, 128 grupa pristupa, 128 vremenskih zona, 64 praznika i 32 linka za automatizaciju panela. Sadrže 2 čitača, 4 izlaza, 4 ulaza, zujalicu , indikatorski izlaz, i LED indikatori za TCP/IP, serijsku vezu i status izlaza. Podrška za povezivanje čitača su industrijski standardni Wiegand ulazi od 26-bitnih do 64-bitnih Bit i 8 različitih formata tastature. Kada je spojen na klijent/server Softver za PC s Microsoft® Windows® 7/8/10 OS, mogu se postići mreže do 1023 panela preko LAN i WAN arhitekture AC-215IP-B"	10,00 komada

2	Isporuca racunara za potrebe sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena Dell Vostro 3710 Win11 PRO/i5-12400/8GB/512GB SSD/DVDRW/KB+MS YU u kompletu sa monitorom i instalacija software za windows platformu koji je ujedno softver klijent za upravljanje korisnicima, kontrolu pristupa i automatizaciju za sisteme koji koriste kontroleri za kontrolu pristupa. Web client , Video integracija, integrisana biometrija, pravila kontrole pristupa, upravljanje korisnicima, do 16 kredencijala po korisniku, menadzment alarma i izvjestaji, sigurnosni mehanizam klijent-server uključujući komunikaciju AES 256-bitne enkripcije za komunikaciju, evidencija radnog vremena, do 256 vremenskih zona. AxTraxPro	Isporuca racunara za potrebe sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena Dell Vostro 3710 Win11 PRO/i5-12400/8GB/512GB SSD/DVDRW/KB+MS YU u kompletu sa monitorom i instalacija software za windows platformu koji je ujedno softver klijent za upravljanje korisnicima, kontrolu pristupa i automatizaciju za sisteme koji koriste kontroleri za kontrolu pristupa. Web client , Video integracija, integrisana biometrija, pravila kontrole pristupa, upravljanje korisnicima, do 16 kredencijala po korisniku, menadzment alarma i izvjestaji, sigurnosni mehanizam klijent-server uključujući komunikaciju AES 256-bitne enkripcije za komunikaciju, evidencija radnog vremena, do 256 vremenskih zona. AxTraxPro	1,00 komad
3	Isporuca i instalacija licence za 32 pristupne tačke AX-PRO-AP-032	Isporuca i instalacija licence za 32 pristupne tačke AX-PRO-AP-032	1,00 komad
4	Isporuca i instalacija licence za 4 web klijenta AX-PRO-WEB-04	Isporuca i instalacija licence za 4 web klijenta AX-PRO-WEB-04	1,00 komad
5	Isporuca desktop čitača za unos korisnika na računaru za bilo koji CSN SELECT™ (ISO14443A/B, ISO15693, NFC, FeliCa) akreditiv. Plug and Play rad sa USB interfejsom, nije potrebno dodatno napajanje. Lako se povezuje sa klijentom radi upisa akreditiva. DR-6255	Isporuca desktop čitača za unos korisnika na računaru za bilo koji CSN SELECT™ (ISO14443A/B, ISO15693, NFC, FeliCa) akreditiv. Plug and Play rad sa USB interfejsom, nije potrebno dodatno napajanje. Lako se povezuje sa klijentom radi upisa akreditiva. DR-6255	1,00 komad

6	Isporuka Gigabit Rackmount Switch 16x RJ45 10/100/1000Mbps metalno kućište, Standard 19-inch	Isporuka Gigabit Rackmount Switch 16x RJ45 10/100/1000Mbps metalno kućište, Standard 19-inch	3,00 komada
7	Isporuka i ugradnja modula RJ45 za kabal CAT6A	Isporuka i ugradnja modula RJ45 za kabal CAT6A	20,00 komada
8	Isporuka patch kabla 1m	Isporuka patch kabla 1m	20,00 komada
9	Prazni patch panel 24-portni	Prazni patch panel 24-portni	3,00 komada
10	Isporuka napojnog kabla EURO ŠUKO ZA PC	Isporuka napojnog kabla EURO ŠUKO ZA PC	10,00 komada
11	"Isporuka i provlačenje mrežnog kabla FTP CAT6A od pozicije svakog kontrolera do spratne rek prostorije"	"Isporuka i provlačenje mrežnog kabla FTP CAT6A od pozicije svakog kontrolera do spratne rek prostorije"	500,00 m
12	Rezervno napajanje UPS 2000VA	Rezervno napajanje UPS 2000VA	1,00 komad
13	PVC kanalica 16 x 25 mm	PVC kanalica 16 x 25 mm	500,00 m