

Naručilac: Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

Broj: 02-426/23-17967/11

Mjesto i datum: 11.10.2023. godine

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: Vodovod i kanalizacija doo Podgorica	Kontakt osoba: Nikola Marković
Adresa: Zetskih vladara bb, Podgorica	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 02015641
Telefon: 067 639 246	Faks: 020 440 356
Elektronska adresa (e-mail): vikpg@t-com.me	Internet adresa (web): www.vikpg.me

II Predmet nabavke:

☐ robe

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Sukcesivna nabavka vodovodno - kanizacionog materijala za period od godinu dana

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 20.661,15 €

V Ishod postupka jednostavne nabavke je

☐ izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

-

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora:

- Rok važenja ponude: 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda
 - Način plaćanja: virmanski
 - Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta će se sprovoditi potpisivanjem zapisnika o primopredaji robe, nakon provjere da li isporučeni vodovodno-kanalizacioni materijal odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda. Provjeru treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.. Sav isporučeni vodovodno-kanalizacioni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponude i prilikom realizacije ugovora Dobavljač dostavlja Naručiocu ateste za vodovodno-kanalizacioni materijal u skladu sa standardima MEST EN 124 ili ekvivalent i MEST EN 1563 ili ekvivalent, za pozicije za koje se traže navedeni standardi u tabeli "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke".
 - Uslovi plaćanja: Dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 60 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture ovjerene od strana ovlašćenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca
 - Rok plaćanja: Po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku
 - Mjesto izvršenja ugovora: FCO Magacin Naručioca, Zetskih vladara b.b. Podgorica
 - Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 20.661,15 eura bez pdv-a. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca, sa rokom od maksimum 3 radna dana od dana prijema narudzbence za svaku pojedinačnu nabavku.
 - ESPD: Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke, obrazac 2.
- Garantni rok: 12 mjeseci i teče od dana isporuke
- Dokaz odnsono sertifikat, koja izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju predmeta javne nabavke: Sertifikat (uvjerenje o kvalitetu) izdat od akreditovanog sertifikacionog tijelakojim se potvrđuje da je kvalitet vodovodno-kanalizacionog materijala u skladu sa standardima MEST EN 124 ili ekvivalent i MEST EN 1563 ili ekvivalent za pozicije 1,2, 4 i 5 za koje se traže navedeni standardi u tabeli Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke.
 - Drugi uslovi: Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude navede tačan naziv proizvođača ponuđenih pumpi po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.

- Drugi uslovi: Ponuda se sačinjava na: ☐ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom ☐ engleski jezik za djelove ponude koji se odnosi na tražene sertifikate (uvjerenja o kvalitetu).
- Drugi uslovi: Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti katalog svih proizvoda koji su predmet ponude.
- Drugi uslovi: Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Od strane nadležnog organa kojim se potvrđuje da ponuđeni standardi odgovaraju traženim u Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke
- Drugi uslovi: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.
- Posebni uslovi za isključenje iz postupka javne nabavke: U skladu sa članom 110 stav 1 tačka 2 i članom 110 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, koji: -je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom.

-Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a: 20.661,15 €

-U skladu sa članom 87 stav 7 ZJN, zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, a na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. U skladu sa članom 120 stav 9 ZJN predviđeno je da ukoliko je predmet nabavke određen samo po jedinici mjere u skladu sa članom 87 stav 7 ovog zakona, ukupna ponuđena cijena se izražava kao zbir jediničnih cijena po stavkama.

Ispravne ponude:

Naručilac je Zahtjevom za dostavljanje ponuda broj 02-426/23-17967/3 od 15.09.2023. godine, šifra postupka šifra postupka #51954, za sukcesivnu nabavku vodovodno – kanizacionog materijala za period od godinu dana, predvidio sledeće zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora:

- Rok važenja ponude: 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda
- Način plaćanja: virmanski
- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta će se sprovoditi potpisivanjem zapisnika o primopredaji robe, nakon provjere da li isporučeni vodovodno-kanalizacioni materijal odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda. Provjeru treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.. Sav isporučeni vodovodno-kanalizacioni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponude i prilikom realizacije ugovora Dobavljač dostavlja

Naručiocu ateste za vodovodno-kanalizacioni materijal u skladu sa standardima MEST EN 124 ili ekvivalent i MEST EN 1563 ili ekvivalent, za pozicije za koje se traže navedeni standardi u tabeli "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke".

- Uslovi plaćanja: Dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 60 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture ovjerene od strana ovlašćenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca

- Rok plaćanja: Po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku

- Mjesto izvršenja ugovora: FCO Magacin Naručioca, Zetskih vladara b.b. Podgorica

- Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 20.661,15 eura bez pdv-a. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca, sa rokom od maksimum 3 radna dana od dana prijema narudzbenice za svaku pojedinačnu nabavku.

- ESPD: Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke, obrazac 2.

Garantni rok: 12 mjeseci i teče od dana isporuke

Dokaz odnsono sertifikat, koja izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju predmeta javne nabavke: Sertifikat (uvjerenje o kvalitetu) izdat od akreditovanog sertifikacionog tijelakojim se potvrđuje da je kvalitet vodovodno-kanalizacionog materijala u skladu sa standardima MEST EN 124 ili ekvivalent i MEST EN 1563 ili ekvivalent za pozicije 1, 2, 4 i 5 za koje se traže navedeni standardi u tabeli Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke.

- Drugi uslovi: Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude navede tačan naziv proizvođača ponuđenih pumpi po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.

- Drugi uslovi: Ponuda se sačinjava na: ☐ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom ☐ engleski jezik za djelove ponude koji se odnosi na tražene sertifikate (uvjerenja o kvalitetu).

- Drugi uslovi: Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti katalog svih proizvoda koji su predmet ponude.

- Drugi uslovi: Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Od strane nadležnog organa kojim se potvrđuje da ponuđeni standardi odgovaraju traženim u Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke

- Drugi uslovi: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

- Posebni uslovi za isključenje iz postupka javne nabavke: U skladu sa članom 110 stav 1 tačka 2 i članom 110 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, koji: -je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom.

-Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a: 20.661,15 €

-U skladu sa članom 87 stav 7 ZJN, zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, a na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. U skladu sa članom 120 stav 9 ZJN predviđeno je da ukoliko je predmet nabavke određen samo po jedinici mjere u skladu sa članom 87 stav 7 ovog zakona, ukupna ponuđena cijena se izražava kao zbir jediničnih cijena po stavkama.

1. "Sigillum Co" doo Podgorica je dana 21.09.2023.god. u 11:53 h putem CEJN-a dostavio ponudu za sukcesivnu nabavku vodovodno – kanizacionog materijala za period od godinu dana, šifra ponude 69954 po Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 02-426/23-17967/3 od 15.09.2023. godine, šifra postupka #51954. Dostavljena ponuda je u skladu sa uslovima predviđenim zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Ponudač "Sigillum Co" doo Podgorica je dostavio:

- Rok važenja ponude: 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda, koji je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke
- Način plaćanja: virmanski, koji je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke
- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta će se sprovoditi potpisivanjem zapisnika o primopredaji robe, nakon provjere da li isporučeni vodovodno-kanizacioni materijal odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda. Provjeru treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.. Sav isporučeni vodovodno-kanizacioni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponude i prilikom realizacije ugovora Dobavljač dostavlja Naručiocu ateste za vodovodno-kanizacioni materijal u skladu sa standardima MEST EN 124 ili ekvivalent i MEST EN 1563 ili ekvivalent, za pozicije za koje se traže navedeni standardi u tabeli "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke", koji je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke
- Uslovi plaćanja: Dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 60 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture ovjerene od strana ovlašćenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca, koje je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke
- Rok plaćanja: Po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku, koji je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

- Mjesto izvršenja ugovora: FCO Magacin Naručioca, Zetskih vladara b.b. Podgorica, koje je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

- Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 20.661,15 eura bez pdv-a. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca, sa rokom od maksimum 3 radna dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku, koje je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

- Obrazac 2: Izjava od strane "Sigillum Co" doo Podgorica kojom se potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka #51954 od 15.09.2023.god., za sukcesivnu nabavku vodovodno-kanalizacionog materijala, procijenjene vrijednosti 20.661,15 € sa potpisana od strane ovlašćenog lica – Izvršnog direktora Rada Vujoševića, pdf.

- Garantni rok: 12 mjeseci i teče od dana isporuke, koje je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

- Ponuđač je u ponudi dostavio Sertifikate o usaglašenosti broj 438/IT , na engleskom I preveden od strane tumaca za engleski jezik Jadranke Ćorović, sertifikacija broj 13-342-3425 izdat od sertifikacionog tijela Afnor, za poziciju 1 kojim se potvrđuje da su ponudjeni liveno gvozdeni šaht poklopac sa ramom u skladu sa standardom EN-124, klase D400 i standardom EN 1563 sa sledećim karakteristikama:visina okvira: 100mm,gabarit prolaza : Ø600 , masa: 84,55 kg, system za zaključavanje.

Proizvodjac je EJ Picardie.

- Ponuđač je u ponudi dostavio Sertifikate o usaglašenosti broj 435/IT , na engleskom I preveden od strane tumaca za engleski jezik Jadranke Ćorović, sertifikacija broj 13-22-163 izdat od sertifikacionog tijela Afnor, za poziciju 2 kojim se potvrđuje da su ponudjeni liveno gvozdeni šaht poklopac sa ramom u skladu sa standardom EN-124, i standardom EN 1563 sa sledećim karakteristikama: prečnika Ø800 svijetlog otvora Ø610 , klasa opterećenja B125. masa: 32,93 kg
Proizvodjac je EJ Picardie.

- Ponuđač je, za poziciju 3 naveo da su ponudjeni liveno gvozdeni šaht poklopac sa ramom sa sledećim karakteristikama: ramo svijetlog otvora Ø580, klasa opterećenja A15, materijal izrade - nodularni liv

Proizvodjac je RS Metali d.d. - Ljevaonica Bjelovar.

- Ponuđač je u ponudi dostavio Sertifikate o usaglašenosti broj 432/IT , na engleskom I preveden od strane tumaca za engleski jezik Jadranke Ćorović, sertifikacija broj 07758 izdat od sertifikacionog tijela Kitemark, za poziciju 4 kojim se potvrđuje da su ponudjenu liveno gvozdenu kanalsku rešetku sa ramom u skladu sa standardom EN-124, i standardom EN 1563 sa sledećim karakteristikama: dimenzija 450x410 [mm]. ram dimenzija 570x520 [mm], težina 33,43 [kg]. klasu opterećenja D400,težina 33,43 [kg]

Proizvodjac je EJ Picardie.

- Ponuđač je u ponudi dostavio Sertifikate o usaglašenosti broj 431/IT, na engleskom I preveden od strane tumača za engleski jezik Jadranke Ćorović, sertifikacija broj 13-590-590 izdat od sertifikacionog tijela Afnor, za poziciju 5 kojim se potvrđuje da su ponudjenu liveno gvozdenu kanalsku rešetku sa ramom u skladu sa standardom EN-124, i standardom EN 1563 sa sledećim karakteristikama: dimenzija 600x600 [mm], ram dimenzija 720x720 [mm], težina 33,43 [kg]. klasu opterećenja D400, težina 66,53 [kg]

Proizvodjac je EJ Picardie.

- Ponuđač je, za poziciju 6 naveo da je ponudjena kudelja od proizvođača Egipatskog industrijskog centra, Egipat.

-- Ponuđač je, za poziciju 7 naveo da je ponudjena Guma u rolni armirana sa dva platna sa sledećim karakteristikama: debljina gume 5 [mm], materijal izrade - NR prirodni kaučuk Naziv proizvođača: Gumins d.o.o.Novi Sad.

- Ponuđač je, za poziciju 8 naveo da je ponudjena liveno gvozdena penjalica od proizvođača RS Metali d.d. - Ljevaonica Bjelovar.

--- Ponuđač je, za poziciju 9 naveo da je ponudjena Zaptivna "Klingerit" ploča debljine 2 [mm] proizvedena od aramidnih, mineralnih, kevlar vlakana i NBR gume. Naziv proizvođača: TEHNIKA KB d.o.o.Beograd.

-Ponuđač je u ponudio dostavio tražene kataloge:

- Katalog od proizvođača Egipatski industrijski centar, preveden od strane tumača za engleski jezik Jadranke Ćorović, dana 28.06.2020. godine, za poziciju 6.

- Katalog od proizvođača Ljevaonica Bjelovar za kanalske poklopce okrugle i stupaljke sa okruglim nožicama, stupaljka na vijak za poziciju 3 I liveno gvozdene penjalice za poziciju 8.

- Katalog od proizvođača Gumins doo Novi Sad za gumene ploče, tepihe I folije za poziciju 7.

- Katalog od proizvođača Tehnika KB doo Beograd za klingerit ploče za poziciju 8.

- Katalog od proizvođača EJ Picardie za ravne rešetke na slivniku I ravne metalne rešetke, za poklopce I okvire za šahtove I za kružne poklopce na pješačkoj stazi, prevedeni od strane tumača za engleski jezik Jadranke Ćorović za poziciju 1, 2, 4 i 5.

- Drugi uslovi: Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude naveo tačan naziv proizvođača ponuđenih pumpi po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.

- Drugi uslovi: Ponuda je sačinjena na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

- Drugi uslovi: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora, koje je

naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

- Komisija za sprovođenje jednostavne nabavke konstatuje da na osnovu dostupnih podataka I provjera koje su bili dostupni, na strani ovog ponudjaca ne postoje osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 110 stav 1 tačka 2 i članom 110 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, odnosno da je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom, a koje je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

- Cijena "Sigillum Co" doo Podgorica iznosi: 1.059,50 € bez pdv-a, (po jediničnim cijenama)

- Finansijski dio ponude sačinjen je u skladu sa traženom tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.

2. "MG Nova" doo Podgorica je dana 21.09.2023.god. u 09:18 h putem CEJN-a dostavio ponudu za za sukcesivnu nabavku vodovodno – kanalizacionog materijala za period od godinu dana, šifra ponude 70125 po Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj broj 02-426/23-17967/3 od 15.09.2023. godine, šifra postupka #51954. Dostavljena ponuda je u skladu sa uslovima predviđenim zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Ponudač "MG Nova" doo Podgorica je dostavio:

- Rok važenja ponude: 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda, koji je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke

- Način plaćanja: virmanski, koji je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke

- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta će se sprovoditi potpisivanjem zapisnika o primopredaji robe, nakon provjere da li isporučeni vodovodno-kanalizacioni materijal odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda. Provjeru treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.. Sav isporučeni vodovodno-kanalizacioni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponude i prilikom realizacije ugovora Dobavljač dostavlja Naručiocu ateste za vodovodno-kanalizacioni materijal u skladu sa standardima MEST EN 124 ili ekvivalent i MEST EN 1563 ili ekvivalent, za pozicije za koje se traže navedeni standardi u tabeli "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke", koji je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke

- Uslovi plaćanja: Dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 60 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture ovjerene od strana ovlašćenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca, koje je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke

- Rok plaćanja: Po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku, koji je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.
- Mjesto izvršenja ugovora: FCO Magacin Naručioca, Zetskih vladara b.b. Podgorica, koje je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.
- Rok izvršenja ugovora je period od godinu dana ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 20.661,15 eura bez pdv-a. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca, sa rokom od maksimum 3 radna dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku, koje je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.
- Obrazac 2: Izjava od strane "MG Nova" doo Podgorica kojom se potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka #51954 od 15.09.2023.god., za nabavku pumpi za za sukcesivnu nabavku vodovodno-kanalizacionog materijala, procijenjene vrijednosti 20.661,15 € sa potpisana od strane ovlašćenog lica – Izvršnog direktora Zorice Živković, pdf.
- Garantni rok: 12 mjeseci i teče od dana isporuke, koje je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.
- Ponuđač je u ponudi dostavio izjavu o svojstvima broj ID1174-D-10/09-ZGP-21/02, sertifikacija broj 10/09-ZGP-21/02 izdat od sertifikacionog tijela VIK-HR DOO Zagreb, za poziciju 1 kojim se potvrđuje da su ponudjeni liveno gvozdeni šaht poklopac sa ramom u skladu sa standardom EN-124, klase D400, od duktila EN –GJS-500-7, sa sledećim karakteristikama:visina okvira: 102mm,gabarit prolaza : Ø600, masa: 85,00 kg, gumeni zaptivač, system za zaključavanje. Proizvodjac je ISTIKAMET Turska.
- Ponuđač je u ponudi dostavio izjavu o svojstvima broj ID1180-B-10/09-ZGP-21/02, sertifikacija broj 10/09-ZGP-21/02 izdat od sertifikacionog tijela VIK-HR DOO Zagreb, za poziciju 2 kojim se potvrđuje da su ponudjeni liveno gvozdeni šaht poklopac sa ramom u skladu sa standardom EN-124, klase B125, od duktila EN –GJS-500-7, sa sledećim karakteristikama:ram prečnika Ø780, svijetlog otvora Ø615, masa: 37,00 kg, gumeni zaptivač, system za zaključavanje. Proizvodjac je ISTIKAMET Turska.
- Ponuđač je u ponudi dostavio izjavu o svojstvima broj ID1094-B-10/09-ZGP-21/02, sertifikacija broj 10/09-ZGP-21/02 izdat od sertifikacionog tijela VIK-HR DOO Zagreb za poziciju 3 naveo da su ponudjeni liveno gvozdeni šaht poklopac sa ramom sa sledećim karakteristikama: ramo svijetlog otvora Ø600, klasa opterećenja A15/B125, materijal izrade – duktil EN-GJS-500-7. Proizvodjac je ISTIKAMET Turska.
- Ponuđač je u ponudi dostavio izjavu o svojstvima broj ID2006-D-10/09-ZGP-21/02, sertifikacija broj 10/09-ZGP-21/02 izdat od sertifikacionog tijela VIK-HR DOO Zagreb za poziciju 4 naveo da su ponudjeni liveno gvozdeni kanalsku rešetku sa ramom sa sledećim karakteristikama:

dimenzija 400x400 [mm] sa ramom dimenzija 565x510 [mm], visine $h = 8+0$ [mm], klasa opterećenja D400, materijal izrade – duktil EN-GJS-500-7, masa: 25,5 kg.
Proizvođač je ISTIKAMET Turska.

- Ponuđač je u ponudi dostavio izjavu o svojstvima broj ID2210-D-10/09-ZGP-21/02, sertifikacija broj 10/09-ZGP-21/02 izdat od sertifikacionog tijela VIK-HR DOO Zagreb za poziciju 5 naveo da su ponudjeni liveno gvozdene kanalska rešetka sa ramom sa sledećim karakteristikama: ram dimenzija 720x675 [mm], svetli otvor dimenzija 564x564 [mm], visine $h = 100$ [mm], klasa opterećenja D400, materijal izrade – duktil EN-GJS-500-7, masa: 56,5 kg.
Proizvođač je ISTIKAMET Turska

- Ponuđač je, za poziciju 6 naveo da je ponudjena kudelj od proizvođača Remer, Italija

-- Ponuđač je, za poziciju 7 naveo da je ponudjena Guma u rolni armirana sa dva platna sa sledećim karakteristikama: debljina gume 5 [mm], materijal izrade - NBR kaučuk Naziv proizvođača: Termogasket, USA.

- Ponuđač je, za poziciju 8 naveo da je ponudjena liveno gvozdene penjalica od proizvođača FDG.

--- Ponuđač je, za poziciju 9 naveo da je ponudjena Zaptivna "Klingerit" ploča debljine 2 [mm] proizvedena od aramidnih, mineralnih, kevlar vlakana i NBR gume. Naziv proizvođača: Termogasket, USA.

-Ponuđač je u ponudio dostavio tražene kataloge:

- Katalog od proizvođača ISTIKAMET Turska, za pozicije 1,2,3,4 i 5..
- Katalog od proizvođača Termogasket, USA za pozicije 7 i 9..
- Katalog od proizvođača Remer, Italija za poziciju 6

- Drugi uslovi: Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude naveo tačan naziv proizvođača ponuđenih pumpi po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.

- Drugi uslovi: Ponuda je sačinjena na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

- Drugi uslovi: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora, koje je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

- Komisija za sprovođenje jednostavne nabavke konstatuje da na osnovu dostupnih podataka I provjera koje su bili dostupni, na strani ovog ponudjaca ne postoje osnovi za isključenje iz

postupka javne nabavke u skladu sa članom 110 stav 1 tačka 2 i članom 110 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, odnosno da je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom, a koje je naveo u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

- Cijena "MG Nova" doo Podgorica iznosi: 433.16 € bez pdv-a, (po jediničnim cijenama)

- Finansijski dio ponude sačinjen je u skladu sa traženom tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.

Naručilac se dana 25.09.2023.god. obratio ponuđaču "MG Nova" doo Podgorica, shodno članu 10 stav 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“ br. 016/23 od 10.02.2023., 020/23 od 22.02.2023. i 036/23 od 29.03.2023. godine”) da u roku od 3 dana od dana dostavljanja zahtjeva, dostavi obrazloženje ponuđene cijene u pogledu:

- 1) ekonomičnosti proizvodnog procesa, uslova nabavke;
- 2) tehničkih rješenja i povoljnosti uslova za isporuku robe
- 3) originalnosti robe;
- 4) državne pomoći i subvencija.

Ponuđač "MG Nova" doo Podgorica je u predviđenom roku i to dana 27.09.2023. godine putem ESJN dostavio obrazloženje ponuđene cijene, zavedeno pod djelovodnim brojem 02-426/23-17967/7 u kojem je naveo sledeće:

1. U dijelu ekonomičnosti proizvodnog procesa, uslova nabavke, tehnologije pružanja usluga i/ili načina građenja, ukazujemo na okolnost da je u pitanju nabavka robe pa u tom smislu ponuđač neće imati troškove jer ne proizvodi robu, niti koristi stručno-tehničke kapacitete, već nudi isključivo robu koju ima na lageru koju smo dobili sa velikim popustom zbog čega je ponuđena cijena isplativa za ponuđača.

2. U dijelu tehničkih rješenja i povoljnosti uslova za isporuku robe, izvršenja usluga i/ili izvođenja radova, ističemo da se povoljnosti nabavke robe ogledaju u tome što je roba ponuđaču pristupačna jer se nalazi na lageru tako da je unaprijed obezbijeđena i skladištena.

3. U dijelu originalnosti robe, ističemo da je u pitanju posao nabavke robe, te da nema proizvodnih ni tehničkih procesa prilikom realizacije posla. Ponuđač je licencirana firma, koja posjeduje sve polise osiguranja i neophodne sertifikate, ali sve navedeno ponuđač je odavno obezbijedio te u ovom momentu nema nikakvih troškova koji bi uticali na efikasnost i kvalitet pružene robe. Takođe, ponuđač sarađuje sa renomiranim dobavljačima koji posjeduju sve neophodne sertifikate kvaliteta.

4. Ponuđač MG NOVA d.o.o. Podgorica, nije, korisnik državne pomoći niti subvencija, pa samim time, realizacija ovog posla po niskoj cijeni ne bi finansijski opteretila svoj budžet.

Naručilac se dana 04.10.2023.god. obratio ponuđaču "MG Nova" doo Podgorica shodno članu 14, stav 3 PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020, 051/21 od 20.05.2021.godine i 16/23 od 10.02.2023. godine, 20/23 od 22.02.2023. godine i 36/2023 od 29.03.2023. godine), da nam u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza predviđenih Zahtjevom za dostavljanje ponuda broj: 02-426/23-17967/3, šifra #51954 od 15.09.2023.godine.

-Ponuđač "MG Nova" doo Podgorica je dostavio traženu dokumentaciju u formi originala, dostavljena na arhivu našeg Društva dana 10.10.2023. g., zavodni broj 02-426/23-17967/9 I to.:

-izjavu o svojstvima broj ID1174-D-10/09-ZGP-21/02, sertifikacija broj 10/09-ZGP-21/02 izdat od sertifikacionog tijela VIK-HR DOO Zagreb, za poziciju 1 kojim se potvrđuje da su ponudjeni liveno gvozdene šaht poklopac sa ramom u skladu sa standardom EN-124, klase D400, od duktila EN -GJS-500-7, sa sledećim karakteristikama:visina okvira: 102mm,gabarit prolaza : Ø600, masa: 85,00 kg, gumeni zaptivač, system za zaključavanje, u formi originala.
Proizvodjac je ISTIKAMET Turska.

- izjavu o svojstvima broj ID1180-B-10/09-ZGP-21/02, sertifikacija broj 10/09-ZGP-21/02 izdat od sertifikacionog tijela VIK-HR DOO Zagreb, za poziciju 2 kojim se potvrđuje da su ponudjeni liveno gvozdene šaht poklopac sa ramom u skladu sa standardom EN-124, klase B125, od duktila EN -GJS-500-7, sa sledećim karakteristikama:ram prečnika Ø780, svijetlog otvora Ø615, masa: 37,00 kg, gumeni zaptivač, system za zaključavanje, u formi originala.
Proizvodjac je ISTIKAMET Turska.

- izjavu o svojstvima broj ID1094-B-10/09-ZGP-21/02, sertifikacija broj 10/09-ZGP-21/02 izdat od sertifikacionog tijela VIK-HR DOO Zagreb za poziciju 3 naveo da su ponudjeni liveno gvozdene šaht poklopac sa ramom sa sledećim karakteristikama: ramo svijetlog otvora Ø600, klasa opterećenja A15/B125, materijal izrade – duktil EN-GJS-500-7, u formi originala.
Proizvodjac je ISTIKAMET Turska.

- izjavu o svojstvima broj ID2006-D-10/09-ZGP-21/02, sertifikacija broj 10/09-ZGP-21/02 izdat od sertifikacionog tijela VIK-HR DOO Zagreb za poziciju 4 naveo da su ponudjeni liveno gvozdenu kanalsku rešetku sa ramom sa sledećim karakteristikama: dimenzija 400x400 [mm] sa ramom dimenzija 565x510 [mm], visine h = 8+0 [mm], klasa opterećenja D400, materijal izrade – duktil EN-GJS-500-7,masa:25,5 kg, u formi originala.
Proizvodjac je ISTIKAMET Turska.

- izjavu o svojstvima broj ID2210-D-10/09-ZGP-21/02, sertifikacija broj 10/09-ZGP-21/02 izdat od sertifikacionog tijela VIK-HR DOO Zagreb za poziciju 5 naveo da su ponudjeni liveno gvozdene kanalska rešetka sa ramom sa sledećim karakteristikama: ram dimenzija 720x675 [mm], svjetli otvor dimenzija 564x564 [mm], visine h = 100[mm], klasa opterećenja D400, materijal izrade – duktil EN-GJS-500-7,masa:56,5 kg, u formi originala.
Proizvodjac je ISTIKAMET Turska

- Katalog od proizvođača ISTIKAMET Turska,za pozicije 1,2,3,4 i 5

- Katalog od proizvođača Termogasket, USA za pozicije 7 i 9
- Katalog od proizvođača Remer, Italija za poziciju 6

Neispravne ponude:

Nema.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom parametru i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	69954	"Sigillum Co" doo Podgorica	40,89
2.	70125	"MG Nova" doo Podgorica	100,00

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	69954	"Sigillum Co" doo Podgorica	40,89
2.	70125	"MG Nova" doo Podgorica	100,00


VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:


Ponuđač: "MG Nova" doo Podgorica	Kontakt-osoba: Zorica Živković, izvršni direktor
Adresa: Jerevanska broj 24, Podgorica	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 03171841
Telefon: 069 526 959	Fax: -
Elektronska adresa (e-mail): mgnovadoo@gmail.com	Internet adresa: -


IX Cijena najpovoljnije ponude

433.16 € bez pdv-a, (po jediničnim cijenama) na period od godinu dana ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 20.661,15 eura bez pdv-a.

Komisija za sprovođenje jednostavne nabavke:

1. Dragomir Brajković 

2. Nikola Marković 

3. Igor Vukašinović 

Saglasan sa predlogom:

Ovlašćeno lice naručioca: Ratko Vujović 

