DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"KOMUNALNE USLUGE" Podgorica

OBRAZAC 12

„Komunalne usluge" d.o.o. Podgorica
Broj: 10/23- 6943
Mjesto i datum: Podgorica, 20.10.2023. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23), ovlašćeno lice „Komunalne usluge" d.o.o. Podgorica u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji - Nove svjetiljke za javnu rasvjetu broj 10/23-5304 od 01.09.2023. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji - Nove svjetiljke za javnu rasvjetu broj 10/23-5304 od 01.09.2023. godine:

1) Ponuda ponuđača „La Collina" je ispravna i najpovoljnija;
2) Ponuda ponuđača „Regius" odbija se kao neispravna.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	*„Komunalne usluge" d.o.o. Podgorica*
Ovlašćeno lice naručioca	*Vesna Popović, dipl. el. ing*
Kontakt osoba	*Marko Golubović, dipl. pravnik*
Adresa	*Zetskih vladara bb*
Grad	*Podgorica*
Poštanski broj	*81000*
Identifikacioni broj	*02407523*

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	10/23-5304 od 01.09.2023. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	Nove svjetiljke za javnu rasvjetu
Šifra postupka	51014

CPV šifra	34928530 - Ulične svjetiljke
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina

Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	400.000,00 eura

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama[1]

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
„La Collina" d.o.o. Podgorica	69287	02.10.2023. u 08:27h	13.610,00 eura
„Regius" d.o.o. Podgorica	69393	02.10.2023. u 09:39h	5.922,00 eura

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nema.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj _____ od dana_____

Nema.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u postupku pregleda i ocjene ispravnosti ponuda utvrdila da je sljedeća ponuda neispravna:

1. „Regius" d.o.o. Podgorica iz sljedećih razloga:

Obzirom da je Naručilac Tenderskom dokumentacijom zahtijevao da ponuđene svjetiljke posjeduju ENEC i CE sertifikat, uključujući Aneks sertifikata, gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u nuđenim svjetiljkama za konkretan predmet javne nabavke, dana 03.10.2023. godine se obratio Ponuđaču „REGIUS d.o.o" Podgorica imajući u vidu da je naveo da ponuđene svjetiljke posjeduju ENEC i CE sertifikat, a u cilju provjere ispravnosti ponude u postupku vrednovanja ponuda, da dostavi kopije prethodno navedenih sertifikata, uključujući Aneks sertifikata. Navedene sertifikate je potrebno dostaviti za sve stavke Tehničke specifikacije, definisane Tenderskom dokumentacijom. Ponuđač „REGIUS d.o.o" je blagovremeno, putem CeJNa dostavio sledeću dokumentaciju:

Izjava o usklađenosti za svjetiljke LPU-20 (20W-160W) izdata od Luminos d.o.o. u Sarajevu 17.07.2023.g.

1. Test usklađenosti sa standardom IEC 60598-1:2008 kao dokaz za klasu II električne izolacije za svjetiljke LPU-20 proizvođača Luminos izdat 25.03.2021.g. u Beogradu
2. ENEC sertifikat SI-ENEC 090/001 za svjetiljke tip LPU-20 proizvođača Luminos za nazivne karakteristike: 220-240V, 50/60Hz; 20-150W LED; IP66; ta=50°C, klasa električne izolacije I; U dokumentu je navedeno da su svjetiljke usklađene sa

[1] Ukoliko je primjenjivo

standardom EN60598-1:2015+A1:2018 i EN 60598-2-3:2003+A1:2011 izdat prema test reportu ECS T211-1039/20 (2020-12-14); Datum izdavanja 14.12.2020.g. od SIQ Ljubljana;

3. Test report broj T211-1039/20 od 14.12.2022.g. Datum izdavanja 14.12.2020.g. od SIQ Ljubljana;
4. Tehnički report broj 704021712536-00 od 08-02-2018.g. za IK09 i IP66 usklađenost prema IEC 60598-2-3:2002 +A1:2011 i IEC 60598-1:2014 za svjetiljke TIP TG-163SLED; TG-163LLED; TG-161LLED; TG-161MLED; TG-161SLED; TG-161S1LED; proizvođača NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD
5. Tehnički report broj 68.140.18.0766.01 od 29.11.2018.g. za svjetiljke TG-161MLED i TG-163SLED proizvođača NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD u skladu sa standardom IEC60068-2-11:1981 izdat od TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd Shenzhen Branch
6. TEST REPORT WTN20N05028606N izdat 22.06.2020.g. od Waltek Services (Ningbo) Co.,Ltd za svjetiljku tip TG-161M LED 200-80 40K proizvođača NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD
7. TEST REPORT WTN20N05028596N izdat 22.06.2020.g. od Waltek Services (Ningbo) Co.,Ltd za svjetiljku tip TG-161S1LED60-24 proizvođača NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD
8. TEST REPORT WTN20N05028601N izdat 22.06.2020.g. od Waltek Services (Ningbo) Co.,Ltd za svjetiljku tip TG-161SLED120-48 proizvođača NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.
9. TEST REPORT WTN20N05028613N izdat 22.06.2020.g. od Waltek Services (Ningbo) Co.,Ltd za svjetiljku tip TG-161LLED480-168 T4A proizvođača NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD
10. TEST SERTIFIKAT broj SG PSB-LE-00981 od 08.02.2018.g. vezano sa standard IEC 62493:2015 odnosno IEC 60598-1:2014 i IEC 60598-2-5: 2015 za svjetiljke TG-163SLED: 600W; TG-163LLED:1200W; TG-161LLED:480W; TG-161MLED:300W; TG-161SLED:200W;TG-161S1LED:100W za električnu klasu izolacije I proizvođača NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.
11. TEST REPORT 083-1712536-000 od 29.01.2018.g. u skladu sa standardima: IEC 60598-2-5:2015 (treće izdanje) u vezi sa IEC 60598-1:2014. za svjetiljke TG-163SLED; TG-163LLED; TG-161LLED; TG-161SLED; TG-161S1LED za klasu električne izolacije I proizvođača NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.
12. CE deklaracija broj N8A 18 01 01704 002 za tipove svjetiljki TG-163SLED:600W; TG-163LLED:1200W; TG-161LLED:480W; TG-161MLED:300W; TG-161SLED:200W; TG-161S1LED:100W proizvođača NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. izdatu dana 30.01.2018.g. od strane TÜV SÜD Product Service GmbH München na osnovu testeranja u skladu sa: EN60598-1:2015, EN 60598-2-5:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015.
13. CE deklaracija za modele T-190A, T- 02, T-02B, T-190B, T-190C, T-190V, T-191L, T-191S, T-75MI, T-10A, D-191H, T-191P proizvođača NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. O usklađenosti sa EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-1:2015, EN 60598-2-3:2008 izdatu 25.09.2023.g. od strane Ningbo King -Bridge lighting CO.LTD.
14. Report broj 708881712536-00 od 02.11.2018.g. o testiranju i usklađenosti sa standardima EN55015:2013/A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 i EN 61000-3-3:2013. izdat od TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd

Shanghai Branch za proizvođača Ningbo King -Bridge lighting CO.LTD. za tipove: TG-163LLED, TG-163SLED, TG-161LLED, TG-161MLED, TG-161SLED, TG-161S1LED.

15. CE deklaracija broj E8A 18 02 01704 004 za tipove svjetiljke TG-163SLED, TG-163LLED, TG-161LLED, TG-161MLED, TG-161SLED, TG-161S1LED proizvođača NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. izdatu dana 12.02.2018.g. od strane TÜV SÜD Product Service GmbH München na osnovu testeranja u skladu sa: EN 55015:2013/A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 i EN 61000-3-3:2013
16. ENEC sertifikat broj HN 69290024 na osnovu test reporta broj 50292605 004 izdat od TÜV Rheinland InterCert Kft., MEEI Division – Product Certification H-1143 Budapest, Gizella út 51-57., Hungary dana 30.11.2022.g. za proizvođača NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. U skladu sa standardima 60598-2-3:2003+A1, EN 60598-1:2015+A1 i EN 62262:2002 za tipove T-191, D-191, T-190, T-160, T-32, D-32, T-35, T-20, T-21, T-70, T-75, T-85, T-91, T-10, T-05, T-02 i T01 za električnu klasu izolacije I i za tacne oznake modela koji su dati u Aneksu navedenog sertifikata.
17. TEST REPORT broj 50292605 004 od 25.11.2022.g. u skladu sa standardima IEC 60598-2-3:2002, AMD1:2011 u vezi sa IEC 60598-1:2014, AMD1:2017 za modele T-191LLED80-36, T-191LLED60-24 i za ostale modele date na stranicama 9 do 37 navedenog test reporta za proizvođača NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.
18. ENEC report broj SHES201102375971 izdat dana 08.12.2020.g. o vezano za standarde EN 60598-2-3:2003+A1:2011, EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 62493:2015 koji se odnosi na tipove TG-163SLED600-192, TG-163SLED500-192, TG-163SLED400-192, TG-163LLED1200-384, TG-163LLED1000-384, TG-163LLED800-384, TG-163XLLED1800-576, TG-163XLLED1500-576, TG-163XLLED1200-576, TG-161LLED480-168, TG-161LLED400-144, TG-161LLED300-120, TG-161MLED300-96,TG-161MLED240-96, TG-161MLED200-80, TG-161SLED200-72, TG-161SLED150-48, TG-161SLED120-36, TG-161S1LED100-36, TG-161S1LED60-24, TG-161S1LED40-24, TG-162LED180-60,TG-162LED150-60, TG-162LED120-48, TG-162LED100-48 proizvođača NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. Izdat od ECS.
19. Podaci o električnoj opremi i mašinama na osnovu test reporta 704021712536-00 od 29.01.2018.g. za tipove TG-163SLED: 600W; TG-163LLED:1200W; TG-161LLED:480W; TG-161MLED:300W; TG-161SLED:200W; TG-161S1LED:100W; izdat od TÜV SÜD CHINA za NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD..
20. TEST REPORT broj 704021712536-00 izdatog dana 29.01.2018.g. za NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. Prema standardima IEC 60598-2-5:2015 (treće izdanje) u vezi sa IEC 60598-1:2014 za tipove TG-163SLED; TG-163LLED, TG-161LLED, TG-161MLED; TG 161SLED, TG-161S1LED izdat od TÜV SÜD CHINA.
21. ENEC sertifikat broj 22028 od 24.12.2020.g. za NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. Odnosno tipove svjetiljki TG-161LLED300-120, TG-161LLED400-144, TG-161LLED480-168, TG-161MLED200-80, TG-161MLED240-96, TG-161MLED300-96, TG-161S1LED100-36, TG-161S1LED120-36, 161S1LED150-48, 161S1LED200-72, TG-162LED100-48, TG-162LED120-48, TG-162LED150-60, TG-162LED180-60, TG-163LLED1000-384, TG-163LLED1200-384, TG-163LLED800-384, TG-163LLED400-192, TG-163LLED500-192, TG-163LLED600-192, TG-163XLLED1200-576, TG-163XLLED1500-576, TG-163XLLED1800-576 uključujući i aneks sertifikata.

Cijeneći gore navedene dokaze za svjetiljke proizvođača LUMINOS tipa LPU-20, a koje se odnose na ponuđenu svjetiljku Tip 1, ne može se zaključiti koje su komponente ugrađene u navedenoj svjetiljci, vezano za dodatni uređaj za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11 ili ekvivalent, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.
Također, za ovaj tip svjetiljke, između ostalog, tenderskom dokumentacijom je traženo: „Radna struja je maksimalno 1000 mA u nominalnom režimu rada (precizno navesti)". Ponuđač REGIUS D.O.O. je u finansijskom dijelu ponude ponudio svjetiljku LUMINOS LPU-20 25W i u opisu naveo "Radna struja je 850 mA u nominalnom režimu rada", što se uklapa u tražene karakteristike. Međutim, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, odnosno TEST REPORT broj T211-1039/20 od 2020-12-14 za ponuđeni tip svjetiljke koji je opremljen drajverom proizvođača Shenzhen Sosen Electronics Co.,Ltd tip SS-25H-40 karakteristika Input: 100-277V~ 0,35 A; 50/60 Hz Output: 24-40 Vd.c. 0,45-0,8 A; max 42 Vd.c.; 25 W; tc85°C; IP67; SELV iz čega se vidi da je izlazna struja u opsegu 0,45-0,8A za navedeni drajver, pa je nejasno kako je moguće da svjetiljka radi sa strujom od 850mA odnosno 0,85A kao u opisu svjetiljke u ponudi.

Cijeneći gore navedene dokaze za svjetiljke proizvođača LUMINOS tipa LPU-20, a koje se odnose na ponuđenu svjetiljku Tip 2, ne može se zaključiti koje su komponente ugrađene u navedenoj svjetiljci, vezano za dodatni uređaj za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11 ili ekvivalent, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Cijeneći gore navedene dokaze za svjetiljke proizvođača LUMINOS tipa LPU-20, a koje se odnose na ponuđenu svjetiljku Tip 3, ne može se zaključiti koje su komponente ugrađene u navedenoj svjetiljci, vezano za dodatni uređaj za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11 ili ekvivalent, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Cijeneći gore navedene dokaze za svjetiljke proizvođača LUMINOS tipa LPU-20, a koje se odnose na ponuđenu svjetiljku Tip 4, ne može se zaključiti koje su komponente ugrađene u navedenoj svjetiljci, vezano za dodatni uređaj za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11 ili ekvivalent, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Cijeneći gore navedene dokaze za svjetiljke proizvođača LUMINOS tipa LPU-20, a koje se odnose na ponuđenu svjetiljku Tip 5, ne može se zaključiti koje su komponente ugrađene u navedenoj svjetiljci, vezano za dodatni uređaj za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11 ili ekvivalent, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Cijeneći gore navedene dokaze za svjetiljke proizvođača LUMINOS tipa LPU-20, a koje se odnose na ponuđenu svjetiljku Tip 6, ne može se zaključiti koje su komponente ugrađene u navedenoj svjetiljci, vezano za dodatni uređaj za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa

ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11 ili ekvivalent, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Cijeneći gore navedene dokaze za svjetiljke proizvođača LUMINOS tipa LPU-20, a koje se odnose na ponuđenu svjetiljku Tip 7, ne može se zaključiti koje su komponente ugrađene u navedenoj svjetiljci, vezano za dodatni uređaj za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11 ili ekvivalent, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Cijeneći gore navedene dokaze za svjetiljke proizvođača LUMINOS tipa LPU-20, a koje se odnose na ponuđenu svjetiljku Tip 8, ne može se zaključiti koje su komponente ugrađene u navedenoj svjetiljci, vezano za dodatni uređaj za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11 ili ekvivalent, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Cijeneći gore navedene dokaze za svjetiljke proizvođača LUMINOS tipa LPU-20, a koje se odnose na ponuđenu svjetiljku Tip 9, ne može se zaključiti koje su komponente ugrađene u navedenoj svjetiljci, vezano za dodatni uređaj za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11 ili ekvivalent, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Cijeneći gore navedene dokaze za svjetiljke proizvođača LUMINOS tipa LPU-20, a koje se odnose na ponuđenu svjetiljku Tip 15, ne može se zaključiti koje su komponente ugrađene u navedenoj svjetiljci, vezano za dodatni uređaj za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11 ili ekvivalent, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Cijeneći gore navedene dokaze za svjetiljke proizvođača LUMINOS tipa LPU-20, a koje se odnose na ponuđenu svjetiljku Tip 16, ne može se zaključiti koje su komponente ugrađene u navedenoj svjetiljci, vezano za dodatni uređaj za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11 ili ekvivalent, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Cijeneći gore navedene dokaze za svjetiljke proizvođača LUMINOS tipa LPU-20, a koje se odnose na ponuđenu svjetiljku Tip 17, ne može se zaključiti koje su komponente ugrađene u navedenoj svjetiljci, vezano za dodatni uređaj za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11 ili ekvivalent, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Cijeneći gore navedene dokaze za svjetiljke proizvođača LUMINOS tipa LPU-20, a koje se odnose na ponuđenu svjetiljku Tip 18, ne može se zaključiti koje su komponente ugrađene u navedenoj svjetiljci, vezano za dodatni uređaj za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11 ili ekvivalent, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Cijeneći gore navedene dokaze za svjetiljke proizvođača LUMINOS tipa LPU-20, a koje se odnose na ponuđenu svjetiljku Tip 23, ne može se zaključiti koje su komponente ugrađene u navedenoj svjetiljci, vezano za dodatni uređaj za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11 ili ekvivalent, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Za ostale ponuđene tipove 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 25 i 26 od drugog proizvođača NINGBO KING-BRIDGE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. se iz dostavljenih dokaza može jasno i precizno zaključiti o kojim se komponentama radi.

Imajući u vidu sadržaj dostavljenih dokaza, te da se iz njih ne može zaključiti koje su komponente ugrađene u svjetiljkama, to nijesu ispunjeni uslovi predviđeni tenderskom dokumentacijom, se pa je ponuda neispravna.
U skladu sa navedenim, ponuda ponuđača „Regius" d.o.o. Podgorica se odbija kao neispravna u smislu člana 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), kojim je propisano da je ponuda neispravna „ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona", to se ista odbija shodno članu 134 stav 5 gore navedenog Zakona o javnim nabavkama.

7. Podaci o ispravnim ponudama

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuda Ponuđača "La Collina" d.o.o. Podgorica ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama, jer ne sadrži nijedan nedostatak koji predstavlja razlog neispravnosti iz člana 133 ovog Zakona. Naime, ponuda je sačinjena na način predviđen ESJN portalom i tenderskom dokumentacije.
„La Collina" d.o.o. Podgorica je podnio ponudu preko ESJN portala u kojoj su ponuđeni traženi uslovi, i to:

1. „La Collina" d.o.o. Podgorica

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je ponudio Tehničku specifikaciju definisanu Tenderskom dokumentacijom. TIP 1 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips UNISTREET GEN2 MICRO BGP281 LED-HB II 4000 lm-4S/- DM 11, oznake BGP281 LED40-4S/740 II DM11 DDF2 D18 SRG10 48/60S sa informacijama o proizvodu i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 2 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips UNISTREET GEN2 MICRO BGP281 LED-HB II 6000 lm-4S/- DM 11, oznake BGP281 LED60-4S/740 II

	DM11 DDF2 D18 SRG10 48/60S sa informacijama o proizvodu i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 3 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips UNISTREET GEN2 MINI BGP282 LED-HB II 12000 lm-4S/- DM 11, oznake BGP282 LED120-4S/740 II DM11 DDF2 D18 SRG10 48/60S sa informacijama o proizvodu i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 4 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips UNISTREET GEN2 MINI BGP282 LED180-4S/740 I DM 11, oznake BGP282 LED180-4S/740 I DM11 DDF2 D18 SRG10 48/60S, sa podacima o proizvodu, dimenzionalnim crtežom i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 5 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips LUMA GEN2 MEDIUM BGP704 LED220-4S/740 DM 11 DDF2 D18 SRG10 42/60S, sa podacima o proizvodu i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 6 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips UNISTREET GEN2 MEDIUM BGP283 LED240-4S/740 I DM 11, oznake BGP283 LED240-4S/740 I DM11 DDF2 D18 SRG10 48/60S sa podacima o proizvodu, dimenzionalnim crtežom i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 7 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 7 – Svjetiljka TECEO S/20LED/400mA/25.2W/5399/NW740/FLAT GLASS/DALI, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 8 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 8 – Svjetiljka TECEO S

	20LED/670mA/43,5W/5399/NW740/Flat glass/DALI, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standard, što dodatno dokazuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 9 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 9 – Svjetiljka TECEO S 20LEDs/1000mA/66.5W/5399/NW740/Flat glass/DALI, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standard, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 10 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 10 – Svjetiljka KAZU 24LEDs/1000mA/79W/5117 Circular/NW740/FlatPC/DALI, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standard, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 11 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips Town Guide Performer BDP101 ECO90/740 DS PCC GR CLO-DDF2 SRG10, sa podacima o proizvodu i dimenzionalnim crtežom, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 12 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 12 – Svjetiljka CALLA LED 28LEDs/500mA/43,5W/2241asym/Silver Coated/NW740/PMMA/DALI, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standard, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 13 - Tehničke karakteristike za projektor Coreline Tempo medium BVP125 LED120-4S/740 A OFA52, sa podacima o proizvodu i dimenzionalnim crtežom, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđenog projektora, TIP 14 - Tehničke karakteristike za projektor Coreline Tempo large BVP130 LED260-4S/740 OFA52, sa podacima o proizvodu i dimenzionalnim crtežom, što

	TIP 20 – Tehničke karakteristike za svjetiljku FLEXIA FG MIDI 20LEDs/500mA/32,3W/5303/Asym/WW730/Flat glass/DALI/NEMA sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 21 - Tehničke karakteristike za svjetiljku FLEXIA FG MIDI 10LEDs/650mA/22,1W/5307/Asym/WW/730/Flat glass/DALI/NEMA sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 22 - Tehničke karakteristike za svjetiljku FLEXIA FG MIDI 40LEDs/500mA/62W/5308/Asym/WW730/Flat glass/DALI/NEMA sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 23 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips UNISTREET GEN2 Medium BGP283 LED240-4S/740 I DN 10, 7015 DDF2 D18 SRG10 48/60S, oznake BGP283 LED2404S/740 I DM11 DDF2 D18 SRG10 S8/60S sa podacima o proizvodu, dimenzionalnim crtežom i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 24 – Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips Metronomis 1 LED Bordeaux BDS592 LED50-4S/740 I MDS, oznake BDS592 LED50-4S/740 I MDS GR SRG10 sa podacima o proizvodu, dimenzionalnim crtežom i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 25 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips Metronomis 1 LED Bordeaux BDS594 LED140-4S/740 I MDM, oznake BDS594 LED140-4S/740 I GR

	dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđenog projektora, TIP 15 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 15 – Svjetiljka TECEO GEN2 1 40LED/925mA/119W/5399/NW740/Flat glass/DALI/LuCo, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 16 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 16 – Svjetiljka AMPERA EVO 3/70LEDs/670mA/147W/5370 Zebra left/NW740/DALI/LuCo, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 17 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 17 – Svjetiljka AMPERA EVO 3 60LED/670mA/127W/5399/NW740/DALI/CUS DIM, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 18 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 18 – Svjetiljka IZYLUM 3 60LEDs/600mA/109W/5301/NW740/Flat glass/DALI, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 19 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 19 – Svjetiljka STYLAGE 20LEDs/700mA/46W/5308/NW740/Flat glass/DALI/MB, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,

	SRG10 sa podacima o proizvodu, dimenzionalnim crtežom i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 26 – Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips Coreline Tempo XL BVP140 LED 480/4S/740 I OFA52 oznake BVP140 LED 480/4S/740 I OFA52 ALU, sa podacima o proizvodu, dimenzionalnim crtežom i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđenog projektora.
Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike predmeta nabavke", Ponuđači su dužni da za tehničke zahtjeve gdje se navode izrazi: ,,maksimalno'', ,,minimalno'', "u opsegu", "treba da", "opseg od minimum", ,,minimum'', navede konkretne i precizne podatke traženih karakteristika.	Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike predmeta nabavke", Za tehničke zahtjeve gdje se navode izrazi: ,,maksimalno'', ,,minimalno'', "u opsegu", "treba da", "opseg od minimum", ,,minimum'', navedeni su konkretni i precizni podaci traženih karakteristika. -
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.	Izjava privrednog subjekta EP Izjava privrednog subjekta 22092023(1).pdf Izjava privrednog subjekta je u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 055/23 i 083/23), popunjena, potpisana elektronskim potpisom i pečatiranu od strane ovlašćenog lica ponuđača – Izvršnog direktora Vladana Brnovića, kojom ovaj ponuđač garantuje da ispunjava sve uslove za učestvovanje u postupku javne nabavke.
Izjava privrednog subjekta (napomena: u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama izjava mora biti potpisana elektronskim potpisom).	Izjava privrednog subjekta EP Izjava privrednog subjekta 22092023(1).pdf Izjava privrednog subjekta je u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 055/23 i 083/23), popunjena, potpisana elektronskim potpisom i pečatiranu od strane ovlašćenog lica ponuđača – Izvršnog direktora Vladana Brnovića, kojom ovaj

	ponuđač garantuje da ispunjava sve uslove za učestvovanje u postupku javne nabavke.
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Izjava privrednog subjekta EP Izjava privrednog subjekta 22092023(1).pdf Izjava privrednog subjekta je u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 055/23 i 083/23), popunjena, potpisana elektronskim potpisom i pečatiranu od strane ovlašćenog lica ponuđača – Izvršnog direktora Vladana Brnovića, kojom ovaj ponuđač garantuje da ispunjava sve uslove za učestvovanje u postupku javne nabavke.
Privredni subjekat je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke. Tehničke karakteristike ponuđenih svjetiljki ovjerene od strane proizvođača ili ovlašćenog zastupnika kojim se dokazuje ispunjenost uslova iz tehničke specifikacije.	Opis i karakteristike predmeta nabavke. Tehničke karakteristike ponuđenih svjetiljki ovjerene od strane proizvođača ili ovlašćenog zastupnika kojim se dokazuje ispunjenost uslova iz tehničke specifikacije. Tehnicke karakteristike (1).pdf Tehnicke karakteristike (2).pdf Tehnicke karakteristike (3).pdf Tehnicke karakteristike (4).pdf
Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
Rok izvršenja ugovora je: 365 (tristašezdesetpet) dana od dana zaključivanja ugovora ili dostizanja procijenjene (ugovorene) vrijednosti javne nabavke, u zavisnosti koji od uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora je: 365 (tristašezdesetpet) dana od dana zaključivanja ugovora ili dostizanja procijenjene (ugovorene) vrijednosti javne nabavke, u zavisnosti koji od uslova bude ranije ispunjen.
Ukoliko ponuđač nije proizvođač svjetiljki dužan je da dostavi u ponudi ovlašćenje proizvođača svjetiljki ili ovlašćenog zastupnika da može da ponudi njegove proizvode po ovoj tenderskoj dokumentaciji.	Ovlašćenje proizvođača svjetiljki Authorization Schreder Hungary (2) (6).pdf Authorization Schreder Hungary-sr (3) (6).pdf Authorization Schreder SA (2) (6).pdf Authorization Schreder SA-sr (2) (5).pdf Authorization Schreder Socelec (1) (4).pdf Authorization Schreder Socelec-sr (2) (3).pdf Authorization Schreder Ukraine_s (3).pdf Authorization Schreder Ukraine-prevod_s (3).pdf Ovlašćenje Schreder.pdf Ovlašćenje Signify.pdf Ovlašćenje Signify-prevod.pdf

Način i dinamika izvšenja ugovora: Sukcesivne isporuke po potrebi Naručioca, u roku do 30 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva.	Način i dinamika izvšenja ugovora: Sukcesivne isporuke po potrebi Naručioca, u roku do 30 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva.
Mjesto izvršenja ugovora je: Na lokaciji naručioca - FCO magacinu ulici Zetskih vladara bb, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora je: Na lokaciji naručioca - FCO magacinu ulici Zetskih vladara bb, Podgorica.
Rok plaćanja je: u roku od 60 dana od uredno dostavljene fakture, nakon potpisanog zapisnika o prijemu robe.	Rok plaćanja je: u roku od 60 dana od uredno dostavljene fakture, nakon potpisanog zapisnika o prijemu robe.
Način plaćanja je: Po ugovoru, na žiro račun ponuđača.	Način plaćanja je: Po ugovoru, na žiro račun ponuđača.
Garantni rok: __ mjeseci. Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 36 mjeseci. Garantni rok počinje od dana potpisivanja zapisnika o prijemu robe. Ponuđač se obavezuje da će u toku garantnog roka sve nedostatke na LED svjetiljkama zamijeniti o svom trošku. Ponuđač je u obavezi da izvrši popravku ili zamjenu LED svjetiljki i preduzme sve druge neophodne radnje za funkcionisanje istih u roku od 2 (dva) radna dana od dana prijavljivanja nedostatka u pisanoj formi ili elektronskim putem od strane Naručioca.	Garantni rok: 60 mjeseci. Garantni rok počinje od dana potpisivanja zapisnika o prijemu robe. Ponuđač se obavezuje da će u toku garantnog roka sve nedostatke na LED svjetiljkama zamijeniti o svom trošku. Ponuđač je u obavezi da izvrši popravku ili zamjenu LED svjetiljki i preduzme sve druge neophodne radnje za funkcionisanje istih u roku od 2 (dva) radna dana od dana prijavljivanja nedostatka u pisanoj formi ili elektronskim putem od strane Naručioca. 60
Realizuje se putem potpisivanja zapisnika o prijemu robe, nakon provjere isporučenih artikala sa ponuđenom robom iz ponude Ponuđača koju treba da izvrši službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka nakon provjere isporučene robe, Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24h, o svom trošku, izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka, Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Realizuje se putem potpisivanja zapisnika o prijemu robe, nakon provjere isporučenih artikala sa ponuđenom robom iz ponude Ponuđača koju treba da izvrši službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka nakon provjere isporučene robe, Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24h, o svom trošku, izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka, Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je	Putem ESJN dostavljena kopija garancije ponude, a original garancije ponude dostavljen, odnosno uručen naručiocu neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica. Garancija.pdf Garancija ponude blagovremeno dostavljena na arhivi Naručioca dana 02.10.2023. godine u 08:50h.

da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 02.10.2023. godine do 10:00 sati.	
Obaveza najpovoljnijeg Ponuđača je da nakon zaključenog ugovora, a prilikom isporuke ugovorene robe, dostavi sertifikate i standarde za isporučenu robu.	Nakon zaključenog ugovora, a prilikom isporuke ugovorene robe, dostavićemo sertifikate i standarde za isporučenu robu.
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Izjava privrednog subjekta EP Izjava privrednog subjekta 22092023(1).pdf Izjava privrednog subjekta je u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 055/23 i 083/23), popunjena, potpisana elektronskim potpisom i pečatiranu od strane ovlašćenog lica ponuđača – Izvršnog direktora Vladana Brnovića, kojom ovaj ponuđač garantuje da ispunjava sve uslove za učestvovanje u postupku javne nabavke

Dostavljena garancija je u skladu sa članom 97 Zakona o javnim nabavkama jer je ista dostavljena na iznos od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke i rokom važenja garancije predviđen tenderskom dokumentacijom:

r.b	Ponuđač	Naziv izdavaoca garancije	Broj i datum izdavanja garancije	Iznos garancije ponude	Datum važenja garancije
1.	„La Collina" d.o.o. Podgorica	Hipotekarna banka AD Podgorica,	Garancija br. 100-3-1846/3 od 18.09.2023. godine	8.000,00 eura	Do 06.02.2024. godine

Kopija garancije dostavljena kroz ESJN u okviru ponude, a original garancije na Na arhivi Društva, zavedena pod brojem 6018 od 02.10.2023. godine u 08:50h.

- Finansijski dio ponude sačinjen je u skladu sa traženom tehničkom specifikacijom. Ponuđene su tražene tehničke karakteristike.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

☐ odnos cijene i kvaliteta

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, koje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1. Parametar: Cijena (C) .....maksimalan broj bodova 90
2. Parametar: Kvalitet (K) garantni rok .....maksimalan broj bodova 10

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način: max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:
Broj bodova(C)= (najniža ponuđena cijena bez PDV / ponuđena cijena bez PDV) ×90
Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se:

☒ garantni rok

Ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom ponuđene robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli:

Broj bodova(K)= (najduži ponuđeni garantni rok / ponuđeni garantni rok) x 10

***Napomena:** Ponuđač je dužan da se izjasni o garantnom roku za ponuđenu robu koji ne smije biti kraći od 36 mjeseci.*

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2[2]	Ukupan broj bodova
1.	„La Collina“ d.o.o. Podgorica	Cijena: 13.610,00 eura 90,00 bodova	Garantni rok: 60 mjeseci 10,00 bodova	100 bodova

[2] Dodati onoliko koliko je parametara predvidjeno tenderskom dokumnetacijom i za svaki upisati broj bodova

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.
3. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;
4. Ukoliko ponuđač nije proizvođač svjetiljki dužan je da dostavi u ponudi ovlašćenje proizvođača svjetiljki ili ovlašćenog zastupnika da može da ponudi njegove proizvode po ovoj tenderskoj dokumentaciji;
5. Privredni subjekat je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke. Tehničke karakteristike ponuđenih svjetiljki ovjerene od strane proizvođača ili ovlašćenog zastupnika kojim se dokazuje ispunjenost uslova iz tehničke specifikacije.

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača **„LA COLLINA“ DOO PODGORICA**:

1. Dopis Uprave prihoda i carina, Područna jedinica Podgorica, broj 15/01-2-9080/2 od 11.10.2023. godine, (objavljen od strane Naručioca na CeJN-u dana 16.10.2023. godine u 08:31h, u sekciji "Pribavljeni dokazi", iz razloga što Uprava prihoda i carina nije mogla da iste priloži zbog tehničkih nemogućnosti) kojim se dokazuje da je poreski obveznik "La Collina" d.o.o. Podgorica na dan provjere podataka 11.10.2023. godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca, zaključno sa 08/2023 godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2022. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 08/2023 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
2. Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Uvjerenje br. 11-0702-16766/23-1 od 12.10.2023. godine (zavedeno u djelovodnom protokolu Naručioca pod brojem 6307/1 od 13.10.2023. godine) da za Izvršnog direktora "La Collina" d.o.o. Podgorica Vladana Brnovića u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica; Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Uvjerenje br. 11-0702-16766/23 od 12.10.2023. godine (zavedeno u djelovodnom protokolu Naručioca pod brojem 6307 od 13.10.2023. godine) da za "La Collina" d.o.o. Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica.

3. Na osnovu javno dostupnih podataka iz centralnog registra privrednih subjekata, Komisija je izvršila provjeru i uvidom u zvaničan web sajt CRPS http://195.66.189.183:8083/Home/PrikaziSlog/2 utvrdila da je ponuđač registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata.

4. Ovlašćenja

Ovlašćenje Schreder SA sa sjedištem na adresi rue de Lusambo 67, 1190 Brisel – Belgija, sa registracionim brojem kompanije 0403.217.617, kao matično društvo Schreder Grupe za proizvodnju svjetiljki i srodnih proizvoda, kojim ovlašćuju društvo Minel-Schreder d.o.o. Beograd sa matičnim brojem 07027672, člana Schreder Grupe da u njihovo ime i njihov račun daje ili potpisuje sve izjave, ovlašćenja, garancije, tehničke opise, kataloge, sertifikate, izvještaje o ispitivanju i slične dokaze o tehničkim karakteristikama za sve Schreder proizvode čiji su proizvođač kompanija i/ili Schreder Grupa, isto dostavljeno na engleskom jeziku, sa prevodom sa engleskog jezika od strane sudskog prevodioca za engleski jezik Jadranke Orlović, Beograd, Srbija br. 182/19 od 07.10.2019. godine, u formi ovjerene kopije.

Ovlašćenje od strane Signify kojim potvrđuje da je kompanija "La Collina" d.o.o. Podgorica, sa sjedištem na adresi Dušana Milutinovića bb, 81000 Podgorica, Crna Gora, ovlašćeni distributer Signify proizvoda (Philips lampe i svjetiljke) za teritoriju Crne Gore, što je potvrđeno i godišnjim ugovorom. Ovlašćenje služi da kompanija "La Collina" d.o.o. Podgorica učestvuje na javnom tenderu br. 10/23-5304 od 01.09.2023. godine, sa svjetiljkama proizvedenim pod brendom Philips, prevedeno od strane tumača za engelski jezik Tatjane Tomić dana 25.09.2023. godine iz Podgorice.

Ovlašćenje kojim Schreder Hungary Lighting Equipment Private Limited Company, sa adresom Topart 2, 2084 Pilisszentivan, Mađarska, EU PDV broj: HU 10174328 ovlašćuje privredno društvo Minel-Schreder d.o.o. Beograd, matični broj 07027672, Republika Srbija, člana grupe "Šreder" (Schreder Group) da može u njihovo ime i za njihov račun davati ili potpisivati sve izjave, ovlašćenja, garancije, tehničke opise, kataloge, sertifikate, izvještaje o ispitivanju i slične dokaze u vezi sa tehničkim karakteristikama svih proizvoda marke "Schreder" koje izrađuje ovo društvo, dana 16. decembra 2019. godine, prevedeno od strane sudskog prevodioca za engleski jezik Ivane Anđelić Jonić iz Beograda, dana 25.12.2019. godine, u formi ovjerene kopije.

Ovlašćenje SCHREDER SOCELEC S.A. DM3069499 od 02/2017 kojim ovlašćuju kompaniju Minel-Schreder doo Beograd, matični broj 07027672, Republika Srbija, član Grupacije Schreder da u njihovo ime i za naš račun daje i potpisuje sve izjave, ovlašćenja, garancije, tehničke opise, kataloga, sertifikate, izvještaje o testiranju i slične dokaze u vezi sa tehničkim karakteristikama svih proizvoda Schreder koje proizvodi ovo preduzeće, prevedeno od strane sudskog prevodioca za španski jezik Nataše Stefanović iz Beograda, br. 719/2017 dana 19.11.2017. godine, u formi ovjerene kopije.

Punomoćje dato od Društva sa ograničenom odgovornošću "Šreder" u Kijevu, Ukrajini, četvrtog novembra dvije hiljade dvadeset druge godine, matični broj pravnog lica 00231024, sjedište: 46005, Ternopiljska oblast, grad Ternopilj, Ulica Mikulinecka broj 46-B kojim ovlašćuje kompaniju Minel-Šreder d.o.o. Beograd (Minel-Schreder d.o.o. Beograd), matični broj 07027672, člana međunarodne grupacije kompanije "Šreder", sa sjedištem u Republici Srbiji, Beograd – Novi Beograd, ulica Milutina Milankovića broj 11a da u njihovo ime i za njihov račun podnosi i potpisuje sve zahtjeve, izjave, dozvole, garancije, tehničke opise, kataloge, sertifikate, izvještaje o testiranju i slične dokaze tehničkih karakteristika za sve proizvode Šreder koje je proizvelo Društvo, prevedeno od strane sudskog prevodioca za ukrajinski jezik Milene Ivanović iz Beograda, br. Ovjere 432/2022 od 14.11.2022. godine, u formi ovjerene kopije;

Ovlašćenje Minel-Schreder d.o.o. Beograd od 25.09.2023. godine kojim se po prethodnom ovlašćenju daje ovlašćenje "La Collina" d.o.o. Podgorica da u postupku javne nabavke roba – Nove svjetiljke za javnu rasvjetu može nuditi svjetiljke koje proizvodi grupacija Schreder. Takođe, istim ovlašćenjem se potvrđuje da je kompanija "La Collina" d.o.o. Podgorica ovlašćena za isporuku navedenih LED svjetiljki, potpisana od strane Bratislava Vučkovića, direktora Minel-Schreder d.o.o. Beograd, u formi originala.

5. Opis i karakteristike

Ponuđač je ponudio Tehničku specifikaciju definisanu Tenderskom dokumentacijom.

TIP 1 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips UNISTREET GEN2 MICRO BGP281 LED-HB II 4000 lm-4S/- DM 11, oznake BGP281 LED40-4S/740 II DM11 DDF2 D18 SRG10 48/60S sa informacijama o proizvodu i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,

TIP 2 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips UNISTREET GEN2 MICRO BGP281 LED-HB II 6000 lm-4S/- DM 11, oznake BGP281 LED60-4S/740 II DM11 DDF2 D18 SRG10 48/60S sa informacijama o proizvodu i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,

TIP 3 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips UNISTREET GEN2 MINI BGP282 LED-HB II 12000 lm-4S/- DM 11, oznake BGP282 LED120-4S/740 II DM11 DDF2 D18 SRG10 48/60S sa informacijama o proizvodu i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,

TIP 4 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips UNISTREET GEN2 MINI BGP282 LED180-4S/740 I DM 11, oznake BGP282 LED180-4S/740 I DM11 DDF2 D18 SRG10 48/60S, sa podacima o proizvodu, dimenzionalnim crtežom i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,

TIP 5 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips LUMA GEN2 MEDIUM BGP704 LED220-4S/740 DM 11 DDF2 D18 SRG10 42/60S, sa podacima o proizvodu i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,

TIP 6 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips UNISTREET GEN2 MEDIUM BGP283 LED240-4S/740 I DM 11, oznake BGP283 LED240-4S/740 I DM11 DDF2 D18 SRG10 48/60S sa podacima o proizvodu, dimenzionalnim crtežom i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,

TIP 7 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 7 – Svjetiljka TECEO S/20LED/400mA/25.2W/5399/NW740/FLAT GLASS/DALI, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 8 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 8 – Svjetiljka TECEO S 20LED/670mA/43,5W/5399/NW740/Flat glass/DALI, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standard, što dodatno dokazuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 9 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 9 – Svjetiljka TECEO S 20LEDs/1000mA/66.5W/5399/NW740/Flat glass/DALI, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standard, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke, TIP 10 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 10 – Svjetiljka KAZU 24LEDs/1000mA/79W/5117 Circular/NW740/FlatPC/DALI, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standard, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,

TIP 11 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips Town Guide Performer BDP101 ECO90/740 DS PCC GR CLO-DDF2 SRG10, sa podacima o proizvodu i dimenzionalnim crtežom, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,
TIP 12 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 12 – Svjetiljka CALLA LED 28LEDs/500mA/43,5W/2241asym/Silver Coated/NW740/PMMA/DALI, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standard, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,
TIP 13 - Tehničke karakteristike za projektor Coreline Tempo medium BVP125 LED120-4S/740 A OFA52, sa podacima o proizvodu i dimenzionalnim crtežom, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđenog projektora,
TIP 14 - Tehničke karakteristike za projektor Coreline Tempo large BVP130 LED260-4S/740 OFA52, sa podacima o proizvodu i dimenzionalnim crtežom, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđenog projektora,
TIP 15 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 15 – Svjetiljka TECEO GEN2 1 40LED/925mA/119W/5399/NW740/Flat glass/DALI/LuCo, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,
TIP 16 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 16 – Svjetiljka AMPERA EVO 3/70LEDs/670mA/147W/5370 Zebra left/NW740/DALI/LuCo, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,
TIP 17 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 17 – Svjetiljka AMPERA EVO 3 60LED/670mA/127W/5399/NW740/DALI/CUS DIM, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,
TIP 18 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 18 – Svjetiljka IZYLUM 3 60LEDs/600mA/109W/5301/NW740/Flat glass/DALI, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,
TIP 19 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Schreder TIP 19 – Svjetiljka STYLAGE 20LEDs/700mA/46W/5308/NW740/Flat glass/DALI/MB, sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,
TIP 20 – Tehničke karakteristike za svjetiljku FLEXIA FG MIDI 20LEDs/500mA/32,3W/5303/Asym/WW730/Flat glass/DALI/NEMA sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,
TIP 21 - Tehničke karakteristike za svjetiljku FLEXIA FG MIDI 10LEDs/650mA/22,1W/5307/Asym/WW/730/Flat glass/DALI/NEMA sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,

TIP 22 - Tehničke karakteristike za svjetiljku FLEXIA FG MIDI 40LEDs/500mA/62W/5308/Asym/WW730/Flat glass/DALI/NEMA sa karakteristikama, fotometrijskim karakteristikama i svim specifikacijama koji zadovoljavaju uslove, zahtjeve i standarde, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,
TIP 23 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips UNISTREET GEN2 Medium BGP283 LED240-4S/740 I DN 10, 7015 DDF2 D18 SRG10 48/60S, oznake BGP283 LED2404S/740 I DM11 DDF2 D18 SRG10 S8/60S sa podacima o proizvodu, dimenzionalnim crtežom i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,
TIP 24 – Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips Metronomis 1 LED Bordeaux BDS592 LED50-4S/740 I MDS, oznake BDS592 LED50-4S/740 I MDS GR SRG10 sa podacima o proizvodu, dimenzionalnim crtežom i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,
TIP 25 - Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips Metronomis 1 LED Bordeaux BDS594 LED140-4S/740 I MDM, oznake BDS594 LED140-4S/740 I GR SRG10 sa podacima o proizvodu, dimenzionalnim crtežom i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđene svjetiljke,
TIP 26 – Tehničke karakteristike za svjetiljku Philips Coreline Tempo XL BVP140 LED 480/4S/740 I OFA52 oznake BVP140 LED 480/4S/740 I OFA52 ALU, sa podacima o proizvodu, dimenzionalnim crtežom i tehničkim izvještajem o osvjetljenju, što dodatno potvrđuje dostavljenim sertifikatima i standardima iz kataloške dokumentacije nuđenog projektora.

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuđaču „La Coliina“ d.o.o. Podgorica PIB 03000168 sa ukupnom ponuđenom jediničnom cijenom od 13.610,00 eura i ponuđenim garantnim rokom od 60 mjeseci dodijeljeno je ukupno 100 bodova.

Napomena: Nabavka će se realizovati prema ponuđenim jediničnim cijenama na period od 365 (tristašezdesetpet) dana od dana zaključivanja ugovora ili dostizanja procijenjene (ugovorene) vrijednosti javne nabavke, u zavisnosti koji od uslova bude ranije ispunjen.

10. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava http://www.kontrola-nabavki.me/.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

M.P.

Vesna Popović, dipl. el. ing,