

PREGLED POSTUPKA #63719

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
PIB	11044620
E-mail	ujr@ujr.gov.me
Telefon	020/230-227
Internet adresa	www.ujr.gov.me
Fax	020/230-228
Adresa	Arsenije Boljević 2A
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na prizemnom dijelu objekta Dvorca kralja Nikole u Nikšiću
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Žaklina Kosić
Kontakt	Žaklina Kosić
Datum objave	25.10.2023. 14:00
Napomena	Obrazac 2 dostavljaju ponuđač i podugovarači.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izvođenje radova na prizemnom dijelu objekta Dvorca kralja Nikole u Nikšiću.	25.10.2023 14:00	02.11.2023 10:00	02.11.2023 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. U slučaju podnošenja zajedničke ponude svi podnosioci zajedničke ponude dužni su da u cilju ispunjenosti uslova iz čl.102 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, dostave dokaz o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

-Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) -Licenca projektanta i izvođača radova (Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata - "Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) -Konzervatorska licenca za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Tehnički rok za završetak radova iznosi 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene, odnosno okončane situacije.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Izvršiocu će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji	Uslovi plaćanja
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: - jedno lice koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore i koje će biti u funkciji: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini - minimum jedno lice struke (djelatnost) inženjer arhitekture koji posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje lice će biti u funkciji ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu- građevinska vrsta radova - -minimum jedno lice struke (djelatnost) inženjer arhitekture koje posjeduje konzervatorsku licencu za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima . Napomena: Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem na objektu u cjelini, istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju na objektu.	Stručna i tehnička sposobnost

Uslove za primopredaju:pozitivni izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih usluga na iznos od 100.000,00 eura. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to za izvođenje radova na prizemnom dijelu objekta Dvorca kralja Nikole u Nikšiću, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana primopredaje izvedenih radova. Ako Izvršilac ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa navedenim zahtjevima, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor o vršenju predmetnih usluga.	Drugi uslovi
Obrazac 2	ESPD
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude. Trajanje garancije ponude određuje se u skladu sa važenjem ponude uključujući i rok od 10 dana za eventualno aktiviranje garancije nakon isteka važenja ponude. Ponuđač može dostaviti garanciju sa rokom važenja dužim od ovog roka.	Garancija ponude

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 02.11.2023. godine do 10.00 sati. Otvaranje ponuda održaće se dana 02.11.2023. godine u 10.00 sati. ☒ Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“. ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude. O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda. • Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Uprava za kapitalne projekte, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 02.11.2023. godine do 10 sati.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 90 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvršilac je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi

Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala/opreme, izradu i ugradnju/montažu u svemu prema opisima iz predmjera. Predmjerom je obuhvaćena nabavka, transport, izrada i montaža svog navedenog materijala i opreme, uključujući i sav sitan montažni i potrošni materijal koji neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ispitivanje i pustanje instalacija u rad i pribavljanje atestne dokumentacije, ispiranje i dezinfekciju cjevovoda. Sav ugrađeni materijal i opremaju moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanom Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme definisani tenderskom dokumentacijom i ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme i kompletiranje atestne dokumentacije snosi Izvođač. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni utovar i istovar materijala i opreme, kao i sav transport (horizontalni i vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo. Jedinične cijene svih pozicija radova bez posebne napomene, uključuju sve radova na upravljanju otpadom prema važećoj zakonskoj regulativi. Obaveza Izvođača radova je da u jediničnim cijenama ukalkuliše izradu Elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjeren od strane licencirane geodetske organizacije i Projekat Izvedenog objekta. Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač se obavezuje da sa lokaliteta izvrši uklanjanje sopstvene tehnike i ljudstva, poštujući ekološke propise i standarde. Izvođač se obavezuje da sa pažnjom popravi sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva eventualna oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom dužan je da otkloni odmah i o svom trošku. Po završetku izvođenja radova, izvođač se obavezuje da zaštiti od propadanja izvedene radove, i to se neće posebno obračunavati, već je obuhvaćeno ugovorenom cijenom. Obaveza Izvođača je, da nakon završetka radova I faze, preduzme sve aktivnosti na sprečavanju propadanja izvedenih radova.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora: Opština Nikšić	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **26.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI Montaža i demontaža pomoćne cjevaste skele, u objektu, za rad u prostoriji i prednjoj prizemnoj fasadi objekta. Pokretna skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vrijeme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 horizontalne površine.		10,00 m2
2	Demontaža iznošenje i utovar postojeće spoljašnje ugrađene bravarije zajedno sa štokovima. Elementi se uklanjaju u potpunosti: krila vrata, štokovi, kutije mehanizmi. Bravariju odvesti na lokaciju koju odredi investitor na udaljenosti do 5km. Obračun po komadu elementa komplet. preko 5m2		11,00 kom
3	Skidanje podnih klupica, postavljenih ispod štokova okvira bravarije. Ploče demontirati i podlogu skinuti do postojećih kamenih ploča poda. Ploče su širine 15cm debljine 2-3cm. Šut iznijeti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m' demontirane ploče.		20,00 m'

4	Demontaža dodate šembrane oko otvora, rađene od stiropora, debljine 3-4cm. Demontažu šembrane izvesti pažljivo, da se ne ošteti postojeći malter na stubovima i lukovima prizemlja objekta. Obrada oko otvora obračunava se u posebnoj poziciji. Obračun po m1 šembrane.		94,00 m'
5	KAMENOREZAČKI RADOVI Nabavka i postavljanje kamene granitne ploče debljine 2-3 cm, postavljenih u podu ispod staklene stijene na ulaznim vratima. Ploču postaviti u sloju cementnog maltera. Ploča je širine 20cm. Prilikom postavljanja ploče voditi računa o pravilnom padu u odnosu na novu bravariju. Obračun po m' ploče.		2,15 m'
6	BRAVARSKI RADOVI Izrada, transport i ugradnja aluminijumskog slijepog štoka od al hladnog profila, kutija 40*40mm postavljene i fiksirane uz ivicu stubova i lukova, a ispod novoplanirane bravarije. Profili se postavljaju do visine profilisanog postamenta stuba. Obračun po m' štoka.		94,00 m'

7	Izrada, transport i ugradnja aluminijskih jednodjelnih zastakljenih pregrada, kao i jedne višedjelne staklene pregrade u okviru koje se nalaze i dvokrilna vrata. Pregrada je samonoseći sistem tipa felal profil 1511 ili ekvivalent za jednostruka zastakljivanje. Vidna širina profila 38mm *30mm. Dubina profila po statičkom proračunu. Zastakljivanje izvesti sa EPDM dihtunzima. Boja Alu profila bijela kao i postojeća bravarija. Određena polja (dispozicija prema šemi) imaju dvokrilna vrata sa bočnim fiksnim dodatkom i gornjim fiksnim lučnim dijelom. Zastakljivanje pregrade u zavisnosti od veličine polja: Fiksna jednodjelna polja i jedno višedjelno polje, zastakljeno je kaljenim sigurnosnim staklom debljine 10mm u odgovarajućem profilu. Za potrebe fiksiranja elemenata polja i za otvaranje vrata ugrađuju se odgovarajući okovi (šarke, nosači vrata, brava rukohvat). Staklene segmentne elemente obložiti digtung lajsnama, dato u detljima. Otvaranje prema šemi. Izvesti u svemu prema šemi, specifikacijama i vazećim propisima za ovu vrstu radova. Prije izrade sve mjere provjeriti na licu mjesta. Fiksni element 10 KOM =75.7m2		10,00 kom
---	--	--	-----------

8	Izrada, transport i ugradnja aluminijskih jednodjelnih zastakljenih pregrada, kao i jedne višedjelne staklene pregrade u okviru koje se nalaze i dvokrilna vrata. Pregrada je samonoseći sistem tipa felal profil 1511 ili ekvivalent za jednostruka zastakljivanja. Vidna širina profila 38mm *30mm. Dubina profila po statičkom proračunu. Zastakljivanje izvesti sa EPDM dihtunzima. Boja Alu profila bijela kao i postojeća bravarija. Određena polja (dispozicija prema šemi) imaju dvokrilna vrata sa bočnim fiksnim dodatkom i gornjim fiksnim lučnim dijelom. Zastakljivanje pregrade u zavisnosti od veličine polja: Fiksna jednodjelna polja i jedno višedjelno polje, zastakljeno je kaljenim sigurnosnim staklom debljine 10mm u odgovarajućem profilu. Za potrebe fiksiranja elemenata polja i za otvaranje vrata ugrađuju se odgovarajući okovi (šarke, nosači vrata, brava rukohvat). Staklene segmentne elemente obložiti digtung lajsnama, dato u detljima. Otvaranje prema šemi. Izvesti u svemu prema šemi, specifikacijama i vazećim propisima za ovu vrstu radova. Prije izrade sve mjere provjeriti na licu mjesta. Element sa dvokrilnim vratima 1 KOM=7.57m2		1,00 kom
9	Izrada, transport i ugradnja aluminijske L lajsne 40x40/50mm, u boji bravarije. Lajsnu postaviti sa donje strane bravarije fiksnih elemenata ispod profila a izmedju zaptivnih silikonskih guma. Obračun po m' ugrađene lajsne.		23,00 m'

10	Izrada, transport i ugradnja aluminijske ravne lajsne 80mm, u boji bravarije koja pokriva profile sa strane. Lajsnu postaviti duž obodnih profila stubova i lukova. Obračun po m' ugrađene lajsne.		100,00 m'
11	Izrada, transport i ugradnja zaptivnih silikonskih guma dimenzija 40x3mm. Zaptivne silikonske gume se postavljaju ispod ugradne L lasne i između profila i lajsne. Obračun po m' ugrađene gume.		48,00 m'
12	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI Obrada maltera oko stubova i lukova otvora na fasadi, nakon skidanja dodate šembrane oko otvora. Podloga mora da bude čvrsta, bez trošnih djelova, čista bez prašine i masnoća. Pripremljen materijal naneti na površinu valjkom, boje i strukture kao i postojeći na tretiranim površinama. Obračun po m' obrađene površine		94,00 m'
13	Bojenje -popravka malterisanje fasade disperzionom bojom kao i ostatak tretiranih površina fasade. Prije bojenja fasadne površine preći šmirglom, a zatim izgletovali dva puta, brušenje 100%, bojenje 2 puta do ujednačavanja kolorita sa ostalim djelovima prostorije. Malterisane površine moraju biti potpuno suve prije bojenja. Prije početka bojenja u uraditi probne uzorke boje. Obračun po m2 obojene fasade i unutrašnjeg dijela pristora.		80,00 m2