

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KOMUNALNO KOLAŠIN DOO
PIB	02788730
E-mail	jp.komunalno.kolasin@t-com.me
Telefon	020/865-455
Internet adresa	
Fax	020/865-455
Adresa	Mirka Vešovića bb
Grad	Kolašin
Poštanski broj	81210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka metalnih kontejnera za smeće 1,1m3 sa metalnim poklopcem.
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tatjana Grujić
Kontakt	069 399 852
Datum objave	26.10.2023. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili u drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt .	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od otvaranja ponude	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 7 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenje ugovora je magacin naručioca na zemljištu DOO Komunalno Kolašin u Kolašinu.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanaom na žiro račun dobavljača.	Način plaćanja
Garantni rok je 24 mjeseci od dana primopredaje robe.	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta će se sprovođiti potpisivanjem zapisnika o primopredaji robe, nakon provjere. Provjeru treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioća, na lokaciji Naručioća, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak pisano prijavi Dobavljaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku, dok se Dobavljač obavezuje da bez odlaganja, o svom trošku ukloni svaki nedostatak. Reklamaciju može da vrši ovlašćeni predstavnik Naručioća ili više njih. Dobavljač se obavezuje da se odazove najkasnije u roku od 2h od trenutka prijave reklamacije, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno 12h u ostalim vremenskim terminima. Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu na lokaciji Naručioća.		Način sprovođenja kontrole kvaliteta
--	--	--------------------------------------

Dostaviti fotokopiju važećih Sertifikata za proizvođača kontejnera o ispunjenju standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ili ekvivalent, izdatih od strane akreditovanih institucija. Opseg primjene mora biti proizvodnja prodaja i održavanje metalnih kontejnera.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
--	---

Dostaviti fotokopiju važećeg sertifikata za proizvođača kontejnera kao dokaz da proizvođač kontejnera posjeduje za svoj proizvodni pogon sveobuhvatne zahtjeve kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala prema standardu EN ISO 3834-2 ili ekvivalent, izdatog od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
---	---

Dostaviti fotokopiju važećeg sertifikata kao dokaz da je kontejner urađen po zahtjevima standarda EN 840-3:2020, EN 840-5:2020 i EN 840-6:2020 ili ekvivalent koji glasi na proizvođača kontejnera. Sertifikat mora biti izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
--	---

Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrdu proizvođača kontejnera izdato ponuđaču da u postupku ove javne nabavke može nuditi njihove kontejnere. Obavezno navođenje broja postupka javne nabavke.	Drugi uslovi
---	--------------

Ponuđač je dužan dostaviti tehničke karakteristike kontejnera ovjerene i potpisane od strane proizvođača kontejnera sa obaveznim navođenjem broja postupka javne nabavke i modelom kontejnera koji se nudi.	Drugi uslovi
---	--------------

Svi redovni servisi u garantnom roku treba da padaju na teret isporučioća opreme.	Drugi uslovi
---	--------------

Ponuđač - isporučilac je obavezan da dostavi spisak servisa sa opisom servisnih radova u garantnom roku.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	
Cijena	

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 16.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
	ZAPREMINA: 1,1m3 (1.100 litara) Kontejner proizveden po standardima: EN 840-3:2020, EN 840-5:2020 i EN 840-6:2020 ili ekvivalent. - kontejner dimenzijski odgovara standardu 30 700 - kontejner u potpunosti odgovara namjeni a prema standardima: EN 840-3; EN 840-5 i EN 840-6, Dimenzija kontejnera:min.1360 x 1050 x 1410 TEŽINA:108 kg maksimalno MATERIJAL: čelični lim min. # 1,20mm OSLONCI: bočni oslonci za pražnjenje kontejnera RUKOHVATI: rukohvati na prednjoj, bočnoj i poklopcu –min. 5 komada - dvije metalne zavarene ručke sa prednje strane i po jedna ručka sa bočnih strana POKLOPAC: Klizni, opružno pogonjeni (sa spiralnim sistemom opruga za podizanje), zaobljeni poklopac sa zaštitnom gumom - klizni, opružno pogonjeni, zaobljeni poklopac - izrađeni od lima debljine min. 1,2 mm " Mehanizam za štelovanje poklopca " Mehanizam za zaustavljanje poklopca u otvorenom položaju " Nosač poklopca zavaren za bočnu stranu poklopca BOČNA STRANA Izrađena iz jednog dela, zavarena za prednji-	

1

Kontejner za smeće V=1,1m3 sa metalnim poklopcem

52,00 kom.

zadnji omotač
TJELO KONTEJNERA Prednja, zadnja strana i dno izrađena kompletno iz jednog dijela
DNO KONTEJNERA Oblo u radijusu min. R400 izvučeno plastičnom deformacijom zajedno sa prednjom i zadnjom stranom kontejnera
OJAČANJE NA DNU Izvučena 4 rebra cijelom dužinom od prednjih ka zadnjim točkovima gdje je najveća sila za deformaciju dna pri manipulaciji
TOČKOVI Oslanjanje kontejnera na četiri (4) točka sa metalnom felnom i gumenom oblogom tvrdoće min. 80 SCHORA.
- Četiri točka, svi obrtni i vijcima spojeni na tijelo
- Nožna kočnica na dva prednja točka
" Prečnik točka Ø 200mm
" Nosivost min. 200kg po točku
" Ugao obrtanja min.360 stepeni
" Svi metalni dijelovi pocinkovani
" Dva prednja točka sa mehanizmom za kočenje (nožna kočnica)
ISPUST ZA VODU Ispust za vodu na dnu kontejnera
NOSAČ TOČKA Zavaren nosač točka od lima min. 4mm
ZAŠTITA Antikorozivna zaštita toplim cinkovanjem u skladu sa standardom
EN ISO 1461
- Površinska zaštita: Toplo cinkovanje
- Boja: Cink

Štampati i za druge potrebe
T. Gajd



26.10.2023 12:11:26