

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka metalnih kontejnera za smeće 1,1m3 sa metalnim poklopcem.

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

KOMUNALNO KOLAŠIN DOO

PIB:

02788730

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili u drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt .	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od otvaranja ponude	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 7 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenje ugovora je magacin naručioca na zemljištu DOO Komunalno Kolašin u Kolašinu.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanaom na žiro račun dobavljača.	Način plaćanja
Garantni rok je 24 mjeseci od dana primopredaje robe.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta će se sprovoditi potpisivanjem zapisnika o primopredaji robe, nakon provjere. Provjeru treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak pisano prijavi Dobavljaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku, dok se Dobavljač obavezuje da bez odlaganja, o svom trošku otkloni svaki nedostatak. Reklamaciju može da vrši ovlašćeni predstavnik Naručioca ili više njih. Dobavljač se obavezuje da se odazove najkasnije u roku od 2h od trenutka prijave reklamacije, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno 12h u ostalim vremenskim terminima. Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu na lokaciji Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Dostaviti fotokopiju važećih Sertifikata za proizvođača kontejnera o ispunjenju standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ili ekvivalent, izdatih od strane akreditovanih institucija. Opseg primjene mora biti proizvodnja prodaja i održavanje metalnih kontejnera.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Dostaviti fotokopiju važećeg sertifikata za proizvođača kontejnera kao dokaz da proizvođač kontejnera posjeduje za svoj proizvodni pogon sveobuhvatne zahtjeve kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala prema standardu EN ISO 3834-2 ili ekvivalent, izdatog od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Dostaviti fotokopiju važećeg sertifikata kao dokaz da je kontejner urađen po zahtjevima standarda EN 840-3:2020, EN 840-5:2020 i EN 840-6:2020 ili ekvivalent koji glasi na proizvođača kontejnera. Sertifikat mora biti izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje ili potvrdu proizvođača kontejnera izdato ponuđaču da u postupku ove javne nabavke može nuditi njihove kontejnere. Obavezno navođenje broja postupka javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti tehničke karakteristike kontejnera ovjerene i potpisane od strane proizvođača kontejnera sa obaveznim navođenjem broja postupka javne nabavke i modelom kontejnera koji se nudi.	Drugi uslovi
Svi redovni servisi u garantnom roku treba da padaju na teret isporučiooca opreme.	Drugi uslovi
Ponuđač - isporučilac je obavezan da dostavi spisak servisa sa opisom servisnih radova u garantnom roku.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili u drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekt .	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od otvaranja ponude	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 7 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenje ugovora je magacin naručioca na zemljištu DOO Komunalno Kolašin u Kolašinu.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanaom na žiro račun dobavljača.	Način plaćanja
Garantni rok je 24 mjeseci od dana primopredaje robe.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta će se sprovoditi potpisivanjem zapisnika o primopredaji robe, nakon provjere. Provjeru treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak pisano prijavi Dobavljaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku, dok se Dobavljač obavezuje da bez odlaganja, o svom trošku otkloni svaki nedostatak. Reklamaciju može da vrši ovlašćeni predstavnik Naručioca ili više njih. Dobavljač se obavezuje da se odazove najkasnije u roku od 2h od trenutka prijave reklamacije, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno 12h u ostalim vremenskim terminima. Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu na lokaciji Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Dostaviti fotokopiju važećih Sertifikata za proizvođača kontejnera o ispunjenju standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ili ekvivalent, izdatih od strane akreditovanih institucija. Opseg primjene mora biti proizvodnja prodaja i održavanje metalnih kontejnera.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Dostaviti fotokopiju važećeg sertifikata za proizvođača kontejnera kao dokaz da proizvođač kontejnera posjeduje za svoj proizvodni pogon sveobuhvatne zahtjeve kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala prema standardu EN ISO 3834-2 ili ekvivalent, izdatog od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Dostaviti fotokopiju važećeg sertifikata kao dokaz da je kontejner urađen po zahtjevima standarda EN 840-3:2020, EN 840-5:2020 i EN 840-6:2020 ili ekvivalent koji glasi na proizvođača kontejnera. Sertifikat mora biti izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je dužan dostaviti ovlaštenje ili potvrdu proizvođača kontejnera izdato ponuđaču da u postupku ove javne nabavke može nuditi njihove kontejnere. Obavezno navođenje broja postupka javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti tehničke karakteristike kontejnera ovjerene i potpisane od strane proizvođača kontejnera sa obaveznom navođenjem broja postupka javne nabavke i modelom kontejnera koji se nudi.	Drugi uslovi
Svi redovni servisi u garantnom roku treba da padaju na teret isporučioaca opreme.	Drugi uslovi
Ponuđač - isporučilac je obavezan da dostavi spisak servisa sa opisom servisnih radova u garantnom roku.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
16500.00	1	Kontejner za smeće V=1,1m3 sa metalnim poklopcem	ZAPREMINA: 1,1m3 (1.100 litara) Kontejner proizveden po standardima: EN 840-3:2020, EN 840-5:2020 i EN 840-6:2020 ili ekvivalent. - kontejner dimenzijski odgovara standardu 30 700 - kontejner u potpunosti odgovara namjeni a prema standardima: EN 840-3; EN 840-5 i EN 840-6, Dimenzija kontejnera:min.1360 x 1050 x 1410 TEŽINA:108 kg maksimalno MATERIJAL: čelični lim min. ≠ 1,20mm OSLONCI: bočni oslonci za pražnjenje kontejnera RUKOHVATI: rukohvati na prednjoj, bočnoj i poklopcu –min. 5 komada - dvije metalne zavarene ručke sa prednje strane i po jedna ručka sa bočnih strana POKLOPAC: Klizni, opružno pogonjeni (sa spiralnim sistemom opruga za podizanje), zaobljeni poklopac sa zaštitnom gumom - klizni, opružno pogonjeni, zaobljeni poklopac - izrađeni od lima debljine min. 1,2 mm " Mehanizam za štelovanje poklopca " Mehanizam za zaustavljanje poklopca u	52.00	kom.

			otvorenom položaju " Nosač poklopca zavaren za bočnu stranu poklopca BOČNA STRANA Izrađena iz jednog dela, zavarena za prednji-zadnji omotač TIJELO KONTEJNERA Prednja, zadnja strana i dno izrađena kompletno iz jednog dijela DNO KONTEJNERA Oblo u radijusu min. R400 izvučeno plastičnom deformacijom zajedno sa prednjom i zadnjom stranom kontejnera OJAČANJE NA DNU Izvučena 4 rebra cijelom duzinom od prednjih ka zadnjim točkovima gdje je najveća sila za deformaciju dna pri manipulaciji TOČKOVI Oslanjanje kontejnera na četiri (4) točka sa metalnom felnom i gumenom oblogom tvrdoće min. 80 SCHORA. - Četiri točka, svi obrtni i vijcima spojeni na tijelo - Nožna kočnica na dva prednja točka " Prečnik točka Ø 200mm " Nosivost min. 200kg po točku " Ugao obrtanja min.360 stepeni " Svi metalni dijelovi pocinkovani " Dva prednja točka sa mehanizmom za kočenje (nožna kočnica) ISPUST ZA VODU Ispust za vodu na dnu kontejnera NOSAČ TOČKA Zavaren nosač točka od lima min. ≠ 4mm ZAŠTITA Antikorozivna zaštita toplim cinkovanjem u skladu sa standardom EN ISO 1461 - Površinska zaštita: Toplo cinkovanje - Boja: Cink		
--	--	--	---	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
19970.00	1	Kontejner za smeće V=1,1m3 sa metalnim poklopcem	ZAPREMINA: 1,1m3 (1.100 litara) Kontejner proizveden po standardima: EN 840-3:2020, EN 840-5:2020 i EN 840-6:2020 ili ekvivalent.	52.00	kom.

- kontejner dimenzijski odgovara standardu 30 700

- kontejner u potpunosti odgovara namjeni a prema standardima: EN 840-3; EN 840-5 i EN 840-6, Dimenzija kontejnera: min. 1360 x 1050 x 1410

TEŽINA: 108 kg maksimalno

MATERIJAL: čelični lim min. $\neq$ 1,20mm

OSLONCI: bočni oslonci za pražnjenje kontejnera

RUKOHVATI: rukohvati na prednjoj, bočnoj i poklopcu – min. 5 komada

- dvije metalne zavarene ručke sa prednje strane i po jedna ručka sa bočnih strana

POKLOPAC: Klizni, opružno pogonjeni (sa spiralnim sistemom opruga za podizanje), zaobljeni poklopac sa zaštitnom gumom

- klizni, opružno pogonjeni, zaobljeni poklopac

- izrađeni od lima debljine min. 1,2 mm

" Mehanizam za štelovanje poklopca

" Mehanizam za zaustavljanje poklopca u otvorenom položaju

" Nosač poklopca zavaren za bočnu stranu poklopca

BOČNA STRANA Izrađena iz jednog dela, zavarena za prednji-zadnji omotač

TIJELO KONTEJNERA Prednja, zadnja strana i dno izrađena kompletno iz jednog dijela

DNO KONTEJNERA Oblo u radijusu min. R400 izvučeno plastičnom deformacijom zajedno sa prednjom i zadnjom stranom kontejnera

OJAČANJE NA DNU Izvučena 4 rebra cijelom dužinom od prednjih ka zadnjim točkovima gdje je najveća sila za deformaciju dna pri manipulaciji

TOČKOVI Oslanjanje kontejnera na četiri (4) točka sa metalnom felnom i gumenom oblogom tvrdoće min. 80 SCHORA.

- Četiri točka, svi obrtni i vijcima spojeni na tijelo

- Nožna kočnica na dva prednja točka

" Prečnik točka Ø 200mm

" Nosivost min. 200kg po točku

" Ugao obrtanja min. 360 stepeni

" Svi metalni dijelovi pocinkovani

" Dva prednja točka sa mehanizmom za kočenje (nožna kočnica)

ISPUST ZA VODU Ispust za vodu na dnu kontejnera

NOSAČ TOČKA Zavaren nosač tocka od

			lima min. ≠ 4mm ZAŠTITA Antikorozivna zaštita toplim cinkovanjem u skladu sa standardom EN ISO 1461 - Površinska zaštita: Toplo cinkovanje - Boja: Cink		
--	--	--	---	--	--