

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Rezervni djelovi za sanitetsku, intendantsku opremu i opremu za zaštitu od požara

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MINISTARSTVO ODBRANE

PIB:

02011298

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora: ne duži od 90 dana od dana zaključivanja ugovora, kroz jednokratnu isporuku ugovorene robe.	Rok izvršenja ugovora	Da
PARTIJE 1, 2, 3, 4, 5 i 6: Mjesto izvršenja ugovora je Vojno-medicinski centar, ulica Vaka Đurovića br. 55 Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
PARTIJE 7 I 8: Mjesto izvršenja ugovora je kasarna "Milovan Šaranović" Danilovgrad.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne

Rok plaćanja: Do 60 dana od dana službenog prijema uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja	Da
Uslovi plaćanja: Dobavljač će biti u obavezi da nakon isporuke robe dostavi jedinici primaoca ispravno sačinjenu fakturu sa Zapisnikom o prijemu koji mora biti ovjeren od strane Naručioca i Dobavljača.	Uslovi plaćanja	Da
Garantni rok: u skladu sa garancijom proizvođača. Dobavljač će biti u obavezi da prilikom isporuke uz isporučenu robu (odnosi se na svaku pojedinačnu stavku) dostavi garancije proizvođača. Garantni rok počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika od prijemu. Dobavljač će biti u obavezi da u periodu važenja garantnog roka , a ukoliko se na predmetnoj robi pojave nedostaci, istu zamijeni novom, u roku od 15 dana od dana pisanog poziva Naručioca.	Garantni rok	Da
PARTIJE 1, 2, 4, 5 i 6: Garancija kvaliteta: Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dobavljač će biti u obavezi da prilikom isporuke uz robu (za svaku pojedinačnu stavku) dostavi Rješenje nadležnog organa o registraciji/produženju registracije medicinskih sredstava ili potvrdu o prijemu zahtjeva za produženje registracije/obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava uz kopiju rješenja kojima je istekla važnost. Izuzetno, ukoliko niko od ponuđača ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u Registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, za koje moraju dostaviti sledeću dokumentaciju : Sertifikat Ce (u zavisnosti od klase medicinskog sredstva), Quality management ISO 13485, DOC (Declaration of conformity) i Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača. Ukoliko neko od ponuđenih sredstava nije medicinsko sredstvo,potrebno je dostaviti stručno mišljenje da isti ne pripada medicinskim sredstvima,izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva.	Drugi uslovi	Ne

PARTIJA 1, 2, 4, 5 i 6: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prilikom prijema robe u mjestu isporuke od strane lica ovlaštenih za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti isporučene robe sa opisom i zahtijevanim karakteristikama tehničke specifikacije predmeta nabavke, kao i provjerom da li se uz robu dostavlja sva dokumentacija tražena kroz garanciju kvaliteta. Ukoliko se prilikom prijema robe pregledom utvrdi da isporučena roba ne odgovara zahtijevanim karakteristikama ili da uz isporučenu robu nisu dostavljeni dokazi zahtijevani kroz garanciju kvaliteta, predstavnici obje ugovorne strane će sačiniti zapisnik, u kome konstatuju vrste i količine koje ne odgovaraju ugovorenim karakteristikama ili uz koje nedostaju dokazi iz garancija kvaliteta i stavljaju ih na raspolaganje Dobavljaču. Dobavljač je dužan da isporučenu robu zamijeni robom ugovorenih karakteristika ili da dostavi zahtijevane dokaze u roku od 5 dana od dana sačinjavanja zapisnika.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Ne
PARTIJA 3, 7 i 8: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prilikom prijema robe u mjestu isporuke od strane lica ovlaštenih za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti isporučene robe sa opisom i zahtijevanim karakteristikama tehničke specifikacije predmeta nabavke. Ukoliko se prilikom prijema robe pregledom utvrdi da isporučena roba ne odgovara zahtijevanim karakteristikama , predstavnici obje ugovorne strane će sačiniti zapisnik, u kome konstatuju vrste i količine koje ne odgovaraju ugovorenim karakteristikama i stavljaju ih na raspolaganje Dobavljaču. Dobavljač je dužan da isporučenu robu zamijeni robom ugovorenih karakteristika u roku od 5 dana od dana sačinjavanja zapisnika.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Ne
PARTIJA 2, 6, 7 i 8: Napomena: Naručilac će prilikom sklapanja ugovora za partije 2, 6, 7 i 8 zahtijevati dostavljanje garancije za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora.	Drugi uslovi	Ne

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora: ne duži od 90 dana od dana zaključivanja ugovora, kroz jednokratnu isporuku ugovorene robe.	Rok izvršenja ugovora	Da
PARTIJE 1, 2, 3, 4, 5 i 6: Mjesto izvršenja ugovora je Vojno-medicinski centar, ulica Vaka Đurovića br. 55 Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
PARTIJE 7 I 8: Mjesto izvršenja ugovora je kasarna "Milovan Šaranović" Danilovgrad.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Rok plaćanja: Do 60 dana od dana službenog prijema uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja	Da
Uslovi plaćanja: Dobavljač će biti u obavezi da nakon isporuke robe dostavi jedinici primaoca ispravno sačinjenu fakturu sa Zapisnikom o prijemu koji mora biti ovjeren od strane Naručioca i Dobavljača.	Uslovi plaćanja	Da
Garantni rok: u skladu sa garancijom proizvođača. Dobavljač će biti u obavezi da prilikom isporuke uz isporučenu robu (odnosi se na svaku pojedinačnu stavku) dostavi garancije proizvođača. Garantni rok počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika od prijemu. Dobavljač će biti u obavezi da u periodu važenja garantnog roka , a ukoliko se na predmetnoj robi pojave nedostaci, istu zamijeni novom, u roku od 15 dana od dana pisanog poziva Naručioca.	Garantni rok	Da

PARTIJE 1, 2, 4, 5 i 6: Garancija kvaliteta: Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dobavljač će biti u obavezi da prilikom isporuke uz robu (za svaku pojedinačnu stavku) dostavi Rješenje nadležnog organa o registraciji/produženju registracije medicinskih sredstava ili potvrdu o prijemu zahtjeva za produženje registracije/obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava uz kopiju rješenja kojima je istekla važnost. Izuzetno, ukoliko niko od ponuđača ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u Registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, za koje moraju dostaviti sledeću dokumentaciju : Sertifikat Ce (u zavisnosti od klase medicinskog sredstva), Quality management ISO 13485, DOC (Declaration of conformity) i Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača. Ukoliko neko od ponuđenih sredstava nije medicinsko sredstvo, potrebno je dostaviti stručno mišljenje da isti ne pripada medicinskim sredstvima, izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva.	Drugi uslovi	Ne
PARTIJA 1, 2, 4, 5 i 6: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prilikom prijema robe u mjestu isporuke od strane lica ovlašćenih za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti isporučene robe sa opisom i zahtijevanim karakteristikama tehničke specifikacije predmeta nabavke, kao i provjerom da li se uz robu dostavlja sva dokumentacija tražena kroz garanciju kvaliteta. Ukoliko se prilikom prijema robe pregledom utvrdi da isporučena roba ne odgovara zahtijevanim karakteristikama ili da uz isporučenu robu nisu dostavljeni dokazi zahtijevani kroz garanciju kvaliteta, predstavnici obje ugovorne strane će sačiniti zapisnik, u kome konstatuju vrste i količine koje ne odgovaraju ugovorenom karakteristikama ili uz koje nedostaju dokazi iz garancija kvaliteta i stavljaju ih na raspolaganje Dobavljaču. Dobavljač je dužan da isporučenu robu zamijeni robom ugovorenih karakteristika ili da dostavi zahtijevane dokaze u roku od 5 dana od dana sačinjavanja zapisnika.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Ne

PARTIJA 3, 7 i 8: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prilikom prijema robe u mjestu isporuke od strane lica ovlašćenih za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti isporučene robe sa opisom i zahtijevanim karakteristikama tehničke specifikacije predmeta nabavke. Ukoliko se prilikom prijema robe pregledom utvrdi da isporučena roba ne odgovara zahtijevanim karakteristikama , predstavnici obje ugovorne strane će sačiniti zapisnik, u kome konstatuju vrste i količine koje ne odgovaraju ugovorenim karakteristikama i stavljaju ih na raspolaganje Dobavljaču. Dobavljač je dužan da isporučenu robu zamijeni robom ugovorenih karakteristika u roku od 5 dana od dana sačinjavanja zapisnika.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Ne
PARTIJA 2, 6, 7 i 8: Napomena: Naručilac će prilikom sklapanja ugovora za partije 2, 6, 7 i 8 zahtijevati dostavljanje garancije za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora.	Drugi uslovi	Ne

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

	1 Rezervni djelovi za primarnu zdravstvenu zaštitu	360.00		1 Uređaj za mjerenje krvnog pritiska	Ručni aparat za mjerenje pritiska, sa skalom 0 - 300 mm Hg, sa preciznim ventilom za otpuštanje vazduha sa finim podešavanjem i bez habanja, sa mikrofilterom koji štiti ventil za otpuštanje vazduha i mjerni sistem. Dijafragma koja ima kapacitet opterećenja pritiskom do 600 mm/ Hg, Specijalno kaljena dijafragma od bakar-berilijuma, sa preciznim kretanjem. Bez lateksa. Torbica sa patentom. Registrovan i baždaren u Zavodu za hidrometeorologiju CG, garancijom minimum 1 godinu.	6.00	komad
	2 Rezervni djelovi za Kardiologiju	2000.00		1 Samoljepljive elektrode	Jednokratne samoljepljive elektrde za holter i ergometriju, pakovanje: set 25 komada.	50.00	pakovanje
				2 Papir za EKG aparat - Shiller AT2 plus	Papir za EKG aparat - Shiller AT2 plus: pakovanje 100 lista.	50.00	pakovanje
				3 Pacijent kabel za EKG	Pacijent kabal za EKG za Schiller pacard AT-2 plus	3.00	komad

3	Rezervni djelovi za ORL kabinet	910.00	1	Frencelove naočare	Frencelove naočare sa fiksnim bikonveksnim sočivom dioptrije od +15 do + 18 , transformatorom do 4.2 V ili odgovarajućim kablom za električno napajanje. Garancija u trajanju najmanje 1 godine. Obuka za rad minimum 1 dan. Kompatibilan sa aparatom vestibulometar HOMOTH Luftkolorisator. Obavezna instalacija uređaja.	1.00	komad
4	Rezervni djelovi za ultrazvučni kabinet	450.00	1	Papir za UZ aparat Philips Affiniti 70 SN	Dimenzija papira 110mmx20m	50.00	komad
5	Špric za ispiranje uha	300.00	1	Špric za ispiranje uha	Špric za ispiranje uha, kapaciteta 100ml, od materijala :staklo-metal, sa metalnim klipom.	2.00	komad
6	Rezervni djelovi za stomatologiju	2700.00	1	Helio lampa	Veličina: max 276 mmx28mmx30 mm, težina: maksimalno 750 gr, jačina: DC 15V 1,6A, ugrađen osigurač jačine :L250V T3.15A, LED svijetlo 10W, talasne dužine najmanje 385nm do 515nm, tri režima rada : nisko, meko i visoko, vrijeme postavljanja: za opciju "visoko" maksimalno 1S, 2S, 3S, opcija "meko" maksimalno: 5S, 10S, 15S, 20S, provjere: max 30S, 60S. Garancija najmanje 1 godina.	2.00	komad

6	Rezervni djelovi za stomatologiju	2700.00	2	Apex locator	Ispitivač vitaliteta, dimenzija : max 101mm (dužina) x 101 mm (širina) x 175,5 (visina), težina max 685g, baterija: 3.7V/2000mAh, adapter: ulazni:- 100V -240V 50Hz/60Hz 0.4A MAX, izlazni: DC5V/1A, potrišnja maksimalno 0,5W, ekran : minimum 3,8 inča LCD. Garancija minimum 1 godina.	1.00	komad
			3	Endo motor	Endo motor bez četkica, visokih performansi 6:1, super mini ugao 360 stepeni, mini kolenjak koji se može okretati, Wireless konekcija, dizajn dugmeta na dodir HD LCD display. Garancija minimum 1 godina.	1.00	komad
			4	Mikser za amalgam	Mikser za amalgam capsule veličine 1cm, električno napajanje DC24V, ulazna snaga 50VA, AC adapter ulazna snaga minimum: 100-240V AC 50/60Hz, izlazna DC24V 1.5V, brzina mješanja min 4000rpm, vrijeme miksanja sa mogućnosti odabira od 1-30 sekundi, buka maksimalno 70db(A), dimenzija maksimalno 190mmX18mmX150m m, adapter maksimalno 60mmX120mmX40mm , težina maksimalno 2.9 kg. Garancija najmanje 1 godina.	2.00	komad
			5	Nastavak za ultrazvuk	Nastava za ultrazvuk za stomatološku stolicu KAVO.	4.00	komad

6	Rezervni djelovi za stomatologiju	2700.00	6	Set za stomatološki pregled	Set sadrži: 1 tacna, 1 sonda, 1 šestica, 1 stomatološka pinceta, 1 držač za ogledalce.	10.00	komad
7	Rezervni djelovi za intedantsku opremu	5425.00	1	mašinske igle za mašinu za šivenje -NECCNI R BAGAT	mašinske Igle debljina -100	4.00	pakovanje
			2	mašinske igle za mašinu za šivenje -NECCNI R BAGAT	mašinske Igle debljina- 110	2.00	pakovanje
			3	igle za ručno šivenje	igle za ručno šivenje	4.00	pakovanje
			4	konac za mašinu za šivenje	konac mašinski debljine 0,40 ili 0,60 mm (12,5-TEX 3,R-37.5 TEX) -bijeli ,crni, zeleni,žuti, sivi (po 10 komada od svake boje)	50.00	komad
			5	paralica krojačka	paralica krojačka	4.00	komad
			6	krojačke makaze	krojačke makaze	2.00	komad
			7	krojačke makeze male (za obrezivanje)	krojačke makeze male (za obrezivanje)	2.00	komad
			8	krojački metar (santimetar)	krojački metar (santimetar)	2.00	komad
			9	Električni kazan tip ENK 300 litara, 30 kW	grijači za kazan od 300 litara L5/4 3x2,5 kW	2.00	komad
			10	Kip tiganj Končar ETN-307S broj.k.46962	grijači za KIP tiganj IGO 2000W, dužine 60 cm	2.00	komad
			11	Kip tiganj Končar ETN-307S broj.k.46962	prekidači 25A za kip tiganj sa okretačem, industrijski	2.00	komad
			12	Peć električna troetažna (pečenjara) K46920 Končar	grijači K 46920 Končar 1250 W	2.00	komad
			13	Peć električna troetažna (pečenjara) K46920 Končar	prekidači 25A sa okretačem, industrijski	2.00	komad
			14	Peć električna troetažna (pečenjara) K46920 Končar	termostat K46920 Končar (od 0 - 300 °C)	3.00	komad

7	Rezervni djelovi za intedantsku opremu	5425.00	15	Električni šporet KONČAR tip ESP-41-S	grijači ESP-41-S 2 (od 2,5-3 kW)	1.00	komad
			16	Električni šporet KONČAR tip ESP-41-S	prekidači 25A sa okretačem, industrijski	2.00	komad
			17	Električni šporet KONČAR tip ESP-41-S	grijači za rerne ESP 41 -S (2,5kW)	1.00	komad
			18	Električni šporet IGO Ljubljana	prekidači 25A sa okretačem, industrijski	4.00	komad
			19	Električni šporet IGO Ljubljana	grejne ploče za električni šporet 300x300 T	1.00	komad
			20	Električni šporet IGO Ljubljana	grijači za rerne IGO ljubljana (2,5 - 3 kW)	1.00	komad
			21	Električni šporet IGO Ljubljana	kabl 5x2,5 mm silikonski	5.00	metar dužni
			22	Električni mlin za meso FIMAR 12CG-01405T	set noževa za mlin FIMAR 12CG-01405T (Ø300)	1.00	komad
			23	Električni mlin za meso FIMAR 12CG-01405T	rešetka sira za mlin FIMAR 12CG-01405T	1.00	komad
			24	Peć električna troetažna (pečenjara) K46920 Končar	grijači za pećnice 2kw K46920	3.00	komad
			25	Peć električna troetažna (pečenjara) K46920 Končar	prekidači 25A sa okretačem, industrijski	3.00	komad
			26	Peć električna troetažna (pečenjara) K46920 Končar	termostat 0-300 °C K46920	3.00	komad
			27	Električni šporet KONČAR	grejne ploče 300x300 T ESP-41, ES400-230W-143kW	1.00	komad
			28	Električni šporet KONČAR	prekidači 25A sa okretačm, industrijski	1.00	komad
			29	Električni šporet KONČAR	grijači za rerne 2 - 2,5kW KONČAR	2.00	komad
			30	Kip tiganj Končar ETN-307S	grijači 3x2kW	2.00	komad
			31	Kip tiganj Končar ETN-307S	prekidači 25A za kip tiganj sa okretačen, industrijski	2.00	komad

7	Rezervni djelovi za intedantsku opremu	5425.00	32	Električni mlin za meso RAPID 370/92	Rešetka krupna za električni mlin RAPID 370/92	1.00	komad
			33	Električni mlin za meso RAPID 370/92	Rešetka sitna za električni mlin RAPID 370/92	1.00	komad
			34	Mašina za krompir	crijevo za vodu 1/2 "	1.00	komad
			35	Električni šporet Inženjering EŠ-4/1-17kw	grejne ploče 300x300 T	1.00	komad
			36	Električni šporet Inženjering EŠ-4/1-17kw	grijač EŠ 4/1-17 kw (2,5 - 3 kW)	3.00	komad
			37	Električni šporet KONČAR tip ENK br.K42931	grejne ploče 300x300 T	1.00	komad
			38	Električni šporet KONČAR tip ENK br.K42931	grijač ENK K 42931 (2,5 - 3 kW)	2.00	komad
			39	Električni kazan 150L KONČAR	grijač od 150L 5/4 3X2,5 kw	2.00	komad
			40	Električni kazan 150L KONČAR	termostat Končar (od 0- 300 °C)	1.00	komad
			41	Roštilj Končar tip - model-ERS-107 S	grijači KONČAR (2,5 - 3 kW)	2.00	komad
			42	Roštilj Končar tip - model-ERS-107 S	dugmad prekidača - toplotni sa kapilarom od 50 - 300 °C	10.00	komad
			43	Roštilj Končar tip - model-ERS-107 S	prekidači 25A sa okretačm, industrijski	2.00	komad
			44	Roštilj Končar tip - model-ERS-107 S	termostat (od 0 - 300 °C)	1.00	komad
			45	TA peć Elid i druge peći. (snaga 1-3.5w)	grijači 2.4 kw 660 w: AEG ili MAGNOHROM ;3kW/1000 w AEG ili MAGNOHROM	2.00	komad
			46	TA peć Elid i druge peći. (snaga 1-3.5w)	prekidači 25A za kip tiganj sa okretačen, industrijski	2.00	komad
			47	TA peć Elid i druge peći. (snaga 1-3.5w)	ventilator lijevi i desni	3.00	komad
			48	TA peć Elid i druge peći. (snaga 1-3.5w)	termostat sobni za TA peć	3.00	komad

7	Rezervni djelovi za intedantsku opremu	5425.00	49	Šporet električni Gorenje ,Sloboda ČačaK (S-140 I dr.)	grejne ploče 300x300 T	2.00	komad
			50	Šporet električni Gorenje ,Sloboda ČačaK (S-140 I dr.)	prekidači 25A za kip tiganj sa okretačen, industrijski	5.00	komad
			51	Šporet električni Gorenje ,Sloboda ČačaK (S-140 I dr.)	grejne ploče (ringle) 300x300 T	2.00	komad
			52	Šporet električni Gorenje ,Sloboda ČačaK (S-140 I dr.)	grijači pećnica 2 kW	3.00	komad
			53	Šporet električni Gorenje ,Sloboda ČačaK (S-140 I dr.)	termostat 0-300 °C	2.00	komad
			54	kabl	kabl PGP 5x1.5mm , silikonski	7.00	metar dužni
			55	kabl	klabl PGP 5x1.5mm instalacioni	7.00	metar dužni
			56	kabl	kabl PGP 3x2.5mm instalacioni	7.00	metar dužni
			57	Bakarna cijev	bakarna cijev Ø 6 mm	300.00	metar dužni
			58	Bakarna cijev	bakarna cijev Ø 10 mm	200.00	metar dužni
			59	Bakarna cijev	bakarna cijev Ø 12 mm	200.00	metar dužni
			60	Izolacija	izolacija cijev Ø 6 mm	400.00	metar dužni
			61	Izolacija	izolacija cijev Ø 12 mm	300.00	metar dužni
			62	Kondez crijevo	kondez crijevo Ø 16 mm	400.00	metar dužni
			63	Kondezator	kondezator 30 mF	40.00	komad
			64	Kondezator	kondezator 35 mF	40.00	komad
			65	Traka	traka za izolaciju cijevi bijela 50 x 500 mm	40.00	komad
			66	Freon	freon R-22	2.00	boca
			67	Freon	freon R-410	4.00	boca
			68	Freon	freon -407	4.00	boca
8	Rezervni djelovi za opremu za zaštitu od požara	8515.00	1	Glava ventil- S1, S2, S3 sa manometrom	Glava ventil- S1, S2, S3 sa manometrom.	20.00	komad
			2	Glava ventil- S6, S9, S12 sa manometrom	Glava ventil- S6, S9, S12 sa manometrom.	20.00	komad

8	Rezervni djelovi za opremu za zaštitu od požara	8515.00	3	Ventil CO2 5 kg	Ventil CO2 5 kg, konusni sa točkićem.	30.00	komad
			4	Ventil CO2 10 kg	Ventil CO2 10 kg, konusni sa točkićem.	30.00	komad
			5	Manometar 23 mm	Manometar 23 mm.	30.00	komad
			6	Manometar 37 mm	Manometar 37 mm.	30.00	komad
			7	Crijevo sa mlaznicom S6A	Crijevo sa mlaznicom za PPA S6A.	30.00	komad
			8	Crijevo sa mlaznicom S9A	Crijevo sa mlaznicom za PPA S9A	30.00	komad
			9	Točak plastični za S-50A	Točak plastični za S-50A	26.00	komad
			10	Točak plastični za S-100A	Točak plastični za S-100A	26.00	komad
			11	Ručna stega za PP aparate	Ručna stega za PP aparate	1.00	komad
			12	Ručna stega za boce CO2 za S aparate	Ručna stega za boce CO2 za S aparate, stega za boce 120 grama, 160 grama, 220 grama	1.00	komad
			13	Osigurač za S2A	Osigurač za S2A	100.00	komad
			14	Ključ ABC	Ključ ABC, željezo, boja crvena	5.00	komad
			15	Regulacioni ventil za aparate CO2	Regulacioni ventil za aparate CO2	2.00	komad
			16	Mlaznica S1A, S2A, S3A	Mlaznica S1A, S2A, S3A, garantni rok godinu dana od dana isporuke	100.00	komad
			17	Kapa- Glava za PPA S6A, S9A	Kapa- Glava za PPA S6A, S9A, garantni rok godinu dana od dana isporuke	50.00	komad
			18	Naljepnica za tehnički pregled	Naljepnica za tehnički pregled	500.00	komad
			19	Naljepnica sa uputstvom S2A	Naljepnica sa uputstvom S2A	100.00	komad
			20	Naljepnica sa uputstvom S6A	Naljepnica sa uputstvom S6A	50.00	komad
			21	Naljepnica sa uputstvom S9A	Naljepnica sa uputstvom S9A	50.00	komad

8	Rezervni djelovi za opremu za zaštitu od požara	8515.00	22	Naljepnica sa uputstvom S1A	Naljepnica sa uputstvom S1A	50.00	komad
			23	Naljepnica sa uputstvom CO2 5kg	Naljepnica sa uputstvom CO2 5kg	50.00	komad
			24	Naljepnica sa uputstvom S50A	Naljepnica sa uputstvom S50A	20.00	komad
			25	Crijevo sa mlaznicom 50-S100	Crijevo sa mlaznicom 50- S101	10.00	komad
			26	Komplet glava sa usponskom cijevi S2A	Komplet glava sa usponskom cijevi S2A	10.00	komad
			27	Komplet glava sa usponskom cijevi S9A	Komplet glava sa usponskom cijevi S9A	20.00	komad
			28	Univerzalni ključ za odvijanje glava sa nastavcima S1, S2, S6, S9,	Univerzalni ključ za odvijanje glava sa nastavcima S1, S2, S6, S9,	1.00	komad
			29	Crvene plastične plombe	Crvene plastične plombe	500.00	komad
			30	Zaštitna cerada za S6-S9	Zaštitna cerada za S6-S10	20.00	komad
			31	Glava za trimer mašinu za košenje trave	Auto cut 46-2 za trimers STIHL FS 350/450	30.00	komad
			32	Konac za trimer mašinu za košenje trave	Debljina 2.7 m	3000.00	metar dužni
			33	Zaštita za glavu prilikom košenja sa trimenom za košenje trave	Vizir sa antiforima	20.00	komad

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

	1 Rezervni djelovi za primarnu zdravstvenu zaštitu	360.00	1	Uređaj za mjerenje krvnog pritiska	Ručni aparat za mjerenje pritiska, sa skalom 0 - 300 mm Hg, sa preciznim ventilom za otpuštanje vazduha sa finim podešavanjem i bez habanja, sa mikrofilterom koji štiti ventil za otpuštanje vazduha i mjerni sistem. Dijafragma koja ima kapacitet opterećenja pritiskom do 600 mm/ Hg, Specijalno kaljena dijafragma od bakar-berilijuma, sa preciznim kretanjem. Bez lateksa. Torbica sa patentom. Registrovan i baždaren u Zavodu za hidrometeorologiju CG, garancijom minimum 1 godinu.	6.00	komad
	2 Rezervni djelovi za Kardiologiju	2000.00	1	Samoljepljive elektrode	Jednokratne samoljepljive elektrde za holter i ergometriju, pakovanje: set 25 komada.	50.00	pakovanje
			2	Papir za EKG aparat - Shiller AT2 plus	Papir za EKG aparat - Shiller AT2 plus: pakovanje 100 lista.	50.00	pakovanje
			3	Pacijent kabel za EKG	Pacijent kabal za EKG za Schiller pacard AT-2 plus	3.00	komad

3	Rezervni djelovi za ORL kabinet	910.00	1	Frencelove naočare	Frencelove naočare sa fiksnim bikonveksnim sočivom dioptrije od +15 do + 18 , transformatorom do 4.2 V ili odgovarajućim kablom za električno napajanje. Garancija u trajanju najmanje 1 godine. Obuka za rad minimum 1 dan. Kompatibilan sa aparatom vestibulometar HOMOTH Luftkolorisator. Obavezna instalacija uređaja.	1.00	komad
4	Rezervni djelovi za ultrazvučni kabinet	450.00	1	Papir za UZ aparat Philips Affiniti 70 SN	Dimenzija papira 110mmx20m	50.00	komad
5	Špric za ispiranje uha	300.00	1	Špric za ispiranje uha	Špric za ispiranje uha, kapaciteta 100ml, od materijala :staklo-metal ili metal, sa metalnim klipom.	2.00	komad
6	Rezervni djelovi za stomatologiju	2700.00	1	Helio lampa	Veličina: max 276 mmx28mmx30 mm, težina: maksimalno 750 gr, jačina: DC 15V 1,6A, ugrađen osigurač jačine :L250V T3.15A, LED svijetlo 10W, talasne dužine najmanje 385nm do 515nm, tri režima rada : nisko, meko i visoko, vrijeme postavljanja: za opciju "visoko" maksimalno 1S, 2S, 3S, opcija "meko" maksimalno: 5S, 10S, 15S, 20S, prove: max 30S, 60S. Garancija najmanje 1 godina.	2.00	komad

	6 Rezervni djelovi za stomatologiju	2700.00	2	Apex locator	Ispitivač vitaliteta, dimenzija : max 101mm (dužina) x 101 mm (širina) x 175,5 (visina), težina max 685g, baterija: 3.7V/2000mAh, adapter: ulazni:- 100V -240V 50Hz/60Hz 0.4A MAX, izlazni: DC5V/1A, potrišnja maksimalno 0,5W, ekran : minimum 3,8 inča LCD. Garancija minimum 1 godina.	1.00	komad
			3	Endo motor	Endo motor bez četkica, visokih performansi 6:1, super mini ugao 360 stepeni, mini kolenjak koji se može okretati, Wireless konekcija, dizajn dugmeta na dodir HD LCD display. Garancija minimum 1 godina.	1.00	komad
			4	Mikser za amalgam	Mikser za amalgam capsule veličine 1cm, električno napajanje DC24V, ulazna snaga 50VA, AC adapter ulazna snaga minimum: 100-240V AC 50/60Hz, izlazna DC24V 1.5V, brzina mješanja min 4000rpm, vrijeme miksanja sa mogućnosti odabira od 1-30 sekundi, buka maksimalno 70db(A), dimenzija maksimalno 190mmX18mmX150m m, adapter maksimalno 60mmX120mmX40mm , težina maksimalno 2.9 kg. Garancija najmanje 1 godina.	2.00	komad
			5	Nastavak za ultrazvuk	Nastava za ultrazvuk za stomatološku stolicu KAVO.	4.00	komad

	6 Rezervni djelovi za stomatologiju	2700.00	6	Set za stomatološki pregled	Set sadrži: 1 tacna, 1 sonda, 1 šestica, 1 stomatološka pinceta, 1 držač za ogledalce.	10.00	komad
	7 Rezervni djelovi za intedantsku opremu	5425.00	1	mašinske igle za mašinu za šivenje -NECCNI R BAGAT	mašinske Igle debljina -100	4.00	pakovanje
			2	mašinske igle za mašinu za šivenje -NECCNI R BAGAT	mašinske Igle debljina- 110	2.00	pakovanje
			3	igle za ručno šivenje	igle za ručno šivenje	4.00	pakovanje
			4	konac za mašinu za šivenje	konac mašinski debljine 0,40 ili 0,60 mm (12,5-TEX 3,R-37.5 TEX) -bijeli ,crni, zeleni,žuti, sivi (po 10 komada od svake boje)	50.00	komad
			5	paralica krojačka	paralica krojačka	4.00	komad
			6	krojačke makaze	krojačke makaze	2.00	komad
			7	krojačke makeze male (za obrezivanje)	krojačke makeze male (za obrezivanje)	2.00	komad
			8	krojački metar (santimetar)	krojački metar (santimetar)	2.00	komad
			9	Električni kazan tip ENK 300 litara, 30 kW	grijači za kazan od 300 litara L5/4 3x2,5 kW	2.00	komad
			10	Kip tiganj Končar ETN-307S broj.k.46962	grijači za KIP tiganj IGO 2000W, dužine 60 cm	2.00	komad
			11	Kip tiganj Končar ETN-307S broj.k.46962	prekidači 25A za kip tiganj sa okretačem, industrijski	2.00	komad
			12	Peć električna troetažna (pečenjara) K46920 Končar	grijači K 46920 Končar 1250 W	2.00	komad
			13	Peć električna troetažna (pečenjara) K46920 Končar	prekidači 25A sa okretačem, industrijski	2.00	komad
			14	Peć električna troetažna (pečenjara) K46920 Končar	termostat K46920 Končar (od 0 - 300 °C)	3.00	komad
			15	Električni šporet KONČAR tip ESP-41-S	grijači ESP-41-S 2 (od 2,5-3 kW)	1.00	komad
			16	Električni šporet KONČAR tip ESP-41-S	prekidači 25A sa okretačem, industrijski	2.00	komad

7	Rezervni djelovi za intedantsku opremu	5425.00	17	Električni šporet KONČAR tip ESP-41-S	grijači za rerne ESP 41 -S (2,5kW)	1.00	komad
			18	Električni šporet IGO Ljubljana	prekidači 25A sa okretačem, industrijski	4.00	komad
			19	Električni šporet IGO Ljubljana	grejne ploče za električni šporet 300x300 T	1.00	komad
			20	Električni šporet IGO Ljubljana	grijači za rerne IGO ljubljana (2,5 - 3 kW)	1.00	komad
			21	Električni šporet IGO Ljubljana	kabl 5x2,5 mm silikonski	5.00	metar dužni
			22	Električni mlin za meso FIMAR 12CG-01405T	set noževa za mlin FIMAR 12CG-01405T (Ø300)	1.00	komad
			23	Električni mlin za meso FIMAR 12CG-01405T	rešetka sira za mlin FIMAR 12CG-01405T	1.00	komad
			24	Peć električna troetažna (pečenjara) K46920 Končar	grijači za pećnice 2kw K46920	3.00	komad
			25	Peć električna troetažna (pečenjara) K46920 Končar	prekidači 25A sa okretačem, industrijski	3.00	komad
			26	Peć električna troetažna (pečenjara) K46920 Končar	termostat 0-300 °C K46920	3.00	komad
			27	Električni šporet KONČAR	grejne ploče 300x300 T ESP-41, ES400-230W-143kW	1.00	komad
			28	Električni šporet KONČAR	prekidači 25A sa okretačm, industrijski	1.00	komad
			29	Električni šporet KONČAR	grijači za rerne 2 - 2,5kW KONČAR	2.00	komad
			30	Kip tiganj Končar ETN-307S	grijači 3x2kW	2.00	komad
			31	Kip tiganj Končar ETN-307S	prekidači 25A za kip tiganj sa okretačen, industrijski	2.00	komad
			32	Električni mlin za meso RAPID 370/92	Rešetka krupna za električni mlin RAPID 370/92	1.00	komad
			33	Električni mlin za meso RAPID 370/92	Rešetka sitna za električni mlin RAPID 370/92	1.00	komad
			34	Mašina za krompir	crijevo za vodu 1/2 "	1.00	komad

7	Rezervni djelovi za intedantsku opremu	5425.00	35	Električni šporet Inženjering EŠ-4/1-17kw	grejne ploče 300x300 T	1.00	komad
			36	Električni šporet Inženjering EŠ-4/1-17kw	grijač EŠ 4/1-17 kw (2,5 - 3 kW)	3.00	komad
			37	Električni šporet KONČAR tip ENK br.K42931	grejne ploče 300x300 T	1.00	komad
			38	Električni šporet KONČAR tip ENK br.K42931	grijač ENK K 42931 (2,5 - 3 kW)	2.00	komad
			39	Električni kazan 150L KONČAR	grijač od 150L 5/4 3X2,5 kw	2.00	komad
			40	Električni kazan 150L KONČAR	termostat Končar (od 0- 300 °C)	1.00	komad
			41	Roštilj Končar tip -model- ERS-107 S	grijači KONČAR (2,5 - 3 kW)	2.00	komad
			42	Roštilj Končar tip -model- ERS-107 S	dugmad prekidača - toplotni sa kapilalom od 50 - 300 °C	10.00	komad
			43	Roštilj Končar tip -model- ERS-107 S	prekidači 25A sa okretačm, industrijski	2.00	komad
			44	Roštilj Končar tip -model- ERS-107 S	termostat (od 0 - 300 °C)	1.00	komad
			45	TA peć Elid i druge peći. (snaga 1-3.5w)	grijači 2.4 kw 660 w: AEG ili MAGNOHROM ;3kW/1000 w AEG ili MAGNOHROM	2.00	komad
			46	TA peć Elid i druge peći. (snaga 1-3.5w)	prekidači 25A za kip tiganj sa okretačen, industrijski	2.00	komad
			47	TA peć Elid i druge peći. (snaga 1-3.5w)	ventilator lijevi i desni	3.00	komad
			48	TA peć Elid i druge peći. (snaga 1-3.5w)	termostat sobni za TA peć	3.00	komad
			49	Šporet električni Gorenje ,Sloboda ČačaK (S-140 I dr.)	grejne ploče 300x300 T	2.00	komad
			50	Šporet električni Gorenje ,Sloboda ČačaK (S-140 I dr.)	prekidači 25A za kip tiganj sa okretačen, industrijski	5.00	komad
			51	Šporet električni Gorenje ,Sloboda ČačaK (S-140 I dr.)	grejne ploče (ringle) 300x300 T	2.00	komad

7	Rezervni djelovi za intedantsku opremu	5425.00	52	Šporet električni Gorenje ,Sloboda ČačaK (S-140 I dr.)	grijači pećnica 2 kW	3.00	komad
			53	Šporet električni Gorenje ,Sloboda ČačaK (S-140 I dr.)	termostat 0-300 °C	2.00	komad
			54	kabl	kabl PGP 5x1.5mm , silikonski	7.00	metar dužni
			55	kabl	klabl PGP 5x1.5mm instalacioni	7.00	metar dužni
			56	kabl	kabl PGP 3x2.5mm instalacioni	7.00	metar dužni
			57	Bakarna cijev	bakarna cijev Ø 6 mm	300.00	metar dužni
			58	Bakarna cijev	bakarna cijev Ø 10 mm	200.00	metar dužni
			59	Bakarna cijev	bakarna cijev Ø 12 mm	200.00	metar dužni
			60	Izolacija	izolacija cijev Ø 6 mm	400.00	metar dužni
			61	Izolacija	izolacija cijev Ø 12 mm	300.00	metar dužni
			62	Kondez crijevo	kondez crijevo Ø 16 mm	400.00	metar dužni
			63	Kondezator	kondezator 30 mF	40.00	komad
			64	Kondezator	kondezator 35 mF	40.00	komad
			65	Traka	traka za izolaciju cijevi bijela 50 x 500 mm	40.00	komad
			66	Freon	freon R-22	2.00	boca
			67	Freon	freon R-410	4.00	boca
			68	Freon	freon -407	4.00	boca
8	Rezervni djelovi za opremu za zaštitu od požara	8515.00	1	Glava ventil- S1, S2, S3 sa manometrom	Glava ventil- S1, S2, S3 sa manometrom.	20.00	komad
			2	Glava ventil- S6, S9, S12 sa manometrom	Glava ventil- S6, S9, S12 sa manometrom.	20.00	komad
			3	Ventil CO2 5 kg	Ventil CO2 5 kg, konusni sa točkićem.	30.00	komad
			4	Ventil CO2 10 kg	Ventil CO2 10 kg, konusni sa točkićem.	30.00	komad
			5	Manometar 23 mm	Manometar 23 mm.	30.00	komad
			6	Manometar 37 mm	Manometar 37 mm.	30.00	komad
			7	Crijevo sa mlaznicom S6A	Crijevo sa mlaznicom za PPA S6A.	30.00	komad

8	Rezervni djelovi za opremu za zaštitu od požara	8515.00	8	Crijevo sa mlaznicom S9A	Crijevo sa mlaznicom za PPA S9A	30.00	komad
			9	Točak plastični za S-50A	Točak plastični za S-50A	26.00	komad
			10	Točak plastični za S-100A	Točak plastični za S-100A	26.00	komad
			11	Ručna stega za PP aparate	Ručna stega za PP aparate	1.00	komad
			12	Ručna stega za boce CO2 za S aparate	Ručna stega za boce CO2 za S aparate, stega za boce 120 grama, 160 grama, 220 grama	1.00	komad
			13	Osigurač za S2A	Osigurač za S2A	100.00	komad
			14	Ključ ABC	Ključ ABC, željezo, boja crvena	5.00	komad
			15	Regulacioni ventil za aparate CO2	Regulacioni ventil za aparate CO2	2.00	komad
			16	Mlaznica S1A, S2A, S3A	Mlaznica S1A, S2A, S3A, garantni rok godinu dana od dana isporuke	100.00	komad
			17	Kapa- Glava za PPA S6A, S9A	Kapa- Glava za PPA S6A, S9A, garantni rok godinu dana od dana isporuke	50.00	komad
			18	Naljepnica za tehnički pregled	Naljepnica za tehnički pregled	500.00	komad
			19	Naljepnica sa uputstvom S2A	Naljepnica sa uputstvom S2A	100.00	komad
			20	Naljepnica sa uputstvom S6A	Naljepnica sa uputstvom S6A	50.00	komad
			21	Naljepnica sa uputstvom S9A	Naljepnica sa uputstvom S9A	50.00	komad
			22	Naljepnica sa uputstvom S1A	Naljepnica sa uputstvom S1A	50.00	komad
			23	Naljepnica sa uputstvom CO2 5kg	Naljepnica sa uputstvom CO2 5kg	50.00	komad
			24	Naljepnica sa uputstvom S50A	Naljepnica sa uputstvom S50A	20.00	komad
			25	Crijevo sa mlaznicom 50-S100	Crijevo sa mlaznicom 50-S101	10.00	komad

	8 Rezervni djelovi za opremu za zaštitu od požara	8515.00	26	Komplet glava sa usponskom cijevi S2A	Komplet glava sa usponskom cijevi S2A	10.00	komad
			27	Komplet glava sa usponskom cijevi S9A	Komplet glava sa usponskom cijevi S9A	20.00	komad
			28	Univerzalni ključ za odvijanje glava sa nastavcima S1, S2, S6, S9,	Univerzalni ključ za odvijanje glava sa nastavcima S1, S2, S6, S9,	1.00	komad
			29	Crvene plastične plombe	Crvene plastične plombe	500.00	komad
			30	Zaštitna cerada za S6-S9	Zaštitna cerada za S6-S10	20.00	komad
			31	Glava za trimer mašinu za košenje trave	Auto cut 46-2 za trimers STIHL FS 350/450	30.00	komad
			32	Konac za trimer mašinu za košenje trave	Debljina 2.7 m	3000.00	metar dužni
			33	Zaštita za glavu prilikom košenja sa trimenom za košenje trave	Vizir sa antiforima	20.00	komad