

PREGLED POSTUPKA #64623

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	SLUŽBA PREDSJEDNIKA CRNE GORE
PIB	02018721
E-mail	natasa.ralevic@predsjednik.me
Telefon	020/246-529
Internet adresa	www.predsjudnik.me
Fax	--
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 12
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i montaža namještaja
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanja Poleksić
Kontakt	067 400-191
Datum objave	15.11.2023. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	SLUŽBA PREDSJEDNIKA CRNE GORE Nabavka namještaja 39100000 - Namještaj	24.000,00 EUR	5.040,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Obrazac 2 - Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora - 35 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Adresa naručioca Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 12, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan da prilikom isporuke ponuđeni namještaj i montira u prostorije za koje je predmetna roba namijenjena, kao i da u ponuđenu cijenu uračuna uslugu isporuke i montaže. Podnošenjem ponude, ponuđač je saglasan sa navedenim uslovom	Drugi uslovi
Rok plaćanja: 15 dana od dana dostavljanja fakture po zapisnički konstatovanom kvantitativno - kvalitativnom prijemu robe	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski na žiro račun ponuđača	Način plaćanja
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sofa	Sofa dimenzije š194x d 90x h75 cm . Oblik sofe treba da bude jedinstvena linija koja se proteže cijelom dužinom sofe i ocrta njen oblik. Tijelo sofe treba da bude od visokokvalitetne šperploče, i treba da se postigne oblik zaobljenog naslona i naslona za ruke. Tijelo treba da bude obloženo hladno rezanom pjenom i poliesterskom vatom, i presvučeno visokokvalitetnom tkaninom. Ispod pjene, treba da bude potpora od elastičnih traka. Nogice treba da budu napravljene od kvadratne savijene šipke, plastificirane u crnoj boji i da se nastavljaju se na šavove koji ocrtavaju obrise sofe. Tkanina treba da bude u boji pijeska ili sl. i da ima sljedeće karakteristike: sastav 95% vuna, 5% poliamid, težina oko 700g/m2, otpornost na habanje 70.000 ciklusa prema ISO 12947-2, Pilling veći ili jednak 4-5 prema ISO 12945-2, otpornost na svjetlost veći ili jednak 5 prema ISO 105-B02	2,00 komada

2	Fotelja	Fotelja _ dim š92 d80 h70cm. Naslon treba da bude nizak, a nasloni za ruke uski sa zaobljenim unutrašnjim dijelovima za udobno sjedenje. Tijelo fotelje treba da bude napravljeno od visokokvalitetne šperploče, i treba da se postigne oblik zaobljenog naslona i naslona za ruke. Tijelo fotelje treba da bude napravljeno je od metala s detaljima od šperploče i obloženo hladno rezanom pjenom i poliesterskom vatom, i presvučeno visokokvalitetnom tkaninom. Ispod pjene, na sjedećem dijelu, treba da bude potpora od elastičnih traka. Nogice treba da budu izrađene od čelične šipke polukružnog presjeka, plastificirane u crnoj boji i da obuhvataju fotelju s bočne i stražnje strane, kao okvir. Tkanina treba da bude u boji pijeska ili sl. i da ima sljedeće karakteristike: sastav 95% vuna, 5% poliamid, težina oko 700g/m2, otpornost na habanje 70.000 ciklusa prema ISO 12947-2, Pilling veći ili jednak 4-5 prema ISO 12945-2, otpornost na svjetlost veći ili jednak 5 prema ISO 105-B02	7,00 komada
---	---------	---	-------------

3	Fotelja	Fotelja _ dim š92 d80 h70cm. Naslon treba da bude nizak, a nasloni za ruke uski sa zaobljenim unutrašnjim dijelovima za udobno sjedenje. Tijelo fotelje treba da bude napravljeno od visokokvalitetne šperploče, i treba da se postigne oblik zaobljenog naslona i naslona za ruke. Tijelo fotelje treba da bude napravljeno je od metala s detaljima od šperploče i obloženo hladno rezanom pjenom i poliesterskom vatom, i presvučeno visokokvalitetnom tkaninom. Ispod pjene, na sjedećem dijelu, treba da bude potpora od elastičnih traka. Nogice treba da budu izrađene od čelične šipke polukružnog presjeka, plastificirane u crnoj boji i da obuhvataju fotelju s bočne i stražnje strane, kao okvir. Tkanina treba da bude u svijetlo plavoj boji i da ima sljedeće karakteristike: sastav 95% vuna, 5% poliamid, težina oko 700g/m2, otpornost na habanje 70.000 ciklusa prema ISO 12947-2, Pilling veći ili jednak 4-5 prema ISO 12945-2, otpornost na svjetlost veći ili jednak 5 prema ISO 105-B02	2,00 komada
4	Podizni stolić	Podizni stolić dim š 32 × d 44 × v 50/70 cm. Stolić treba da ima pravougaonu bazu sa zaobljenim rubovima, izrađenu od čeličnog lima, plastificiranog u crnu boju. Na bazi treba da bude vertikalni nosač i da sadrži podizni mehanizam za podešavanje visine stolića (od 50-70 cm visine). Ploča stolića treba da bude od mediapana s koso sječenim rubovima i završnom površinom od Fenix NTM materijala ili sl.	8,00 komada
6	Niski stolić	Niski stolić dim š 100 × d 70 × v 34 cm. Stolić treba da ima pravougaonu bazu od čeličnih šipki 10x10 mm, koje čine prostorni okvir i nose ploču od HPL-a (ili sl) debljine 13mm. Ploča stola treba da je na rubovima urezana kako bi nalegla na okvir i izgledala tanje	2,00 komada