

PREGLED POSTUPKA #6134

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO
PIB	02054779
E-mail	vodovodbar@t-com.me
Telefon	030/312-938, 030/312-043
Internet adresa	www.vodovod-bar.me
Fax	030/312-938
Adresa	Branka Čalovića 2
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Servis pumpnih agregata
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Irena Lazović
Kontakt	030/312-938
Datum objave	09.07.2021. 14:50

Napomena	☑ Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 20.07.2021.godine do 10:30 sati. Otvaranje ponuda održaće se dana 20.07.2021. godine u 11:00 sati. Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka javne nabavke je 30 dana od dana otvaranja ponuda. Napomena: POPRAVKA PUMPNOG DIJELA obuhvata: demontažu, defektažu, čišćenje (uračunati trošak sitnog materijala), opravku i montažu tj. ugradnju novih rezervnih dijelova i materijala, ispitivanje rada i sl. PREMOTAVANJE STATORA obuhvata: demontažu etektro motora, njegovu pripremu za vinklovanje statora i izradu veza, lakiranje i pečenje statora, montažu i ispitivanje. U ponudi za ovu stavku ukalkulisati osim vrijednosti rada i sav potreban materijal (dinamo lak žica, lak, izolacioni materijala i dr. sitan materijal). Ponuda se sačinjava u skladu sa zahtjevom, bez iznosa PDV-a. Cijena se iskazuje brojčano u eurima. U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti za cjelokupan predmet nabavke u skladu sa zahtjevom. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuda ne može biti alternativna. Naručilac i ponuđač u postupku jednostavne nabavke treba da primjenjuju antikorupcijska pravila i mjere sprečavanja sukoba interesa u skladu sa zakonom. Naručilac i izabrani ponuđač će zaključiti ugovor. Ponuđač je dužan da uz potpisan ugovor dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Servis pumpnih agregata	09.07.2021 14:50	20.07.2021 10:30	20.07.2021 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrsta postupka
2021	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO Servis pumpnih agregata 50000000 - Usluge popravke i održavanja	19.990,00 EUR	4.197,90 EUR	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Obavezni uslovi U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Uslovi sposobnosti privrednog subjekta Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: ☐ za obavljanje djelatnosti. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ☐ dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
☐ stručne i tehničke osposobljenosti. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: Ispunjenost uslova iz stručno tehničke sposobnosti dokazuje se: ☐ dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude: je 60 dana od dana isteka perioda za dostavljanje ponuda.	Rok važenja ponude

Rok izvršenja ugovora: je godinu dana od dana zaključenja ugovora, ili do utroška ugovorenih sredstava, u zavisnosti koji od ta dva uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Radionica ponuđača. Mjesto preuzimanja pumpi predviđenih za servis je magacin DOO Vodovod i kanalizacija Bar , Sokolana bb 85000 Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršene usluge servisa	Rok plaćanja
Način plaćanja je Virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: za izvršene usluge (važi za sve pumpe) je 6 mjeseci od dana pismene primopredaje vraćene pumpe naručiocu na dalju upotrebu.	Garantni rok
Način izvršenja ugovora: Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba naručioca. Rok za izvršenje pojedinačne usluge servisa je minimum 7 dana, a maksimum 30 dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku.	Drugi uslovi
Rok izvršenja usluge počinje da teče od dana prijema narudžbe od strane naručioca, do isporuke pumpe poslije izvršene usluge. Izvršilac usluga mora da obezbijedi neometanu komunikaciju (konstantan internet i sve što treba za prijem putem fax-a, uključujući i osoblje koje će primiti narudžbu).	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: • Izjava – Obrazac 2 Ispunjenost uslova ponuđač može da dokazuje dokazima izdatim od nadležnih organa, ili potpisanom i ovjerenom Izjavom na Obrascu 2, koji je dužan da dostavi u ponudi, a koja čini sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke. U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu. Ponuđač to potvrđuje potpisanom i ovjerenom Izjavom koji je dužan da dostavi u ponudi, a koja čini sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke.	Drugi uslovi
Naručilac će svojom narudžbenicom (Na memorandumu, brojem i datumom, specifikacijom tražene usluge, ovjerenom potpisom i pečatom preduzeća) tražiti od izvršioca usluga da dođe po predmetnu pumpu u magacin DOO „Vodovod i kanalizacija“ u Bar-u, preuzme je, popravi i vrati naručiocu.	Drugi uslovi
Izvršilac usluga će obezbijediti o svom trošku prevoz pumpi od korisnika usluga do mjesta servisiranja i nazad do korisnika usluga.	Drugi uslovi
U vrijednost ponude (zbir svih navedenih stavki) su uključeni svi troškovi prevoza, carina, špedicije i slično, odnosno svi troškovi koji dodatno opterećuju nabavku.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.990,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 15 kW	Osovina pumpe	1,00 kom
2	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 15 kW	Radno kolo	1,00 kom
3	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 15 kW	Dihtung međustepena	1,00 kom
4	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 15 kW	Ležaj 6305	1,00 kom
5	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 15 kW	Ležaj 1307	1,00 kom
6	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 15 kW	Ležaj 51308	1,00 kom
7	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 15 kW	Klin	1,00 kom
8	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 15 kW	Ležajna čaura osovine	1,00 kom
9	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 15 kW	Zatezna navrtka osovine	1,00 kom

10	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 15 kW	Konzola veća	1,00 kom
11	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 15 kW	Nosač aksijalnog ležaja	1,00 kom
12	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 15 kW	Sprovodno kolo	1,00 kom
13	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 15 kW	Štop piksna	1,00 kom
14	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 15 kW	Popravka pumpnog dijela	1,00 kom
15	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna centrifugalna pumpa CVN 3-4, "Jastrebac" – Niš; P = 15 kW	Premotavanje (vinklovanje) statora el. motora	1,00 kom
16	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Zaštitna čaura osovine-prednja	1,00 kom
17	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Stop piksna	1,00 kom
18	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Zatezač ležaja	1,00 kom
19	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Komlet gumica za spojnicu	1,00 kom
20	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Zatezna čaura osovine -zadnja	1,00 kom

21	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Lezaji –komplet	1,00 kom
22	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Komplet gumenih zaptivača	1,00 kom
23	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Popravka pumpnog dijela	1,00 kom
24	Pumpe za čistu vodu – Horizontalna višestepena pumpa MEC-MR65-2/4Y, "Caprari" - Italija, P = 11 kW	Premotavanje (vinklovanje) statora el. motora	1,00 kom
25	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Konusni prsten sa navrtkom	1,00 kom
26	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Ležajevi motor- kompl.	1,00 kom
27	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Aksijalni ležaj motora	1,00 kom
28	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Klizni radijalni ležaj motora	1,00 kom
29	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Mehanički zaptivač	1,00 kom
30	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Radno kolo	1,00 kom
31	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Ležaj međustepena	1,00 kom
32	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Glicerin	1,00 kom

33	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Zaštitna čaura osovine	1,00 kom
34	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Popravka pumpnog dijela	1,00 kom
35	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa TVS 8.2-4VV, "Vogel"- Austrija: P= 22 kW	Premotavanje (vinklovanje) statora el. motora	1,00 kom
36	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Konusni prsten sa navrtkom	1,00 kom
37	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Aksijalni ležaj motora	1,00 kom
38	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Klizni radijalni ležaj motora	1,00 kom
39	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Mehanički zaptivač	1,00 kom
40	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Radno kolo	1,00 kom
41	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Ležaj međustepena	1,00 kom
42	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Glicerin	1,00 kom
43	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Zaštitna čaura osovine	1,00 kom
44	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Rajhem spojnica	1,00 kom
45	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Popravka pumpnog dijela	1,00 kom

46	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 87 TV5- Vogel- Austrija; P = 44 kW	Premotavanje (vinklovanje) statora el.motora	1,00 kom
47	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Konusni prsten sa navrtkom	1,00 kom
48	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Klizni radijalni ležaj motora	1,00 kom
49	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Aksijalni ležaj motora	1,00 kom
50	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Rotorska čaura, komplet	1,00 kom
51	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Radno kolo	1,00 kom
52	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Zaptivni prsten	1,00 kom
53	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Ležaj međustepena	1,00 kom
54	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Zaštitna čaura osovine	1,00 kom
55	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Glicerin	1,00 kom
56	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Rajhem spojnica	1,00 kom
57	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Popravka pumpnog dijela	1,00 kom
58	Pumpe za čistu vodu – Potapajuća bunarska pumpa 88 TV9N, Vogel- Austrija; P = 75kW	Premotavanje (vinklovanje) statora el. motora	1,00 kom

59	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Radna kola	1,00 kom
60	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Ležajevi-komplet	1,00 kom
61	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Mehanički zaptivači	1,00 kom
62	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Čaura osovine	1,00 kom
63	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	O-ring gumice/komplet	1,00 kom
64	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Popravka pumpnog dijela	1,00 kom
65	Pumpe za čistu vodu – Vertikalna višestepena pumpa HVU 25/3A+V30110221-V, "Caprari" – Italija, P=11 kW	Premotavanje (vinklovanje) statora el.motora	1,00 kom
66	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Radna kola	1,00 kom
67	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Mehanički zaptivač	1,00 kom

68	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	O-ring prstenovi-komplet	1,00 kom
69	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Ležajevi-komplet	1,00 kom
70	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Popravka pumpnog dijela	1,00 kom
71	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna višes. vertikalna pumpa MPB 65.1/7. Vogel – Austrija; P = 11 kW	Premotavanje (vinklovanje) statora el. motora	1,00 kom
72	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Zastitna čaura osovine prednja	1,00 kom
73	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Štop piksna	1,00 kom
74	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Zatezač ležaja	1,00 kom
75	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Komplet gumica za spojnicu	1,00 kom
76	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Zatezna čaura osovine zadnja	1,00 kom

77	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Ležaj 7310 SKF	1,00 kom
78	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Ležaj NU 310 SKF	1,00 kom
79	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Komplet gumenih zaptivača	1,00 kom
80	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Popravka pumpnog dijela	1,00 kom
81	Pumpe za čistu vodu – Centrifugalna horizontalna pumpa 104 P2 R ESN 4504 Vogel –Austrija; P= 45 kW	Premotavanje (vinkolovanje) statora el. Motora	1,00 kom
82	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Radno kolo	1,00 kom
83	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Mehanički zaptivač	1,00 kom
84	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Zaptivni prsten radnog kola	1,00 kom
85	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	O-ring zaptivač, komplet	1,00 kom

86	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Ležaji	1,00 kom
87	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Ulje za hladjenje	1,00 kom
88	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Set PTC sondi	1,00 kom
89	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Reparacija osovine	1,00 kom
90	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Popravka pumpnog dijela	1,00 kom
91	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0844.1-M70/2-"ABS" Švedska, P= 8.4 kW	Premotavanje (vinklovanje) statora el. motora	1,00 kom
92	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Mehanički zaptivač	1,00 kom
93	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	O –ring zaptivač komplet	1,00 kom
94	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Zaptivni prsten radnoga kola	1,00 kom

95	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Reparacija osovine	1,00 kom
96	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Ulje za hladjenje	1,00 kom
97	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Set termosondi	1,00 kom
98	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Ležaji	1,00 kom
99	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Radno kolo	1,00 kom
100	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Popravka pumpnog dijela	1,00 kom
101	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 14 KW	Premotavanje (vinklovanje) statora el. motora	1,00 kom
102	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Radno kolo	1,00 kom
103	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Mehanički zaptivač	1,00 kom

104	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Zaptivni prsten radnog kola	1,00 kom
105	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	O-ring zaptivač, komplet	1,00 kom
106	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Ležaji	1,00 kom
107	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Reparacija osovine	1,00 kom
108	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Ulje za hladjenje	1,00 kom
109	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Set termosondi	1,00 kom
110	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Popravka pumpnog dijela	1,00 kom
111	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 2045-"ABS " Švedska; P = 18.5 KW	Premotavanje (vinklovanje) statora el. motora	1,00 kom
112	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Radno kolo	1,00 kom

113	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Mehanički zaptivač	1,00 kom
114	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Zaptivni prsten radnog kola	1,00 kom
115	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	O-ring zaptivač, komplet	1,00 kom
116	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Ležaji	1,00 kom
117	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Set PTC sondi	1,00 kom
118	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Ulje za hladjenje	1,00 kom
119	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Reparacija osovine	1,00 kom
120	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Popravka pumpnog dijela	1,00 kom
121	Pumpe za otpadnu vodu – Potapajuća pumpa za otpadnu vodu AFP 0842.1-M40/2-"ABS" Švedska, P= 4.8 kW	Premotavanje (vinklovanje) statora el. motora	1,00 kom