

PREGLED POSTUPKA #64218

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA TIVAT
PIB	02008599
E-mail	nabavke@opstinativat.me
Telefon	032/661-300
Internet adresa	www.opstinativat.me
Fax	--
Adresa	Trg Magnolija 1
Grad	Tivat
Poštanski broj	35320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i postavljanje automatskog sistema za zalivanje i njegovo održavanje (Veliki gradski park)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dejana Bogdanović
Kontakt	032/661-300
Datum objave	16.11.2023. 09:15

Crna Gora
Opština Tivat
Broj 07-426/23-415
Tivat: 16-11-2023

Napomena

Skica sa označenim površinama za izgradnju /instalaciju sistema je u prilogu zahtjeva za podnošenje ponuda .

16.11.2023 09:19:00

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	17.11.2023 07:00	24.11.2023 12:00	24.11.2023 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA TIVAT Nabavka postavljanje automatskog sistema za zalivanje i njegovo održavanje (Veliki gradski park) 45000000 - Građevinski radovi	8.265,00 EUR	1.735,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar sa podacima o ovlašćenom licu, a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u CRPS ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač treba da posjeduje licencu projektanta i izvođača radova u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore" br. 064/17..082/20).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok izvršenja ugovora je 20 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao od strane nadzornog organa	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Tivat,dio katastarske parcele broj 972/1 KO Tivat.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 10 dana od završetka ugovorene obaveze	Rok plaćanja
Način plaćanja na račun Izvršioca , u cjelosti po završenom poslu .	Način plaćanja
Garantni rok:2 godine od dana završetka radova	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izvještaj stručnog nadzora nad sprovođenjem radova angažovanog od strane Investitora i Izvkeštaj o sprovedenim radovima koji obuhvata narativni opis i fotodokumentaciju (fotografije snimljene tokom izvođenja radova i puštanja sistema u rad)	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izabrani izvođač će dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka. Naručilac može garanciju aktivirati u svakom momentu kada nastupi povreda ugovorenih obaveza.Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.	Drugi uslovi

Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka jednostavne nabavke ako utvrdi da je netačno prikazivao činjenice u izjavi u vezi ispunjenosti uslova utvrđeni zahtjevom čl.16 tačka 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti predmeta nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 15 dana nakon isteka tog roka. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i 2) odbije da zaključe ugovor o jednostavnoj nabavci. Na zahtjev ponuđača, garancija će se vratiti ponuđaču u roku od deset dana od zaključivanja ugovora o jednostavnoj nabavci. Garancija ponude se dostavlja se u elektronskom obliku putem ESN, a u slučaju da ponuđač ne može da podnese garanciju u elektronskom obliku treba da putem ESN dostavi kopiju iste a original dostavi naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti na kojoj navesti: naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koji se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa potpisana od strane ovlašćenog lica na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG" br. 016/23, 020/23 i 036/23). U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podgovaračem svaki član zajedničke ponude i podgovarač treba da dostavi Izjavu.	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

16.11.2023 09:19:00

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **8.265,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1 Usluge nabavke, isporuke, instalacije i puštanja u rad automatskog sistema za zalivanje biljaka u zaštićenom prirodnom dobru "Veliki gradski park u Tivtu"	Usluge nabavke i isporuke, kao i radovi na instalaciji i puštanju u rad automatskog sistema za zalivanje biljaka u zaštićenom prirodnom dobru "Veliki gradski park u Tivtu" treba da budu realizovane na dijelu katastarske parcele broj 972/1 KO Tivat u centralnom dijelu parka, a prema specifikaciji. Površina na kojoj treba da bude stavljen u rad sistem za zalivanje u okviru ovih radova iznosi ukupno 4.098m², i obuhvata polja koja su označena kao P-11 (928m²), P-12 (1.938m²) i P-14 (1.232m²) u grafičkom prikazu iz tehničke dokumentacije (Prilog 2). Nakon puštanja u rad rasprskivači treba da budu postavljeni i podešeni na način da zalivaju sve dijelove navedenih površina. Radovi treba da budu izvedeni u skladu sa mjerama zaštite koje su propisane Odlukom o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra Veliki gradski park u Tivtu ("Sl list CG - OP", br. 04/15) i pravilima struke, odnosno na način da se ne naruše estetske, biološke i ambijentalne vrijednosti parka, a da instalirani elementi ispunjavaju propisane standarde, kvalitet, postojanost, sigurnost i efikasnost u radu. Tokom izvođenja radova potrebno je obezbijediti lokaciju na kojoj se izvode radovi, radi ograničavanja kretanja posjetilaca i zaštite lica i imovine. Izvjestaj o sprovedenim radovima, koji obuhvata narativni opis i fotodokumentaciju (fotografije snimljene tokom izvođenja radova i puštanja sistema u rad) treba da bude sačinjen i dostavljen naručiocu u analognoj i digitalnoj formi (po jedan primjerak) najkasnije do 10.12.2023. godine.	1,00 kom

2	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu -	Iskop rova za polaganje cijevovoda (širina rova 20cm; dubina rova 40cm; obračun dat po dužini)	900,00 m
3	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu	Zatrpavanje cijevovoda (širina rova 20cm; dubina rova 40cm; obračun dat po dužini)	900,00 m
4	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu	Nabavka i ugradnja cijevi pehd DN 63 mm	100,00 m
5	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu	Nabavka i ugradnja cijevi pehd DN 32 mm	900,00 m
6	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu	Nabavka i ugradnja crijeva Swing Joint sa priključnim elementima	60,00 m
7	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu	Nabavka i ugradnja kugla ventila od 2"	3,00 kom
8	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu	Nabavka i ugradnja el.ventila od 2"	5,00 kom
9	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu	Nabavka i ugradnja prskalica PGP	65,00 kom
10	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu	Nabavka i ugradnja prskalica prosprej sa odgovarajućim diznama	15,00 kom

11	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu	Nabavka i ugradnja fazonskih komada za povezivanja prskalica na na cjevovod	65,00 kom
12	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu	Nabavka i ugradnja signalnog kabela za povezivanje upravljačkih jedinica sa el.ventilima	200,00 m'
13	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu	Nabavka i ugradnja upravljačkih jedinica za automatsko rad sistema	3,00 kom
14	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu	Nabavka i ugradnja baštenskih hidranata sa polietilenskom šahtom	5,00 kom
15	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu	Nabavka i ugradnja fazonskih komada za povezivanje elektroventila, i fazonskih komada za povezivanje i čepovanje cjevovoda	1,00 paušal
16	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu	Nabavka i ugradnja dzambo šahti za elektromagnetne ventile	5,00 kom
17	Specifikacija radova za površine označene kao P-11 (928m2), P-12 (1.938m2) i P-14 (1.232m2) u Velikom gradskom parku u Tivtu	Podšavanje sistema i puštanje u rad	1,00 paušal

Prilog 2 – Skica sa označenim površinama za izgradnju/instalaciju sistema za zalivanje u Velikom gradskom parku u Tivtu (P-11, P-12 i P-14)

