Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka kancelarijskog namještaja

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

FOND ZA INOVACIJE CRNE GORE DOO

PIB:

03382052

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana poziva Naručioca, a najduže 6 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je objekat Fonda za inovacije Crne Gore, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana po uredno dostavljenoj fakturi.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok je 2 godine od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji.	Garantni rok
Uslov za primopredaju je obostrano potpisan zapisnik o izvršenoj isporuci i primopredaji.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti ugovora sa PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovorenih obaveza, sa rokom važenja 15 dana dužim od roka izvršenja ugovora.	Drugi uslovi
Obaveza Naručioca je unošenje i montaža novog namještaja, kao i iznošenje starog namještaja na mjesto koje odredi Naručilac.	Drugi uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana poziva Naručioca, a najduže 6 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je objekat Fonda za inovacije Crne Gore, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana po uredno dostavljenoj fakturi.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok je 2 godine od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji.	Garantni rok
Uslov za primopredaju je obostrano potpisan zapisnik o izvršenoj isporuci i primopredaji.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti ugovora sa PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovorenih obaveza, sa rokom važenja 15 dana dužim od roka izvršenja ugovora.	Drugi uslovi
Obaveza Naručioca je unošenje i montaža novog namještaja, kao i iznošenje starog namještaja na mjesto koje odredi Naručilac.	Drugi uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
16000.00	1	Kancelarijski namještaj	Sto dimenzija 160x80x73 se sastoji od dvije metalne noge, teleskopske travezne i ploče stola. Noga Idra oblika slova 'L' je visine 70.5cm (visina do ploče stola). Noge se sastoje od: duboko izvučenog i isječenog oblikovanog stopala uključujući stopice za nivelisanje ø 60 mm; vertikalni stub u koji se smiještaju kablovi; poklopac za vertikalni stub; gornji nosač za fiksiranje radne ploče. Vertikalni stub, stopa i konzola: ukiseljeni čelični lim debljine 20/10 mm. Noge za nivelaciju od PVC-a. Šarafi M8k25. Bojene epoksidnim prahom, bijele boje. Travezna za nosač radne ploče i kućišta za kablove koje se sastoji od dvije teleskopske polutravezne. Povezivanje sa metalnim nogama je obezbijeđeno posebnim patentiranim sistemom zaključavanja koji garantuje stabilnost cijele konstrukcije. Travezna se fiksira na dužinu 120-160cm. Kiseli čelični lim debljine 12/10 mm. Šarafi 6,3k13mm. ABS pribor. Bojene epoksidnim prahom, sive boje RAL9006.Ploča stola izrađena je od univera debljine 25mm, presvučena melaminskom folijom u dekoru bijeljeni hrast. Ploča je kantovana ABS kantom.	16.00	kom
	2	Kancelarijski namještaj	Pokretni fiokar, dimenzija 42x56x56 izradjen u drvenom dekoru kao ploča stola, centralno zaključavanje sve 3 fioke (za ispod radnog stola)	16.00	kom
	3	Kancelarijski namještaj	Kompozicija ormara 180x45x83/198, korpus u bež boji, otvorena polica u bež boji, frontovi u dekoru bijeljeni hrast, Unutrašnjost podijeljena za čuvanje registratora	8.00	kom

16000.00	4	Kancelarijski namještaj	Pvc piramidalna baza sa 5 kraka, prečnika 700mm u crnoj boji, točkići prečnika 60mm u crnoj boji, Gasni lift za podešavanje stolice po visini. Sinhroni mehanizam za regulaciju sjedišta i naslona u više položaja, unutrašnje sjedište drveno obloženo ergonomski oblikovanim livenim sunđerom debljine 60mm, gustine 55kg/m3, ergonomski oblikovan naslon visoke izdržljivosti sa ramom izrađenim od poliamida u crnoj boji i sa ispunom od poliesterske mreže u crnoj boji, naslon je podesiv po visini u koraku od 75mm lumbalna podrška podesiva po dubini 15mm, rukonasloni 4D izrađeni od poliamida u svijetlo sivoj boji sa mekanim osloncem za ruke u crnoj boji. Podesivi su po visini, dok je gornji dio podesiv po dubini i može da rotira, izrađena prema standardu EN 1335. Štof na sjedištu u boji po izboru iz palete 100% poliesterTežina 380g/m2, Otpornost na habanje 150 000 ciklusa, sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 1i2	16.00	kom
	5	Kancelarijski namještaj	Cjevasta čelična konstrukcija u obliku sanki kružnog poprečnog presjeka prečnika 25mm u crnoj mat boji. Gornji dio stolice (sjedište, naslon i rukonasloni) izrađen iz jednog komada od poliamida ojačanog staklenim vlaknima, sve u crnoj boji), naslon ergonomski oblikovan sa ramom i sa ispunom od mreže u crnoj boji, rukonasloni-pločice od polipropilena u svijetlo sivoj boji, štof na sjedištu u boji po izboru iz palete 100% poliester, Težina 380g/m2Otpornost na habanje 150 000 ciklusa, Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 1i2, u plavoj ili zelenoj boji	8.00	kom
	6	Kancelarijski namještaj	Set od dva stola, crna metalna konstrukcija, ploča od medijapana farbanog u crnu mat boju, dimenzija 54,34x57,07 i 45,12x46,62 (trouglastog oblika).	4.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

16000.00	1	Kancelarijski namještaj	Sto dimenzija 160x80x73 se sastoji od dvije metalne noge, teleskopske travezne i ploče stola. Noga oblika slova 'L' je visine 70.5cm (visina do ploče stola). Noge se sastoje od: duboko izvučenog i isječenog oblikovanog stopala uključujući stopice za nivelisanje ø 60 mm; vertikalni stub u koji se smiještaju kablovi; poklopac za vertikalni stub; gornji nosač za fiksiranje radne ploče. Vertikalni stub, stopa i konzola: ukiseljeni čelični lim debljine 20/10 mm. Noge za nivelaciju od PVC-a. Šarafi M8k25. Bojene epoksidnim prahom, bijele boje. Travezna za nosač radne ploče i kućišta za kablove koje se sastoji od dvije teleskopske polutravezne. Povezivanje sa metalnim nogama je obezbijeđeno posebnim patentiranim sistemom zaključavanja koji garantuje stabilnost cijele konstrukcije. Travezna se fiksira na dužinu 120-160cm. Kiseli čelični lim debljine 12/10 mm. Šarafi 6,3k13mm. ABS pribor. Bojene epoksidnim prahom, bijele boje. Ploča stola izrađena je od univera debljine 25mm, presvučena melaminskom folijom u dekoru bijeljeni hrast. Ploča je kantovana ABS kantom.	16.00	kom
	2	Kancelarijski namještaj	Pokretni fiokar, dimenzija 42x56x56 izradjen u drvenom dekoru kao ploča stola, centralno zaključavanje sve 3 fioke (za ispod radnog stola)	16.00	kom
	3	Kancelarijski namještaj	Kompozicija ormara 180x45x83/198, korpus u bež boji, otvorena polica u bež boji, frontovi u dekoru bijeljeni hrast, Unutrašnjost podijeljena za čuvanje registratora	8.00	kom

16000.00	4	Kancelarijski namještaj	Pvc piramidalna baza sa 5 kraka, prečnika 700mm u crnoj boji, točkići prečnika 60mm u crnoj boji, Gasni lift za podešavanje stolice po visini. Sinhroni mehanizam za regulaciju sjedišta i naslona u više položaja, unutrašnje sjedište drveno obloženo ergonomski oblikovanim livenim sunđerom debljine 60mm, gustine 55kg/m3, ergonomski oblikovan naslon visoke izdržljivosti sa ramom izrađenim od poliamida u crnoj boji i sa ispunom od poliesterske mreže u crnoj boji, naslon je podesiv po visini u koraku od 75mm lumbalna podrška podesiva po dubini 15mm, rukonasloni 4D izrađeni od poliamida u crnoj boji sa mekanim osloncem za ruke u crnoj boji. Podesivi su po visini, dok je gornji dio podesiv po dubini i može da rotira, izrađena prema standardu EN 1335. Štof na sjedištu u boji po izboru iz palete 100% poliesterTežina 380g/m2, Otpornost na habanje 150 000 ciklusa, sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 1i2	16.00	kom
	5	Kancelarijski namještaj	Cjevasta čelična konstrukcija u obliku sanki kružnog poprečnog presjeka prečnika 25mm u crnoj mat boji. Gornji dio stolice (sjedište, naslon i rukonasloni) izrađen iz jednog komada od poliamida ojačanog staklenim vlaknima, sve u crnoj boji), naslon ergonomski oblikovan sa ramom i sa ispunom od mreže u crnoj boji, rukonasloni-pločice od polipropilena u svijetlo sivoj boji, štof na sjedištu u boji po izboru iz palete 100% poliester, Težina 380g/m2Otpornost na habanje 150 000 ciklusa, Sertifikati za nezapaljivost: EN 1021 1i2, u plavoj ili zelenoj boji	8.00	kom
	6	Kancelarijski namještaj	Set od dva stola, crna metalna konstrukcija, ploča od medijapana farbanog u crnu mat boju, dimenzija 54,34x57,07 i 45,12x46,62 (trouglastog oblika).	4.00	kom