

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Oprema za dječija igrališta

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO ČISTOĆA PLJEVLJA

PIB:

02731657

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Mjesto izvršenja ugovora : sukcesivna isporuka , f-co naručioc	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja :30 dana od dana preuzimanja robe	Rok plaćanja
Način plaćanja : Virmanski	Način plaćanja
izjava ponuđača: o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Rok isporuke : max 30 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač treba da - Dostaviti kopiju važećih sertifikata o ispunjenosti standarda EN 1176 odnosno ekvivalentnih nacionalnih standarda ili novijih, validnih i izdatih od strane akreditovanih institucija, za sve pojedinačne stavke nabavke	Stručna i tehnička sposobnost

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Mjesto izvršenja ugovora : sukcesivna isporuka , f-co naručioc	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja : 30 dana od dana preuzimanja robe	Rok plaćanja

Način plaćanja : Virmanski	Način plaćanja
izjava ponuđača: o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Rok isporuke : max 30 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač treba da - Dostaviti kopiju važećih sertifikata o ispunjenosti standarda EN 1176 odnosno ekvivalentnih nacionalnih standarda ili novijih, validnih i izdatih od strane akreditovanih institucija, za sve pojedinačne stavke nabavke	Stručna i tehnička sposobnost

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12700.00	1	Komplet igralište	Set koji se sastoji od dvije platforme sa jednim krovom i 2 merdevina, cijevnim toboganom I toboganom I ljuljaškom sa dva sjedišta. Konstrukcija treba da je izrađena od aluminijumskih profila, koji su plastificirani u boji prema želji kupca I bez oštarih ivica, plastičnih elemenata zaštićenih ekološkom bojom na bazi vode, od pocinkovanih čeličnih elemenata koji su plastificirani u boji prema želji kupca, od tobogana koji su izrađeni od poliestera i od krova napravljena od polikarbonata. Sprava treba je sertifikovana prema standardu EN 1176	1.00	kom
	2	Ljuljaška sa 2 sjedišta	Izrađena od aluminijumskog profila poprečnog presjeka u obliku elipse dimenzije 100 x 70 mm+/- 10% bez oštarih ivica. Aluminijumski profile treba da budu plastificirani u boju prema želji naručioca. Dimenzije sprave su 300 x 200 - Sprava treba da je sertifikovana prema standardu EN 1176	2.00	kom

12700.00	3	Dupla klackalica	Dupla klackalica - sa četiri sjedišta izrađena od aluminijumskog profila poprečnog presjeka u obliku elipse dimenzije 100 x 70 mm+/- 10%bez oštih ivica. Aluminijumski profili treba da budu plastificirani u boji prema želji naručioca. Sjedišta na klackalici da su izrađena od plastike i zaštićena ekološkom bojom na bazi vode	1.00	kom
	4	Klupa bez naslona	Postavljene na 2 metalne noge, izrađene od cijevi Ø min 85mm, sa stopama. Visina od tla min 40 cm. Drvene letve borove impregnirane, postavljene na metalne držače u min pet redova. Dimenzije klupe min 1600mmx550mm.	2.00	kom
	5	Klupa sa naslonom	Dimenzija klupe min 1500mmx850m , visina min 100mm. Drvene letve borove, impregnirane po minimum 3 na sedelnom i naslonom dijelu postavljene na dva nosača drvenih elemenata , urađenih od cijevi min Ø45mm, debljine zida min 3mm, držači od lima debljine 6mm. Bez oštih ivica.	2.00	kom
	6	Korpa za otpatke	Kružnog oblika, promjera max 350mm I visine max 700mm. Na vrhu I na dnu savijeni u stopu I zavareni na vezni prsten dimenzija 32x2 mm. Spoljašnji dio se izrađuje tako da se na njega poszavi min 22 drvene letve od inpregniranog bora.	2.00	kom
	7	Opružni skakač	Sa nosećom komponentom u jednoj tački, sa spiralnom oprugom, sa minimum 6 zavojnica. Smjer kretanja naprijed-nazad. Ljuljaška izrađena od 6 elemenata: ručke ,tijela, oslonca za stopala,sjedećeg dijela, komponente nosača, i sidra. Nagib sjedala max 30°. Oslonci za noge, rukohvati moraju biti čvrsti, I da ih je nemoguće okrenuti bez upotrebe alata. Figura izrađena od HDPE polietilenskih ploča debljine min 18mm u žutoj boji.	2.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

15400.00	1	Komplet igralište	Set koji se sastoji od dvije platforme sa jednim krovom i 2 merdevina, cijevnim toboganom I toboganom I ljuljaškom sa dva sjedišta. Konstrukcija treba da je izrađena od aluminijumskih profila, koji su plastificirani u boji prema želji kupca I bez oštrih ivica, plastičnih elemenata zaštićenih ekološkom bojom na bazi vode, od pocinkovanih čeličnih elemenata koji su plastificirani u boji prema želji kupca, od tobogana koji su izrađeni od poliestera i od krova napravljena od polikarbonata. Sprava treba je sertifikovana prema standardu EN 1176	1.00	kom
	2	Ljuljaška sa 2 sjedišta	Izrađena od aluminijumskog profila poprečnog presjeka u obliku elipse dimenzije 100 x 70 mm+/- 10% bez oštrih ivica. Aluminijumski profile treba da budu plastificirani u boju prema želji naručioca. Dimenzije sprave su 300 x 200 - Sprava treba da je sertifikovana prema standardu EN 1176	2.00	kom
	3	Dupla klackalica	Dupla klackalica - sa četiri sjedišta izrađena od aluminijumskog profila poprečnog presjeka u obliku elipse dimenzije 100 x 70 mm+/- 10%bez oštrih ivica. Aluminijumski profili treba da budu plastificirani u boji prema želji naručioca. Sjedišta na klackalici da su izrađena od plastike i zaštićena ekološkom bojom na bazi vode	1.00	kom
	4	Klupa bez naslona	Postavljene na 2 metalne noge, izrađene od cijevi Ø min 85mm, sa stopama. Visina od tla min 40 cm. Drvene letve borove impregnirane, postavljene na metalne držače u min pet redova. Dimenzije klupe min 1600mmx550mm.	2.00	kom
	5	Klupa sa naslonom	Dimenzija klupe min 1500mmx850m , visina min 100mm. Drvene letve borove, impregnirane po minimum 3 na sedelnom i naslonom dijelu postavljene na dva nosača drvenih elemenata , urađenih od cijevi min Ø45mm, debljine zida min 3mm, držači od lima debljine 6mm. Bez oštrih ivica.	2.00	kom
	6	Korpa za otpatke	Kružnog oblika, promjera max 350mm I visine max 700mm. Na vrhu I na dnu savijeni u stopu I zavareni na vezni prsten dimenzija 32x2 mm. Spoljašnji dio se izrađuje tako da se na njega poszavi min 22 drvene letve od inpregniranog bora.	2.00	kom

15400.00	7	Opružni skakač	Sa nosećom komponentom u jednoj tački, sa spiralnom oprugom, sa minimum 6 zavojnica. Smjer kretanja naprijed-nazad. Ljuljaška izrađena od 6 elemenata: ručke ,tijela, oslonca za stopala,sjedećeg dijela, komponente nosača, i sidra. Nagib sjedala max 30°. Oslonci za noge, rukohvati moraju biti čvrsti, I da ih je nemoguće okrenuti bez upotrebe alata. Figura izrađena od HDPE polietilenskih ploča debljine min 18mm u žutoj boji.	2.00	kom
	8	Antistres podloga	Gumene antistrespodloga dimenzija 40cm x40cmx3cm boja : bordo 50% zelene 50% u cijenu ulazi I ljepak za ljepljenje ploča na betonsku podlogu	77.00	m2