

PREGLED POSTUPKA #6692

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO
PIB	02789507
E-mail	office@pgsport.me
Telefon	020/664-291
Internet adresa	pgsport.me
Fax	020/664-291
Adresa	19. Decembar 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija enterijera u vazdušnoj pucaoni u Strelištu "Ljubović" sa ugradnjom eloksirane bravarije
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Snežana Sekulić
Kontakt	-
Datum objave	28.07.2021. 23:59

Napomena	Obaveza je prvorangiranog ponuđača da prije zaključivanja Ugovora dostavi original dokumenta ili ovjerenu kopiju dokaza ZA obavezne uslove i uslove obavljanja djelatnosti Naručilac može u toku ocjene ponuda zahtijevati navedene dokaze od ponuđača Prvorangirani ponuđač dostavlja uz Ugovor i činidbenu garanciju banke u vrijednosti od 10% ponuđene cijene sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje ugovora. Izjava-Obrazac 2 (dostavlja se i za ponuđača i podugovarače)
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrsta postupka
2021	SPORTSKI OBJEKTI PODGORICA DOO Adaptacija enterijera u vazdušnoj pucaoni, sa ugradnjom eloksirane bravarije 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje	20.661,00 EUR	4.339,00 EUR	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
15 dana od dana uvođenja u posao. Ponuđač se uvodi u posao 2 dana nakon potpisivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora
Strelište "Ljubović" Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
15 dana od dana prijema situacije za izvedene radove na arhivu naručioca, potpisanu od nadzora.	Rok plaćanja
Na radove: 24 mjeseca Na sav ugrađeni elektro materijal dati garanciju na ispravnost od 24 mjeseca	Garantni rok
Privredni subjekat treba da: 3) je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i/ili 4) posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. ODGOVOR PONUĐAČA - DOSTAVITI KROZ ESJN KOPIJE: - izvoda o registraciji i - Licence izdate od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu Crne Gore", br.64/17) : Licenca privrednog društva za projektovanje i građenje, Licenca za zaposlenog inženjera: elektroinstalacije jake struje	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. ODGOVOR PONUĐAČA - IZJAVA , OBRAZAC 2	Obavezni uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, sačinjava na OBRASCU 2, koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20, 51/21).	Drugi uslovi
Sredstva finansijskog obezbjeđenja: Prilikom zaključivanja ugovora obaveza izabranog ponuđača je da dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u vrijednosti od 10% ponuđene cijene sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje ugovora. Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledećeg rangiranog ponuđača, da dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza za učešće, te da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u).	Drugi uslovi
Nadzor nad radovima	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Navesti u bitnim karakteristikama u finansijskoj ponudi model i proizvođača za stavke 13, 15,18,30 i 31	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.661,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Uklanjanje ulaznih vrata 2,70m x 2,20 m		1,00 kom
2	Uklanjanje prozora 5,75m x 0,60 m		4,00 kom
3	Nabavka i ugradnja eloksirane bravarije ulaznih vrata sa panelom.	2,75 x 2,20 m, braon boje,	1,00 kom
4	Nabavka i ugradnja eloksiranih prozora sa panelom	Dim. 5,75 x 0,60 m, braon boje.	4,00 kom
5	Nabavka i ugradnja tolbank lima	5,75 m x 30 cm ,braon boje.	4,00 kom
6	Demontaža - uklanjanje postojećih vrata na magacinu 2,05 m x 97 cm,		1,00 kom
7	Nabavka i ugradnja BLIND vrata (sigurnosna vrata STANDARD), na magacinu	2,05 m x 97 cm, braon boje, sa zaključavanjem u tri pravca i osam tačaka.	1,00 kom
8	Čišćenje, farbanje drvenih okvira i vrata sa spoljašnje strane.	Braon mat bojom.	60,00 m2
9	Čišćenje farbanje drvenih okvira i vrata sa unutrašnje strane.	Braon mat bojom.	12,00 m2
10	Čišćenje ,farbanje drvenih okvira prozora spolja i unutra.	Braon mat bojom.	8,00 m2

11	Metalnu konstrukciju klupa – držači, očistiti i ofarbati žutom lak bojom za metal prema postojećoj boji	33 držača x 2 mjesta, ukupno 66 držača Držači su napravljeni od metalne savijene cijevi Ø48mm, dužine 80cm.	64,00 kom
12	Uklanjanje starog itisona sa poda -prolaz između takmičarskih stolova, Čišćenje i priprema podloge za postavljanje novog itisona,	površine 60 m2	1,00 kom
13	Nabavka i ugradnja itisona plave boje na pod između takmičarskih stolova		60,00 m2
14	Uklanjanje starog itisona sa poda, bočnih zidova, drvenih vrata, drvenih prozora, iznad ulaznih vrata, sa stubova pored prozora i sa takmičarskih stolova, Čišćenje i priprema podloge za postavljanje novog itisona	površine 455 m2	1,00 kom
15	Nabavka i postavljanje novog itisona,	WALL TO WALL svijetlo braon boje kao postojeći,	455,00 m2
16	Čišćenje i farbanje lak farbom braon boje, konstrukcije takmičarskih stolova.	Konstrukcija je od metalne kutije 30 x30 mm,	52,00 m
17	Čišćenje i priprema za postavljanje linoleuma		1,00 kom
18	Nabavka i ugradnja novog linoleum,	svijetlo braon boje. 10 m x 4 m x 2 kom. =80 m2	80,00 m2
19	Čišćenje i lakiranje drvenih ugaonih lajsni na uglovima betonskih stubova	6 cm x 6cm x 2,60 m x16kom. - 8 stubova	42,00 m2
20	Čišćenje i lakiranje lamperije;	50cm x 25 m = 12,50 m2, 1 m x 25 m =25,00 m2;40 cm x 25 m =10,00 m2, 50 cm x 25 m = 12,5 m2,	60,00 m2
21	Drveni dio klupa očistiti, lakirati i kompletirati izradom i ugradnjom 2 (dvije) bukove letve 5 cm x 5 cm x 85 cm.	Ukupno klupa 54 komada, dimenzija 30 cm x 85 cm.	54,00 kom

22	Drvene lajsne ispod klupa očistiti i lakirati (10 mm x 60 mm x 10 m),		8,00 kom
23	Izrada i ugradnja novih drvenih lajsni 10mm x 60 mm x 10 m,		2,00 kom
24	KREČENJE UNUTAR PROSTORIJE Jupolom bijelom bojom	Kosi plafon 25 m x 2 m = 50 m2, Betonske grede 2 x 14 m2 =28 m2, Krečenje ispod klupa bojom kao postojeća 25 cm x 10 m =2,5 m2 x 6 kom. = 14 m2, Betonske grede 2 x 14 m2 =28 m2, Krečenje ispod klupa bojom kao postojeća 25 cm x 10 m =2,5 m2 x 6 kom. = 14 m2,	92,00 m2
25	KREČENJE UNUTAR PROSTORIJE Jupolom bijelom bojom	Čišćenje zidova i plafona hodnika od stare farbe, gletovanje i krečenje	11,00 m2
26	KREČENJE OBJEKTA SPOLJA Fasadex bijelom bojom	Čišćenje ispucale fasade, Gletovanje na mjestima gdje je otpao malter, Krečenje fasade od zakupca poslovne prostorije br.4 do kraja fasadeksom bijele boje ,	220,00 m2
27	Demontaža postojećih svjetiljki i reflektora. Ukupno za rad:		56,00 kom
28	Prekabliranje postojeće instalacije.	Pozicije svjetiljki koje se više ne koriste nakon demontaze postojeće svjetiljke izolovati i postaviti u razvodnoj kutiji. Stavkom obuhvatiti i isporuku i ugradnju razvodnih kutija i svog sitnog materijala koji je neophodan. Ukupan broj pozicija koje se ukidaju:	28,00 kom
29	Isporuka i ugradnja kablova N2XH-J 3x1.5 mm ² za potrebe kabliranja novih pozicija. Kablovi se postavljaju kroz bezhalogene kanalice.	Stavkom obuhvatiti bezhalogene cijevi, obujmice, spojnice, luk 90°, tiple, sarafe,.... Ukupno za materijal i rad:	60,00 m

30	Nabavka, isporuka i ugradnja LED reflektora sa asimetričnom raspodjelom svjetlosti, integrisana fotoćelija, prethodno ožičen sa 3m kabla, u sebi sadrži zaštitu od prenapoa 10kV.	Tijelo svjetiljke izrađeno od livenog aluminijuma (<5% bakra), konzola je izrađena od čelika, RAL 9006 siva boja, poklopac od kaljanog stakla. Izvor svjetlosti LED, snaga 200W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 20000lm, efikasnost 100 lm/W, indeks reprodukcije boje CRI 80, temperatura boje 4000K, procenjeni srednji vijek trajanja 50.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa na 70% inicijalne vrijednosti pri 25°C, el. predspojni uređaj integrisan unutar svjetiljke, tolerancija hromatičnosti 5. Stepena mehaničke zaštite IP 66, stepena zaštite na mehaničke uticaje IK 08, dimenzija svjetiljke 465x366x72 mm. težina 6.6 kg. Ukupno za nabavku, isporuku i ugradnju:	14,00 kom
31	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne LED svjetiljke,	ukupne ulazne snage 41.7W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 5180lm, temperatura boje svijetla 4000K, efikasnost svjetiljke 124lm/W, sa Wide Beam optikom, karakteristike izvora svijetla MacAdam 3, 50.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa na 80% inicijalne vrijednosti pri 25°C, el. predspojni uređaj integrisan unutar svjetiljke, laka montaza sa patentiranim snap-on mehanizmom, predviđena za montažu na plafonima i zidovima, rad na ambijentalnoj temperaturi od -20°C do +33°C, izrađena od polikarbonata, sive boje, mehanicke zaštite IK08, u skladu za zahtjevima zakona o hrani u skladu sa uredbom (E3) br. 852/2004 (HACCP) posjeduje CE sertifikat, po DIN 67528 standardu, dimenzija 1100x92x90 mm, mase 1.85 kg. Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorom svijetla i svom potrebnom opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:	18,00 kom
32	Izrada projekta izvedenog stanja za predmetni dio instalacija.		1,00 kom

33	Mjerenje osvjetljaja nakon zamjene predviđene rasvjete I pravljenje izvještaja o istom.		1,00 kom
----	---	--	----------