

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka mehanizacije i opeme, po partijama

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

LOKALNI PUTEVI PLJEVLJA DOO

PIB:

02033291

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreskih prihoda, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude	Da

Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora	Da
U roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok plaćanja	Da
virmanski	Način plaćanja	Da
Ponuđači su dužni dostaviti Izjavu potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača u kojoj će biti naveden naziv proizvođača i model ponuđenog vozila.	Drugi uslovi	Da
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Isporučilac je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi	Da
U neto ponuđenu cijenu su uračunati svi troškovi i popusti (pri čemu su u cijenu uračunati i troškovi špedicije, carine, takse i drugih dažbina kao i troškovi prevoza do mjesta isporuke).	Drugi uslovi	Da
Kvalitativno-kvantitativna kontrola kvaliteta će se sprovesti komisijski, od strane ovlašćenih lica Naručioca u toku prijema roba, uvidom u isporučenu robu i dostavljenu prpratnu dokumentaciju, kao i provjerom usklađenosti sa ponuđenim karakteristikama. Sprovođenje kontrole kvaliteta i kvantitativno-kvalitativni prijem robe vršiće službenici Naručioca i Opštine Pljevlja.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i dužan je da u ponudi naznači za koje partije podnosi ponudu. Ako ponuđač podnosi ponudu za više partija, ponuda mora biti pripremljena na način da se može vršiti ocjena ponude za svaku partiju posebno.	Drugi uslovi	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreskih prihoda, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Izjava privrednog subjekta	ESPD	Da
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude	Da

Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora	Da
U roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok plaćanja	Da
virmanski	Način plaćanja	Da
Ponuđači su dužni dostaviti Izjavu potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača u kojoj će biti naveden naziv proizvođača i model ponuđenog vozila.	Drugi uslovi	Da
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Isporučilac je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi	Da
U neto ponuđenu cijenu su uračunati svi troškovi i popusti (pri čemu su u cijenu uračunati i troškovi špedicije, carine, takse i drugih dažbina kao i troškovi prevoza do mjesta isporuke).	Drugi uslovi	Da
Kvalitativno-kvantitativna kontrola kvaliteta će se sprovesti komisijski, od strane ovlašćenih lica Naručioca u toku prijema roba, uvidom u isporučenu robu i dostavljenu prpratnu dokumentaciju, kao i provjerom usklađenosti sa ponuđenim karakteristikama. Sprovođenje kontrole kvaliteta i kvantitativno-kvalitativni prijem robe vršiće službenici Naručioca i Opštine Pljevlja.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i dužan je da u ponudi naznači za koje partije podnosi ponudu. Ako ponuđač podnosi ponudu za više partija, ponuda mora biti pripremljena na način da se može vršiti ocjena ponude za svaku partiju posebno.	Drugi uslovi	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Parametar kvalitet (K) – rok isporuke, vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova(K)} = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke} / \text{ponuđeni rok isporuke}) \times 10$. Rok isporuke iskazuje se u danima. Napomena: maksimalni rok isporuke iznosi 15 dana od zaključenja ugovora. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke vozila dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po datoj formuli. U cilju dostavljanja uporedivih ponuda ponuđač je dužan u dijelu rok isporuke - Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora, navesti tačan rok isporuke za vozilo računajući od dana zaključenja ugovora, izražen u danima. $\text{Broj bodova(K)} = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke} / \text{ponuđeni rok isporuke}) \times 10$	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Parametar kvalitet (K) – rok isporuke, vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova(K)} = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke} / \text{ponuđeni rok isporuke}) \times 10$. Rok isporuke iskazuje se u danima. Napomena: maksimalni rok isporuke iznosi 15 dana od zaključenja ugovora. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke vozila dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po datoj formuli. U cilju dostavljanja uporedivih ponuda ponuđač je dužan u dijelu rok isporuke - Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora, navesti tačan rok isporuke za vozilo računajući od dana zaključenja ugovora, izražen u danima. $\text{Broj bodova(K)} = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke} / \text{ponuđeni rok isporuke}) \times 10$	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

	1 Polovno teretno motorno vozilo - kamion kiper	90000.00	1	Polovno teretno motorno vozilo - kamion kiper	- godina proizvodnje 2017. ili mlađe; - ekološka norma min Euro 5 klasa; - pređeni kilometri max. 185000; - snaga motora min. 290 KW; - pogonsko gorivo: dizel; - broj mjesta za sjedenje 2; - pogonska šema 8x4 - zapremina motora max 12500 cm3 - masa praznog vozila max.15000 kg; - nosivost min. 25000 kg; - mjenjač manualni.	1.00	kom.
			1	2. Polovno teretno motorno vozilo - kamion kiper	- godina proizvodnje 2017. ili mlađe; - ekološka norma min Euro 5 klasa; - pređeni kilometri max. 240000; - snaga motora min. 300 KW; - pogonsko gorivo: dizel; - broj mjesta za sjedenje 2; - pogonska šema 8x4; - zapremina motora max 10600 cm3; - masa praznog vozila max.15000 kg; - nosivost min. 26000 kg; - mjenjač manualni.	1.00	kom.
3	Polovni bager gusjeničar sa čekićem	110000.00	1	Polovni bager gusjeničar sa čekićem	- Godina proizvodnje 2016. ili mlađe; - Broj radnih sati: max 5300 h; - Motor: 4-taktni, 6 cilindrični, motor sa vodenim hlađenjem, posjedovanje turbine,Min. snaga: 110 kw;Zapremina motora: min 6000cm3; - Hidraulični sistem:	1.00	kom.

						Dvije klipne pumpe; Minimalan protok: 2 x 200 l/min; Minimalni pritisak: 350 bara; Hidraulični motori, aksijalni klipni, sa dvije brzine kretanja, kočionim ventilom i parkirnom kočnicom; Zakretanje kupole preko aksijalnog klipnog motora sa automatskom kočnicom; - Pogon/kočenje: Potpuno hidrostatički pogon preko aksijalnih klipnih motora; Redukcijski sistem preko planetarnih zupčanika; Minimalna vučna sila 21000 kgf; Minimalne brzine kretanja 3,8 km/h; Parkirna kočnica višestruki diskovi kupani u ulju. - Kontrole: Komande i pedale u skladu sa standardom; - Podvoz: Šasija X oblika, integralno varena sa ojačanim seksijskim okvirima; Podvoz uključuje rolne, pogonske i vodeće točkove, zatezače gusjenica sa oprugama i klinovima za apsorpciju udaraca i neravnina, lance gusjenica sa papučama koje imaju dvostruko ili trostruko nazubljenje za bolju trakciju; Okvir podvoza pentagonalnog tipa; Nosećih rolni po strani min. 2; Vodećih rolni po strani min. 9; Zaštita podvoza po strani min.2:	
--	--	--	--	--	--	--	--

					- Opšti podaci: Radna težina: min 20000 kg; Dužina kрана: min. 5500 mm; Gusjenice širine min. 600 mm; Korpa za utovar kapaciteta min 1,2 m³. - Kabina: prostrana i komforna opremljena kabina po ISO standardima sa sigurnosnim staklima; - Oprema: Kamera za pogled unazad; Sigurnosni ventili na cilindrima grane; Ventil za zadržavanje cilindra kada je mašina ugašena; Pred filter goriva sa grijačem goriva; Hidraulična instalacija za čekić; - Posjedovanje brze spojke za kačenje korpe i čekića. - Hidraulični čekić: radna težina min 1700 kg; broj udara min 400 blows./min; radni pritisak min. 16000 kpa; radni protok ulja min. 120L/min. Čekić mora posjedovati mogućnost automatskog mazanja, a isporučuje se sa špicem, vезnom pločom i hidrauličnim crijevima.	
--	--	--	--	--	---	--

4	Polovna mašina za drobljenje kamena – drobilica	140000.00	1	Mašina za drobljenje kamena - drobilica (polovna)	- ulazni otvor min. 100x600mm; - prečnik rotora sa čekićem min. 950mm; - širina rotora min. 950mm; - minimalan broj čekića 4; - stepen drobljenja u rasponu 1:10 - 1:50; - kapacitet drobljena min. 25 m³; - motor min. 250 ks; - vodeno hlađenje sa cirkulacionom pumpom; - prijemni koš dimenzija min. 2000x3000 mm; - visina pražnjenja min.290m m; - posjedovanje bočne (jalovinske) trake; - širina lanca gusjenice min. 320 mm; - međuosovinsko rastojanje min. 2800 mm; - sposobnost penjanja min. 15°; - težina max. 32 t; - radni sati ma max. 8500; - godište 2004. i mlađe.	1.00	kom.
---	---	-----------	---	---	---	------	------

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

	1 Polovno teretno motorno vozilo - kamion kiper	90000.00	1	Polovno teretno motorno vozilo - kamion kiper	- godina proizvodnje 2017. ili mlađe; - ekološka norma min Euro 5 klasa; - pređeni kilometri max. 185000; - snaga motora min. 290 KW; - pogonsko gorivo: dizel; - broj mjesta za sjedenje 2; - pogonska šema 8x4 - zapremina motora max 12500 cm3 - masa praznog vozila max.15000 kg; - nosivost min. 25000 kg; - mjenjač manualni.	1.00	kom.
			1	2. Polovno teretno motorno vozilo - kamion kiper	- godina proizvodnje 2017. ili mlađe; - ekološka norma min Euro 5 klasa; - pređeni kilometri max. 240000; - snaga motora min. 300 KW; - pogonsko gorivo: dizel; - broj mjesta za sjedenje 2; - pogonska šema 8x4; - zapremina motora max 10600 cm3; - masa praznog vozila max.15000 kg; - nosivost min. 26000 kg; - mjenjač manualni.	1.00	kom.
3	Polovni bager gusjeničar sa čekićem	110000.00	1	Polovni bager gusjeničar sa čekićem	- Godina proizvodnje 2016. ili mlađe; - Broj radnih sati: max 5300 h; - Motor: 4-taktni, 6 cilindrični, motor sa vodenim hlađenjem, posjedovanje turbine,Min. snaga: 110 kw;Zapremina motora: min 6000cm3; - Hidraulični sistem:	1.00	kom.

Dvije klipne pumpe;
Minimalan protok: 2 x
200 l/min; Minimalni
pritisak: 350 bara;
Hidraulični motori,
aksijalni klipni, sa dvije
brzine kretanja,
kočionim ventilom i
parkirnom kočnicom;
Zakretanje kupole
preko aksijalnog
klipnog motora sa
automatskom
kočnicom;
- Pogon/kočenje:
Potpuno hidrostatički
pogon preko aksijalnih
klipnih motora;
Redukcijski sistem
preko planetarnih
zupčanika; Minimalna
vučna sila 21000 kgf;
Minimalne brzine
kretanja 3,8
km/h; Parkirna kočnica
višestruki diskovi
kupani u ulju.
- Kontrole: Komande i
pedale u skladu sa
standardom;
- Podvoz: Šasija X
oblika, integralno
varena sa ojačanim
seksijskim okvirima;
Podvoz uključuje rolne,
pogonske i vodeće
točkove, zatezače
gusjenica sa
oprugama i klinovima
za apsorpciju udaraca i
neravnina, lance
gusjenica sa
papučama koje imaju
dvostruko ili trostruko
nazubljenje za bolju
trakciju; Okvir podvoza
pentagonalnog tipa;
Nosećih rolni po strani
min. 2; Vodećih rolni
po strani min. 9;
Zaštita podvoza po
strani min.2:

					- Opšti podaci: Radna težina: min 20000 kg; Dužina kрана: min. 5500 mm; Gusjenice širine min. 600 mm; Korpa za utovar kapaciteta min 1,2 m3. - Kabina: prostrana i komfortna opremljena kabina po ISO standardima sa sigurnosnim staklima; - Oprema: Kamera za pogled unazad; Sigurnosni ventili na cilindrima grane; Ventil za zadržavanje cilindra kada je mašina ugašena; Pred filter goriva sa grijačem goriva; Hidraulična instalacija za čekić; - Posjedovanje brze spojke za kačenje korpe i čekića. - Hidraulični čekić: radna težina min 1700 kg; broj udara min 400 blows./min; radni pritisak min. 16000 kpa; radni protok ulja min. 120L/min. Čekić mora posjedovati mogućnost automatskog mazanja, a isporučuje se sa špicem, vезnom pločom I hidrauličnim crijevima.	
--	--	--	--	--	--	--

4	Polovna mašina za drobljenje kamena – drobilica	140000.00	1	Mašina za drobljenje kamena - drobilica (polovna)	- ulazni otvor min. 1000x600mm; - prečnik rotora sa čekićem min. 950mm; - širina rotora min. 950mm; - minimalan broj čekića 4; - stepen drobljenja u rasponu 1:10 - 1:50; - kapacitet drobljena min. 25 m³/čas; - motor min. 250 ks; - vodeno hlađenje sa cirkulacionom pumpom; - prijemni koš dimenzija min. 2000x3000 mm; - visina pražnjenja min. 290m m; - posjedovanje bočne (jalovinske) trake; - širina lanca gusjenice min. 320 mm; - međuosovinsko rastojanje min. 2800 mm; - sposobnost penjanja min. 15°; - težina max. 32 t; - radni sati ma max. 8500; - godište 2004. i mlađe.	1.00	kom.
---	---	-----------	---	---	---	------	------

Izvještaj generisan 29.02.2024 12:49