

PREGLED POSTUPKA #69982

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KOMUNALNO STAMBENO HERCEG NOVI DOO
PIB	02293218
E-mail	direktor@komunalnostambeno.me
Telefon	031/321-775
Internet adresa	www.komunalnostambeno.me
Fax	031/324-551
Adresa	Marka Vojnovića 1
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Pogrebna oprema
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sofija Kulinović
Kontakt	Sonja Jakovljević
Datum objave	19.03.2024. 13:00

Napomena

Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih Zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisane od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2, koji je sastavni dio zahtjeva. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuda ne može biti alternativna. Cijena obuhvata sve troškove koji se odnose na predmet nabavke i koji su utvrđeni Zahtjevom, bez iznosa PDV-a. Zbog specifičnosti predmeta nabavke ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke, shodno članu 87 stav 7 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023). Ugovor se potpisuje na iznos procijenjene vrijednosti nabavke. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije potpisivanja ugovora dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	KOMUNALNO STAMBENO HERCEG NOVI DOO Pogrebna oprema 33970000 - Pogrebna oprema i proizvodi	24.999,00 EUR	5.249,79 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište 2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok važenja ugovora je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora ili do isteka ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koja od okolnosti prije nastupi. Isporuka je sukcesivna, po zahtjevu Naručioca, a rok za isporuku je maksimum 5 (pet) dana od prijema zahtjeva za isporuku	Rok izvršenja ugovora

Mjesto isporuke: Fco Herceg Novi, magacin Naručioca, ul. Trebinjska bb, Servisna zona Igalo	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu	Rok plaćanja
Uslovi plaćanja: faktura za isporučenu robu ovjerena od strane Naručioca	Uslovi plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kvantitativno-kvalitativni prijem se vrši prilikom svake isporuke. Kontrola kvaliteta sprovodi se od strane ovlaštenog/ih lica Kupca prilikom prijema robe, uvidom u isporučenu robu i propratnu dokumentaciju i provjerom usklađenosti sa zahtjevanim/ponuđenim karakteristikama. Prodavac se obavezuje da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu robe, koja nije posledica nepravilnog rukovanja Kupca. Kupac je u obavezi da svaki nedostatak isporučene robe prijavi Prodavcu (putem fax sistema ili elektronski putem-mailom) odmah po njegovom nastanku. Nakon otklanjanja nedostataka Prodavac je dužan da preda robu na lokaciji Kupca. Prodavac je dužan da neispravu robu zamjeni ispravnom, ekvivalentnom po funkcionalnosti, u slučaju da se utvrde nedostaci kod isporučene robe. Prodavac je u obavezi da u roku od 2 dana od dana prijave nedostataka neispravnu robu zamjeni ispravnom.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok: minimum 12 mjeseci od dana isporuke robe	Garantni rok
Pakovanje: Svaki sanduk mora biti upakovan posebno u zaštitnu foliju kako bi se izbegla oštećenja prilikom transporta. Sanduci koji nisu upakovani posebno biće vraćeni dobavljaču o njegovom trošku.	Pakovanje
Pakovanje: Krstovi i piramide moraju biti upakovani u pakovanju sa maksimalno 5-7 komada. Svako pakovanje mora biti umotano posebno u zaštitnu foliju kako bi se izbegla oštećenja prilikom transporta. Pakovanja koja nisu zaštićena na ovaj način biće vraćena dobavljaču o njegovom trošku.	Pakovanje
Pakovanje: Svaki pokrov mora biti upakovan u posebnu vreću sa jasno istaknutom deklaracijom na kojoj je vidljiva tačna dimenzija i tip sanduka za koji je namenjen. Pokrovi koji nisu upakovani posebno biće vraćeni dobavljaču o njegovom trošku.	Pakovanje
Pakovanje: Svaka PVC vreća mora biti upakovana u posebnu vreću sa jasno istaknutom deklaracijom. Vreće koje nisu upakovane posebno biće vraćene dobavljaču o njegovom trošku.	Pakovanje
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenim Zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisane od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2, koji je sastavni dio zahtjeva.	Obavezni uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 19.834,71 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Mrtvački sanduk socijalni	Izrađen od sušenog topolovog, jelovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min. 20mm, patos min. 20mm, farban bajc bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa minimum 40% sjaja. Sanduk opremljen: presovanom ili štampanom rezbarijom; nožicama od profilisanog materijala - 4 kom; ručkama okruglog preseka, bez oštih ivica, metaloplast - 4 kom; šarafima poklopca sanduka u boji zlata. Spoljne dimenzije sanduka minimum D/Š/V – 200-205/58-65/ 53 cm.	1,00 kom
2	Mrtvački sanduk socijalni	Izrađen od sušenog topolovog, jelovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min. 20mm, patos min. 20mm, farban bajc bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa minimum 80% sjaja. Sanduk opremljen: presovanom ili štampanom rezbarijom; nožicama od profilisanog materijala okruglog preseka - 4 kom; metalnim ručkama okruglog preseka, bez oštih ivica, u boji zlata - 4 kom; šarafima poklopca sanduka u boji zlata. Spoljne dimenzije sanduka minimum D/Š/V – 200-205/58-65/ 53 cm.	1,00 kom

3	Mrtvački sanduk standard	Izrađen od sušenog topolovog, jelovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min. 20mm, patos min. 20mm, farban bajc bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa minimum 80% sjaja. Sanduk opremljen: duborezom na CNC mašini minimum 5mm dubine; nožicama od profilisanog materijala okruglog preseka - 4 kom; metalnim ručkama okruglog preseka, bez oštih ivica, u boji zlata - 4 kom; šarafima poklopca sanduka u boji zlata. Spoljne dimenzije sanduka minimum D/Š/V – 200-205/58-65/ 53 cm.	1,00 kom
4	Mrtvački sanduk polusarkofag	Izrađen od sušenog topolovog, jelovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min. 20mm, patos min. 20mm, farban bajc bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa minimum 80% sjaja. Sanduk opremljen: duborezom na CNC mašini minimum 5mm dubine; nožicama od profilisanog materijala okruglog preseka - 4-6 kom; metalnim ručkama okruglog preseka, bez oštih ivica, u boji zlata - 6 kom; šarafima poklopca sanduka u boji zlata. Spoljne dimenzije sanduka minimum D/Š/V– 200-205/58-65/ 60 cm.	1,00 kom
5	Mrtvački sanduk sarkofag	Izrađen od sušenog topolovog, jelovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min. 20mm, patos min. 20mm, farban bajc bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa minimum 80% sjaja. Sanduk opremljen: duborezom na CNC mašini minimum 5mm dubine; nožicama od profilisanog materijala okruglog preseka - 4-6 kom; metalnim ručkama okruglog preseka, bez oštih ivica, u boji zlata - 6 kom; šarafima poklopca sanduka u boji zlata. Spoljne dimenzije sanduka minimum D x Š x V – 200-205/58-65/ 60cm.	1,00 kom

6	Mrtvački sanduk šestougaoni	Šestougaoni sanduk izrađen od sušenog topolovog, jelovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min. 20mm, patos min. 20mm, farban bajc bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa minimum 80% sjaja. Sanduk opremljen: duborezom na CNC mašini minimum 5mm dubine; nožicama od profilisanog materijala okruglog preseka - 4-6 kom; metalnim ručkama okruglog preseka, bez oštarih ivica, u boji zlata - 6 kom; šarafima poklopca sanduka u boji zlata. Spoljne dimenzije sanduka minimum D/Š/V– 200-205/58-65/60cm.	1,00 kom
7	Mrtvački sanduk skraćen i sužen	Izrađen od sušenog topolovog, jelovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min. 20mm, patos min. 20mm, farban bajc bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa minimum 80% sjaja. Sanduk opremljen: duborezom na CNC mašini minimum 5mm dubine; nožicama od profilisanog materijala okruglog preseka - 4kom; metalnim ručkama okruglog preseka, bez oštarih ivica, u boji zlata - 4 kom; šarafima poklopca sanduka u boji zlata. Spoljne dimenzije sanduka D/Š/V - 170–180/50-60/53cm.	1,00 kom
8	Mrtvački sanduk proširen	Izrađen od sušenog topolovog, jelovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min. 20mm, patos min. 20mm, farban bajc bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa minimum 80% sjaja. Sanduk opremljen: duborezom na CNC mašini minimum 5mm dubine; nožicama od profilisanog materijala okruglog preseka - 4-6 kom; metalnim ručkama okruglog preseka, bez oštarih ivica, u boji zlata - 6 kom; šarafima poklopca sanduka u boji zlata. Spoljne dimenzije sanduka minimum D/Š/V- 200–205/76/53cm.	1,00 kom

9	Mrtvački sanduk produžen	Izrađen od sušenog topolovog, jelovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min. 20mm, patos min. 20mm, farban bajc bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa minimum 80% sjaja. Sanduk opremljen: duborezom na CNC mašini minimum 5mm dubine; nožicama od profilisanog materijala okruglog preseka - 4-6 kom; metalnim ručkama okruglog preseka, bez oštarih ivica, u boji zlata - 6 kom; šarafima poklopca sanduka u boji zlata. Spoljne dimenzije sanduka minimum D/Š/V - 220/67/53cm.	1,00 kom
10	Mrtvački sanduk Tabut	Izrađen od sušenog topolovog, jelovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min. 20mm, patos min. 20mm, farban bajc bojom u zelenoj nijansi i završnim lakom od poliuretana sa minimum 80% sjaja. Sanduk opremljen: duborezom na CNC mašini - znak polumjesec i zvijezda minimum 5mm dubine; nožicama od profilisanog materijala okruglog preseka - 4-6 kom metalnim ručkama okruglog preseka, bez oštarih ivica, u boji zlata - 4 kom; šarafima poklopca sanduka u boji zlata. Spoljne dimenzije sanduka minimum D/Š/V – 200-205/58-65/53cm.	1,00 kom
11	Sanduk za eshumaciju	Izrađen od sušenog topolovog, jelovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min. 20mm, patos min.18mm, farban bajc bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa minimum 80% sjaja. Spoljne dimenzije sanduka minimum D/Š/V – 56/26/28cm.	1,00 kom
12	Sanduk za eshumaciju	Izrađen od pocinčanog lima 0,5mm . Svi varovi moraju biti fino obrađeni, nevidljivi i nepropusni. Dimenzije limenog uloška moraju odgovarati sanducima standardnih dimenzija D/Š/V – 200-205/58-65/53 cm.	1,00 kom

13	Limeni uložak sa staklom za sanduk tipa sarkofag	Izrađen od pocinčanog lima 0,5mm. Svi varovi moraju biti fino obrađeni, nevidljivi i nepropusni. Dimenzije limenog uložka moraju odgovarati sanducima tipa sarkofag dimenzija D/Š/V – 200-205/58-65/60cm.	1,00 kom
14	Plastične vreće sa ručkama	PVC vreće šivene od polistirena sa rajfešlusom. Ručke dužine 220cm i širine 100cm	1,00 kom
15	Pokrov za sanduk standardnih dimenzija	Pokrovi dimenzije - standardne: dužina 220cm, širina 65cm sa nadodatim karnerom po dužini gornjeg pokrova od 10cm koji je praćen čipkom od 2 do 2,5 cm širine. Donji dio pokrova urađen od satena koji je vezan za dušek od koflina širine – prilagoditi patosu sanduka. Jastuk veličine 50cm x 50cm (±2% obje mjere) od satenskog materijala punjen sunđerom i kuflinom, po ivicama završen zlatnožutom čipkom. Sav saten pokrova u bijeloj boji. Dimenzije pokrova moraju odgovarati sanducima standardnih dimenzija D/Š/V – 200-205/58-65/53 cm. Pokrov upakovan u posebnu vreću sa jasno istaknutom deklaracijom na kojoj je vidljiva tačna dimenzija i tip sanduka za koji je namenjen	1,00 kom
16	Pokrov za sužen i skraćen sanduk	Pokrovi dimenzije: dužina 200cm, širina 60cm sa nadodatim karnerom po dužini gornjeg pokrova od 10cm koji je praćen čipkom od 2 do 2,5 cm širine. Donji dio pokrova urađen od satena koji je vezan za dušek od koflina širine – prilagoditi patosu sanduka. Jastuk veličine 50cm x 50cm (±2% obje mjere) od satenskog materijala punjen sunđerom i kuflinom, po ivicama završen zlatnožutom čipkom. Sav saten pokrova u bijeloj boji. Dimenzije pokrova moraju odgovarati suženim i skraćenim sanducima dimenzija D/Š/V - 170–180/50-60/53cm cm. Pokrov upakovan u posebnu vreću sa jasno istaknutom deklaracijom na kojoj je vidljiva tačna dimenzija i tip sanduka za koji je namenjen	1,00 kom

17	Pokrov za proširen sanduk	Pokrovi dimenzije: dužina 220cm, širina 76cm sa nadodatim karnerom po dužini gornjeg pokrova od 10cm koji je praćen čipkom od 2 do 2,5cm širine. Donji dio pokrova urađen od satena koji je vezan za dušek od koflina širine – prilagoditi patosu sanduka. Jastuk veličine 50cm x 50cm(±2% obije mjere) od satenskog materijala punjen sunderom i kuflinom, po ivicama završen zlatnožutom čipkom. Sav saten pokrova u bijeloj boji. Dimenzije pokrova moraju odgovarati proširenim sanducima dimenzija D/Š/V- 200–205/76/53cm. Pokrov upakovan u posebnu vreću sa jasno istaknutom deklaracijom na kojoj je vidljiva tačna dimenzija i tip sanduka za koji je namenjen	1,00 kom
18	Pokrov za produžen sanduk	Pokrovi dimenzije: dužina 240cm, širina 70cm sa nadodatim karnerom po dužini gornjeg pokrova od 10cm koji je praćen čipkom od 2 do 2,5 cm širine. Donji dio pokrova urađen od satena koji je vezan za dušek od koflina širine – prilagoditi patosu sanduka. Jastuk veličine 50cm x 50cm (±2% obije mjere) od satenskog materijala punjen sunderom i kuflinom, po ivicama završen zlatnožutom čipkom. Sav saten pokrova u bijeloj boji. Dimenzije pokrova moraju odgovarati produženim sanducima dimenzija D/Š/V - 220/67/53cm. Pokrov upakovan u posebnu vreću sa jasno istaknutom deklaracijom na kojoj je vidljiva tačna dimenzija i tip sanduka za koji je namenjen	1,00 kom
19	Pokrov za sanduk tipa tabut	Pokrov od satena prilagođen zahtjevima muslimanske vjerske zajednice. Dimenzije pokrova moraju odgovarati sanducima standardnih dimenzija D/Š/V – 200-205/58-65/53cm Pokrov upakovan u posebnu vreću sa jasno istaknutom deklaracijom na kojoj je vidljiva tačna dimenzija i tip sanduka za koji je namenjen	1,00 kom

20	Krst drveni - svetosavski	Izrađen od čamovog ili jelovog drveta farban bajc bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa minimum 80% sjaja . Na svakom od tri kraća kraka krsta izvedena po tri polukruga u skladu sa pravoslavnim vjerskim običajem. Dimenzije krsta V/Š – 155/70 cm, debljine 30mm.	1,00 kom
21	Krst drveni - obični	Izrađen od čamovog ili jelovog drveta farban bajc bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa minimum 80% sjaja . Dimenzije krsta minimum V/Š – 155/70 cm, debljine 30mm.	1,00 kom
22	Piramida	Izrađena od čamovog ili jelovog drveta farbana bajc bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa minimum 80% sjaja . Dimenzije piramide V/Š – 150/29 cm, debljine 20mm.	1,00 kom
23	flor za rever	u crnoj boji	1,00 kom
24	til trake za ruke	u crnoj boji	1,00 kom