

PREGLED POSTUPKA #7042

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KOMUNALNO LIM DOO BIJELO POLJE
PIB	02004003
E-mail	komunalnolim@bijelopolje.co.me
Telefon	050/683-000
Internet adresa	www.komunalnolim.me
Fax	050/683-000
Adresa	Živka Žižića 24
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Polovni bager točkaš do 15t
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Edin Trubljanin
Kontakt	050/683-000
Datum objave	06.08.2021. 12:30
Napomena	Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku polovnog bagera točkaša do 15t

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrsta postupka
2021	KOMUNALNO LIM DOO BIJELO POLJE Polovni bager točkaš do 15t 34137000 - Teretna vozila, korišćena	19.950,00 EUR	4.189,50 EUR	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava privrednog subjekta (Obrazac 2)	ESPD
Odloženo do 60 (šezdeset) dana od dana isporuke robe	Rok plaćanja
Isporuka bagera 7 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Isporuka F-co Bijelo Polje	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.950,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Polovni bager točkaš do 15t	Težina bagera 12500kg do 15000kg; Godina proizvodnje 1999.god. i mlađe; Bager treba da ima dasku za ravnanje, stabilizatore, peti klip, pomjeranje grane pod uglom, pogon 4x4; Pogon 3 spore i 3 brze brzine Upravljanje posebno: prednjim točkovima, upravljanje sa prednjim i zadnjim točkovima i upravljanje pasi hod; Hidraulična brza spojaka; 2 kašike iskopne	1,00 Kom.