

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Polovni bager točkaš do 15t

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

KOMUNALNO LIM DOO BIJELO POLJE

PIB:

02004003

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava privrednog subjekta (Obrazac 2)	ESPD
Odloženo do 60 (šezdeset) dana od dana isporuke robe	Rok plaćanja
Isporuka bagera 7 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Isporuka F-co Bijelo Polje	Mjesto izvršenja ugovora

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Izjava privrednog subjekta (Obrazac 2)	ESPD
Odloženo do 60 (šezdeset) dana od dana isporuke robe	Rok plaćanja
Isporuca bagera 7 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Isporuca F-co Bijelo Polje	Mjesto izvršenja ugovora

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
19950.00	1	Polovni bager točkaš do 15t	Težina bagera 12500kg do 15000kg; Godina proizvodnje 1999.god. i mlađe; Bager treba da ima dasku za ravnanje, stabilizatore, peti klip, pomjeranje grane pod uglom, pogon 4x4; Pogon 3 spore i 3 brze brzine Upravljanje posebno: prednjim točkovima, upravljanje sa prednjim i zadnjim točkovima i upravljanje pasi hod; Hidraulična brza spojaka; 2 kašike iskopne	1.00	Kom.

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
19950.00	1	Polovni bager točkaš do 15t	Težina bagera 12500kg do 15000kg; Godina proizvodnje 1999.god. i mlađe; Bager treba da ima dasku za ravnanje, stabilizatore, peti klip, pomjeranje grane pod uglom, pogon 4x4; Pogon 3 spore i 3 brze brzine Upravljanje posebno: prednjim točkovima, upravljanje sa prednjim i zadnjim točkovima i upravljanje pasi hod; Hidraulična brza spojaka; 2 kašike iskopne Broj radnih sati max 9.000 sati i manje	1.00	Kom.