

U skladu sa odredbama člana 94 stav 1 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), Institut za javno zdravlje Crne Gore, vrši

Izmjenu tenderske dokumentacije

U tenderskoj dokumentaci br. 2/II-2024(01-2242) od 18.03.2024. godine za radove: Adaptacija prostora za BSL laboratoriju, u dijelu specifikacije koji se odnosi na partiju 1 i 2 sledeće stavke i kao nove glase:

Partija 1: Građevinsko zanatski radovi, instalacije jake i slabe struje

Stavka 25: Izrada i montaža unutrašnjih oluka od pocinčanog lima debljine minimum 0,55 mm, ukupne dužine 15 m širine 0,35 m i dubine 0,10m, sa držačima , za hvatanje kišnice i kondezata u slučaju curenja oko čeličnih profila noseće konstrukcije krova sa priključkom za cijev fi 32 mm na najnižoj tački koji se dalje sprovodi u kanalizacioni odvod.

Stavka 26: Izrada, transport i montaža lakih gips kartonskih pregradnih zidova ukupne debljine d=100 mm, dvoslojno obostrano obloženi gips kartonskim pločama d=12,5mm (tipa Rigips, Knauf ili sl). Gips kartonski pregradni zid sastoji se od metalne potkonstrukcije širine 50 mm i obostrane, jednoslojne obloge od gipskartonskih RB ploča debljine 12,5 mm. Ukupna debljina zida je 10 cm. Na horizontalne zidne profile UW 50 lijepi se traka za zvučnu izolaciju, a oni se pričvršćuju za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplom. Vertikalni zidni profili CW 50 umeću se između UW profila na međusobnom rastojanju od 60 cm. Pregrade koje se postavljaju u prostoru iznad spuštenog plafona do krovne konstrukcije.izvesti po pravcu pregrada od bravarije.Za zvučnu izolaciju koristi se kamena vuna debljine 5cm . Za elektroradove koriste se odgovarajuće dozne. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću mase za ispunu spojeva. Pregrade izvesti da zadovoljavaju zahtjeve akustike prema važećim propisima. Izvesti i ugraditi u svemu prema uputstvu proizvođača i važećim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m2 kompletno ugrađenih pregrada zajedno sa svim veznim i spojnim materijalom i bandažiranjem spojeva. Količina 32 m².

Partija 2: Termotehničke i protivpožarne instalacije

- **Stavka 35:** Isporuka i montaža PP klapne, sa mogućnošću dva polazaja (otvoreno/zatvoreno), koja se montira u kanalu dimenzija 400 x 300 mm i koja se aktivira signalom sa PP centrale.
- **Stavka 53:** Dodaje se stavka 53 koja glasi: Izrada projekta izvedenog stanja sa stvarnim pozicijama izvedenih instalacija

II Dodaje se novi uslov za partiju 2: U dijelu termotehničkih instalacija, oprema za klimatizaciju i ventilaciju mora posjedovati EUROVENT sertifikat.

III U dijelu taška 9: NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA , dio navedenog teksta se mijenja i glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 26. aprila 2024. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 26. aprila 2024. godine u 12:00 sati.

☒ U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Adresa za neposredno uručivanje ili slanje putem pošte je:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Institut za javno zdravlje Crne Gore, Džona Džeksona b.b. 81000 Podgorica.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Institut za javno zdravlje Crne Gore, Džona Džeksona b.b. 81000 Podgorica, radnim danima od 09.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 26. aprila 2024. godine do 12.00 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, **u originalu**, u posebnoj koverti. **na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".**

Garancija ponude se određuje u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti predmeta nabavke, odnosno partije.

Trajanje garancije ponude određuje se u skladu sa rokom važenja ponude uključujući i rok za eventualno aktiviranje koji ne može da bude, kraći od pet dana, a duži od 15 dana, od dana isteka roka važenja ponude.



U ime komisije predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Predrag Kolašinac, dipl.ing.maš.

UPUSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za

podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>“.