

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Kancelarijska oprema i namještaj

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MINISTARSTVO ODBRANE

PIB:

02011298

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Obavezni uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da
Obavezni uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da
Uslovi za obavljanje djelatnosti: Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dokazom o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

Izjava privrednog subjekta: Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list Crne Gore“, broj 71/20, 9/21 i 16/23) i uputstvom za sačinjavanje i podnošenje ponude, koji je sastavni dio ovog pravilnika. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“, broj 55/23 i 83/23) i potpisuje elektronskim potpisom. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.	ESPD	Da
Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude	Da
Dostavljanje garancije ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 15 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", 74/19, 3/23 i 11/23), ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U navedenom slučaju, original garanciju ponude u pisanom obliku ponuđač dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". O navedenom načinu dostavljanja garancije ponude Naručilac će sačiniti potvrdu i istu će uz zapisnik o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada bude izvršeno otvaranje ponuda.	Garancija ponude	Da

Rok isporuke: NE DUŽI od 120 dana od dana prijema zahtjeva za isporuku ugovorene robe od strane lica određenih za praćenje i realizaciju ugovora zaključno sa unošenjem u prostorije Naručioca i neophodne montaže namještaja (kod koje je potreba montaža). Lice određeno za praćenje i realizaciju ugovora će u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora uputiti Dobavljaču zahtjev za isporuku ugovorene robe. Dobavljač može tokom ugovorenog (ponuđenog) roka isporuke vršiti više isporuka ugovorene opreme (nije dužan isporučiti svu ugovorenu količinu odjednom), ali svu ugovorenu količinu opreme mora isporučiti do isteka zadnjeg dana ugovorenog roka isporuke. Izjasniti se konkretno o roku isporuke koji se nudi, s obzirom da je rok isporuke jedan od parametara za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto isporuke: Objekti Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore u Podgorici, Pljevljima, Baru, Kolašinu i Nikšiću.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture sa pratećom dokumentacijom (otpremnicom i Zapisnikom o primopredaji).	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja: Virmanski, po isporuci ugovorene robe, prenosom sredstava sa računa Naručioca na žiro račun Dobavljača.	Način plaćanja	Da
Garantni rok: MINIMUM 2 godine. Garantni rok počinje da teče od dana potpisanog Zapisnika o primopredaji ugovorene robe. Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, a koji nijesu posljedica nepravilnog rukovanja od strane Naručioca, odnosno rukovanja robom u skladu sa uputstvima proizvođača, Dobavljač će biti dužan da o svom trošku izvrši popravku robe ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši njenu popravku), u roku od 15 dana od dana dobijanja obavještenja od strane Naručioca (putem fax sistema ili putem e-mail poruke). Vrijeme odaziva po prijavljenoj reklamaciji na robu je 48h od momenta prijave. Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena, dok za robu koja se nije mogla koristiti zbog popravke, garantni period se produžava za period jednak periodu tokom kojeg se oprema nije mogla koristiti.	Garantni rok	Da

Garancija kvaliteta: Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez materijalnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Dobavljač će biti u obavezi da, prilikom isporuke, dostavi garantne listove za isporučenu robu.	Drugi uslovi	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se komisijski prilikom prijema robe u mjestu isporuke. Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama predmeta nabavke i količinom definisanom specifikacijom i ponudom Dobavljača, kao i da se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom, sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara traženim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom specifikacijom i da se ista ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom, Dobavljač će biti dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe, odnosno da dostavi prateću dokumentaciju (garantne listove), u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da

Priprema ponude na ESJN: Ponuđači su dužni da se prilikom sačinjavanja ponude na ESJN, u polju Odgovor, konkretno izjasne o svim zahtjevima za izvršenje ugovora o nabavci (na primjer: kada je u pitanju garantni rok - prema uslovima Naručioca ili bilo koji drugi zahtjev za izvršenje ugovora o javnoj nabavci, konkretno navesti šta ponuđač nudi, u skladu sa zahtjevom Naručioca). U zahtjevima Naručioca u pogledu izvršenja predmeta nabavke, ukoliko je tražen određen minimalni ili ne duži rok ili period, ili ne kraći rok ili period, potrebno je konkretno navesti rok ili period koji se nudi. Takođe, na svim stavkama Tehničke specifikacije ponuđači su dužni da konkretizuju svoju ponudu u smislu da se jasno i precizno izjasne o tome da ponuđeni proizvod ispunjava tražene karaktersitike: - ukoliko je u nekoj karakteristici predmeta nabavke zahtijevan minimum neke dimenzije, težine ili ukoliko je traženo "od do", "min", "max", "minimum", "maksimum" ili slično, konkretno navesti tačnu dimenziju, težinu ili slično koju ponuđeni proizvod posjeduje, - ukoliko je u specifikaciji zahtjev Naručioca koncipiran na način da je navedeno "da je", "da posjeduje", konkretno se izjasniti da proizvod zadovoljava ovu karakteristiku, - ukoliko je data mogućnost izbora između više karakteristika ili opcija u tehničkoj specifikaciji, tačno navesti onu koju ponuđeni proizvod posjeduje.	Drugi uslovi	Da
---	---------------------	-----------

Partija 3. Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: * Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi dokaz o nezapaljivosti štofa prema standardu UNI 9175 ili ekvivalentno. * Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da je materijal namještaja zadovoljio zahtjev Naručioca iz tehničke specifikacije u pogledu broja ciklusa habanja po Martindalovom testu prema standardu MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno. * Za pozicije iz tehničke specifikacije pod brojem 1, 2 i 3 potrebno je dostaviti dokaz o tome da ponuđena fotelja/stolica zadovoljava standard MEST EN 1335-1, 2, 3 ili ekvivalentno. * Za pozicije iz tehničke specifikacije pod brojem 4 i 5 potrebno je dostaviti dokaz o tome da ponuđena stolica zadovoljava standard MEST EN 16139 ili ekvivalentno. Pod dokazom Naručilac podrazumijeva: 1. Izvještaj izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), 2. Potvrdu izdatu od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), 3. Sertifikat izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), 4. Proizvođačku deklaraciju o usaglašenosti proizvoda sa traženim standardima izdatu od proizvođača namještaja, odnosno od strane zastupnika proizvođača namještaja ili od ovlašćenog distributera proizvođača namještaja, 5. Tehnički list proizvoda, 6. Tehnički prospekt proizvoda, 7. Izvod iz tehničke dokumentacije proizvoda koja je elektronski dostupna - web sadržaj (u tom slučaju navesti link koji vodi do tehničke dokumentacije), 8. Bilo koju drugu tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuju traženi standardi, 9. Kombinaciju dokumenata navedenih na poziciji 1-8.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	Ne
--	--	-----------

Primopredaja i puštanje u rad: Ponuđač je u obavezi da isporuči opremu zaključno sa unošenjem u prostorije Naručioca i da izvrši neophodnu montažu iste (kod koje je potrebna montaža).	Primopredaja i puštanje u rad	Da
Drugi uslovi: Ponuđena cijena mora obuhvatati sve zavisne troškove koji se mogu javiti u toku realizacije ugovorenih obaveza - troškove prevoza robe do mjesta izvršenja ugovora, isporuka, unošenje u prostorije Naručioca, montaža (ukoliko je potrebna).	Drugi uslovi	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Obavezni uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da
Obavezni uslov: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da

Uslovi za obavljanje djelatnosti: Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dokazom o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Izjava privrednog subjekta: Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Službeni list Crne Gore“, broj 71/20, 9/21 i 16/23) i uputstvom za sačinjavanje i podnošenje ponude, koji je sastavni dio ovog pravilnika. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“, broj 55/23 i 83/23) i potpisuje elektronskim potpisom. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.	ESPD	Da
Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude	Da

Dostavljanje garancije ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 15 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", 74/19, 3/23 i 11/23), ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U navedenom slučaju, original garanciju ponude u pisanom obliku ponuđač dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". O navedenom načinu dostavljanja garancije ponude Naručilac će sačiniti potvrdu i istu će uz zapisnik o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada bude izvršeno otvaranje ponuda.	Garancija ponude	Da
Rok isporuke: NE DUŽI od 120 dana od dana prijema zahtjeva za isporuku ugovorene robe od strane lica određenih za praćenje i realizaciju ugovora zaključno sa unošenjem u prostorije Naručioca i neophodne montaže namještaja (kod koje je potreba montaža). Lice određeno za praćenje i realizaciju ugovora će u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora uputiti Dobavljaču zahtjev za isporuku ugovorene robe. Dobavljač može tokom ugovorenog (ponuđenog) roka isporuke vršiti više isporuka ugovorene opreme (nije dužan isporučiti svu ugovorenu količinu odjednom), ali svu ugovorenu količinu opreme mora isporučiti do isteka zadnjeg dana ugovorenog roka isporuke. Izjasniti se konkretno o roku isporuke koji se nudi, s obzirom da je rok isporuke jedan od parametara za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta.	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto isporuke: Objekti Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore u Podgorici, Pljevljima, Baru, Kolašinu i Nikšiću.	Mjesto izvršenja ugovora	Da

Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture sa pratećom dokumentacijom (otpremnicom i Zapisnikom o primopredaji).	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja: Virmanski, po isporuci ugovorene robe, prenosom sredstava sa računa Naručioca na žiro račun Dobavljača.	Način plaćanja	Da
Garantni rok: MINIMUM 2 godine. Garantni rok počinje da teče od dana potpisanog Zapisnika o primopredaji ugovorene robe. Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, a koji nijesu posljedica nepravilnog rukovanja od strane Naručioca, odnosno rukovanja robom u skladu sa uputstvima proizvođača, Dobavljač će biti dužan da o svom trošku izvrši popravku robe ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši njenu popravku), u roku od 15 dana od dana dobijanja obavještenja od strane Naručioca (putem fax sistema ili putem e-mail poruke). Vrijeme odaziva po prijavljenoj reklamaciji na robu je 48h od momenta prijave. Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena, dok za robu koja se nije mogla koristiti zbog popravke, garantni period se produžava za period jednak periodu tokom kojeg se oprema nije mogla koristiti.	Garantni rok	Da
Garancija kvaliteta: Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez materijalnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača. Dobavljač će biti u obavezi da, prilikom isporuke, dostavi garantne listove za isporučenu robu.	Drugi uslovi	Da

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se komisijski prilikom prijema robe u mjestu isporuke. Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama predmeta nabavke i količinom definisanom specifikacijom i ponudom Dobavljača, kao i da se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom, sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara traženim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom specifikacijom i da se ista ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom, Dobavljač će biti dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe, odnosno da dostavi prateću dokumentaciju (garantne listove), u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
--	---	-----------

Priprema ponude na ESJN: Ponuđači su dužni da se prilikom sačinjavanja ponude na ESJN, u polju Odgovor, konkretno izjasne o svim zahtjevima za izvršenje ugovora o nabavci (na primjer: kada je u pitanju garantni rok - prema uslovima Naručioca ili bilo koji drugi zahtjev za izvršenje ugovora o javnoj nabavci, konkretno navesti šta ponuđač nudi, u skladu sa zahtjevom Naručioca). U zahtjevima Naručioca u pogledu izvršenja predmeta nabavke, ukoliko je tražen određen minimalni ili ne duži rok ili period, ili ne kraći rok ili period, potrebno je konkretno navesti rok ili period koji se nudi. Takođe, na svim stavkama Tehničke specifikacije ponuđači su dužni da konkretizuju svoju ponudu u smislu da se jasno i precizno izjasne o tome da ponuđeni proizvod ispunjava tražene karaktersitike: - ukoliko je u nekoj karakteristici predmeta nabavke zahtijevan minimum neke dimenzije, težine ili ukoliko je traženo "od do", "min", "max", "minimum", "maksimum" ili slično, konkretno navesti tačnu dimenziju, težinu ili slično koju ponuđeni proizvod posjeduje, - ukoliko je u specifikaciji zahtjev Naručioca koncipiran na način da je navedeno "da je", "da posjeduje", konkretno se izjasniti da proizvod zadovoljava ovu karakteristiku, - ukoliko je data mogućnost izbora između više karakteristika ili opcija u tehničkoj specifikaciji, tačno navesti onu koju ponuđeni proizvod posjeduje.	Drugi uslovi	Da
---	---------------------	-----------

Partija 3. Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: * Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi dokaz o nezapaljivosti štofa prema standardu UNI 9175 ili ekvivalentno. * Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da je materijal namještaja zadovoljio zahtjev Naručioca iz tehničke specifikacije u pogledu broja ciklusa habanja po Martindalovom testu prema standardu MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno. * Za pozicije iz tehničke specifikacije pod brojem 1, 2 i 3 potrebno je dostaviti dokaz o tome da ponuđena fotelja/stolica zadovoljava standard MEST EN 1335-1, 2, 3 ili ekvivalentno. * Za pozicije iz tehničke specifikacije pod brojem 4 i 5 potrebno je dostaviti dokaz o tome da ponuđena stolica zadovoljava standard MEST EN 16139 ili ekvivalentno. Pod dokazom Naručilac podrazumijeva: 1. Izvještaj izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), 2. Potvrdu izdatu od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), 3. Sertifikat izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela (akreditovanim metodama za predmet nabavke), 4. Proizvođačku deklaraciju o usaglašenosti proizvoda sa traženim standardima izdatu od proizvođača namještaja, odnosno od strane zastupnika proizvođača namještaja ili od ovlašćenog distributera proizvođača namještaja, 5. Tehnički list proizvoda, 6. Tehnički prospekt proizvoda, 7. Izvod iz tehničke dokumentacije proizvoda koja je elektronski dostupna - web sadržaj (u tom slučaju navesti link koji vodi do tehničke dokumentacije), 8. Bilo koju drugu tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuju traženi standardi, 9. Kombinaciju dokumenata navedenih na poziciji 1-8.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	Ne
--	--	-----------

Primopredaja i puštanje u rad: Ponuđač je u obavezi da isporuči opremu zaključno sa unošenjem u prostorije Naručioca i da izvrši neophodnu montažu iste (kod koje je potrebna montaža).	Primopredaja i puštanje u rad	Da
Drugi uslovi: Ponuđena cijena mora obuhvatati sve zavisne troškove koji se mogu javiti u toku realizacije ugovorenih obaveza - troškove prevoza robe do mjesta izvršenja ugovora, isporuka, unošenje u prostorije Naručioca, montaža (ukoliko je potrebna).	Drugi uslovi	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Naručilac će u postupku javne nabavke izvršiti odabir ekonomski najpovoljnije ponude, primjenom kombinovanog metoda vrednovanja, po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta: ponuđena cijena maksimum 90 bodova i rok isporuke maksimum 10 bodova. Rok isporuke. Osnov za vrednovanje po ovom parametru je ponuđena dužina roka isporuke i ponuđači za ovaj parametar kvaliteta dobijaju bodove prema sljedećoj skali: * ponuđena dužina roka isporuke do 60 dana - 10 bodova; * ponuđena dužina roka isporuke od 61 do 90 dana - 7 bodova i ponuđena dužina roka isporuke od 91 do 120 dana - 3 boda. Ponuđači navode tačnu dužinu roka isporuke (ne skal, nego tačan rok u kojem će izvršiti isporuku ugovorene robe), a prema navedenoj skali dobijaju bodove za ponuđenu dužinu roka isporuke.	Eksplcitna numerička vrijednost	Apsolutno	Ne

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Naručilac će u postupku javne nabavke izvršiti odabir ekonomski najpovoljnije ponude, primjenom kombinovanog metoda vrednovanja, po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta: ponuđena cijena maksimum 90 bodova i rok isporuke maksimum 10 bodova. Rok isporuke. Osnov za vrednovanje po ovom parametru je ponuđena dužina roka isporuke i ponuđači za ovaj parametar kvaliteta dobijaju bodove prema sljedećoj skali: * ponuđena dužina roka isporuke do 60 dana - 10 bodova; * ponuđena dužina roka isporuke od 61 do 90 dana - 7 bodova i ponuđena dužina roka isporuke od 91 do 120 dana - 3 boda. Ponuđači navode tačnu dužinu roka isporuke (ne skalju, nego tačan rok u kojem će izvršiti isporuku ugovorene robe), a prema navedenoj skali dobijaju bodove za ponuđenu dužinu roka isporuke.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Apsolutno	Ne

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Ugaona garnitura	1500.00	1	Ugaona garnitura	Ugaona garnitura u štofu, braon boje ili bež dimenzija min 340 x 275 cm i dubine min 90 cm, bez mehanizma za spavanje. HR pjena u sjedalnom dijelu i standardna poliuretanska pjena u naslonu. Prilagodljivih i prmomjenjivih uglova u zavisnosti od prostora lijevi ili desni. Isporuka i montaža uračunati u cijenu.	2.00	kom

2	Vojnički metalni kreveti na sprat i samac	42000.00	1	Vojnički metalni krevet na sprat 2/1 sa dušekom i komplet posteljinom	Metalni krevet na sprat dimenzija 90 x 200 cm sa opcijom rasklapanja tj korišćenja kao zasebnog. Noge kreveta izrađene od kvadratne ili okrugle cijevi približno 35x35x2 mm, ram za dušek od kvadratne ili okrugle cijevi 40x20x1,5 mm, pod od talasastog mrežastog pletiva, otvor kvadrata približno 50x50xfi3,1 mm. Završno ofarbano u crnoj, sivoj ili tamno zelenoj boji. Ponudom se jasno izjasniti koja je završna boja. Komplet kreveta sadrži 1 komad duška sa žičanim jezgrom dimenzije 200 x 90 cm sa štepanom perivom pamučnom navlakom, komplet posteljina 3/1 u bijeloj boji, čebe min 1500 gr, jorgan min 300 gr i jastuk sa tvrdim punjenjem. Krevet sa merdevinama i ogradom. U cijenu uračunati troškovi transporta i montaže namještaja na lokacijama datim u skladu sa tenderskom dokumentacijom.	50.00	kompleta
---	---	----------	---	---	---	-------	----------

	2 Vojnički metalni kreveti na sprat i samac	42000.00		2 Vojnički metalni krevet samac sa dušekom i komplet posteljinom	Metalni krevet samac dimenzija 90 x 200 cm. Noge kreveta izrađene od kvadratne ili okrugle cijevi približno 35x35x2 mm, ram za dušek od kvadratne ili okrugle cijevi 40x20x1,5 mm, pod od talasastog mrežastog pletiva, otvor kvadrata približno 50x50xfi3,1 mm. Završno ofarbano u crnoj, sivoj ili tamno zelenoj boji. Ponudom se jasno izjasniti koja je završna boja. Komplet kreveta sadrži 1 komad duška sa žičanim jezgrom dimenzije 200 x 90 cm sa štepanom perivom pamučnom navlakom, komplet posteljina 3/1 u bijeloj boji, ćebe min 1500 gr, jorgan min 300 gr i jastuk sa tvrdim punjenjem. U cijenu uračunati troškovi transporta i montaže namještaja na lokacijama datim u skladu sa tenderskom dokumentacijom.	40.00	kom
--	---	----------	--	--	---	-------	-----

	3	Kompjuterske, konferencijske, radne stolice i fotelje	49500.00	1	Radna fotelja od eko kože	Radna fotelja sa visokim naslonom, okvirne dimenzije 60x70xh116-133 i dubine sjedišta minimum 55 cm, širina sjedišta minimum 52 cm, multiblok oscilirajući mehanizam, gasni lift za podešavanje visine, hromirana baza, hromirani rukonasloni sa tapaciranim osloncima za ruke, školjka sjedišta i naslona iz jednog dijela od višeslojne šperploče, ergonomski oblikovane, tapacirana eko kožom u crnoj boji (površinski sloj minimum 95% PVC i 5% poliuretan, vodobojna, habanje po Martindalovom testu prema MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno, 100.000 ciklusa), nosivosti minimum 120 kg u skladu sa standardom MEST EN 1335-1, 2, 3 ili ekvivalentno. U cijenu uračunati troškovi transporta i montaže namještaja na lokacijama datim u skladu sa tenderskom dokumentacijom.	50.00	kom
--	---	---	----------	---	---------------------------	--	-------	-----

	3	Kompjuterske, konferencijske, radne stolice i fotelje	49500.00	2	Radna fotelja od prirodne kože	Radna fotelja sa visokim naslonom, okvirne dimenzije 60x70xh116-133 i dubine sjedišta minimum 55 cm, širina sjedišta minimum 52 cm, multiblok oscilirajući mehanizam, gasni lift za podešavanje visine, hromirana baza, hromirani rukonasloni sa tapaciranim osloncima za ruke, školjka sjedišta i naslona iz jednog dijela od višeslojne šperploče, ergonomski oblikovane, tapacirana prirodnom kožom u crnoj boji debljine od 1,4-1,6 mm dok je spoljašnja strana stolice u eko koži u istoj boji i izgledu (habanje po Martindalovom testu prema MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno, 100.000 ciklusa), nosivosti minimum 120 kg u skladu sa standardom MEST EN 1335-1, 2, 3 ili ekvivalentno. U cijenu uračunati troškovi transporta i montaže namještaja na lokacijama datim u skladu sa tenderskom dokumentacijom.	30.00	kom
--	---	---	----------	---	--------------------------------	--	-------	-----

	3	Kompjuterske, konferencijske, radne stolice i fotelje	49500.00	3	Radna stolica	Radna stolica sa sinhronim mehanizmom za podešavanje nagiba naslona i sjedišta, podešavanje dubine sjedišta, podesivi rukonasloni, sjedište ergonomski oblikovano višeslojno drvo, tapacirano suđerom i štořom u crnoj boji, štoř sa sertifikatom na nezapaljivost UNI 9175 ili ekvivalentno i habanje materijala po Martindalovom testu minimum 80.000 ciklusa u skladu sa MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno, naslon mreža, podesiva lumbalna podrška, plastični djelovi u crnoj boji, PVC baza, silikonski točkići prečnika minimum 65 mm, stolica je u skladu sa standardom MEST EN 1335-1, 2, 3 ili ekvivalentno. Stolica je sa uzglavljem (mrežasto ili tapacirano) podesivo po visini i nagibu.	100.00	kom
--	---	---	----------	---	---------------	---	--------	-----

	3	Kompjuterske, konferencijske, radne stolice i fotelje	49500.00		4	Kongres stolica sa tablom za pisanje	Kongres stolica sa tablom za pisanje, crna konstrukcija na 4 noge od profila ovalnog poprečnog presjeka, sjedište i naslon presvučeni štoфом sa sertifikatom na nezapaljivost UNI 9175 i habanje materijala po Martindalovom testu minimum 80.000 ciklusa, prema MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno, ili eko kožom po izboru (površinski sloj minimum 95% PVC, 5% poliuretan, vodoboјna, habanje po Martindalovom test prema MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno, 100.000 ciklusa), složiva jedna na drugu. Dimenzije okvirno visina sjedišta minimum 48 cm, širina sjedišta (sjedenje) minimum 47 cm, dubina sjedišta (sjedenje) minimum 42 cm, širina naslona minimum 47 cm, visina gornje ivice naslona minimum 36 cm, stolica u skladu sa standardom MEST EN 16139 ili ekvivalentno.	50.00	kom
--	---	---	----------	--	---	--------------------------------------	---	-------	-----

	3	Kompjuterske, konferencijske, radne stolice i fotelje	49500.00		5	Konferencijska/kongres stolica	Kongres stolica crna, konstrukcija na 4 noge od profila ovalnog poprečnog presjeka, sjedište i naslon presvučeni štoфом sa sertifikatom na nezapaljivost UNI 9175 i habanje materijala po Martindalovom testu minimum 80.000 ciklusa prema MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno ili eko kožom u crnoj boji (površinski sloj 95% PVC, 5% poliuretan, vodoboјna, habanje po Martindalovom testu prema MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno, 100.000 ciklusa), složive jedna na drugu, dimenzija visina sjedišta minimum 48 cm,. širina sjedišta (sjedenje) minimum 47 cm, dubina sjedišta (sjedenje) minimum 42 cm, širina naslona minimum 47 cm, visina gornje ivice naslona 36 cm, stolica je u skladu sa standardom MEST EN 16139 ili ekvivalentno.	50.00	kom
--	---	---	----------	--	---	--------------------------------	--	-------	-----

4	Pločasti kancelarijski namještaj po mjeri	73614.00	1	Kancelarijski sto	Kancelarijski sto jednostavnih ravnih linija. Dimenzije stola širina 145 x visina 75 x dubina 70 cm. Kompletan sto je izrađen od oplemenjene iverice debljine 18 mm i radnom pločom od 25 mm, ABS kant traka 0,5 i 1 mm, PVC stopice; spojevi: ekscentri, drveni tiplovi. Boja trešnje. U radnoj ploči izbušen otvor za skrivanje kablova sa PVC otvorom. U cijenu uračunata montaža.	150.00	kom
			2	Pokretni fiokar	Pokretni fiokar sa točkićem za namještaj bez kočnice, prečnika min 75 mm nosivosti min 50 kg i izrađen u kombinaciji čelik/guma, a uz pomoć kojih se lako premješta. Izrađen od oplemenjene iverice d=18 mm; lesanit, ABS kant traka 0,5 i 1 mm; plastični točkići; klizači fioka, bravica; spojevi: ekscentri, drveni tiplovi i vijci. Tri fioke standardnih dimenzija 40x20 cm. Boja trešnje. U cijenu uračunata montaža.	150.00	kom

4	Pločasti kancelarijski namještaj po mjeri	73614.00	3	Gardarobni ormar sa klasičnim zatvaranjem sa tri krila	Gardarobni ormar sa klasičnim zatvaranjem, tri krila sa dvije bravice za zaključavanje, unutrašnji prostor garderobera je podijeljen na dva dijela od kojih su na jednoj strani police, a na drugoj je garderoberna šipka. Police u plakaru su dimenzije 39x40 cm i nalaze se iza jednih vrata. Zbog same konstrukcije plakara, plakar ima policu iznad garderobne šipke. Prostor za police podijeljen je u 5 jednakih djelova. Dimenzije: širina 123 cm x dubina 53 cm x visina 200 cm. Izrađen od univera i front i korpus od minimum 16 mm sa kant trakom ABS 0,4 mm, tiplovi, ekscentri, vijci, ručice i metalne šarke. Boja trešnje ili braon. U cijenu uračunata montaža.	100.00	kom
---	---	----------	---	--	---	--------	-----

	4	Pločasti kancelarijski namještaj po mjeri	73614.00	4	Gardarobni ormar sa klasičnim zatvaranjem sa dva krila	Gardarobni ormar sa klasičnim zatvaranjem, dva krila sa bravicom za zaključavanje. Unutrašnji prostor garderobera je podijeljen na dva dijela od kojih su na jednoj strani police, a na drugoj je garderoberna šipka. Police u plakaru su dimenzija 39x40 cm i nalaze se iza jednih vrata. Zbog same konstrukcije plakara, plakar ima policu iznad garderobne šipke. Prostor za police podijeljen je u 4 jednaka djela. Dimenzije: širina 82 cm x dubina 53 cm x visina 200 cm. Izrađen od univera i front i korpus od minimum 16 mm sa kant trakom ABS 0,4 mm, tiplovi, ekscentri, vijci, ručice i metalne šarke. Boja trešnje ili braon. U cijenu uračunata montaža.	150.00	kom
				5	Blok kuhinja 3,98 m u kuhinji ČVP	Blok kuhinja u boji biljenjenog hrasta, sa radnom pločom u braon boji, usadnom sudoperom i ugradnom pločom sa dvije ringle površina od nerđajućeg čelika i mehaničkom kontrolom. Prilikom montaže će se definisati da li će se element sa sudoperom nalaziti sa lijeve ili desne strane. Usadna okrugla sudopera, širina: ø 48 cm, dubina korita: 15 cm, tip materijala: inox, tip sudopere: okrugla	1.00	kom

ugradna – usadna.
Radna ploča 38 mm u
braon boji, iz jednog
dijela, dubina ploče 60
cm, prilikom ugradnje
će se definisati položaj
sudopere u zavisnosti
od izvedene
instalacije. Donji
kuhinjski elementi
dimenzija 398x60x87
cm, sa soklom iz
jednog dijela i
završnom lajsnom, od
oplemenjene iverice
d=18 mm, lesanit, ABS
kant traka 0,5 i 1 mm,
plastične nogice sa
mogućnosti nivelacije,
metalne ručice,
spojevi: tiplovi,
ekscentri, šarafi, šarke,
klizači fioka. Gornji
kuhinjski elementi –
viseći dimenzija
398x30x60 cm od
oplemenjene iverice
d=18 mm, lesanit, ABS
kant traka 0,5 i 1 mm,
zidni nosači
elemenata, metalne
ručice, spojevi: tiplovi,
ekscentri, šarafi, šarke,
bife mehanizam.

6 Blok kuhinja 2,44 m u
bifeu hangara VVCG

Blok kuhinja u boji
biljenjenog hrasta, sa
radnom pločom u
braon boji, usadnom
sudoperom i ugradnom
pločom sa dvije ringle
površina od
nerđajućeg čelika i
mehaničkom
kontrolom.. Prilikom
montaže će se
definisati da li će se
element sa sudoperom
nalaziti sa lijeve ili
desne strane. Usadna
okrugla sudopera,
širina: ø 48 cm, dubina
korita: 15 cm, tip

1.00 kom

					materijala: inox, tip sudopere: okrugla ugradna – usadna. Radna ploča 38 mm u braon boji, iz jednog dijela, dubina ploče 60 cm, prilikom ugradnje će se definisati položaj sudopere u zavisnosti od izvedene instalacije. Donji kuhinjski elementi dimenzija 244x60x87 cm, sa soklom iz jednog dijela i završnom lajsnom, od oplemenjene iverice d=18 mm, lesanit, ABS kant traka 0,5 i 1 mm, plastične nogice sa mogućnosti nivelacije, metalne ručice, spojevi: tiplovi, ekscentri, šarafi, šarke, klizači fioka. Gornji kuhinjski elementi – viseći dimenzija 244x30x60 cm od oplemenjene iverice d=18 mm, lesanit, ABS kant traka 0,5 i 1 mm, zidni nosači elemenata, metalne ručice, spojevi: tiplovi, ekscentri, šarafi, šarke, bife mehanizam.		
	7	Blok kuhinja 2,83 m u kuhinji hangara VVCG	Blok kuhinja u boji biljenjenog hrasta, sa radnom pločom u braon boji, usadnom sudoperom i ugradnom pločom sa dvije ringle površina od nerđajućeg čelika i mehaničkom kontrolom.. Prilikom montaže će se definisati da li će se element sa sudoperom nalaziti sa lijeve ili desne strane. Usadna okrugla sudopera,	1.00	kom		

širina: ø 48 cm, dubina korita: 15 cm, tip materijala: inox, tip sudopere: okrugla ugradna – usadna. Radna ploča 38 mm u braon boji, iz jednog dijela, dubina ploče 60 cm, prilikom ugradnje će se definisati položaj sudopere u zavisnosti od izvedene instalacije. Donji kuhinjski elementi dimenzija 223x60x87 cm, sa soklom iz jednog dijela i završnom lajsnom, od oplemenjene iverice d=18 mm, lesanit, ABS kant traka 0,5 i 1 mm, plastične nogice sa mogućnosti nivelacije, metalne ručice, spojevi: tiplovi, ekscentri, šarafi, šarke, klizači fioka. Gornji kuhinjski elementi – viseći dimenzija 283x30x60 cm od oplemenjene iverice d=18 mm, lesanit, ABS kant traka 0,5 i 1 mm, zidni nosači elemenata, metalne ručice, spojevi: tiplovi, ekscentri, šarafi, šarke, bife mehanizam.

8 Blok kuhinja 1,5 m u kuhinji VMC-a

Blok kuhinja u boji biljenjenog hrasta, sa radnom pločom u braon boji, usadnom sudoperom i ugradnom pločom sa dvije ringle površina od nerđajućeg čelika i mehaničkom kontrolom.. Prilikom montaže će se definisati da li će se element sa sudoperom nalaziti sa lijeve ili

1.00 kom

					desne strane. Usadna okrugla sudopera, širina: ø 48 cm, dubina korita: 15 cm, tip materijala: inox, tip sudopere: okrugla ugradna – usadna. Radna ploča 38 mm u braon boji, iz jednog dijela, dubina ploče 60 cm, prilikom ugradnje će se definisati položaj sudopere u zavisnosti od izvedene instalacije. Donji kuhinjski elementi dimenzija 150x60x87 cm, sa soklom iz jednog dijela i završnom lajsnom, od oplemenjene iverice d=18 mm, lesanit, ABS kant traka 0,5 i 1 mm, plastične nogice sa mogućnosti nivelacije, metalne ručice, spojevi: tiplovi, ekscentri, šarafi, šarke, klizači fioka. Gornji kuhinjski elementi – viseći dimenzija 150x30x80 cm od oplemenjene iverice d=18 mm, lesanit, ABS kant traka 0,5 i 1 mm, zidni nosači elemenata, metalne ručice, spojevi: tiplovi, ekscentri, šarafi, šarke, bife mehanizam.	
--	--	--	--	--	--	--

	5 Ormar za oružje na ključ za 10 komada	1650.00	1	Ormar za oružje na ključ za 10 komada	Ormar za oružje na ključ za 10 komada sa elektronskom digitalnom bravom sa trajnom memorijom. Brava za sigurnosno otvaranje (uključena 2 ključa). Držači za oružje napravljeni su od suđera . Otvori za ankerisanje na dnu i u zadnjem dijelu ormara. Zapremine min 215 l, debljina vrata min 3 mm, broj komada oružja min 10 komada, debljina zida min 2 mm, dimenzije spoljašnje orjentaciono oko 1450x535x320 mm, težina min 95 kg, unutrašnje dimenzije okvirno 1300x530x285 mm, samostojeći.	5.00	kom
6	Garderoberi i arhivski ormari od čeličnog lima	5000.00	1	Garderobni ormar jednokrlni	Garderobni ormar jednokrlni dimenzija min 30x50x180 cm, izrađen od visoko kvalitetnog čeličnog lima. Vrata su sa perforacijama za ventiliranje. Zaključavanje se vrši pomoću cilindar brave. U unutrašnjosti garderobnog ormara nalazi se polica sa nosačem vješalice. Ormar ima metalne nogice. Boja siva.	20.00	kom
			2	Arhivski ormar dvokrlni	Arhivski ormar dvokrlni dimenzija min 85x40x185 cm, izrađen od visoko kvalitetnog čeličnog lima. Zaključavanje se vrši pomoću cilindar brave. Police metalne, za registratore ili za kačenje visećih fajlova sa donje strane. U sivoj boji.	10.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Ugaona garnitura	1500.00	1	Ugaona garnitura	Ugaona garnitura u štofu, braon boje ili bež dimenzija min 340 x 275 cm i dubine min 90 cm, bez mehanizma za spavanje. HR pjena u sjedalnom dijelu i standardna poliuretanska pjena u naslonu. Prilagodljivih i prmomjenjivih uglova u zavisnosti od prostora lijevi ili desni. Isporuka i montaža uračunati u cijenu.	2.00	kom

	2 Vojnički metalni kreveti na sprat i samac	42000.00		1 Vojnički metalni krevet na sprat 2/1 sa dušekom i komplet posteljinom	MMetalni krevet na sprat dimenzija 90 x 200 cm sa opcijom rasklapanja tj korišćenja kao zasebnog. Noge kreveta izrađene od kvadratne ili okrugle cijevi približno 35x35x2 mm, ram za dušek od kvadratne ili okrugle cijevi 40x20x1,5 mm, pod od talasastog mrežastog pletiva, otvor kvadrata približno 50x50xfi3,1 mm. Završno ofarbano u crnoj, sivoj ili tamno zelenoj boji. Ponudom se jasno izjasniti koja je završna boja. Komplet kreveta sadrži 1 komad duška sa žičanim jezgrom dimenzije 200x90x16 cm sa štepanom perivom pamučnom navlakom, komplet posteljina 3/1 u bijeloj boji, čebe min 1500 gr, jorgan min 300 gr i jastuk sa tvrdim punjenjem. Krevet sa merdevinama i ogradom. U cijenu uračunati troškovi transporta i montaže namještaja na lokacijama datim u skladu sa tenderskom dokumentacijom.	50.00	kompleta
--	---	----------	--	---	--	-------	----------

	2 Vojnički metalni kreveti na sprat i samac	42000.00		2 Vojnički metalni krevet samac sa dušekom i komplet posteljinom	Metalni krevet samac dimenzija 90 x 200 cm. Noge kreveta izrađene od kvadratne ili okrugle cijevi približno 35x35x2 mm, ram za dušek od kvadratne ili okrugle cijevi 40x20x1,5 mm, pod od talasastog mrežastog pletiva, otvor kvadrata približno 50x50xfi3,1 mm. Završno ofarbano u crnoj, sivoj ili tamno zelenoj boji. Ponudom se jasno izjasniti koja je završna boja. Komplet kreveta sadrži 1 komad duška sa žičanim jezgrom dimenzije 200x90x16 cm sa štepanom perivom pamučnom navlakom, komplet posteljina 3/1 u bijeloj boji, ćebe min 1500 gr, jorgan min 300 gr i jastuk sa tvrdim punjenjem. U cijenu uračunati troškovi transporta i montaže namještaja na lokacijama datim u skladu sa tenderskom dokumentacijom.	40.00	kom
--	---	----------	--	--	--	-------	-----

3	Kompjuterske, konferencijske, radne stolice i fotelje	49500.00	1	Radna fotelja od eko kože	Radna fotelja sa visokim naslonom, okvirne dimenzije 60x70xh116-133 i dubine sjedišta minimum 55 cm, širina sjedišta minimum 52 cm, multiblok oscilirajući mehanizam, gasni lift za podešavanje visine, hromirana baza, hromirani rukonasloni sa tapaciranim osloncima za ruke, školjka sjedišta i naslona iz jednog dijela od višeslojne šperploče, ergonomski oblikovane, tapacirana eko kožom u crnoj boji (površinski sloj minimum 95% PVC i 5% poliuretan, vodobojna, habanje po Martindalovom testu prema MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno, 100.000 ciklusa), nosivosti minimum 120 kg u skladu sa standardom MEST EN 1335-1, 2, 3 ili ekvivalentno. U cijenu uračunati troškovi transporta i montaže namještaja na lokacijama datim u skladu sa tenderskom dokumentacijom.	50.00	kom
---	---	----------	---	---------------------------	--	-------	-----

	3 Kompjuterske, konferencijske, radne stolice i fotelje	49500.00	2	Radna fotelja od prirodne kože	Radna fotelja sa visokim naslonom, okvirne dimenzije 60x70xh116-133 i dubine sjedišta minimum 55 cm, širina sjedišta minimum 52 cm, multiblok oscilirajući mehanizam, gasni lift za podešavanje visine, hromirana baza, hromirani rukonasloni sa tapaciranim osloncima za ruke, školjka sjedišta i naslona iz jednog dijela od višeslojne šperploče, ergonomski oblikovane, tapacirana prirodnom kožom u crnoj boji debljine od 1,4-1,6 mm dok je spoljašnja strana stolice u eko koži u istoj boji i izgledu (habanje po Martindalovom testu prema MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno, 100.000 ciklusa), nosivosti minimum 120 kg u skladu sa standardom MEST EN 1335-1, 2, 3 ili ekvivalentno. U cijenu uračunati troškovi transporta i montaže namještaja na lokacijama datim u skladu sa tenderskom dokumentacijom.	30.00	kom
--	---	----------	---	--------------------------------	--	-------	-----

	3	Kompjuterske, konferencijske, radne stolice i fotelje	49500.00	3	Radna stolica	Radna stolica sa sinhronim mehanizmom za podešavanje nagiba naslona i sjedišta, podešavanje dubine sjedišta, podesivi rukonasloni, sjedište ergonomski oblikovano višeslojno drvo, tapacirano suđerom i štořom u crnoj boji, štoř sa certifikatom na nezapaljivost UNI 9175 ili ekvivalentno i habanje materijala po Martindalovom testu minimum 80.000 ciklusa u skladu sa MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno, naslon mreža, podesiva lumbalna podrška, plastični djelovi u crnoj boji, PVC baza, silikonski točkići prečnika minimum 65 mm, stolica je u skladu sa standardom MEST EN 1335-1, 2, 3 ili ekvivalentno. Stolica je sa uzglavljem (mrežasto ili tapacirano) podesivo po visini i nagibu.	100.00	kom
--	---	---	----------	---	---------------	---	--------	-----

	3	Kompjuterske, konferencijske, radne stolice i fotelje	49500.00		4	Kongres stolica sa tablom za pisanje	Kongres stolica sa tablom za pisanje, crna konstrukcija na 4 noge od profila ovalnog poprečnog presjeka, sjedište i naslon presvučeni štoфом sa sertifikatom na nezapaljivost UNI 9175 i habanje materijala po Martindalovom testu minimum 80.000 ciklusa, prema MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno, ili eko kožom po izboru (površinski sloj minimum 95% PVC, 5% poliuretan, vodoboјna, habanje po Martindalovom test prema MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno, 100.000 ciklusa), složiva jedna na drugu. Dimenzije okvirno visina sjedišta minimum 48 cm, širina sjedišta (sjedenje) minimum 47 cm, dubina sjedišta (sjedenje) minimum 42 cm, širina naslona minimum 47 cm, visina gornje ivice naslona minimum 36 cm, stolica u skladu sa standardom MEST EN 16139 ili ekvivalentno.	50.00	kom
--	---	---	----------	--	---	--------------------------------------	---	-------	-----

	3	Kompjuterske, konferencijske, radne stolice i fotelje	49500.00		5	Konferencijska/kongres stolica	Kongres stolica crna, konstrukcija na 4 noge od profila ovalnog poprečnog presjeka, sjedište i naslon presvučeni štoфом sa sertifikatom na nezapaljivost UNI 9175 i habanje materijala po Martindalovom testu minimum 80.000 ciklusa prema MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno ili eko kožom u crnoj boji (površinski sloj 95% PVC, 5% poliuretan, vodobojna, habanje po Martindalovom testu prema MEST EN 12947-1, 2, 3, 4 ili ekvivalentno, 100.000 ciklusa), složive jedna na drugu, dimenzija visina sjedišta minimum 48 cm,. širina sjedišta (sjedenje) minimum 47 cm, dubina sjedišta (sjedenje) minimum 42 cm, širina naslona minimum 47 cm, visina gornje ivice naslona 36 cm, stolica je u skladu sa standardom MEST EN 16139 ili ekvivalentno.	50.00	kom
--	---	---	----------	--	---	--------------------------------	--	-------	-----

	4 Pločasti kancelarijski namještaj po mjeri	73614.00	1	Kancelarijski sto	Kancelarijski sto jednostavnih ravnih linija. Dimenzije stola širina 145 x visina 75 x dubina 70 cm. Kompletan sto je izrađen od oplemenjene iverice debljine 18 mm i radnom pločom od 25 mm, ABS kant traka 0,5 i 1 mm, PVC stopice; spojevi: ekscentri, drveni tiplovi. Boja trešnje. U radnoj ploči izbušen otvor za skrivanje kablova sa PVC otvorom. U cijenu uračunata montaža.	150.00	kom
			2	Pokretni fiokar	Pokretni fiokar sa točkićem za namještaj bez kočnice, prečnika min 75 mm nosivosti min 50 kg i izrađen u kombinaciji čelik/guma, a uz pomoć kojih se lako premješta. Izrađen od oplemenjene iverice d=18 mm; lesanit, ABS kant traka 0,5 i 1 mm; plastični točkići; klizači fioka, bravica; spojevi: ekscentri, drveni tiplovi i vijci. Tri fioke standardnih dimenzija 40x20 cm. Boja trešnje. U cijenu uračunata montaža.	150.00	kom

4	Pločasti kancelarijski namještaj po mjeri	73614.00	3	Gardarobni ormar sa klasičnim zatvaranjem sa tri krila	Gardarobni ormar sa klasičnim zatvaranjem, tri krila sa dvije bravice za zaključavanje, unutrašnji prostor garderobera je podijeljen na dva dijela od kojih su na jednoj strani police, a na drugoj je garderoberna šipka. Police u plakaru su dimenzije 39x40 cm i nalaze se iza jednih vrata. Zbog same konstrukcije plakara, plakar ima policu iznad garderobne šipke. Prostor za police podijeljen je u 5 jednakih djelova. Dimenzije: širina 123 cm x dubina 53 cm x visina 200 cm. Izrađen od univera i front i korpus od minimum 16 mm sa kant trakom ABS 0,4 mm, tiplovi, ekscentri, vijci, ručice i metalne šarke. Boja trešnje ili braon. U cijenu uračunata montaža.	100.00	kom
---	---	----------	---	--	---	--------	-----

	4	Pločasti kancelarijski namještaj po mjeri	73614.00	4	Gardarobni ormar sa klasičnim zatvaranjem sa dva krila	Gardarobni ormar sa klasičnim zatvaranjem, dva krila sa bravicom za zaključavanje. Unutrašnji prostor garderobera je podijeljen na dva dijela od kojih su na jednoj strani police, a na drugoj je garderoberna šipka. Police u plakaru su dimenzija 39x40 cm i nalaze se iza jednih vrata. Zbog same konstrukcije plakara, plakar ima policu iznad garderobne šipke. Prostor za police podijeljen je u 4 jednaka djela. Dimenzije: širina 82 cm x dubina 53 cm x visina 200 cm. Izrađen od univera i front i korpus od minimum 16 mm sa kant trakom ABS 0,4 mm, tiplovi, ekscentri, vijci, ručice i metalne šarke. Boja trešnje ili braon. U cijenu uračunata montaža.	150.00	kom
				5	Blok kuhinja 3,98 m u kuhinji ČVP	Blok kuhinja u boji biljenjenog hrasta, sa radnom pločom u braon boji, usadnom sudoperom i ugradnom pločom sa dvije ringle površina od nerđajućeg čelika i mehaničkom kontrolom. Prilikom montaže će se definisati da li će se element sa sudoperom nalaziti sa lijeve ili desne strane. Usadna okrugla sudopera, širina: ø 48 cm, dubina korita: 15 cm, tip materijala: inox, tip sudopere: okrugla	1.00	kom

ugradna – usadna.
Radna ploča 38 mm u
braon boji, iz jednog
dijela, dubina ploče 60
cm, prilikom ugradnje
će se definisati položaj
sudopere u zavisnosti
od izvedene
instalacije. Donji
kuhinjski elementi
dimenzija 398x60x87
cm, sa soklom iz
jednog dijela i
završnom lajsnom, od
oplemenjene iverice
d=18 mm, lesanit, ABS
kant traka 0,5 i 1 mm,
plastične nogice sa
mogućnosti nivelacije,
metalne ručice,
spojevi: tiplovi,
ekscentri, šarafi, šarke,
klizači fioka. Gornji
kuhinjski elementi –
viseći dimenzija
398x30x60 cm od
oplemenjene iverice
d=18 mm, lesanit, ABS
kant traka 0,5 i 1 mm,
zidni nosači
elemenata, metalne
ručice, spojevi: tiplovi,
ekscentri, šarafi, šarke,
bife mehanizam.

6 Blok kuhinja 2,44 m u
bifeu hangara VVCG

Blok kuhinja u boji
biljenjenog hrasta, sa
radnom pločom u
braon boji, usadnom
sudoperom i ugradnom
pločom sa dvije ringle
površina od
nerđajućeg čelika i
mehaničkom
kontrolom.. Prilikom
montaže će se
definisati da li će se
element sa sudoperom
nalaziti sa lijeve ili
desne strane. Usadna
okrugla sudopera,
širina: ø 48 cm, dubina
korita: 15 cm, tip

1.00 kom

materijala: inox, tip sudopere: okrugla ugradna – usadna. Radna ploča 38 mm u braon boji, iz jednog dijela, dubina ploče 60 cm, prilikom ugradnje će se definisati položaj sudopere u zavisnosti od izvedene instalacije. Donji kuhinjski elementi dimenzija 244x60x87 cm, sa soklom iz jednog dijela i završnom lajsnom, od oplemenjene iverice d=18 mm, lesanit, ABS kant traka 0,5 i 1 mm, plastične nogice sa mogućnosti nivelacije, metalne ručice, spojevi: tiplovi, ekscentri, šarafi, šarke, klizači fioka. Gornji kuhinjski elementi – viseći dimenzija 244x30x60 cm od oplemenjene iverice d=18 mm, lesanit, ABS kant traka 0,5 i 1 mm, zidni nosači elemenata, metalne ručice, spojevi: tiplovi, ekscentri, šarafi, šarke, bife mehanizam.

7 Blok kuhinja 2,83 m u kuhinji hangara VVCG

Blok kuhinja u boji biljenjenog hrasta, sa radnom pločom u braon boji, usadnom sudoperom i ugradnom pločom sa dvije ringle površina od nerđajućeg čelika i mehaničkom kontrolom.. Prilikom montaže će se definisati da li će se element sa sudoperom nalaziti sa lijeve ili desne strane. Usadna okrugla sudopera,

1.00 kom

širina: ø 48 cm, dubina
 korita: 15 cm, tip
 materijala: inox, tip
 sudopere: okrugla
 ugradna – usadna.
 Radna ploča 38 mm u
 braon boji, iz jednog
 dijela, dubina ploče 60
 cm, prilikom ugradnje
 će se definisati položaj
 sudopere u zavisnosti
 od izvedene
 instalacije. Donji
 kuhinjski elementi
 dimenzija 223x60x87
 cm, sa soklom iz
 jednog dijela i
 završnom lajsnom, od
 oplemenjene iverice
 d=18 mm, lesanit, ABS
 kant traka 0,5 i 1 mm,
 plastične nogice sa
 mogućnosti nivelacije,
 metalne ručice,
 spojevi: tiplovi,
 ekscentri, šarafi, šarke,
 klizači fioka. Gornji
 kuhinjski elementi –
 viseći dimenzija
 283x30x60 cm od
 oplemenjene iverice
 d=18 mm, lesanit, ABS
 kant traka 0,5 i 1 mm,
 zidni nosači
 elemenata, metalne
 ručice, spojevi: tiplovi,
 ekscentri, šarafi, šarke,
 bife mehanizam.

8 Blok kuhinja 1,5 m u
 kuhinji VMC-a

Blok kuhinja u boji
 biljenjenog hrasta, sa
 radnom pločom u
 braon boji, usadnom
 sudoperom i ugradnom
 pločom sa dvije ringle
 površina od
 nerđajućeg čelika i
 mehaničkom
 kontrolom.. Prilikom
 montaže će se
 definisati da li će se
 element sa sudoperom
 nalaziti sa lijeve ili

1.00 kom

					desne strane. Usadna okrugla sudopera, širina: ø 48 cm, dubina korita: 15 cm, tip materijala: inox, tip sudopere: okrugla ugradna – usadna. Radna ploča 38 mm u braon boji, iz jednog dijela, dubina ploče 60 cm, prilikom ugradnje će se definisati položaj sudopere u zavisnosti od izvedene instalacije. Donji kuhinjski elementi dimenzija 150x60x87 cm, sa soklom iz jednog dijela i završnom lajsnom, od oplemenjene iverice d=18 mm, lesomit, ABS kant traka 0,5 i 1 mm, plastične nogice sa mogućnosti nivelacije, metalne ručice, spojevi: tiplovi, ekscentri, šarafi, šarke, klizači fioka. Gornji kuhinjski elementi – viseći dimenzija 150x30x80 cm od oplemenjene iverice d=18 mm, lesomit, ABS kant traka 0,5 i 1 mm, zidni nosači elemenata, metalne ručice, spojevi: tiplovi, ekscentri, šarafi, šarke, bife mehanizam.	
--	--	--	--	--	--	--

	5 Ormar za oružje na ključ za 10 komada	1650.00	1	Ormar za oružje na ključ za 10 komada	Ormar za oružje na ključ za 10 komada sa elektronskom digitalnom bravom sa trajnom memorijom. Brava za sigurnosno otvaranje (uključena 2 ključa). Držači za oružje napravljeni su od sunđera . Otvori za ankerisanje na dnu i u zadnjem dijelu ormara. Zapremine min 215 l, debljina vrata min 3 mm, broj komada oružja min 10 komada, debljina zida min 2 mm, dimenzije spoljašnje orjentaciono oko 1450x535x320 mm, težina min 95 kg, unutrašnje dimenzije okvirno 1300x530x285 mm, samostojeći.	5.00	kom
	6 Garderoberi i arhivski ormari od čeličnog lima	5000.00	1	Garderobni ormar jednokrilni	Garderobni ormar jednokrilni dimenzija min 30x50x180 cm, izrađen od visoko kvalitetnog čeličnog lima. Vrata su sa perforacijama za ventiliranje. Zaključavanje se vrši pomoću cilindar brave. U unutrašnjosti garderobnog ormara nalazi se polica sa nosačem vješalice. Ormar ima metalne nogice. Boja siva.	20.00	kom
			2	Arhivski ormar dvokrilni	Arhivski ormar dvokrilni dimenzija min 85x40x185 cm, izrađen od visoko kvalitetnog čeličnog lima. Zaključavanje se vrši pomoću cilindar brave. Police metalne, za registratore ili za kačenje visećih fajlova sa donje strane. U sivoj boji.	10.00	kom

