

PREGLED POSTUPKA #71402

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	TURISTIČKA ORGANIZACIJA PODGORICA
PIB	02431688
E-mail	info@podgorica.travel
Telefon	020/667-536
Internet adresa	www.podgorica.travel
Fax	020/667-536
Adresa	ul. Slobode 47
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i isporuka metalnih kućica
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ljiljana Bulajić
Kontakt	041-232-373; 067/253-192
Datum objave	12.04.2024. 14:00

Napomena

Imajući u vidu da je Naručilac ograničen budžetom i ne može predvidjeti broj metalnih kioska, ponuđači su dužni ponuditi jedinične cijene po kiosku prema stavkama iz tehničke specifikacije, a nabavka će se realizovati do iznosa predviđenog budžetom.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i isporuka metalnih kućica	12.04.2024 14:00	24.04.2024 09:00	24.04.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	TURISTIČKA ORGANIZACIJA PODGORICA Izrada metalnih kućica 34144800 - Pokretne kuće 44211100 - Prilagodljive i prenosive montažne zgrade	24.793,39 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
Rok važenja ponude: 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci. Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Slobode 47 • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Slobode 47 radnim danima od 08:30 do 14:00 sati, zaključno sa danom 24.04.2024. godine do 09:00 sati.	Garancija ponude

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da uz ugovor dostavi garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom važenja 15 dana dužim od ugovorenog roka	Drugi uslovi
Garantni rok: 2 godine na isporučenu robu.	Garantni rok
Mjesto isporuke je Podgorica, po nalogu naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok isporuke robe je 60 dana od dana zaključenja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Uz ponudu se dostavlja Izjava Ponudjača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom, kojom Ponuđač potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, kao i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu, koja se sačinjava na Obrazcu 2.	Drugi uslovi
Način plaćanja: Na žiro-račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za izvršenu uslugu.	Način plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 30 dana na osnovu zaključenog Ugovora i ovjerenog računa.	Rok plaćanja
Imajući u vidu da je Naručilac ograničen budžetom i ne može predvidjeti broj metalnih kioska, ponuđači su dužni ponuditi jedinične cijene po kiosku prema stavkama iz tehničke specifikacije, a nabavka će se realizovati do iznosa predviđenog budžetom	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.793,39 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Metalni kiosk 200x200x230cm za manifestacije Turisticke organizacije Podgorica Konstrukcija: Kiosk mora biti zavarene konstrukcije, od hladno valjanih čeličnih kutijastih profila dimenzija 100 x 80 mm debljine minimum 3 mm, zavarenih u skladu sa ISO standardom i savijanih limova sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 3mm, obojena 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 9002. Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela. Napraviti sa prostorom za manipulaciju viljuskarom I nosačem za paletar. Zidovi: Rebrasti lim paneli debljina lima 3mm RAL 9002/9002. Rebra dubine 50mm, razmak izmedju rebara 80 mm, sirina rebara 80 mm. Pod: Izrađen od čelične konstrukcije 30x30mm 3mm debljine sa nosećim roštiljem obložen sa reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlagonepropustivom folijom, završno brodski pod. Krov: : Rebrasti lim paneli debljina lima 3mm RAL 9002/9002. Rebra dubine 50mm, razmak izmedju rebara 80 mm, sirina rebara 80 mm. Vrata: 1 kom ulazna vrata dimenzija 1,00 x 2,00 m od metalnih profila	Metalni kiosk 200x200x230cm za manifestacije Turisticke organizacije Podgorica Konstrukcija: Kiosk mora biti zavarene konstrukcije, od hladno valjanih čeličnih kutijastih profila dimenzija 100 x 80 mm debljine minimum 3 mm, zavarenih u skladu sa ISO standardom i savijanih limova sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 3mm, obojena 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 9002. Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela. Napraviti sa prostorom za manipulaciju viljuskarom I nosačem za paletar. Zidovi: Rebrasti lim paneli debljina lima 3mm RAL 9002/9002. Rebra dubine 50mm, razmak izmedju rebara 80 mm, sirina rebara 80 mm. Pod: Izrađen od čelične konstrukcije 30x30mm 3mm debljine sa nosećim roštiljem obložen sa reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlagonepropustivom folijom, završno brodski pod. Krov: : Rebrasti lim paneli debljina lima 3mm RAL 9002/9002. Rebra dubine 50mm, razmak izmedju rebara 80 mm, sirina rebara 80 mm.	1,00 komad

40x40mm 3mm debljine, rebrasti lim paneli debljina lima 3mm, otvaranje ka spolja, sa uskama za zaključavanje katancem. Prozor: 1 kom. od metalnog profila 30x30mm, 3mm debljine otvaranje prema gore, dimenzija širina 1400 mm x visina 1000 mm na frontalnoj strni po sredini, pocevsi od 1100 mm od poda. Otvaranje hidroulicnim drzacima prozora. Mobilini šank za posluživanje od čelične konstrukcije visine 100cm dužine 140cm I širine 30cm, sa pločom od drveta. Elektroinstalacije: Standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama: - 2 kom. LED rasvjeta 1 x 18 W sa prekidačem. - 1 kom. Dupla OG utičnica. - 1 kom. Obična OG utičnica (za klima uređaj) - Razvodna tabla sa automatskim osiguračima i FID sklopom. Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO Boje metalnih kioska će biti u crvenoj, nebo plavoj, svjetlo zelenoj i oker žutoj boji a sve naknadno u dogovru sa naručiocem.

Vrata: 1 kom ulazna vrata dimenzija 1,00 x 2,00 m od metalnih profila 40x40mm 3mm debljine, rebrasti lim paneli debljina lima 3mm, otvaranje ka spolja, sa uskama za zaključavanje katancem. Prozor: 1 kom. od metalnog profila 30x30mm, 3mm debljine otvaranje prema gore, dimenzija širina 1400 mm x visina 1000 mm na frontalnoj strni po sredini, pocevsi od 1100 mm od poda. Otvaranje hidroulicnim drzacima prozora. Mobilini šank za posluživanje od čelične konstrukcije visine 100cm dužine 140cm I širine 30cm, sa pločom od drveta. Elektroinstalacije: Standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama: - 2 kom. LED rasvjeta 1 x 18 W sa prekidačem. - 1 kom. Dupla OG utičnica. - 1 kom. Obična OG utičnica (za klima uređaj) - Razvodna tabla sa automatskim osiguračima i FID sklopom. Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO Boje metalnih kioska će biti u crvenoj, nebo plavoj, svjetlo zelenoj i oker žutoj boji a sve naknadno u dogovru sa naručiocem.