


**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBE,**

Zaključen je između:

Doo Vodovod I Kanalizacija sa sjedištem u Ulcinj, ulica Majka Tereza, PIB:02877449, koga zastupa direktor Ajet Zaga, (Naručilac)

i

CMC Group Inženjering, savjetovanje i zastupanje d.o.o. Herceg Novi, ulica Storina bb, PIB: 02046091, koga zastupa Robert Grle, izvršni direktor(Dobavljač).

OSNOV UGOVORA**Član 1.**

Zahtjev za dostavljanje ponude za postupak jednostavna nabavke, objavljeno pod šifrom 69457 od 14.03.2024 godine za nabavku, isporuku i ugradnju postrojenja za neutralizaciju hlora kapaciteta 150 kg hlora, za naručioca Doo Vodovod I kanalizacija Ulcinj.

Broj i datum Obaveštenja o ishodu postupaka jednostavne nabavke 778 od 28.03.2024 godine, Ponuda ponuđača CMC Group Inženjering, savjetovanje i zastupanje d.o.o. Herceg Novi bb, šifre ponude 99517 od 20.03.2024 g.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**Član 2.**

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi Dobavljača objavljeno na ESJN broj šifre 99517 od 20.03.2024 godine. Ugovor o javnoj nabavci se zaključuje na ukupnu procijenjenu vrijednost od **9.350,00 eura bez pdv-a**, **vrijednost pdv-a 1.963.50 eura**, **ukupna procijenjena vrijednost iznosi 11.313.5 sa PDV-om**.

Član 3.

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči robu specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu do 30 dana po ispostavljanju fakture za izvršenu nabavku.

ROK**Član 4.**

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku izvrši u roku od 5(pet) dana od dana zaključivanja ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja.

PRIMOPREDAJA**Član 5.**

Naručilac će preko svog ovlašćenog predstavnika prilikom isporuke i ugradnju postrojenja za neutralizaciju hlora kapaciteta 150 kg hlora izvršiti provjeru usaglašenosti robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene i ugradnje postrojenja za neutralizaciju hlora kapaciteta 150 kg hlora, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 3-6 sata o svom trošku izvrši zamjenu robe ili servisira kvar.

Član 6.

Ponudlač se obavezuje da izvrši:

1. Nabavku, isporuku i ugradnju rezervoara za hemikaliju Materijal izrade: Polipropilen PP Rezervoar zapremine: lit 500 Priključak za punjenje hemikalije: mm 400 Priključak za usis pumpe : mm DN50 Priključak za potis ejektora :mm DN50 Priključak za hvatač kapljica i potisni kanal: mm DN50 Priključak za drenažu rezervoara: mm DN20 Obavezno prvo punjenje hemikalija (natrijum hidroksida i natrijum tiosulfata) za neutralizaciju Ejektora za usisavanje vazduha Protok vazduha : m³/h 150 Dimenzije: D x L mm 108 x 570 Priključak ulazne dizne prirubnički: PN16 mm DN80 Priključak izlazne dizne prirubnički: PN16 mm DN80 Priključak za vazduh navojni: R 2“ Materijal izrade: Polipropilen PP Materijal izrade kućišta: AISI304 Pumpa za pogon ejektora Protok:18 m³/h Visina dizanja: 50 m Napajanje: 230/400 V, 50 Hz Snaga motora: 4 kW Broj obrtaja na 50 Hz: 2850 [rpm] Zaštita: IP 55 Priključak usisa: R 2“ Priključak potisa : R 6/4“ Kućište pumpe:AISI316 Radno kolo: AISI316 Mehanički zaptivač: oxide ceramic.recirkulaciju vazduha iz magacina hlora do uređaja i od uređaja do magacina hlora.
- 2.Cjevi su dimenzija po standardu ISO-UNI. Komplet sa fittingom namjenjenim za spajanje cjevi pod pritiskom lijepljenjem odgovarjućim lijepkom uz prethodnu pripremu površine sa rastvaračem. Fiting je dimenzija po standardu ISO-UNI. Spoljni prečnik: mm d63 Nominalni prečnik :mm 50 Nominalni pritisak SDR 13.6 na 20° C: bar 10 Temperaturni opseg: °C 0 °C ÷ 60 Spajanje lepljenjem po standardu EN ISO 15493 Material PVC-U U kompletu sa: Usisna rešetka sa priključcima za montažu na zid prostorije za boce, Materijal PVC-U PN16 cijev d110 L=1m Usisni cjevovod za kontaminirani vazduh. Materijal PVC-U, PN16 cjevi d63 i spojnih elemenata d63 otporan na hlor. Rotametar za kontrolu protoka kontaminiranog vazduha opsega mjerenja 10-100 m³/h, priključak R2“ Materijali: Mjerna cjev Trogamid - Transparent PVC-U -Polysulfone (PSU) Plovak PP + magnet Zaptivke O-ring ,EPDM – FPM Nepovratni ventil PVC-U, d63 PN16 Povratni cjevovod vazduha u magacin kontejnera sa hlorom u kompletu sa hvatačem kapljica ,materijal PVC-U, d63 PN16.
3. Nabavku, isporuku i ugradnju Sonda detektora hlora Opseg mjerenja: 0 - 10 ppm Radni vijek: 2 godine Rezolucija: 0.1 ppm Opseg temperature :-20°C do +50°C Opseg pritiska: Atmosferski ± 10% T 90 Vrijeme odziva ≤60 sekundi Relativna vlažnost vazduha 15 do 90% bez kondenzacije Ponavljanje 2% od signala Izlazna linearnost: Linearna Kabl za povezivanje 2 x 0,75 mm² Električni priključak 4 - 20 mA pri 24 V DC (maksimalno 35V).
4. Nabavkau, isporuku i ugradnju Sonda detektora hlora Opseg mjerenja: 0 - 10 ppm Radni vijek: 2 godine Rezolucija: 0.1 ppm Opseg temperature :-20°C to +50°C Opseg pritiska: Atmosferski ± 10% T 90 Vrijeme odziva ≤60 sekundi Relativna vlažnost vazduha 15 do 90% bez kondenzacije Ponavljanje 2% od signala Izlazna linearnost: Linearna Kabl za povezivanje 2 x 0,75 mm² Električni priključak 4 - 20 mA pri 24 V DC (maksimalno 35V) Kućište za montažu PP .
5. Nabavku, isporuku i ugradnju Elektro orman za neutralizaciju Veliki ekran sa upravljanjem na dodir 4,3" ("touch-screen") Materijal ABS / RO u IP65 zaštiti omogućava rad i u najtežim industrijskim uslovima povećane vlage i prašine. Upravljački program i parametri na crnogorskom jeziku Napajanje uređaja: 230Vac, 380Vac, 50Hz Dimenzije RO: 00x400x300mm Nivo zaštite: IP65.

Član 7.

DOBAVLJAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima ,pravima i obavezama koje kao DOBAVLJAČ ima u vezi sa izvršenim nabavkama koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu , da nabavku iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno , držeći se tehničkih propisa , pravila i standarda koji važe za ugovorenu vrstu nabavke.

RASKID UGOVORA

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet nabavke ili način na koje se pruža nabavka, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Dobavljač.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Dobavljač i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Dobavljača.

.PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 9.

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovorenih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorene strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

UGOVORENA KAZNA

Član 10.

Dobavljač se obavezuje da plati ugovorenu kaznu, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla za neizvršenje ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38, stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023) je ništav.

PRIMJENA PROPISA

Član 12.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuje se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Sl.list CG“ br.047/08,004/11, 022/17).

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 13.

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora riješavaju sporazumno. U protivnom, ugovara se nadležnost privrednog Suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 14.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakon zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za IZVRŠIOCA i NARUČIOCA.

NARUČILAC

Doo Vodovod i Kanalizacija Ulcinj

direktor Ajeta Zaga



IZVRŠILAC

CMC Group Inženjering

savjetovanje i zastupanje d.o.o

izvršni direktor

Robert Grle

