

PREGLED POSTUPKA #71499

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BAR
PIB	02041715
E-mail	sportskicentar@topolica.me
Telefon	030/301-700
Internet adresa	www.srcegrada.me
Fax	030/301-733
Adresa	Bulevar Revolucije 85
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka, transport i ugradnja polovne opreme za teretanu zatvorenog tipa, kao i nabavka i u
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jovana Vujović
Kontakt	Jovana Vujović
Datum objave	15.04.2024. 14:00
Napomena	Ponuđač je dužan da za svaku stavku ispred koje je određen minimum precizira.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka, transport i ugradnja polovne opreme za teretanu zatvorenog tipa, kao i nabavka i ugradnja plastičnih ploča za teretanu zatvorenog tipa	15.04.2024 14:00	19.04.2024 14:00	19.04.2024 14:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	DOO SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BAR Nabavka, transport i ugradnja polovne opreme za teretanu zatvorenog tipa, kao i nabavka i ugradnja plastičnih ploča za teretanu zatvorenog tipa 37442000 - Oprema za vježbanje na bazi težina i otpora 37442300 - Sprave za vježbanje na bazi otpora za donji i gornji dio tijela 37442900 - Multi-teretane, više sprava za vježbanje u jednoj	16.500,00 EUR	3.465,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da: ☐ je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ☐ dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
☐ dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) , u skladu sa zakonom.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2 koji je u prilogu	ESPD
Posebni osnovi za isključenje iz postupka jednostavne nabavke: Iz postupka jednostavne nabavke isključiće se privredni subjekta koji ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
3 godine od dana montirane robe.	Garantni rok
Preko ovlašćenog lica naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
30 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Avansno 50% odmah nakon zaključenja ugovora, i 50% nakon završene montaže predmetne robe.	Rok plaćanja
30 radnih dana od dana od dana uvođenja dobavljača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje dobavljač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
Glavni fudbalski teren na Madžarici.	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 16.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Specijalizovana sprava koja omogućava vježbačima da ciljano razvijaju mišiće ramena i grudi Sprava ima postavljeno sjedište i naslon za leđa iz kojih vire dvije poluge.	Standardna težina: 215 lbs. / 97,5 kg (SVS-10 lbs. × 20 kom + 15 lbs. gornja ploča) Opcione minimum težine: 315 / 415 lbs. Maksimalna težina korisnika: 264 lbs. / 120 kg Minimum težina proizvoda: 564 lbs. / 256 kg Dimenzije: 149 × 140 × 166,5 cm / 59" × 55" × 65,5"	1,00 kom
2	Sprava koristi ciljano kretanje i kontrolisano opterećenje kako bi se preokrenuo sindrom dekondicioniranja povezan sa mišićno-skeletnim bolom	Dimenzije (širina, dužina, visina) 89/138/139 cm, 35/54/55 in Minimum težina 264 kg, 582 lbs Težina stog 2,5/100 kg, 5,5/220 lbs	1,00 kom
		Kablovi: 7x19 žičana konstrukcija, podmazani, najlonski obloženi kablovi; Podešavanja: Gasne opruge (gdje je primenjivo); Kaiševi i remenice: 4-1/2" i 6" prečnika najlonskih remenica impregnisanih fiberglasom imaju zaptivene ležajeve; Jastučenje: Konturirani jastuci koriste oblikovanu pjenu; Platforme za stopala: Sve platforme za stopala su oblikovane od gume sa teksturom otpornom na klizanje; Opis okvira: čelični okvir od 11 mera obezbjeđuje maksimalan strukturalni integritet; Standardne	

3	Sprava za jačanje mišića nogu	gumene noge štite osnovu rama i sprečavaju klizanje mašine; Svaki okvir dobija elektrostatičku završnu obradu u prahu kako bi se osigurala maksimalna adhezija i izdržljivost; Rukohvati: Rukohvati su ekstrudirana termo gumena mješavina koja ne upija i otporna je na habanje; Rukohvati zadržani aluminijumskim kragnama, spriječavajući njihovo klizanje tokom upotrebe; Nastavne table: uputstva koja se lako prate ilustruju pravilnu upotrebu i trenirane mišiće; Poklopci: Kompletni prednji i zadnji poklopci i poklopci remenica; Ploče za tegove i vođice: pin za biranje težine prečnika 7/16" se magnetno zaključava na mjestu i povezan je sa stegom kako bi se spriječio gubitak; Sistem povećanja težine je integrisan na gornjoj ploči. Jednostavan okretanje točkića omogućava da izaberu 5 lbs, 10 lbs ili Povećanje težine za postepeno povećanje otpornosti. Ploče od čvrstog čelika su opremljene samopodmazujućim čaurama; Ugao od 100 stepeni između sjedišta i naslona povećava udobnost i podstiče punu kontrakciju kvadricepsa bez ograničenja fleksibilnosti tetive koljena. Ručke postavljene sa strane da obezbijede stabilnost; Podloga za leđa, jastučić za tibije i podešavanja opsega pokreta su lako dostupni iz sedećeg položaja; Minimum težina: 290 lbs Težina: 640 lbs Dimenzije: 57" D k 42" Š k 64" V	1,00 kom
		Kablovi: 7k19 žičana konstrukcija, podmazani, najlonski; obloženi kablovi;	

4	Sprava za nožni pregib; Niz opcija treninga snage koji izgrađuju ravnotežu, stabilnost i snagu.	Podešavanja: Gasne opruge (gdje je primenjivo) čine podešavanje sjedišta brzim i lakim; Kaiševi i remenice: 4-1/2" i 6" prečnika najlonskih remenica impregnisanih fiberglasom imaju zaptivene ležajeve; Jastučenje: Konturirani jastuci koriste oblikovanu pjenu za superiornu udobnost i izdržljivost; Platforme za stopala: Sve platforme za stopala su oblikovane od gume sa teksturom otpornom na klizanje. Opis okvira: Standardne gumene noge štite osnovu rama i sprečavaju klizanje mašine; Čelični okvir 11 kalibra osigurava maksimalan strukturalni integritet; Svaki okvir dobija elektrostatičku završnu obradu u prahu kako bi se osigurala maksimalna adhezija i izdržljivost; Rukohvati: Rukohvati su ekstrudirana termo gumena mješavina koja ne upija i otporna je na habanje; Rukohvati zadržani aluminijumskim kragnama, sprečavajući njihovo klizanje tokom upotrebe; Nastavne table: uputstva koja se lako prate ilustruju pravilnu upotrebu i trenirane mišiće; Poklopci: Kompletni prednji i zadnji poklopci i poklopci remenica; Ploče za tegove i vođice: pin za biranje težine prečnika 7/16" se magnetno zaključava na mjestu i povezan je sa stegom kako bi se sprečio gubitak; Sistem povećanja težine je integrisan na gornjoj ploči. Ploče od čvrstog čelika su opremljene samopodmazujućim čaurama. Jastučić za leđa, jastučić za tibije i podešavanja opsega	1,00 kom
---	--	--	----------

		pokreta su lako dostupni iz sjedećeg položaja. Ručke postavljene sa strane da obezbijede stabilnost. Podesivi jastučić za butine obezbjeđuje stabilizaciju tokom vežbanja. Minimum težina: 290 lbs Težina: 665 lbs Dimenzije: 62" D k 42" Š k 64"	
5	Sprava za mišićne grupe cijelih leđa sa povlačenjem nadolje. Karakteriše nezavisno divergentno kretanje za prirodan osjećaj povlačenja nadolje. Podesivi štitnici za kolena za maksimalnu stabilnost.	Minimum težina: 355 lbs Teška težina: 395 lbs Težina: 689 lbs Dimenzije: 56,9" D k 55,6" Š k 76,2"	1,00 kom
6	Podesivi stalak za vežbanje, višenamjenska sprava za vježbanje koja objedinjuje stalak za čučnjeve, spravu za propadanje, zgibove, kao i vježbanje mišića leđa	Stalci su postavljeni na udaljenosti od 6" kako bi se omogućilo lako uklanjanje i ponovno postavljanje šipke; Fiksni bočni okviri su postavljeni na visini od 33"; Osm rogova standardne težine sadrži više veličina ploča za težinu; Minimum težina proizvoda 140 kg / 309 lbs; Ukupne dimenzije 184,7 k 160,8 k 195,6 cm / 72,7" k 63,3" k 77,0" Sprava za nastavak za leđa; Minimum težina: 134 kg / 295 lbs. Ukupna težina: 277 kg / 610 lbs. Ukupne dimenzije: 157,7 k 106,5 k 174,9 cm / 62,1" k 41,9" k 68,9"	1,00 kom

7	Sprava za nastavak za leđa;	Minimum težina: 134 kg / 295 lbs. Ukupna težina: 277 kg / 610 lbs. Ukupne dimenzije: 157,7 k 106,5 k 174,9 cm / 62,1" k 41,9" k 68,9"	1,00 kom
8	Sprava za izgradnju trbušnjaka i mišića jezgra sa tegovima	Ukupne dimenzije: (D Ks Š Ks V) 54"D k 37"Š k 59"H Ukupna masa: 405 lbs; Minimum težina: 500 lbs; Samopomaživajući težinski vodovi od 150 lbs; Čvrsta hladno valjana čelična ploča, sa teflonskim unutrašnjim čaurama.	1,00 kom
9	Klupa sa podesivom visinom za snagu	Podloga za laktove je nagnuta pod uglom od 55 stepeni da bi se promenio otpor i poboljšala udobnost korisnika. Podloga sjedišta je nagnuta pod uglom od 10 stepeni radi poboljšanja stabilnosti i udobnosti; Dvostruke klinove za skidanje odvojeno pozicionirane koji poboljšavaju bezbednost i hvatanje centralne šipke Otvorene dimenzije: 37"D k 28"Š k 35"H; Minimum težina proizvoda: 84 lbs	1,00 kom
10	Dupli horizontalni salak za tegove i bučice	Širina proizvoda: 27,00" (69 cm); Visina proizvoda: 29,00" (74 cm), Dužina proizvoda: 98,00" (249 cm); Minimum težina sprave: 175 lbs. (79 kg);	1,00 kom

11	Višenamenska klupa za sjedenje koja omogućava izvođenje klasičnih vežbi za stomak sa mogućnošću za variranje težine u skladu sa podesivim nagibom.	Čvrstoća klupe nudi stabilnu potpornu površinu, dok nožni zaustavni valjci sprečavaju klizanje tijela unazad. Ova klupa se može koristiti i za vežbe potiska iz nagnutog položaja. Širina: 80 cm; Dužina: 150 cm; Visina: 85 cm; Minimum težina: 65 Kg.	1,00 kom
12	Tegovi obloženi uretanom set od 5-40 kg	Izliveno iz jednog dijela sa izbrazdanu površinom koja čini da lako staje u ruku. Presvučena poliuretanom. Minimum težina: 5 kg, 7.5 kg, 10 kg, 12.5 kg, 15 kg, 17.5 kg, 20 kg, 22.5 kg, 25 kg, 30 kg;	1,00 kom
13	Profesionalna crossfit šipka napravljena od legiranog čelika), savijajući se i vraćajući se u prvobitni oblik nakon svakog podizanja.	Minimum težina: 20 kg; Ukupna dužina: 2200 mm; Dužina zone opterećenja: 415 mm, Prečnik zone hvatanja: 28 mm; Prečnik zone opterećenja: 50 mm; Maksimalna nosivost: 680 kg; Materijal: čelik; Završna obrada: Mat hrom;	1,00 kom

14	Olimpijske ploče	Fleksibilne gumene ploče za šipke za izvođenje različitih vježbi za jačanje snage. Minimum : Prečnik 1,25 kg: 161 mm; 2,5 kg: 184 mm; 5 kg: 275 mm; 10 kg: 325 mm; 15 kg: 370 mm; 20 kg: 393 mm; Debljina 1,25 kg: 30 mm, 2,5 kg: 35 mm; 5 kg: 36 mm; 10 kg: 45 mm; 15 kg: 48 mm, 20 kg: 55 mm.	1,00 kom
15	Bezbednosna zona - Gumene podloge	Dimenzije 1m x 1m; Debljina 2cm; Minimum težina 20kg; Sirova guma, Nosivost 2 tone;	90,00 m2
16	Sprava za veslanje	Utovara ploče sa dvostrukom težinom omogućavaju povećanje opterećenja napred ili smanjenje inercije pozadi. Dimenzije (D k Š k V): 82,8 in k 32,4 in k 20,7 in (210,3 cm k 82,3 cm k 52,6 cm) Minimum težina: 202 lbs (91,6 kg).	1,00 kom