

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Zaštitna oprema

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

KOMUNALNE DJELATNOSTI DOO BAR

PIB:

02002752

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenim Zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisane od stane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2, koji je sastavni dio zahtjeva.	Obavezni uslovi
Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je godinu od dana zaključivanja ugovora ili postizanja procjenjene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora DOO Komunalne djelatnosti Bar	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 30 dana od dana potpisivanja otpremnice o isporuci robe i uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok minimum 6 mjeseci.	Garantni rok

Roba se isporučuje i prima prema otpremnici koju potvrđuju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.	Uslovi za primopredaju
Naziv proizvođača ponuđene robe	Drugi uslovi
Isporuka se vrši sukcesivno po potrebi naručioca. Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 24 časa od dana dostavljanja pisanog zahtjeva za isporuku robe.	Drugi uslovi
Ponuđač sa kojim se zaključi ugovor je dužan je da isporuči robu sa navedenim sastavom materijala iz specifikacije.	Drugi uslovi
Potrebno je dostaviti uzorke (bez loga firme). Dostavljeni uzorci ponuđača koji bude izabaran kao najpovoljniji, radi kontrole kvaliteta biće zadržan do ispunjenja ugovora. Kontrola da li je isporučena roba u skladu sa traženim tehničkim karakteristikama vršiće se prilikom prijema robe.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenim Zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisane od stane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2, koji je sastavni dio zahtjeva.	Obavezni uslovi
Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je godinu od dana zaključivanja ugovora ili postizanja procjenjene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora DOO Komunalne djelatnosti Bar	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 30 dana od dana potpisivanja otpremnice o isporuci robe i uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok minimum 6 mjeseci.	Garantni rok
Roba se isporučuje i prima prema otpremnici koju potvrđuju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.	Uslovi za primopredaju
Naziv proizvođača ponuđene robe	Drugi uslovi
Isporuka se vrši sukcesivno po potrebi naručioca. Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva za isporuku robe.	Drugi uslovi
Ponuđač sa kojim se zaključi ugovor je dužan je da isporuči robu sa navedenim sastavom materijala iz specifikacije.	Drugi uslovi
Potrebno je dostaviti uzorke (bez loga firme). Dostavljeni uzorci ponuđača koji bude izabaran kao najpovoljniji, radi kontrole kvaliteta biće zadržan do ispunjenja ugovora. Kontrola da li je isporučena roba u skladu sa traženim tehničkim karakteristikama vršiće se prilikom prijema robe.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
20000.00	1	Zaštitna cipela, patika - plitka	Radna cipela plitka bez zaštite za prste, izrađena od goveđe kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Protivklizni đon izrađen od dvoslojnog poliuretana, otporan na savijanje, tečna ulja i goriva sa šok apsorberom. - Standard: MEST EN 20347 ili ekvivalent min. O1 SRC	1.00	Kom
	2	Zaštitna cipela, patika - duboka	Radna cipela plitka bez zaštite za prste, izrađena od goveđe kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Protivklizni đon izrađen od dvoslojnog poliuretana, otporan na savijanje, tečna ulja i goriva sa šok apsorberom. - Standard: MEST EN 20347 ili ekvivalent min. O1 SRC	1.00	Kom
	3	Zaštitna cipela, patika - plitka sa metalom	Radna cipela plitka sa metalnom zaštitom za prste, izrađena od goveđe kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Protivklizni đon izrađen od dvoslojnog poliuretana, otporan na savijanje, tečna ulja i goriva sa šok apsorberom. - Standard: MEST EN 20347 ili ekvivalent min. O1 SRC	1.00	Kom

20000.00	4	Zaštitna cipela, patika - duboka sa metalom	Radna cipela plitka sa metalnom zaštitom za prste, izrađena od goveđe kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Protivklizni đon izrađen od dvoslojnog poliuretana, otporan na savijanje, tečna ulja i goriva sa šok apsorberom. - Standard: MEST EN 20347 ili ekvivalent min. O1 SRC	1.00	Kom
	5	Radno odijelo dvodjelno	Bluza se kopča pomoću rajsferšlusa, ima četiri džepa (naprijed dva džepa sa rajsferšlusima u visini grudi i dva kosa otvorena džepa u predjelu pojasa). U pojasu i rukavima bluze su našiveni renderi. Pantalone imaju povišen struk naprijed i pozadi (plastron), dva džepa u visini bokova, jedan džep na plastronu. Pozadi na pantalonama u predjelu struka našiven je lastiš i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju plastičnim šnalama. Šivenje duplim štepovima. - Standard za radno odijelo: MEST EN 13688 ili ekvivalent. - Boja: narandžasta, zelena i plava - Materijal: 35% pamuk, 65% poliester (mogućnost odstupanja sirovinskog materijala +/-10%) - Težina: od 250 g/m² + Sito štampa (logo): DOO Komunalne djelatnosti Bar u bijeloj boji visina slova - 6 cm	1.00	Kom
	6	Kišno odijelo dvodjelno	Kišno fluorescentno narandžasto odjelo izrađeno od materijala sa poliesterskom osnovom i PVC premazom. Šivena sa lepljenim šavovima, vodonepropusna i sa fluorescentnim trakama na rukavima i nogavicama, minimum 200 g/m² . Štampa DOO Komunalne djelatnosti Bar na dva mjesta.	1.00	Kom

20000.00	7	Radni kombinezon	Bluza se kopča pomoću rajsferšlusa, ima četiri džepa (naprijed dva džepa sa rajsferšlusima u visini grudi i dva kosa otvorena džepa u predjelu pojasa). U pojasu i rukavima bluze su našiveni renderi. Pantalone imaju povišen struk naprijed i pozadi (plastron), dva džepa u visini bokova, jedan džep na plastronu. Pozadi na pantalonama u predjelu struka našiven je lastiš i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju plastičnim šnalama. Šivenje duplim štepovima. - Standard za radno odijelo: MEST EN 13688 ili ekvivalent. - Boja: narandžasta, zelena i plava - Materijal: 35% pamuk, 65% poliester (mogućnost odstupanja sirovinskog materijala +/-10%) - Težina: od 250 g/m² + Sito štampa (logo): DOO Komunalne djelatnosti Bar u bijeloj boji visina slova - 6 cm	1.00	Kom
	8	Radni mantil	Klasičan kroj. Praktični džepovi. Kopčanje dugmadima. Štampa DOO Komunalne djelatnosti Bar na dva mjesta. Sastav materijala 65 % poliester i 35 % pamuk. Gramaža 240-250 gr/m².	1.00	Kom
	9	Prsluk zimski	Prsluk zimski, futrovani sa više našivenih džepova (minimum 4) i kopčanjem na rajsferšlus. - Standard za grudnjak bez rukava: MEST EN 13688 ili ekvivalent - Boja: narandžasta, zelena i plava - Materijal: 35% pamuk, 65% poliester (mogućnost odstupanja sirovinskog materijala +/-10%) - Težina: od 240 do 250 g/m² - Uložak punjen koflinom - Težina 300g/m² Sito štampa (logo): DOO Komunalne djelatnosti Bar u bijeloj boji visina slova - 6 cm	1.00	Kom
	10	Kišne kabanice	Kišno fluorescentno narandžasto odjelo izrađeno od materijala sa polieterskom osnovom i PVC premazom. Šivena sa lepljenim šavovima, vodonepropusna i sa fluorescentnim trakama na rukavima i nogavicama, minimum 200 g/m². Štampa DOO Komunalne djelatnosti Bar na dva mjesta.	1.00	Kom
	11	Majica sa O kragom kratki rukav	Sastav materijala 100 % pamuk. Gramaža 160-180 g/m². Boja narandžasta, zelena i plava. Štampa DOO Komunalne djelatnosti Bar na dva mjesta.	1.00	Kom

20000.00	12	Fluo markeri	Fluorescentni marker je izrađen od poliestera sa prednjim kopčanjem na čičak. U predjelu stomaka, duž cijelog obima, dvije sive horizonatalne paralelne trake, širine 5 cm. Standard: MEST EN ISO 20471 ili ekvivalent. Boja narandžasta i žuta. Sito štampa (logo): DOO Komunalne djelatnosti Bar u bijeloj boji visina slova - 6 cm	1.00	Kom
	13	Radno odijelo za varioce	Radno odijelo se sastoji od: - zaštitna bluza ima dva gornja našivena džepa sa preklopima i dva džepa sa strane, elastične manžetne, elastičnu traku ušivenu u struku, kopčanje je zaštićeno preklopom sa čičak trakom. - zaštitni polukombinezon ima džep na grudima sa preklopom i dva našivena džepa sa strane. Boja: teget Materijal: pamuk tretiran za vatrootpornost, min. 340 g/m2. Standard: EN 11612, A1+A2, B1 (nivo 1, min. 4s) ili ekvivalent. Sito štampa DOO Komunalne djelatnosti Bar u bijeloj boji visina slova - 6cm	1.00	Kom
	14	Kačketi	Materijal: 100% pamuk. Boja: narandžasta, zelena i plava	1.00	Kom
	15	Zaštitne rukavice za varioce	Varilačke rukavice od goveđe špalt kože, dužina do 40 cm. Dodatno ojačanje za palac i dlan. - Standard: MEST EN ISO 12477 Tip A ili ekvivalent	1.00	Kom
	16	Rukavice kožne	Rukavice od goveđe kože sa postavom od pamuka. Rukavica mora imati dodatna ojačanja na dlanu, palcu i kažiprstu. Manžetna rukavice od 5 do 7cm sa ojačanjem. - Standard: MEST EN 420 ili ekvivalent, MEST EN 388:2016 (min. 3,2,4,4) ili ekvivalent	1.00	Kom
	17	Rukavice best radne	Zaštitna rukavica sa 5 prstiju, izrađena od poliestera sa premazom od prirodne gume na dlanu i prstima. Hrapava površina na dlanu i prstima zbog boljeg prijanjanja. - Standard: MEST EN ISO 420 ili ekvivalent, MEST EN 388:2016 (min. 2,1,3,1) ili ekvivalent	1.00	Kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
20000.00	1	Zaštitna cipela, patika - plitka	Radna cipela plitka bez zaštite za prste, izrađena od goveđe kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Protivklizni đon izrađen od dvoslojnog poliuretana, otporan na savijanje, tečna ulja i goriva sa šok apsorberom. - Standard: MEST EN 20347 ili ekvivalent min. O1 SRC	1.00	Kom
	2	Zaštitna cipela, patika - duboka	Radna cipela plitka bez zaštite za prste, izrađena od goveđe kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Protivklizni đon izrađen od dvoslojnog poliuretana, otporan na savijanje, tečna ulja i goriva sa šok apsorberom. - Standard: MEST EN 20347 ili ekvivalent min. O1 SRC	1.00	Kom
	3	Zaštitna cipela, patika - plitka sa metalom	Radna cipela plitka sa metalnom zaštitom za prste, izrađena od goveđe kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Protivklizni đon izrađen od dvoslojnog poliuretana, otporan na savijanje, tečna ulja i goriva sa šok apsorberom. - Standard: MEST EN 20347 ili ekvivalent min. O1 SRC	1.00	Kom
	4	Zaštitna cipela, patika - duboka sa metalom	Radna cipela plitka sa metalnom zaštitom za prste, izrađena od goveđe kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Protivklizni đon izrađen od dvoslojnog poliuretana, otporan na savijanje, tečna ulja i goriva sa šok apsorberom. - Standard: MEST EN 20347 ili ekvivalent min. O1 SRC	1.00	Kom

20000.00	5	Radno odijelo dvodjelno	Bluza se kopča pomoću rajsferšlusa, ima četiri džepa (naprijed dva džepa sa rajsferšlusima u visini grudi i dva kosa otvorena džepa u predjelu pojasa). U pojasu i rukavima bluže su našiveni renderi. Pantalone imaju povišen struk naprijed i pozadi (plastron), dva džepa u visini bokova, jedan džep na plastronu. Pozadi na pantalonama u predjelu struka našiven je lastiš i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju plastičnim šnalama. Šivenje duplim štepovima. - Standard za radno odijelo: MEST EN 13688 ili ekvivalent. - Boja: narandžasta, zelena i plava - Materijal: 35% pamuk, 65% poliester (mogućnost odstupanja sirovinskog materijala +/-10%) - Težina: od 250 g/m² + Sito štampa (logo): DOO Komunalne djelatnosti Bar u bijeloj boji visina slova - 6 cm	1.00	Kom
	6	Kišno odijelo dvodjelno	Kišno fluorescentno narandžasto odjelo izrađeno od materijala sa poliesterskom osnovom i PVC premazom. Šivena sa lepljenim šavovima, vodonepropusna i sa fluorescentnim trakama na rukavima i nogavicama, minimum 200 g/m². Štampa DOO Komunalne djelatnosti Bar na dva mjesta.	1.00	Kom
	7	Radni kombinezon	Bluza se kopča pomoću rajsferšlusa, ima četiri džepa (naprijed dva džepa sa rajsferšlusima u visini grudi i dva kosa otvorena džepa u predjelu pojasa). U pojasu i rukavima bluže su našiveni renderi. Pantalone imaju povišen struk naprijed i pozadi (plastron), dva džepa u visini bokova, jedan džep na plastronu. Pozadi na pantalonama u predjelu struka našiven je lastiš i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju plastičnim šnalama. Šivenje duplim štepovima. - Standard za radno odijelo: MEST EN 13688 ili ekvivalent. - Boja: narandžasta, zelena i plava - Materijal: 35% pamuk, 65% poliester (mogućnost odstupanja sirovinskog materijala +/-10%) - Težina: od 250 g/m² + Sito štampa (logo): DOO Komunalne djelatnosti Bar u bijeloj boji visina slova - 6 cm	1.00	Kom
	8	Radni mantil	Klasičan kroj. Praktični džepovi. Kopčanje dugmadima. Štampa DOO Komunalne djelatnosti Bar na dva mjesta. Sastav materijala 65 % poliester i 35 % pamuk. Gramaža 240-250 gr/m².	1.00	Kom

20000.00	9	Prsluk zimski	Prsluk zimski, futrovani sa više našivenih džepova (minimum 4) i kopčanjem na rajsferšlus. - Standard za grudnjak bez rukava: MEST EN 13688 ili ekvivalent - Boja: narandžasta, zelena i plava - Materijal: 35% pamuk, 65% poliester (mogućnost odstupanja sirovinskog materijala +/-10%) - Težina: od 240 do 250 g/m² - Uložak punjen koflinom - Težina 300g/m² Sito štampa (logo): DOO Komunalne djelatnosti Bar u bijeloj boji visina slova - 6 cm	1.00	Kom
	10	Kišne kabanice	Kišno fluorescentno narandžasto odjelo izrađeno od materijala sa poliesterskom osnovom i PVC premazom. Šivena sa lepljenim šavovima, vodonepropusna i sa fluorescentnim trakama na rukavima i nogavicama, minimum 200 g/m². Štampa DOO Komunalne djelatnosti Bar na dva mjesta.	1.00	Kom
	11	Majica sa O kragnom kratki rukav	Sastav materijala 100 % pamuk. Gramaža 160-180 g/m2. Boja narandžasta, zelena i plava. Štampa DOO Komunalne djelatnosti Bar na dva mjesta.	1.00	Kom
	12	Fluo markeri	Fluorescentni marker je izrađen od poliestera sa prednjim kopčanjem na čičak. U predjelu stomaka, duž cijelog obima, dvije sive horizonatalne paralelne trake, širine 5 cm. Standard: MEST EN ISO 20471 ili ekvivalent. Boja narandžasta i žuta. Sito štampa (logo): DOO Komunalne djelatnosti Bar u bijeloj boji visina slova - 6 cm	1.00	Kom
	13	Radno odijelo za varioce	Radno odijelo se sastoji od: - zaštitna bluza ima dva gornja našivena džepa sa preklopima i dva džepa sa strane, elastične manžetne, elastičnu traku ušivenu u struku, kopčanje je zaštićeno preklopom sa čičak trakom. - zaštitni polukombinezon ima džep na grudima sa preklopom i dva našivena džepa sa strane. Boja: teget Materijal: pamuk tretiran za vatrootpornost, min. 340 g/m2. Standard: EN 11612, A1+A2, B1 (nivo 1, min. 4s) ili ekvivalent. Sito štampa DOO Komunalne djelatnosti Bar u bijeloj boji visina slova - 6cm	1.00	Kom
	14	Kačketi	Materijal: 100% pamuk. Boja: narandžasta, zelena i plava	1.00	Kom
	15	Zaštitne rukavice za varioce	Varilačke rukavice od goveđe špalt kože, dužina do 40 cm. Dodatno ojačanje za palac i dlan. - Standard: MEST EN ISO 12477 Tip A ili ekvivalent	1.00	Kom

20000.00	16	Rukavice kožne	Rukavice od goveđe kože sa postavom od pamuka. Rukavica mora imati dodatna ojačanja na dlanu, palcu i kažiprstu. Manžetna rukavice od 5 do 7cm sa ojačanjem. - Standard: MEST EN 420 ili ekvivalent, MEST EN 388:2016 (min. 3,2,4,4) ili ekvivalent	1.00	Kom
	17	Rukavice best radne	Zaštitna rukavica sa 5 prstiju, izrađena od poliestera sa premazom od prirodne gume na dlanu i prstima. Hrapava površina na dlanu i prstima zbog boljeg prijanjanja. - Standard: MEST EN ISO 420 ili ekvivalent, MEST EN 388:2016 (min. 2,1,3,1) ili ekvivalent	1.00	Kom

Izveštaj generisan 18.04.2024 10:52