Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izrada, prevoz i montaža bilborda

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA HERCEG NOVI

PIB:

02008459

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: rok izvršenja ugovora je 15 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora

Rok plaćanja: u roku od 15 dana od dana izvršene primopredaje i dostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji: 1) je u postupku stečaja ili likvidacije; 2) je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom; 3) ima utvrđenu odgovornost na osnovu odluke nadležnog organa za zaštitu konkurencije jer je zaključio sporazum ili se dogovarao sa drugim privrednim subjektima, radi narušavanja konkurencije, u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponude; 4) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji; 5) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Garantni rok je 5 godina od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i izvršene primopredaje. Garancija ne važi samo u slučaju ciklonskih udara vjetra kategorije 3 i 4, koji se smatraju elementarnom nepogodom.	Garantni rok
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima dobavljač je dužan da isti ukloni i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi dobavljač. Sav materijal koji dobavljač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Drugi uslovi

U ponuđenu cijenu ponuđač treba da su uključi izradu, štampu (po zahtjevu Naručioca), prevoz i montažu bilborda na predviđenim lokacijama. Kompletna izrada temelja i usluga dizalice će biti u nadležnosti d.o.o. Komunalno stambeno Herceg Novi.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: rok izvršenja ugovora je 15 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 15 dana od dana izvršene primopredaje i dostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji: 1) je u postupku stečaja ili likvidacije; 2) je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom; 3) ima utvrđenu odgovornost na osnovu odluke nadležnog organa za zaštitu konkurencije jer je zaključio sporazum ili se dogovarao sa drugim privrednim subjektima, radi narušavanja konkurencije, u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponude; 4) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji; 5) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Garantni rok je 5 godina od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i izvršene primopredaje. Garancija ne važi samo u slučaju ciklonskih udara vjetra kategorije 3 i 4, koji se smatraju elementarnom nepogodom.	Garantni rok
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima dobavljač je dužan da isti ukloni i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi dobavljač. Sav materijal koji dobavljač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Drugi uslovi
U ponuđenu cijenu ponuđač treba da su uključi izradu, štampu (po zahtjevu Naručioca), prevoz i montažu bilborda na predviđenim lokacijama. Kompletna izrada temelja i usluga dizalice će biti u nadležnosti d.o.o. Komunalno stambeno Herceg Novi.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
11500.00	1	Izrada dvostranog bilborda	Izrada dvostranog bilborda sa čeličnim profilima debele stijenke 4mm, profila 120x60mm, rešetkastom konstrukcijom ispod alubonda debljine 4mm sa obje strane bilborda. Upotrebom alubonda postiže se potpuno ravna površina, bez pop nitni ili šarafa a površina za ljepljenje zadovoljava sve estetske zahtjeve. Stubovi treba da budu od čeličnog profila 100x100mm debele stijenke 4mm. Konstrukcija bilborda treba da bude iz 2 dijela sa čeličnim pločama debljine 10mm i spaja se sa 6 vijaka na ploči sa pločom na kraju vertikalnih stubova i položenom armaturom u temeljnu stopu nalivenu betonom. Bilbord treba da bude izrađen po statičkom proračunu i za sve vremenske uslove u našem podneblju i u materijalu po prosječnim građevinskim normama tj sa debelom stijenkom čeličnih profila. Konstrukcija bilborda treba da bude spojena sa dvije temeljne ploče na konstrukciji i čeličnim pločama na stubovima bilborda koji su ubetonirani u temelj. Rasvjeta bilborda treba bude sa po 2 solarna reflektora na obje strane koji mogu osvjetljavati bilbord minimum 5-6 sati. Štampa (po zahtjevu Naručioca) treba da bude na PVC foliji sa UV zaštitom. U cijenu uključiti i prevoz i montažu.	4.00	kom.

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
11500.00	1	Izrada dvostranog bilborda	Izrada dvostranog bilborda sa čeličnim profilima debele stijenke 4mm, profila 120x60mm, rešetkastom konstrukcijom ispod alubonda debljine 4mm sa obje strane bilborda. Upotrebom alubonda postiže se potpuno ravna površina, bez pop nitni ili šarafa a površina za ljepljenje zadovoljava sve estetske zahtjeve. Stubovi treba da budu od čeličnog profila 100x100mm debele stijenke 4mm. Konstrukcija bilborda treba da bude iz 2 dijela sa čeličnim pločama debljine 10mm i spaja se sa 6 vijaka na ploči sa pločom na kraju vertikalnih stubova i položenom armaturom u temeljnu stopu nalivenu betonom. Bilbord treba da bude izrađen po statičkom proračunu i za sve vremenske uslove u našem podneblju i u materijalu po prosječnim građevinskim normama tj sa debelom stijenkom čeličnih profila. Konstrukcija bilborda treba da bude spojena sa dvije temeljne ploče na konstrukciji i čeličnim pločama na stubovima bilborda koji su ubetonirani u temelj. Rasvjeta bilborda treba bude sa po 2 solarna reflektora na obje strane koji mogu osvjetljavati bilbord minimum 5-6 sati. Štampa (po zahtjevu Naručioca) treba da bude na PVC foliji sa UV zaštitom. U cijenu uključiti i prevoz i montažu. Dimenzija bilborda 200x300cm, visina stuba 200cm.	4.00	kom.

Izvještaj generisan 10.05.2024 13:30