OPŠTINA HERCEG NOVI
Broj: 02-21-426-41/2024
Herceg Novi, 10.05.2024. godine

Na osnovu člana 4 stav 4 tačka 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl.list CG" br. 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23), službenica za javne nabavke objavljuje na portalu javnih nabavki

IZMJENU 1
zahtjeva za dostavljanje ponuda za postupak jednostavne nabavke za izradu, prevoz i montažu bilborda

1. Vrši se izmjena stavke 1. tehničke specifikacija pa ista sada glasi:

1	Izrada dvostranog bilborda	Izrada dvostranog bilborda sa čeličnim profilima debele stijenke 4mm, profila 120x60mm, rešetkastom konstrukcijom ispod alubonda debljine 4mm sa obje strane bilborda. Upotrebom alubonda postiže se potpuno ravna površina, bez pop nitni ili šarafa a površina za ljepljenje zadovoljava sve estetske zahtjeve. Stubovi treba da budu od čeličnog profila 100x100mm debele stijenke 4mm. Konstrukcija bilborda treba da bude iz 2 dijela sa čeličnim pločama debljine 10mm i spaja se sa 6 vijaka na ploči sa pločom na kraju vertikalnih stubova i položenom armaturom u temeljnu stopu nalivenu betonom. Bilbord treba da bude izrađen po statičkom proračunu i za sve vremenske uslove u našem podneblju i u materijalu po prosječnim građevinskim normama tj sa debelom stijenkom čeličnih profila. Konstrukcija bilborda treba da bude spojena sa dvije temeljne ploče na konstrukciji i čeličnim pločama na stubovima bilborda koji su ubetonirani u temelj. Rasvjeta bilborda treba bude sa po 2 solarna reflektora na obje strane koji mogu osvjetljavati bilbord minimum 5-6 sati. Štampa (po zahtjevu Naručioca) treba da bude na PVC foliji sa UV zaštitom. U cijenu uključiti i prevoz i montažu. Dimenzija bilborda 200x300cm, visina stuba 200cm.	4	kom.

Službenica za javne nabavke
Sanja Baljošević