

PREGLED POSTUPKA #73108

D.O.O. "POGREBNE USLUGE"

Broj 3449/1Podgorica, 17.05. 2024 god

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	POGREBNE USLUGE DOO PODGORICA
PIB	02407515
E-mail	direktor@pogrebneuslugespg.me
Telefon	020/634-022
Internet adresa	www.pogrebneuslugespg.me
Fax	
Adresa	8. marta bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Lična zaštitna oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Danijela Đuranović
Kontakt	020/624-616
Datum objave	17.05.2024. 14:50

17.05.2024 14:54:20

Napomena

Zbog specifičnosti predmeta jednostavne nabavke, Ponuđač nije u mogućnosti odrediti tačne količine iste. Shodno Članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, predmet se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke.

Prezentovani uzorci opreme najpovoljnijeg ponuđača će se trajno zadržati kod Naručioca, dok ostali Ponuđači mogu svoje uzorke uzeti najkasnije mjesec dana od dana donošenja Obavještenja o ishodu, u suprotnom se trajno zadržavaju kod Naručioca.

Provjera isporučene opreme

Naručilac ima pravo da nakon potpisivanja ugovora i tokom isporuke, odabere isporučeni uzorak i isti uputi zajedno

sa uzorakom dostavljenim uz tendersku dokumentaciju u cilju dobijanja Izvještaja/Atesta ili dr. o ispitivanju od

ovlašćene organizacije, a sve o trošku Odabranog ponuđača. U slučaju neslaganja izabranog uzorka sa uzorkom

dobijenim uz tendersku dokumentaciju Naručilac ima pravo raskida Ugovora.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	17.05.2024 14:50	27.05.2024 10:00	27.05.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	POGREBNE USLUGE DOO PODGORICA Lična zaštitna oprema 18100000 - Radna odjeća, posebna radna odijela i pribor 35113490 - Zaštitna odijela	13.223,20 EUR	2.776,80 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava-Obrazac 2. Napomena: Navedeni obrazac je neophodno dostaviti u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki. Ukoliko dostavljeni obrazac ne bude dostavljen na način kako je zahtijevano, takva ponuda će biti ocijenjena kao neispravna.	ESPD
Rok izvršenja ugovora: 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do isteka ugovorene vrijednosti zavisno koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Na žiro račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica - Fco magacin Naručioca, na Gradskom groblju "Čepurci", Ulica 8. marta bb.	Mjesto izvršenja ugovora
Isporuka robe se vrši sukcesivno po potrebi Naručioca. Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja pismenog zahtjeva Naručioca.	Drugi uslovi
Potrebni standardi za ispitivanje materijala za pozicije,1,2,3,6,7 i 8. Deklaracije proizvođača za pozicije 9,10,11,18,19,20 i 21.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni da dostave uzorke samo za stavke iz specifikacije za koje je definisano da se dostavi uzorak	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 13.223,20 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radno odijelo (bluza+pantalone) ljetnje	Pilot radno odijelo treba da je dvodjelno, bluza i pantalone su sa tregerima. Materijal: 35% pamuk + 65% pollester, 240-250 gr/m2. Bluza se kopča pomoću rajsferšlusa, potrebno je da ima četiri džepa naprijed (dva džepa u visini grudi sa rajferšlusima i dva kosa otvorena u predjelu pojasa). Pantalone treba da imaju povišen struk naprijed i pozadi, dva džepa u visini bokova i jedan džep na plastronu. Pozadi na pantalonama u predjelu struka našivena je lastika i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju šnalama. Na bluzi kao i na nogavicama pantalona u donjem dijelu treba da ima dvije fluorescentne trake po cijeloj širini koje povećavaju vidljivost u otežanim uslovima. Krajevi rukava bluze trebaju biti na čičak traku. Boja: teget, siva Potrebno je odraditi sito štampu na kompletnoj količini pilot radnih odijela gdje će se staviti oznaka. Priložiti Izvještaj o ispitivanju: EN 340:2007; MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak.	1,00 kom.

2	Radno odijelo zimsko sa uloškom	Materijal: 35% pamuk i poliester 65%, 240-270gr/m², vodootporan, boja postojana tamnoplava; Bluza-treba da ima više praktičnih džepova, od kojih je jedan u unutrašnjosti. Krajevi rukava moraju biti stegnuti elastičnom trakom. Pantalone-širina struka podesiva elastičnom trakom, džepovi na pantalonama sa više praktičnih džepova, od kojih dva koso usječena u struku, dva na butinama, dva sa zadnje strane. Pantalona sa ojačanjem na preponama. Kopčanje je prednje, na dugme i patent treba da bude skriven preklopom. Uložak 200gr/m od futera ili polara sa mogućnošću skidanja; štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa u tehnici sito štampe. Boja: teget, siva. Uskladjeno sa standardima: MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak.	1,00 kom.
---	---------------------------------	---	-----------

3	Zimska jakna	Zimska jakna 2 u 1 sa rukavima na skidanje. Jakna se sastoji od osnovne tkanine postave i termouloška. Jakna posjeduje kapuljaču koja je na skidanje na rajsferšlus. Kopčanje jakne je rajsfešlusom do kraja kragne zaštićeno unutrašnjom lajsnom. U predjelu bokova jakne su dva usječena vertikalna džepa sa rajsferšlusom. U donjem rubu jakne je učkur sa štoperima za regulisanje širine jakne. Rukavi su iz jednog dijela sa elastičnom trakom za korekciju širine kraja rukava. Skidanje rukava pomiču patent koji je prekriven lajsnom. Jakna treba da ima minimum 4 džepa. Na lijevom rukavu je našiven čičak za identifikacione oznake. U podavijeni rub ukoso od kragne ka početku rukava sa obje strane ušivena je fluorescentna siva traka širine 6 mm. Svi šavovi lica jakne su vareni. Postava i kragna je od polarnog flisa.. Lice jakne je od poliestera sa premazom od poliuretana, težine 260 gr/m² ±3%. Prekidna sila: osnova min 800(N) potka min 1300 (N) Postojanost boje na znoj: min. 4 Postojanost boje na otiranje (m/s) min. 4 Postojanost boje na pranje: 30 C min. 4 Gustina (osnova/potka) min 29N/ min 18N Boja: teget plava, crna, siva Muška, ženska Uskladjeno sa standardima: MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent. Sito štampa, Dostaviti uzorak.	1,00 kom.
4	Majica sa kragom dugih rukava - polo	Materijal: 100% pamuk, Masa: 180-200 gr/m² Način izrade: šivena sa strane, dupli štepovi na rukavima i dnu, 3 dugmeta u boji majice, rezervno dugme. Sito štampa, Dostaviti uzorak.	1,00 kom.
5	Majica sa kragom kratkih rukava - polo	Materijal: 100% pamuk Masa: 180 g/m² Način izrade: šivena sa strane, dupli štep na rukavima i dnu, tri dugmeta u boji majice, rezervno dugme, Sito štampa, Dostaviti uzorak.	1,00 kom.

6	Radna cipela plitka	Lice obuće: prirodna goveđa koža, hidrofobirana, debljine 1,5-1.7 mm Postava: prirodna postavna koža Uložna tabanica: anatomska na vađenje .Postava obuće : unutrašnjost cipele postavljena glatkom kožom 0.8-1.0 mm. Đon: mora biti izrađen od gume Veličine od 36 do 48 MEST EN ISO 20347,O2,WRU,FO, HRO,SRC ili ekvivalent. Dostaviti uzorak.	1,00 par
7	Radne cipele duboke	Lice obuće prirodna goveđa koža, hidrofobirana debljine 1,5-1.7 mm. Postava: prirodna postavna koža Postava: tekstilna, sa klima membranom i varenim sastavima. Uložna tabanica : anatomska, odstranjiva Temeljna tabanica:tekstilna,anatomska na vađenje,osnova tabanice je presvučena prirodnom kožom,otporna na znoj. đon mora biti guma. Veličine od 36 do 48. MEST EN ISO 20345 O2,WRU,FO,HRO,SRC ili ekvivalent. Dostaviti uzorak.	1,00 par
8	Gumena čizma	Radna duboka čizma, kalandrirana, izrađena od prirodne gume sa postavom od pamuka, vodonepropusna. Usklađeno sa standardom EN ISO 20347 SRC. Tigar ili ekvivalent. Dostaviti uzorak.	1,00 par
9	Klompe	Kožne, znojno otporne, anatomske sa đonom od pregibnog drveta i poliuretana, otporne na klizanje, prilagođene dugom stajanju. EN 20347 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak.	1,00 par

10	Kišno odijelo	Vodootporni paropropusni komplet (jakna sa kapuljačom koja ima šilt i ućkur + pantalone) proizveden od kombinacije PVC/poliester, debljine minimum 0.45 mm, težine 310-350 g/m2. Sa dva široka prednja džepa sa preklopima koji sprečavaju prodor vode u njih, obim otvora rukava podesiv pomoću drikera. Pantalone treba da imaju elastične tregere sa leđne strane kako bi korisniku omogućile udobnost prilikom rada, s prednje strane se zatvaraju pomoću plastičnih zakački. Boja tamno plava. MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent MEST EN 343 ili ekvivalent. Boja: teget. Dostaviti uzorak.	1,00 kom.
11	Kabanica	Kabanica sa kapuljačom i dva džepa na prednjoj strani, proizvedena kombinacije PVC/poliester, vareni šavovi. Dostaviti uzorak.	1,00 kom.
12	Rukavice	Zaštitne rukavice; rukavice sa odvojenih pet prstiju, ojačane na dlanu, sa postavom od pamučno sintetičke tkanine, rukavice od platna sa premazom od prirodne gume na dlanu i prstima. EN 388 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak.	1,00 par
13	Poliuretanska rukavica	Poliuretanska rukavica sa PU premazom. Dostaviti uzorak.	1,00 par
14	Kačket	Materijal 100% pamuk, sa 5 panela. Na kacketu treba da se nalazi panel za kačenje amblema. Treba da posjeduje traku za podešavanje širine.	1,00 kom.
15	Naočare za košenje	Jednostruke panoramske naočare sa bočnom zaštitom. Premaz otporan na ogrebotine 99% UV zaštita.	1,00 kom.
16	Singl majica kratki rukav "O" izrez	Pamuk 100%, masa 150 gr/m2	1,00 kom.
17	Singl majica dugi rukav "O" izrez	Pamuk 100%, masa 160 gr/m2	1,00 kom.

18	Pantalone džeparice rip stop	Materijal: 35% pamuk 65% poliester Tkanje: ripstop. Masa: 210-240 g/m2 Dorada: protiv skupljanja, postojana boja. Boja: tamno siva, crna. Način izrade: klasični kroj, pojas sa 7 omči za provlačenje remena širine do 50 mm, 2 bočna (lijevi i desni) ušivena kosa džepa dužine otvora 21 cm, 2 stražnja ušivena džepa (lijevi i desni) sa zakopčavanjem dugmetom, pojas sa elastičnom trakom na bokovima za automatsko prilagođavanje širine, zakopčavanje sa jednim dugmetom u pojasu i tri skrivena dugmeta u šlicu, nogavice bez manžetni sa dodatnim ojačanjem od osnovne tkanine na koljenima i stražnjici. Dostaviti uzorak	1,00 kom.
19	Košulja taktička	Kombinacija pamuka i poliestera (65-35%) rip stop materijal, otporan na habanje i cijepanje, tkanje sa tkz.armiranim ojačanjima. Prednje kopčanje na dugmad koja su prekrivena lajsnom. Na krajevima rukava trebaju biti dugmad koja moraju biti podesiva.Košulja u predjelu grudi sa lijeve i desne strane treba da ima po jedan džepa preklopom. Dostaviti uzorak.	1,00 kom.
20	Jakna taktička	Jakna taktička sa prednjim zatvaranjem pomoću dvosmjernog rajsferšlusa cijelom dužinom. Kapuljača na jakni mora imati mogućnost pakovanja u kragu sa patent zatvaračem. Regulacija širine rukava pomoću prilagodljive trake sa čičkom. Jakna mora posjedovati dva velika džepa u prednjem dijelu, kao i minimum dva džepa koji su smješteni na rukavima. Boja: crna Materijal: 90-95% poliester, -5-10% elastin , Sito štampa. Dostaviti uzorak.	1,00 kom.
21	Džemper sa ojačanjima	Materijal: 50% vuna, 50% akril Masa: 450g/m2 Način izrade: kragna visoko stojeća, pojačanje na ramenima i laktovima, kopčanje patent-zatvaračem na gornjem dijelu, na dužini pulovera i rukava render pletivo. Dostaviti uzorak	1,00 kom.

22	Biber sprej-magla 50ml	Sadrži 11% supstance OC. Pakovan je u 50ml.	1,00 kom.
23	Futrola za biber sprej	Izrađena je od kordure sa kopčanjem drikerima. Posjeduje sistem vješanja za pojas.	1,00 kom.
24	Opasač	Opasač je izrađen od kordure. Kopča opasača je od plastike sa trostrukim kopčanjem. Izrađen je u širini od 50mm i dužini 1500 mm. Sirovinski sastav je 100% poliester, vodoodbojan.	1,00 kom.
25	Teleskop palica	Cijevi su izrađene od visokokvalitetnog kaljenog čelika. Palica se otvara oštrim zamahom drške u slobodnom prostoru. Palica se zatvara udarcem vrhom palice o tvrdu i čvrstu podlogu. Posjeduje i futrolu za nošenje.	1,00 kom.
26	PP aparati	S-9A	1,00 kom.
27	Ormarić za prvu pomoć Kutija za prvu pomoć sa sadržajem za apoteku prve pomoći.	Kutija za prvu pomoć sa sadržajem za apoteku prve pomoći.	1,00 kom.