



INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU
Broj: 598/24
Nikšić, 3.6.2024 god.

UGOVOR O VRŠENJU USLUGA

Poziv 12/24 - Usluge za potrebe HE "Perućica"

Ispitivanje zakonom predviđene opreme sa stanovišta sigurnosti u radu

Ugovorne strane:

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
ž. r. 535-55-11; PIB 02002230;
PDV reg. br. 20/31-00112-1;
koju zastupa
Izvršni rukovodilac
Direkcije za finansije, računovodstvo i nabavke
Mr Branislav Pejović, dipl.ecc.
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

Institut za crnu metalurgiju AD
ž. r. 535-548-84;
PIB 02040760
koju zastupa
Izvršni direktor
Ivan Ivanović, dipl.ecc.
(u daljem tekstu: Izvršilac)

Nikšić, jun 2024. godine

Nakon otvorenog javnog nadmetanja br. 12/24, Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 20-00-7881 od 16.05.2024. godine i Ponude br.101512 od 22.04.2024. godine, za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga za potrebe HE »Perućica«, objavljenom na web prezentacijama: Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić www.epcg.com i Uprava za javne nabavke www.ujn.gov.me, ugovorne strane su se dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga za potrebe HE »Perućica« kako slijedi:

Ispitivanje zakonom predviđene opreme sa stanovišta sigurnosti u radu

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji iz prihvaćene Ponude br. 101512 od 22.04.2024. godine koja čini sastavni dio Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Osnovna cijena usluga, navedenih u članu 1 ovog Ugovora, iznosi **14.960,00 €** (i slovima: **četрнаest hiljadadevetstotinašezdeset Eura**), bez uračunatog PDV-a.

PDV iznosi **3.141,60 €** (i slovima: **trihiljadejednastotinačetrdesetjedan i 60/100 Eura**).

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora sa PDV-om **18.101,60 €** (i slovima: **osamnaest hiljadajednastotinajedan i 60/100 Eura**).

Član 3.

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Za tehničku realizaciju:

Kontakt osoba: Mileta Milunović, dipl. maš. ing.

Telefon: 069/165-435

E-mail adresa: mileta.milunovic@epcg.com

Za finansijsku realizaciju:

Kontakt osoba: Todor Radman

Telefon: 040/204-169

E-mail adresa: todor.radman@epcg.com

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od strane ovlašćenog lica, na ugovoreni iznos sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.

*Faktura se dostavlja na adresu:
EPCG AD Nikšić, Vuka Karadžića br. 2, Nikšić
Sekretarijat za nabavku
n/r Radovanu Radojeviću*

Lice koje će pratiti realizaciju ovog Ugovora u ime Izvršioca:

Kontakt osoba: Boško Radulović, dipl.ing.
Telefon: 069-362-898
E-mail adresa: tz@icm.co.me

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu Izvršiocu u roku od 60 dana po ovjeri ispostavljene fakture za realizovanu fazu usluga.

III ROKOVI

Član 5.

Usluge će se vršiti u periodu remonta - avgust 2024.
Naručilac će uvesti Izvršioca u posao kada se za to steknu uslovi u zavisnosti od procesa rada HE „Perućica“. O danu uvođenja Izvršioca u posao Naručilac će pisanim putem, putem pošte ili e-mail-a obavijestiti Izvršioca najkasnije tri radna dana prije uvođenja u posao.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6.

Izvršilac se obavezuje:

- Da dostavi i usaglasi sa Naručiocem dinamički plan usluga u roku od 2 dana nakon zaključivanja Ugovora;
- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa ovjerenom tehničkom dokumentacijom, važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- Da usluge iz Specifikacije ovog Ugovora izvede u skladu sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima i normama kvaliteta;
- Da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- Da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- Da organizuje i izvodi kontrolu kvaliteta usluga;
- Da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- Da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- Da vodi propisanu dokumentaciju (dnevnik montaže sa listama kontrole) koje će ovjeravati nadzorni organ Naručioca;
- Da obezbijedi primjenu mjera i sredstava zaštite na radu, zaštite od požara, propisanih Zakonom;
- Da sa Naručiocem zaključi poseban Ugovor o zaštiti na radu;
- Da sprovede sve mjere na zaštiti okoline;

- Da otkloni u potpunosti o svom trošku sve nedostatke, a koji su posljedica izvršenih usluga, odnosno, koji su ustanovljeni na opremi i djelovima na kojima je Izvršilac obavljao poslove iz predmeta ovog Ugovora.

Član 7.

Naručilac se obavezuje:

- Da Izvršioca obavijesti o datumu početka usluga;
- Da Izvršioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje potrebnih uslova za nesmetano vršenje usluga;
- Da obezbijedi Izvršiocu pravo pristupa lokaciji i opremi;
- Da vrši kontrolu kvaliteta vršenja usluga neposredno preko ovlašćenih predstavnika;
- Da organizuje sa Izvršiocom primopredaju dokumentacije i opreme;
- Da Izvršiocu uredno plaća za usluge na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

V UGOVORNA KAZNA

Član 8.

Izvršilac se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u izvršenju usluga, a najviše 10 % ukupne vrijednosti ugovorenog posla. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvršiocu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvršilac dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvršiočevih potraživanja za izvedene usluge na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvršiočevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvršioca. Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti izvrši ugovorene usluge.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka izvršenja usluga u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvršilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 9.

Odredbe prethodnog člana se ne primjenjuju ako je zakašnjenje u izvršenju usluga prouzrokovano neblagovremenim uvođenjem Izvršioca u posao od strane Naručioca, ako Naručilac nije obezbijedio uslove da Izvršilac izvrši predmetne usluge i u slučaju nemogućnosti ispunjenja Ugovora u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

VI RASKID UGOVORA

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada nadzorni organ Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet izvršenih usluga odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca;
- U slučaju da se Izvršilac ne pridržava dogovorene dinamike vršenja usluga;

- Ukoliko Izvršilac ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- Ukoliko se provjerom ustanovi da Izvršilac nema predviđen broj radnika. Takođe, ukoliko se ustanovi da se na licu mjesta nalaze radnici koji nisu na ugovorenom spisku (invalidi, maloljetnici, penzioneri, narkomani, lica pod uticajem alkohola i sl.)
- Ukoliko ne poštuje i ne primjenjuje zakon o bezbjednosti i zaštiti na radu;

VII OSOBLJE IZVRŠIOCA

Član 11.

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lica sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

VIII GARANCIJE

Član 12.

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora (a najkasnije u roku od 8 dana) preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od **1.496,00 €** (i slovima: **jednahiljadačetiristinedevadesetšest Eura**), što čini 10% vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka završetka usluga i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Izvršiocu garanciju.

Garancija se dostavlja na adresu:

EPCG AD Nikšić, Vuka Karadžića br. 2, Nikšić

Sekretarijat za nabavku

n/r Vladimiru Nikčeviću

IX OSTALE ODREDBE

Član 13.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 14.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa koji regulišu ovu oblast.

Član 15.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14 i 28/2015) ništav je.

Član 16.

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od strane dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su dva (2) primjerka za Izvršioca, a dva (2) za Naručioca.

Institut za crnu metalurgiju AD
(Naziv)

Ivan Ivanović, dipl.ecc.
(Odgovorno lice)

(Potpis)



ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
(Naziv)

Mr Branislav Pejović, dipl.ecc.
(Odgovorno lice)

(Potpis)



Finansijski dio

Ponuđena cijena bez PDV: 14.960 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	Ventili sigurnosti	Pregled, podešavanje, pritisnu i funkcionalnu probu ven-tila sigurnosti (raznih veličina i izvedbi, sa oprugom, sa tegomi i sl.) (Lokacija: Razvodno postrojenje 110kV/220kV -kompresorska stanica-pogon-magacin)	Ventili sigurnosti Pregled, podešavanje, pritisnu i funkcionalnu probu ventila sigurnosti (raznih veličina i izvedbi, sa oprugom, sa tegomi i sl.) (Lokacija: Razvodno postrojenje 110kV/220kV -kompresorska stanica-pogon-magacin)	59 komad	165 EUR
2	Univerzalni strug	Proizvođač POTISJE - Ada, fab.br. 3000711, god. proizvodnje 1995 (Lokacija: Radionica)	Univerzalni strug Proizvođač POTISJE - Ada, fab.br. 3000711, god. proizvodnje 1995 (Lokacija: Radionica)	1 komad	165 EUR
3	Univerzalni strug	Tip PA 631 P, proizvođač POTISJE - Ada, fab.br. 3551, god. proizvodnje 1986 (Lokacija: Radionica)	Univerzalni strug Tip PA 631 P, proizvođač POTISJE - Ada, fab.br. 3551, god. proizvodnje 1986 (Lokacija: Radionica)	1 komad	165 EUR
4	Stubna bušilica	Tip Z 5040, proizvođač HOLZMANN MASHINEN - Austrija, fab.br. 0903015 (Lokacija: Radionica)	Stubna bušilica Tip Z 5040, proizvođač HOLZMANN MASHINEN - Austrija, fab.br. 0903015 (Lokacija: Radionica)	1 komad	165 EUR
5	Stubna brusilica dvostrana „OPTIMUM”	Tip OPTI SM 300, proizvođač „OPTIMUM” GERMANY, fab.br. 3101303, snaga 2,2kW, br.obrtaja 1450 ob/min, dimenzije brusne ploče Ø300x50x75mm (Lokacija: Radionica)	Stubna brusilica dvostrana „OPTIMUM” Tip OPTI SM 300, proizvođač „OPTIMUM” GERMANY, fab.br. 3101303, snaga 2,2kW, br.obrtaja 1450 ob/min, dimenzije brusne ploče Ø300x50x75mm	1 komad	165 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
			(Lokacija: Radionica)		
6	Stabilna dvostrana brusilica	Tip GSM 200, fab.br. 0 601 277 103, god. proizvodnje 2007., snaga P=500/700W,S2-60 min; n – 2800 ob/min; dimenzije brusne ploče Ø200x25x32mm (Lokacija: Priručna radionica u sklopu radionice do alatnice.)	Stabilna dvostrana brusilica Tip GSM 200, fab.br. 0 601 277 103, god. proizvodnje 2007., snaga P=500/700W,S2-60 min; n – 2800 ob/min; dimenzije brusne ploče Ø200x25x32mm (Lokacija: Priručna radionica u sklopu radionice do alatnice.)	1 komad	165 EUR
7	Rotacioni aparat za zavarivanje	Tip: SA500, proizvođač BRODOGRADILIŠTE ULJANIK - Pula, fab.br.07565, br.ob. 2920obr/min, snaga 20kW, god.proiz.1961 (Lokacija: Radionica)	Rotacioni aparat za zavarivanje Tip: SA500, proizvođač BRODOGRADILIŠTE ULJANIK - Pula, fab.br.07565, br.ob. 2920obr/min, snaga 20kW, god.proiz.1961 (Lokacija: Radionica)	1 komad	110 EUR
8	Aparat za zavarivanje ručno elektrolučno u zaštitnoj atmosferi (MIG)	Tip VARMIG 451 D44, proizvođač DAIHENVARSTROJ, fab.br.1068304 (Lokacija: Radionica)	Aparat za zavarivanje ručno elektrolučno u zaštitnoj atmosferi (MIG) Tip VARMIG 451 D44, proizvođač DAIHENVARSTROJ, fab.br.1068304 (Lokacija: Radionica)	1 komad	110 EUR
9	Univerzalna glodalica	Proizvođač "Prvomajska" Zagreb,Tip UHG 290, fab.br. 44/59/536, inv.broj: 884, god. proizvodnje 1959 (Lokacija: Radionica)	Univerzalna glodalica Proizvođač "Prvomajska" Zagreb,Tip UHG 290, fab.br. 44/59/536, inv.broj: 884, god. proizvodnje 1959 (Lokacija: Radionica)	1 komad	165 EUR
10	Hidraulična presa	Proizvođač HOLZMANH - AUSTRIJA Tip WP75H, P=75t (Lokacija: Radionica)	Hidraulična presa Proizvođač HOLZMANH - AUSTRIJA Tip WP75H, P=75t (Lokacija: Radionica)	1 komad	165 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
11	Kombinovana mašina za obradu drveta	Proizvođač »ZMM Yakoruda« BUGARSKA tip: P-FCBBI, inv.br. XX, god. proizvodnje 2004., P=2,2 kW Prebačeno u Sl.za mašinske radove (Lokacija: Stolarska radionica)	Kombinovana mašina za obradu drveta Proizvođač »ZMM Yakoruda« BUGARSKA tip: P-FCBBI, inv.br. XX, god. proizvodnje 2004., P=2,2 kW Prebačeno u Sl.za mašinske radove (Lokacija: Stolarska radionica)	1 komad	210 EUR
12	Dizel agregat na zatvaračnici Krupac	Tip C38D5 (kontejnerski), proizvođač CUMMINS POWER GENERATIONE – Engleska, ser.br. D11/067031, snaga 38kVA/30,4kW; god.proizvodnje 2014.	Dizel agregat na zatvaračnici Krupac Tip C38D5 (kontejnerski), proizvođač CUMMINS POWER GENERATIONE – Engleska, ser.br. D11/067031, snaga 38kVA/30,4kW; god.proizvodnje 2014.	1 komad	110 EUR
13	Dizel agregat na zatvaračnici Slano	Tip C38D5 (kontejnerski), proizvođač CUMMINS POWER GENERATIONE – Engleska, ser.br. A14/108256, A044B040, snaga 38kVA/30,4kW; god.proizvodnje 2014.	Dizel agregat na zatvaračnici Slano Tip C38D5 (kontejnerski), proizvođač CUMMINS POWER GENERATIONE – Engleska, ser.br. A14/108256, A044B040, snaga 38kVA/30,4kW; god.proizvodnje 2014.	1 komad	110 EUR
14	Dizel agregat na zatvaračnici Vrtac	Tip C150D5 (kontejnerski), proizvođač CUMMINS POWER GENERATIONE – Engleska, ser.br. H13K546679, fab.br. 12168539, snaga 136kVA/109kW; god.proizvodnje 2013.	Dizel agregat na zatvaračnici Vrtac Tip C150D5 (kontejnerski), proizvođač CUMMINS POWER GENERATIONE – Engleska, ser.br. H13K546679, fab.br. 12168539, snaga 136kVA/109kW; god.proizvodnje 2013.	1 komad	110 EUR
15	Dizel agregat na	Tip C200D5	Dizel agregat na	1 komad	110

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	zatvaračnici Norin	(kontejnerski), proizvođač CUMMINS POWER GENERATIONE – Engleska, ser.br. B04K401780, snaga 182kVA/146kW; god.proizvodnje 2014.	zatvaračnici Norin Tip C200D5 (kontejnerski), proizvođač CUMMINS POWER GENERATIONE – Engleska, ser.br. B04K401780, snaga 182kVA/146kW; god.proizvodnje 2014.		EUR
16	Utovarna lopata ULT-160C	Tip UKT160C, max nosivost 2,5m3, proizvođač "ULT", snaga motora 160kW,registarski broj: NK AA20 (Lokacija: Mehanizacija)	Utovarna lopata ULT-160C Tip UKT160C, max nosivost 2,5m3, proizvođač "ULT", snaga motora 160kW,registarski broj: NK AA20 (Lokacija: Mehanizacija)	1 komad	280 EUR
17	Električna brusilica (velika)	Proizvođač BOSH, tip 20-230 (Lokacija: Mehanizacija)	Električna brusilica (velika) Proizvođač BOSH, tip 20-230 (Lokacija: Mehanizacija)	1 komad	165 EUR
18	Motorna testera (šega)	Proizvođač STIHL, Tip MS 390, fabrički br. TS6161/3.4kW (Lokacija: Mehanizacija)	Motorna testera (šega) Proizvođač STIHL, Tip MS 390, fabrički br. TS6161/3.4kW (Lokacija: Mehanizacija)	1 komad	110 EUR
19	Motorna testera (šega)	Proizvođač STIHL, Tip MS 390, serijski br. D-71336 (Lokacija: Mehanizacija)	Motorna testera (šega) Proizvođač STIHL, Tip MS 390, serijski br. D-71336 (Lokacija: Mehanizacija)	1 komad	110 EUR
20	Motorna testera (šega) - teleskopska	Proizvođač STIHL, tip HT 75 (Lokacija: Mehanizacija)	Motorna testera (šega) - teleskopska Proizvođač STIHL, tip HT 75 (Lokacija: Mehanizacija)	1 komad	110 EUR
21	Benzinski agregat	Proizvođač Qantum, Tip GenPower 40, proizvođač motora Endpress, tip motora 90L/2, snaga 2kW (Lokacija: Mehanizacija)	Benzinski agregat Proizvođač Qantum, Tip GenPower 40, proizvođač motora Endpress, tip motora 90L/2, snaga 2kW (Lokacija: Mehanizacija)	1 komad	110 EUR
22	Pumpa za vodu	Proizvođač STIHL, Tip P	Pumpa za vodu	1 komad	110

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		840, (Lokacija: Mehanizacija)	Proizvođač STIHL, Tip P 840, (Lokacija: Mehanizacija)		EUR
23	Trimer	Proizvođač Makita, Tip EBH341U (Lokacija: Mehanizacija)	Trimer Proizvođač Makita, Tip EBH341U (Lokacija: Mehanizacija)	1 komad	100 EUR
24	Trimer	Proizvođač Husquarna, Tip 235 R, serijski broj 08 0600232 (Lokacija: Mehanizacija)	Trimer Proizvođač Husquarna, Tip 235 R, serijski broj 08 0600232 (Lokacija: Mehanizacija)	1 komad	100 EUR
25	Mašina za bušenje	Proizvođač BOSH, Tip GBH 5-38D, fabrički br. 0611240008, snaga 1050W (Lokacija: Mehanizacija)	Mašina za bušenje Proizvođač BOSH, Tip GBH 5-38D, fabrički br. 0611240008, snaga 1050W (Lokacija: Mehanizacija)	1 komad	165 EUR
26	Motorna kosačica	Proizvođač ALPINA, Tip G25E (Lokacija: Mehanizacija)	Motorna kosačica Proizvođač ALPINA, Tip G25E (Lokacija: Mehanizacija)	1 komad	100 EUR
27	Ubodna testera	Proizvođač HITACHI, model CJ 110MVA fabrički broj C970186, god. proizvodnje 2007 (Lokacija: Stolarska radionica)	Ubodna testera Proizvođač HITACHI, model CJ 110MVA fabrički broj C970186, god. proizvodnje 2007 (Lokacija: Stolarska radionica)	1 komad	110 EUR
28	Ručni cirkular	Proizvođač BOSH, model GKS 65 CE Profesional, fabrički br. 004000466, snaga 1800W (Lokacija: Stolarska radionica)	Ručni cirkular Proizvođač BOSH, model GKS 65 CE Profesional, fabrički br. 004000466, snaga 1800W (Lokacija: Stolarska radionica)	1 komad	110 EUR
29	Dizel agregat	Proizvođač GENMAC, Model COMBIPLUS 3700L, interni br. 08-01003, napajanje DIZEL, god.proizvod. 2008. (Lokacija: Mehanizacija)	Dizel agregat Proizvođač GENMAC, Model COMBIPLUS 3700L, interni br. 08-01003, napajanje DIZEL, god.proizvod. 2008. (Lokacija: Mehanizacija)	1 komad	110 EUR
30	Autodizalica sa	Proizvođač:	Autodizalica sa kukom	1 komad	210

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
	kukom (stara)	"TEHNOMEHANIKA" MARIJA BISTRICA, fab.br.: 011, tip: HAK-12 na vozilu TAM, max nosivost kuke 50kN, težina dizalice 2250kg, dozvoljeno opterećenje:4800/2,5, god. proizvodnje 1984. Podaci o vozilu: proizvođač TAM 170, br. šasije 840004796, br.motora 841006081, tip: specijalno vozilo, snaga 170 KS god. proizvodnje 1984 (Lokacija: Radionica)	(stara) Proizvođač: "TEHNOMEHANIKA" MARIJA BISTRICA, fab.br.: 011, tip: HAK-12 na vozilu TAM, max nosivost kuke 50kN, težina dizalice 2250kg, dozvoljeno opterećenje:4800/2,5, god. proizvodnje 1984. Podaci o vozilu: proizvođač TAM 170, br. šasije 840004796, br.motora 841006081, tip: specijalno vozilo, snaga 170 KS god. proizvodnje 1984 (Lokacija: Radionica)		EUR
31	Namjensko vozilo sa korpom IVECO (novo)	50C17L sa ugrađenom dizalicom sa korpom, Tip: P.P.R.P. TP-14 Podaci o dizalici: seijski br. 004/2014; tip: P.P.R.P. TP-14; dozvoljeno opt.korpe: 200kg; broj osoba: 2x80kg + 40kg; najveća dozvoljena ručna sila: 15dN; sopstvena masa 1420kg; max bočni dohvat: 7000mm; radna visina korpe: 14800mm; proizvođač HIDRAULIKA KURELJA PROLETER DOO KRAGUJEVAC; godina proizvodnje 2014. Podaci o vozilu: proizvođač IVECO 50C17L; tip: specijalno vozilo, snaga 125 kW (Lokacija: Radionica)	Namjensko vozilo sa korpom IVECO (novo) 50C17L sa ugrađenom dizalicom sa korpom, Tip: P.P.R.P. TP-14 Podaci o dizalici: seijski br. 004/2014; tip: P.P.R.P. TP-14; dozvoljeno opt.korpe: 200kg; broj osoba: 2x80kg + 40kg; najveća dozvoljena ručna sila: 15dN; sopstvena masa 1420kg; max bočni dohvat: 7000mm; radna visina korpe: 14800mm; proizvođač HIDRAULIKA KURELJA PROLETER DOO KRAGUJEVAC; godina proizvodnje 2014. Podaci o vozilu: proizvođač IVECO 50C17L; tip: specijalno vozilo, snaga 125 kW (Lokacija: Radionica)	1 komad	210 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
32	Dizel viljuškar "NISSAN 32 DIESEL"	Tip: FGD02A32QQ, proizvođač NISSAN, god. Proizvodnje 2007, masa viljuškara 4915kg, max visina diz.3700mm, nosivost 32kN, snaga 42 kW (Lokacija: Radionica)	Dizel viljuškar "NISSAN 32 DIESEL" Tip: FGD02A32QQ, proizvođač NISSAN, god. Proizvodnje 2007, masa viljuškara 4915kg, max visina diz.3700mm, nosivost 32kN, snaga 42 kW (Lokacija: Radionica)	1 komad	165 EUR
33	Stabilni kompresor Atlas Copco	Tip LT7-30 UV BM, proizvođač „Atlas Copco” – France, fab.br WCF 432328, god.proizv. 2007, max. Pritisak 30bar (Lokacija: Kompresorska stanica u pogonu - desni - do prozora)	Stabilni kompresor Atlas Copco Tip LT7-30 UV BM, proizvođač „Atlas Copco” – France, fab.br WCF 432328, god.proizv. 2007, max. Pritisak 30bar (Lokacija: Kompresorska stanica u pogonu - desni - do prozora)	1 komad	165 EUR
34	Stabilni kompresor Atlas Copco	Tip LT7-30 UV BM, proizvođač „Atlas Copco” – France, fab.br WCF 432329, god.proizv. 2007, max. Pritisak 30bar (Lokacija: Kompresorska stanica u pogonu - lijevi - do vrata)	Stabilni kompresor Atlas Copco Tip LT7-30 UV BM, proizvođač „Atlas Copco” – France, fab.br WCF 432329, god.proizv. 2007, max. Pritisak 30bar (Lokacija: Kompresorska stanica u pogonu - lijevi - do vrata)	1 komad	165 EUR
35	Mobilni kompresor ENERGOINVEST	Podaci sa flaše: Proizvođač ENERGOINVEST Trudbenik Doboj, fabrički broj 14827, god. Proizv. 1999, max.protisak 16 bar, zapremina 460dm3,klasa IV Podaci sa kompresora: Proizvođač ENERGOINVEST Trudbenik Doboj, fab.br. 2545, br. Obrtaja 1200 ob/min; snaga 15 kW, max. Pritisak 15bar	Mobilni kompresor ENERGOINVEST Podaci sa flaše: Proizvođač ENERGOINVEST Trudbenik Doboj, fabrički broj 14827, god. Proizv. 1999, max.protisak 16 bar, zapremina 460dm3,klasa IV Podaci sa kompresora: Proizvođač ENERGOINVEST Trudbenik Doboj, fab.br. 2545, br. Obrtaja 1200 ob/min; snaga 15 kW,	1 komad	165 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		(Lokacija: Mašinska hala – Pogon)	max. Pritisak 15bar (Lokacija: Mašinska hala – Pogon)		
36	Mobilni kompresor PRVA PETOLETKA	Podaci sa flaša: Proizvođač: PRVA PETOLETKA Trstenik, fab.br: 1755, 1685, max. Pritisak 8bar, ispitni pritisak 13bar, zapremina 60dm3, klasa IV; Podaci sa kompresora: Proizvođač PRVA PETOLETKA Trstenik, Tip KAA 022 R, fabrički br. 0099 (Lokacija: Mašinska hala – Pogon)	Mobilni kompresor PRVA PETOLETKA Podaci sa flaša: Proizvođač: PRVA PETOLETKA Trstenik, fab.br: 1755, 1685, max. Pritisak 8bar, ispitni pritisak 13bar, zapremina 60dm3, klasa IV; Podaci sa kompresora: Proizvođač PRVA PETOLETKA Trstenik, Tip KAA 022 R, fabrički br. 0099 (Lokacija: Mašinska hala – Pogon)	1 komad	165 EUR
37	Mobilni kompresor ABAC (mali komp.)	Podaci sa flaša: Proizvođača ABAC, Italija, fab.br. 2236109000, max.pritisak 8bar, ispitni pritisak 13bar, zapremina 24dm3, klasa IV (Lokacija: Radionica – mali kompresor)	Mobilni kompresor ABAC (mali komp.) Podaci sa flaša: Proizvođača ABAC, Italija, fab.br. 2236109000, max.pritisak 8bar, ispitni pritisak 13bar, zapremina 24dm3, klasa IV (Lokacija: Radionica – mali kompresor)	1 komad	165 EUR

<https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/70349>