

PREGLED POSTUPKA #74797

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU
PIB	02886685
E-mail	office@meteo.co.me
Telefon	020/655-183
Internet adresa	meteo.co.me
Fax	020/655-197
Adresa	IV Proleterske 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Razna oprema OTT
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milica Mihaljević
Kontakt	+382 20 655 183
Datum objave	20.06.2024. 14:00

Napomena	Lice koje je učestvovalo u planiranju nabavke i pripremi tehničkog dijela ponude i uslova nabavke Danijela Bujanja, spec. sci elektrotehnike
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU Razna oprema OTT 31711500 - Dijelovi elektronskih sklopova 39300000 - Razna oprema	4.132,00 EUR	868,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat je u obavezi da uz Ponudu dostavi: - Popunjen i ovjeren Obrazac 2 (Član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki "Službeni list CG" br. 049/24) Potpisivanjem Obrasca 2 - Izjave, ovlašćeno lice ponuđača pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke i da ne postoji sukob interesa definisan članom 41 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG" br. 11/23)	ESPD
Period važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja: Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora: 60 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: najmanje 24 mjeseca	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Originalno pakovanje sa standardnom deklaracijom	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je u obavezi dostaviti Izvod iz kataloga proizvođača za proizvod koji je predmet ponude ili izjavu proizvođača „Ott“ kojom se potvrđuju karakteristike tražene tehničkom specifikacijom	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je u obavezi dostaviti ovlašćenje proizvođača za učešće na predmetnom javnom nadmetanju (ovlašćenje da ponuđač može ponuditi proizvod proizvođača „Ott“ u predmetnom postupku javne nabavke) ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi za ponuđeni proizvod precizirati naziv proizvođača i kataloški broj proizvoda iz kataloga proizvođača	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan dostaviti Izjavu kojom se obavezuje da će prilikom isporuke, uz isporučenu robu dostaviti tehničku dokumentaciju na engleskom jeziku	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti Izjavu da je saglasan sa odredbama Nacrta ugovora kako slijedi: OSNOV UGOVORA: Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke za nabavku razne opreme OTT, šifra postupka broj 74797 od 20.06.2024. godine Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka: 01- _____ od DD.MM.YY; Ponuda ponuđača "XXXXXXXXXXXXX broj 01- _____ od DD.MM.YY; Član 1 Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca isporuči raznu opremu za hidrološke automatske stanice "OTT HydroMet" proizvođača, u svemu prema prihvaćenoj ponudi broj 01- _____ od DD.MM.YY; , koja čini sastavni dio ovog Ugovora, prema sledećoj specifikaciji: R.B. Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke 1 Sonda Ott 500 + OTT FAD 5 za mjerenje nivoa i temperature vode na principu relativnog pritiska sa kućištem od nerđajućeg čelika otpornog na uticaj morske vode i robustnim kablom dužine 60 metara uz prateći desikant. Sonda koja radi na principu relativnog pritiska sa vazdušnom kapilarnom cjevčicom za kompenzaciju pritiska. • Dužina kabla sonde: 60m • Komunikacioni interfejs za konekciju sa eksternim datalogerom: SDI-12 ili RS-485 (SDI-12 protokol ili ekvivalent) • Mjerni parametri: nivo vode, temperatura vode (integrisan), unutrašnja relativna vlažnost sonde (integrisan) • Izvedeni mjerni parametri: proticaj • Standardizacija: klasa 1, DIN EN ISO 4373, IEC61326-1:2013 Mjerenje nivoa vode (pritisak) • Mjerni opseg: od 0 do 20 metara • Mjerne jedinice: cm, m,.. • Rezolucija: 0.1 cm • Tačnost (linearnost i histereza), za sve merne opsege: min ± 0,05 % full scale • Senzor za pritisak: keramički/temperaturno kompenzovan Mjerenje temperature vode • Mjerni opseg: –5 °C ... +50 °C • Rezolucija: 0.01 °C • Tačnost: minimum ±0.10 °C • Mjerne jedinice: °C,.. • Temperaturni senzor: NTC Unutrašnja vlažnost senzora • Mjerni opseg: 0-100% RH • Rezolucija: 1%RH • Tačnost: minimum ±0.3% Napajanje: 10 - 28V DC Potrošnja energije: <300 µA (u režimu mirovanja); <5 mA (u režimu rada) Dimenzije sonde: ne veće od 250 mm x 30 mm Sonda treba biti izrađena od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta, otpornog na morsku vodu sa širmovanim kablom sa PUR-spoljnim omotačem i kevlar zaštitom. Tip zaštite: IP68 Životni vijek sonde: minimum 8 godina Garancija: minimum 2 godine Dokumentacija: uputstvo za instalaciju Treba da sadrži apsorber vlage, kao dodatak sondama za mjerenje nivoa vode sa vazdušnom kapilarnom cjevčicom za kompenzaciju pritiska. Desikant punjenje treba da sadrži silika gel sa indikatorom promjene boje. Napomena: Sonda mora biti kompatibilna sa postojećom opremom na hidrološkim stanicama. KATALOŠKI BROJ: 6303900190 2 Modem 4G DIN Rail Mount 4G širokopojasna	

tehnologija koja pruža brzu i pouzdanu vezu koja omogućava razmenu podataka u realnom vremenu. Opsezi: 800/ 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz Napajanje: 9 - 35 V DC Potrošnja pri 12V DC: stanje mirovanje < 30 mA / režim rada ~180 mA Dimenzije modema: ne više od 80x25x120 mm Temperaturni opseg: -40°C - +65°C Otvor za SIM kartcu. Sa antenom malih gabarita (mogućnost povezivanja na SMA konektor). Kabl za konekciju na serijski interfejs RS-232/COM1 datalogera NetDL500 (ne veći od 20 cm). Sa propratnom dokumentacijom i mogućim softverima (uputstvo za instalaciju, šeme i sl.) Napomena: Uređaj mora biti kompatibilan sa postojećom opremom na hidrološkim stanicama i pripremljen za ugradnju u ormare sa elektronikom. KATALOŠKI BROJ: 9797018492 Član 2 DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči robu specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. 01- _____ od DD.MM.YY. godine. CIJENA I USLOVI PLAĆANJA Član 3 Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br. 01- _____ od DD.MM.YY. godine, iznosi _____ EUR (slovima:), od čega neto vrijednost ponude (bez PDV-a) iznosi _____ EUR, a vrijednost PDV-a _____ EUR. Član 4 Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO NARUČILAC, kao i otklanjanje kvarova i održavanje u garantnom roku. U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta. Član 5 Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke robe. ROK ISPORUKE Član 6 DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu isporuku izvrši u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija NARUČIOCA, na lokaciji NARUČIOCA, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika DOBAVLJAČA. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja DOBAVLJAČA da je roba spremna za primopredaju. Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje, Komisija je obavezna da sačini zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana. Lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora u ime Naručioca je Danijela Bujanja, spec. sci. elektronike. RASKID UGOVORA Član 7 Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršio svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom: • U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA UGOVORNA KAZNA Član 8 DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5‰ od ukupne vijednosti ugovorenog posla. GARANCIJA Član 9 DOBAVLJAČ garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih

Drugi uslovi

nedostataka. DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja o svom trošku otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posljedica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA. Garantni rok za isporučenu robu je 2 godine. DOBAVLJAČ se obavezuje da će prilikom isporuke robe obezbijediti tehničku dokumentaciju na engleskom jeziku. OBAVEZE NARUČIOCA Član 10 NARUČILAC se obavezuje da obezbijedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe. PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA Član 11 Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika. PRIMJENA PROPISA Član 12 ZA sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa. SUDSKA NADLEŽNOST Član 13 Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici. PRIMJERI UGOVORA Član 14 Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od strane navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih 2 (dva) primjerka zadržava NARUČILAC, a 2 (dva) primjerka zadržava DOBAVLJAČ. ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA Član 12 Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 11/23) i člana 33 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG" br. 049/24) je ništav.

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 4.132,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
	Sonda Ott 500 + OTT FAD 5 za mjerenje nivoa i	Sonda koja radi na principu relativnog pritiska sa vazdušnom kapilarnom cjevčicom za kompenzaciju pritiska. • Dužina kabla sonde: 60m • Komunikacioni interfejs za konekciju sa eksternim datalogerom: SDI-12 ili RS-485 (SDI-12 protokol ili ekvivalent) • Mjerni parametri: nivo vode, temperatura vode (integrisan), unutrašnja relativna vlažnost sonde (integrisan) • Izvedeni mjerni parametri: proticaj • Standardizacija: klasa 1, DIN EN ISO 4373, IEC61326-1:2013 Mjerenje nivoa vode (pritisak) • Mjerni opseg: od 0 do 20 metara • Mjerne jedinice: cm, m,.. • Rezolucija: 0.1 cm • Tačnost (linearnost i histereza), za sve merne opsege: min ± 0,05 % full scale • Senzor za pritisak: keramički/temperaturno kompenzovan Mjerenje temperature vode • Mjerni opseg: –5 °C ... +50 °C • Rezolucija: 0.01 °C • Tačnost: minimum ±0.10 °C • Mjerne jedinice: °C,.. • Temperaturni senzor: NTC	

1	temperature vode na principu relativnog pritiska sa kućištem od nerđajućeg čelika otpornog na uticaj morske vode i robustnim kablom dužine 60 metara uz prateći desikant.	Unutrašnja vlažnost senzora • Mjerni opseg: 0-100% RH • Rezolucija: 1%RH • Tačnost: minimum $\pm 0.3\%$ Napajanje: 10 - 28V DC Potršnja energije: <300 μA (u režimu mirovanja); <5 mA (u režimu rada) Dimenzije sonde: ne veće od 250 mm x 30 mm Sonda treba biti izrađena od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta, otpornog na morsku vodu sa širmovanim kablom sa PUR-spoljnim omotačem i kevlar zaštitom. Tip zaštite: IP68 Životni vijek sonde: minimum 8 godina Garancija: minimum 2 godine Dokumentacija: uputsvo za instalaciju Treba da sadrži apsorber vlage, kao dodatak sondama za mjerenje nivoa vode sa vazdušnom kapilarnom cjevčicom za kompenzaciju pritiska. Desikant punjenje treba da sadrži silika gel sa indikatorom promjene boje. Napomena: Sonda mora biti kompatibilna sa postojećom opremom na hidrološkim stanicama. KATALOŠKI BROJ: 6303900190	1,00 komad
---	--	---	------------

2	Modem 4G DIN Rail Mount	4G širokopojasna tehnologija koja pruža brzu i pouzdanu vezu koja omogućava razmenu podataka u realnom vremenu. Opsezi: 800/ 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz Napajanje: 9 - 35 V DC Potrošnja pri 12V DC: stanje mirovanje < 30 mA / režim rada ~180 mA Dimenzije modema: ne više od 80x25x120 mm Temperaturni opseg: -40°C - +65°C Otvor za SIM kartcu. Sa antenom malih gabarita (mogućnost povezivanja na SMA konektor). Kabl za konekciju na serijski interfejs RS-232/COM1 datalogera NetDL500 (ne veći od 20 cm). Sa priloženom dokumentacijom i mogućim softverima (uputstvo za instalaciju, šeme i sl.) Napomena: Uređaj mora biti kompatibilan sa postojećom opremom na hidrološkim stanicama i pripremljen za ugradnju u ormare sa elektronikom. KATALOŠKI BROJ: 9797018492	1,00 komad
---	-------------------------	--	------------