

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-62/24

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 25

Djelovodni broj: 01-426/24-3263/3

Podgorica, 25.06.2024. godine

Na osnovu člana 94 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019. godine, br. 003/23 od 10.01.2023. godine i br.011/23 od 27.01.2023. godine) Uprava za kapitalne projekte objavljuje:

IZMJENA I DOPUNA BR 2 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI POSTROJENJA ZA PRIPREMU PITKE VODE SA HIDRAULIČKOM ANALIZOM, OPŠTINA BERANE

1. Vrší se izmjena tenderske dokumentacije na portalu CEJN u dijelu TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE, Opis predmeta nabavke, na način:

Mijenja se tekst:

	OPIS PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
8	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI Nabavka i betoniranje VDP armiranim betonom temeljne ploče filterske zgrade u debljini od 30cm, u aneksima 15cm, ploče rezervoara u debljini od 30 cm, taložnika u debljini od 30 cm, pumpnoj stanici debljine 30cm i šahtu statičkog merača debljine 25cm, marke betona MB 40 (C30/37), u svemu prema projektu. Podlogu armirati mežastom armaturom, po statičkom proračunu i betonirati. Armatura je obuhvaćena jediničnom cijenom. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. filterska zgrada rezervoar čiste vode pumpna stanica taložnik šaht statičkog merača Obračun po m3 utrošenog betona.		294,3 m3
9	2 Nabavka materijala I betoniranje AB temelja samaca TS1 i TS2 dimenzija 140/200cm h=100cm, marke betona MB 40 (C30/37) u glatkoj oplati. Temelje samce armirati mrežastom armaturom prema statičkom proračunu i betonirati. Armatura je obuhvaćena jediničnom cijenom. Gornju površinu betona negovati filterska zgrada Obračun po m3 utrošenog betona		32,2 m3

10	3 Nabavka materijala I betoniranje AB veznih greda između temelja TS1 i TS2. Dimenzija greda su 30/60cm, MB 30 u glatkoj oplati. Grede armirati mrežastom armaturom prema statičkom proračunu i betonirati. Armatura je obuhvaćena jediničnom cijenom. Gornju površinu betona negovati. filterska zgrada Obračun po m3 utrošenog betona.		26,4 m3
11	4 Nabavka materijala I betoniranje AB temeljnih zidova filterske zgrade debljine 40 cm, marke betona MB 40 (C30/37) temeljnih zidova taložnika, rezervoara, pumpne stanice i šahte statičkog mešaca debljine 30 i 25 cm marke betona MB 40 (C30/37). Zidove armirati mrežastom armaturom prema statičkom proračunu i betonirati. Armatura je obuhvaćena jediničnom cijenom. Gornju površinu betona negovati. filterska zgrada rezervoar čiste vode pumpna stanica taložnik šaht statičkog merača Obračun po m3 utrošenog betona. m3		242,15 m3
12	5 Nabavka materijala I betoniranje VDP gornjih ploča , rezervoara čiste vode, pumpne stanice, šahta statičkog merača i crpne stanice pored taložnika debljine od 20-25 cm, marke betona MB 40 (C30/37) u glatkoj oplati. Armatura je obuhvaćena jediničnom cijenom. rezervoar čiste vode pumpna stanica crpne stanice šaht statičkog merača Obračun po m3 utrošenog betona. m3		58,78 m3
13	6 Nabavka materijala I betoniranje VDP prizemnih i galerijskih ploča zatvaračnice debljine od 15-20 cm, marke betona MB 40 (C30/37) u glatkoj oplati. Armatura je obuhvaćena jediničnom cijenom. zatvaračnica Obračun po m3 utrošenog betona. m3		25,8 m3
14	7 Nabavka materijala i betoniranje stubova, betonskih platana i krovnih greda pumpne stanice u dvostranoj glatkoj oplati, marke betona MB 40 (C30/37) Armatura je obuhvaćena jediničnom cijenom. pumpna stanica Obračun po m3 utrošenog betona.		11,2 m3

I sada glasi:

	OPIS PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
8	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI Nabavka i betoniranje VDP armiranim betonom temeljne ploče filterske zgrade u debljini od 30cm, u aneksima 15cm, ploče rezervoara u debljini od 30 cm, taložnika u debljini od 30 cm, pumpnoj stanici debljine 30cm i šahtu statičkog merača debljine 25cm, marke betona MB 40 (C30/37), u svemu prema projektu. Podlogu armirati mežastom armaturom, po statičkom proračunu i betonirati. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. filterska zgrada rezervoar čiste vode pumpna stanica taložnik šaht statičkog merača Obračun po m3 utrošenog betona.		294,3 m3
9	2 Nabavka materijala I betoniranje AB temelja samaca TS1 i TS2 dimenzija 140/200cm h=100cm, marke betona MB 40 (C30/37) u glatkoj oplati. Temelje samce armirati mrežastom armaturom prema statičkom proračunu i betonirati. Gornju površinu betona negovati filterska zgrada Obračun po m3 utrošenog betona		32,2 m3
10	3 Nabavka materijala I betoniranje AB veznih greda između temelja TS1 i TS2. Dimenzija greda su 30/60cm, MB 30 u glatkoj oplati. Grede armirati mrežastom armaturom prema statičkom proračunu i betonirati. Gornju površinu betona negovati. filterska zgrada Obračun po m3 utrošenog betona.		26,4 m3
11	4 Nabavka materijala I betoniranje AB temeljnih zidova filterske zgrade debljine 40 cm, marke betona MB 40 (C30/37) temeljnih zidova taložnika, rezervoara, pumpne stanice i šahte statičkog mešaca debljine 30 i 25 cm marke betona MB 40 (C30/37). Zidove armirati mrežastom armaturom prema statičkom proračunu i betonirati. Gornju površinu betona negovati. filterska zgrada rezervoar čiste vode pumpna stanica taložnik šaht statičkog merača Obračun po m3 utrošenog betona. m3		242,15 m3
12	5 Nabavka materijala I betoniranje VDP gornjih ploča , rezervoara čiste vode, pumpne stanice, šahta statičkog merača i crpne stanice pored taložnika debljine od 20-25 cm, marke betona MB 40 (C30/37) u glatkoj oplati. rezervoar čiste vode pumpna stanica crpne stanice šaht statičkog merača Obračun po m3 utrošenog betona. m3		58,78 m3
13	6 Nabavka materijala I betoniranje VDP prizemnih i galerijskih ploča zatvaračnice debljine od 15-20 cm, marke betona MB 40 (C30/37) u glatkoj oplati. zatvaračnica Obračun po m3 utrošenog betona. m3		25,8 m3

14	7 Nabavka materijala i betoniranje stubova, betonskih platana i krovnih greda pumpne stanice u dvostranoj glatkoj oplati, marke betona MB 40 (C30/37). pumpna stanica Obračun po m3 utrošenog betona.		11,2 m3
----	--	--	---------

2. Vršiti se izmjena tenderske dokumentacije na portalu CEJN u dijelu Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, na način:

Mijenja se tekst:

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) 1 ovlašćeni inženjer inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, b) 1 ovlašćeni inženjer za arhitektonsku djelatnost, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - arhitektonska vrsta radova, c) 1 ovlašćeni inženjer za građevinsku djelatnost – smjer konstruktivni, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova, d) 1 ovlašćeni inženjer za građevinsku djelatnost – smjer saobraćajni, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova, e) 1 ovlašćeni inženjer za građevinsku djelatnost – smjer hidrotehnika, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova, f) 1 ovlašćeni inženjer za elektrotehničku djelatnost – smjer energetika i automatika, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – elektrotehnička vrsta radova, g) ovlašćeni inženjer za elektrotehničku djelatnost – smjer elektronika, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – elektrotehnička vrsta radova, h) ovlašćeni inženjer za mašinsku djelatnost, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – mašinska vrsta radova, i) 1 ovlašćeno stručno lice za izvođenje geodetskih radova, j) 1 ovlašćeno lice za poslove zaštite na radu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za sva lica; Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), za lica iz tačke a, b, c, d, e, f, g, h; Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za lica iz tačke a, b, c, d, e, f, g, h; Ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, saglasno Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018) za lica iz tačke i; Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu izdato na osnovu Pravilnika o polaganja stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 069/23 i 075/23) za lica iz tačke j; Napomena: U skladu sa članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju objekta. Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini. Ponuđač dokazuje parametar kvaliteta na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene organizacije odnosno pravnog lica (Investitora, Naručioca posla, korisnika o izvedenim

radovima) kojim potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima tokom prethodnih godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije Ugovora i konstataciju da je Ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, odnosno da je ovlašćeni inženjer radovima rukovodio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Ponuđač je dužan dostaviti minimum 1 (jednu) potvrdu kojom dokazuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima tokom prethodnih godina. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijeva se izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode minimalnog kapaciteta 200 l/s minimalne vrijednosti Ugovora 4.000.000,00 € + PDV. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda minimalnog kapaciteta 200 l/s minimalne vrijednosti Ugovora 4.000.000,00 € + PDV. Dokazivanje ovog uslova: potvrdama izdatim od strane Investitora, odnosno Korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije Ugovora i konstataciju da je Ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Napomena: kao validne potvrde će se uzimati one u kojima je Ugovor realizovan (posao završen) u 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. godini ili u toku 2024. godine do dana otvaranja ponuda.

I sada glasi:

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) 1 ovlašćeni inženjer inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, b) 1 ovlašćeni inženjer za arhitektonsku djelatnost, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - arhitektonska vrsta radova, c) 1 ovlašćeni inženjer za građevinsku djelatnost – smjer konstruktivni, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova, d) 1 ovlašćeni inženjer za građevinsku djelatnost – smjer saobraćajni, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova, e) 1 ovlašćeni inženjer za građevinsku djelatnost – smjer hidrotehnika, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova, f) 1 ovlašćeni inženjer za elektrotehničku djelatnost – smjer energetika i automatika, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – elektrotehnička vrsta radova, g) ovlašćeni inženjer za elektrotehničku djelatnost – smjer elektronika, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – elektrotehnička vrsta radova, h) ovlašćeni inženjer za mašinsku djelatnost, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – mašinska vrsta radova, i) 1 ovlašćeno stručno lice za izvođenje geodetskih radova, j) 1 ovlašćeno lice za poslove zaštite na radu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za sva lica; Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), za lica iz tačke a, b, c, d, e, f, g, h; Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za lica iz tačke a, b, c, d, e, f, g, h; Ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, saglasno Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti

("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018) za lice iz tačke i; Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu izdato na osnovu Pravilnika o polaganja stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 069/23 i 075/23) za lice iz tačke j; Napomena: U skladu sa članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju objekta. Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini. Ponuđač dokazuje parametar kvaliteta na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene organizacije odnosno pravnog lica (Investitora, Naručioca posla, korisnika o izvedenim radovima) kojim potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na rukovođenju građenjem objekta u cjelini na istim ili sličnim poslovima tokom prethodnih godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije Ugovora i konstataciju da je Ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, odnosno da je ovlašćeni inženjer radovima rukovodio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Ponuđač je dužan dostaviti minimum 1 (jednu) potvrdu kojom dokazuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na rukovođenju građenjem objekta u cjelini na istim ili sličnim poslovima tokom prethodnih godina. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijeva se izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode minimalnog kapaciteta 200 l/s minimalne vrijednosti Ugovora 4.000.000,00 € + PDV. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda minimalnog kapaciteta 200 l/s minimalne vrijednosti Ugovora 4.000.000,00 € + PDV. Dokazivanje ovog uslova: potvrdama izdatim od strane Investitora, odnosno Korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije Ugovora i konstataciju da je Ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Napomena: kao validne potvrde će se uzimati one u kojima je Ugovor realizovan (posao završen) u 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. godini ili u toku 2024. godine do dana otvaranja ponuda.

3. Vršiti se izmjena tenderske dokumentacije na način što se mijenja tačka 9 NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA, i glasi :

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom **11.07.2024. godine do 10 sati.**

Otvaranje ponuda održaće se dana **11.07.2024. godine u 10 sati.**

Izjava privrednog subjekta i garancija banke podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Dokazi za vrednovanje, ugovor o zajedničkom nastupanju, u slučaju podnošenja zajedničke ponude, i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, podnose se uz ponudu putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

ESJN će izvršiti automatsko otvaranje ponuda istovremeno sa istekom roka za dostavljanje ponuda iz prethodnog stava, generisati zapisnik o otvaranju ponuda i izvršiti njegovu automatsku dostavu svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

O dostavljanju garancije ponude, naručilac će sačiniti potvrdu i uz zapisnik o otvaranju o otvaranju ponuda priložiti kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

☒ Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **ul. Arsenija Boljevića 2A, Podgorica**
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **Uprava za kapitalne projekte, ul. Arsenija Boljevića 2A, 81000 Podgorica**

radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom **11.07.2024. godine do 10 sati.**

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a. Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.”.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Irena Vujačić, s.r.