

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

84/24 Nabavka robe po partijama

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ

PIB:

02002230

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Privredni subjekat je dužan da ispuni uslov stručne i tehničke sposobnosti koji se odnosi na opis i karakteristike predmeta nabavke (uzorci, fotografije) na način što će dostaviti tehničke listove kojima se dokazuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije za sve stavke tehničke specifikacije.	Stručna i tehnička sposobnost	Da
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da

Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude	Da
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 011/23).	ESPD	Da
Rok izvršenja ugovora: Maksimum 40 dana od dana potpisivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora: Nikšić.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Garantni rok: Garantni rok je 24 mjeseca od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu	Garantni rok	Da
Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca	Način plaćanja	Da
Uslovi plaćanja su: Obostrano potpisana potvrda o izvršenom poslu	Uslovi plaćanja	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, kao i pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu na verifikaciju	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda;	Drugi uslovi	Da

Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu na verifikaciju i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu nakon svake pojedinačne isporuke. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Sekretarijat za nabavku, Ul. Vuka Kadržića 2, u Nikšiću.	Primopredaja i puštanje u rad	Da
---	--------------------------------------	-----------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Privredni subjekat je dužan da ispuni uslov stručne i tehničke sposobnosti koji se odnosi na opis i karakteristike predmeta nabavke (uzorci, fotografije) na način što će dostaviti tehničke listove kojima se dokazuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije za sve stavke tehničke specifikacije.	Stručna i tehnička sposobnost	Da
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da

Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude	Da
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 011/23).	ESPD	Da
Rok izvršenja ugovora: Maksimum 40 dana od dana potpisivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora	Da
Mjesto izvršenja ugovora: Nikšić.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Garantni rok: Garantni rok je 24 mjeseca od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu	Garantni rok	Da
Rok plaćanja je: 60-ti dan od potpisivanja potvrde o izvršenom poslu	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: na žiro račun Prodavca	Način plaćanja	Da
Uslovi plaćanja su: Obostrano potpisana potvrda o izvršenom poslu	Uslovi plaćanja	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prodavac će prilikom isporuke Naručiocu dostaviti za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, kao i pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu na verifikaciju	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni "bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke", Ponuđači, pored ponuđenih tehničkih karakteristika, upisuju i podatke o nazivu proizvođača i tipu proizvoda;	Drugi uslovi	Da

Primopredaja: Prodavac će prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet nabavke. Prodavac se obavezuje da robe koje su predmet nabavke, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude Prodavca. Prilikom isporuke Prodavac dostavlja za svu robu potvrde o porijeklu proizvoda, uputstvo za montažu, kao i pripadajuće ateste i sertifikate o kvalitetu na verifikaciju i Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Potvrdom o izvršenom poslu koju potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca. Datum isporuke robe je datum potpisivanja Potvrde o izvršenom poslu nakon svake pojedinačne isporuke. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim. Original fakturu zajedno sa potpisanom Potvrdom o izvršenom poslu i otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Sekretarijat za nabavku, Ul. Vuka Kadržića 2, u Nikšiću.	Primopredaja i puštanje u rad	Da
---	--------------------------------------	-----------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Rok isporuke je maksimalno 40 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Rok isporuke je maksimalno 40 dana od dana potpisivanja Ugovora.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Partija 1: Nabavka građevinskog materijala –EPCG ŽNK	79775.00	1	Armatura fi 12	Armatura fi 12 dužine 6m	600.00	kom
			2	Armatura fi 8	Armatura fi 8 dužine 6m	600.00	kom
			3	Cement	Cement 50 kg/1 kom ili 40 kg /1 kom	30000.00	kg
			4	Dvokomponentna polimercementna hidro izolacija	Dvokomponentna polimercementna hidro izolacija 25kg/1 kom	600.00	kom
			5	Hidroizolaciona traka sa mrežicom	Hidroizolaciona traka sa mrežicom 10m	600.00	kom
			6	Betonkontakt	Betonkontakt 25kg/1 kom	600.00	kom
			7	UD profil	UD profil 28x27-300cm	780.00	kom
			8	CD profil	CD profil 60x300cm	740.00	kom
			9	Profil CW 75	Profil CW 75 75/50/0.6/4000	53.00	kom
			10	Profil UW 75	Profil UW 75 75/40/0.6/4000	25.00	kom
			11	CW profil	CW profil 100/50/0,6/3000	30.00	kom
			12	Mašinski malter	Mašinski malter cementno krečni 25/1	30.00	kom
			13	Cement	Cement 25 kg /1 kom	480.00	kom
			14	Šljunak	Agregat 0-32mm	200.00	m3

1	Partija 1: Nabavka građevinskog materijala –EPCG ŽNK	79775.00	15	Bitumenska hidroizolaciona membrana 10m2	Kondor V4 ili ekvivalent	50.00	kom
			16	Bitumenska hidroizolaciona membrana 10m2	Kondor V3 ili ekvivalent	50.00	kom
			17	Bitulit	Bitulit 9l	30.00	kom
			18	Bitumenska hidroizolaciona membrana sa posipom 7.5m2	Kondor reflex V4 ili ekvivalent	70.00	kom
			19	Staklena mrežica 70g	Mrežica za unutrašnje radove 100m2	30.00	kom
			20	Građevinska greda10x8	dužine 3m, prva klasa	6.00	m3
			21	OSB tabla	OSB tabla debljine 22mm	250.00	m2
			22	Oplatol	Oplatol	600.00	litar
			23	Žica sa ušicom 125mm	Žica sa ušicom 125mm	650.00	kom
			24	Stirodur debljine 2cm	Stirodur debljine 2cm	20.00	m2
			25	Stirodur debljine 3cm	Stirodur debljine 3cm	20.00	m2
			26	Stirodur debljine 5cm	Stirodur debljine 5cm	20.00	m2
			27	Stiropor debljine 2cm	Stiropor debljine 2cm	20.00	m2
			28	Stiropor debljine 3cm	Stiropor debljine 3cm	20.00	m2
			29	Stiropor debljine 5cm	Stiropor debljine 5cm	20.00	m2
			30	Stiropor debljine 8cm	Stiropor debljine 8cm	20.00	m2
			31	Kutija za metalni roštilj	40x40x2x6000	200.00	kom
			32	Tabla pleksiglasa	2000x3000 mm	10.00	kom
			33	Građevinska oplata	Građevinska oplata dimenzija 1000x500x27, Doka ili ekvivalent	50.00	kom
			34	Građevinska daska 48mm	dužine 3m	2.00	m3
			35	Colarica 24mm	dužine 3m	2.00	m3
			36	Štafla 5cmx8cm	dužine 3 m	2.00	m3

1	Partija 1: Nabavka građevinskog materijala –EPCG ŽNK	79775.00	37	Refleksin 20/1	Završni zaštitni bitumenski premaz za bitumenske HI na krovovima	20.00	kom
			38	Anker fiks	300ml	30.00	kom
			39	Flah	30x5x6000	20.00	kom
			40	Gipskart ploče	Vlagootporna 125x200x12.5	1300.00	m2
			41	Optimal poludisperzija 15/1	15/1	62.00	Kom.
			42	Pur pjena slabo ekspandirajuća	750ml	100.00	Kom.
			43	Ljepilo za lijepljenje i armiranje - Duocontact 25/1	25/1	96.00	Kom.
			44	Staklena mrežica	145gr	800.00	m2
			45	Univerzalni temeljni premaz za upijajuće podloge za unutrašnju i vanjsku upotrebu	Baumit grund 5/1 ili ekvivalent	60.00	Kom
			46	Tiple za rigips 60/40	60/40	6000.00	Kom
			47	žica sa ušicom 250mm	žica sa ušicom 250mm	650.00	kom
			48	sidrena visilica sa kopčom za CD 60/27	sidrena visilica sa kopčom za CD 60/27	650.00	kom
			49	ravna spojnica za CD 60/27	ravna spojnica za CD 60/27	300.00	kom
			50	krstasta spojnica za CD 60/27	krstasta spojnica za CD 60/27	1150.00	kom
			51	čelični sidreni ekser 6x40	čelični sidreni ekser 6x40	650.00	kom
			52	vijak sa bor glavom 25mm	vijak sa bor glavom 25mm	500.00	kom
			53	Fugenfiler 5/1	Fugenfiler 5/1	150.00	komad
			54	Glet masa 25/1	Glet Masa 25/1	77.00	komad
			55	Staklena vuna	5cm	310.00	m2
			56	Fasakril	Fasakril	40.00	komad
			57	Samourezni vijak tn25	tn 25	40000.00	komad

1	Partija 1: Nabavka građevinskog materijala –EPCG ŽNK	79775.00	58	Direktni držač za rigips profile 125mm	125mm	800.00	komad
			59	Bandaž traka staklena 50mm, 25m	25m dužine	30.00	komad
			60	Bandaž traka mrežasta	90m	30.00	komad
			61	Akrilni silikon	Bijeli 300ml	100.00	komad
			62	Ljepilo za pločice 25/1	25/1	20.00	komad
			63	Krep traka	60c 50mmx50m	40.00	komad
			64	Samourezni vijak	tn50	2000.00	komad
			65	Primer 1/1	Primer 1/1	20.00	komad
			66	Baumacol standard / basic	C1t 25/1	3.00	komad
			67	Elektro gips	2.5kg	32.00	komad
			68	Akrilni kit za drvo 15/1	15/1	1.00	komad
			69	Akrilna osnovna boja za drvo 15/1 prajmer	15/1	15.00	komad
			70	Akrilni emajl za drvo 15/1	15/1	15.00	komad
			71	k+d PU kit	UV Otporan u sivoj boji	20.00	komad
			72	Obične gipsane table	120 x 200	484.00	komad
			73	Samourezni vijak	tn 35	7100.00	komad
			74	Silikoni	Silikoni	2.00	kom.
			75	Krstići za keramiku	2mm 200/1 k3v	500.00	komad
			76	Tiple za rigips 80/40	Tiple za rigips 80/40	2000.00	komad
			77	Najlon	širine 4m	30.00	m
			78	Zaštitna folija	(15 mikrona) zaštitna folija za molerske radove	300.00	m2
			79	Farba	Temeljna nitro	20.00	kom
			80	Ljepilo za stiropor 25/1	Ljepilo za stiropor 25/1	40.00	kom
			81	Razređivač	Nitro	5.00	litar
			82	Brusni papir za žirafu	Granulacije P220	80.00	kom
			83	Zidna keramika	Zidna keramika u I klasi	65.00	m2
			84	Podna keramika	Podna keramika u I klasi	16.00	m2

1	Partija 1: Nabavka građevinskog materijala –EPCG ŽNK	79775.00	85	Troslojni parket	Troslojni parket debljine 14 mm ,u odgovarajućoj nijansi bukva ili hrast	150.00	m2
			86	Ugaona lajsna aluminijska	Ugaona lajsna , aluminijska 23x23x2500	150.00	komad
			87	Lajsne za troslojni parket	Lajsna ugaona za troslojni parket u odgovarajućoj nijansi, bukva ili hrast	100.00	m-dužni
			88	Lajsne za laminat	Lajsne za laminat , u odgovarajućoj nijansi bukva ili hrast	135.00	m-dužni
			89	WC šolja sa niskomontažnim vodokotlićem	WC šolja sa nis. Mon. Vod. Sa ugradbenom armaturom i plastičnom ispirnom cijevi i ostalim pratećim sadržajem: EK-ventili,brinoksi, šarafi i tiple za WC šolje	12.00	kom.
			90	Komplet umivaonik	Komplet umivaonik dimenzija 60x 80 cm sa izlivnim ventilom sa čepom i sifonom	6.00	kom.
			91	Baterija za umivaonik	Baterija koja se montira na umivaoniku toplo hladna sa brinoksima	6.00	kom.
			92	Držać peškira	Niklovani držać peškira	6.00	kom.
			93	Držać sapuna	Niklovani držać sapuna	6.00	kom.
			94	Držać toalet papira	Niklovani držać toalet papira	12.00	kom.
			95	Baterija za vodu	Baterija za sudoperu toplo hladna	3.00	kom.
			96	plastična cijev	Plastična cijev 1/2" 4m	8.00	kom.
			97	EK-ventili	EK - ventili	10.00	kom.
			98	Koljena UN	Koljena UN 1/2"	15.00	kom.
			99	T-komad	T- komad za varenje 1/2"	12.00	kom.
			100	Koljeno za varenje	Koljeno za varenje 1/2"	20.00	kom.

1	Partija 1: Nabavka građevinskog materijala –EPCG ŽNK	79775.00	101	Teflon konac za dihtovanje	Teflon konac za dihtovanje	3.00	kom.
			102	Koljeno	Koljeno Ø50 x 90°	8.00	kom.
			103	Koljeno	Koljeno Ø50 x 45°	16.00	kom.
			104	Kosa račva	Kosa račva Ø 50 x 50	7.00	kom.
			105	Reparaciona guma	Reparaciona guma za (wc šolju) Ø110	12.00	kom.
			106	Cijev za kanalizaciju	Cijev za kanalizaciju Ø50 x 250 mm	12.00	kom.
			107	Cijev za kanalizaciju	Cijev za kanalizaciju Ø50 x 500 mm	12.00	kom.
			108	Cijev za kanalizaciju	Cijev za kanalizaciju Ø50 x 1000 mm	8.00	kom.
			109	Brinoksi	Brinoksi za vodokotliče za WC šolju za monoblokove	8.00	kom.
			110	Mufne	Mufne UN 1/2" na varenje	10.00	kom.
			111	T - račva	T - račva Ø110	2.00	kom.
			112	Koljeno	Koljeno Ø110 x 90°	2.00	kom.
			113	Koljeno	Koljeno Ø110 x 45°	4.00	kom.
			114	Kosa račva	Kosa račva Ø 110	4.00	kom.
			115	Cijev za kanalizaciju	Cijev za kanalizaciju Ø110 x 250 mm	4.00	kom.
			116	Cijev za kanalizaciju	Cijev za kanalizaciju Ø70 x 1000 mm	1.00	kom.
			117	Cijev za kanalizaciju	Cijev za kanalizaciju Ø110 x 1000 mm	4.00	kom.
			118	Redukcija	reducir Ø110 - Ø70	1.00	kom.
			119	Redukcija	reducir Ø70 - Ø50	1.00	kom.
			120	Slivnik	Slivnik kosi sa rešetkom	1.00	kom.
			121	Cijev za kanalizaciju	Cijev za kanalizaciju Ø110 x 500 mm	2.00	kom.
			122	Klizna spojnica	Klizna spojka za cijev Ø110	1.00	kom.
			123	Zaobilaznice	Zaobilaznice na varenje 1/2"	2.00	kom.
			124	Ventil	Ventil 1/2" na varenje	2.00	kom.
			125	Bojler	Bojler 80 l	2.00	kom.

	1 Partija 1: Nabavka građevinskog materijala –EPCG ŽNK	79775.00	126	Sigurnosni ventili	Sigurnosni ventili za bojler	2.00	kom.
			127	Brinoksi	Brinoksi za bojler	4.00	kom.
	2 Partija 2: Nabavka materijala za adaptaciju krova hala Centralnog magacina –EPCG ŽNK	76300.00	1	KONDOR REFLEX P-4 je hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca, kojii je sa obe strane obložen plastomernim bitumenom (bitumen modifikovan sa APP-om), zaštićen polietilenskom folijom sa donje i prirodnim škrljcem sa gornje strane trake.)	KONDOR REFLEX P-4 ili ekvivalent odgovara zahtjevima standarda SRPS EN 13707. uložak: poliesterski filc masa: >4.8 kg/m2 fleksibilnost pri: -5°C otpornost prema tečenju: 120° C prekidna sila uzdužno /poprečno: >550 N / >350 N izduženje pri prekidu: > 30 % rolna: 7.5 m2 /4500m2	600.00	rolna
			2	Bitulit	Težina (kg) 9,0 Sadržaj bitumena (%) ≥ 30 Sadržaj punila(%) < 70 Tačka razmekšavanja po PK (°C) ≥ 55 Postojanost na hladnoću (°C) ≥ +4 Postojanost na toplotu (°C) ≥70 / pakovanje u metalnim buradima od 200 lit	2.00	bure
			3	MBH masa	Čista bitumenska masa.Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.244/ pakovanje : kanta 22kg	100.00	kanta
			4	Poliazbitol	Elastomer bitumenska pasta za hladni postupak nanošenja hidroizolacije, koja sadrži organski rastvarač.Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.240./ pakovanje : kanta 22 kg	250.00	kanta

2	Partija 2: Nabavka materijala za adaptaciju krova hala Centralnog magacina –EPCG ŽNK	76300.00	5	Solarflex	jednokomponentni zaštitni elastomer bitumenski premaz sa aluminijumskim pigmentom I organskim rastvaračem.Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 ./pakovanje : kanta 20 kg	50.00	kanta
			6	Staklena mrežica	Mrežica širine 100 cm napravljena od staklenih vlakana, za potpuno ojačanje hidroizolacionih slojeva u slučajevima višestrukih pukotina.Težina: oko 65 g/m².Otvori: 1,0 mm x 2,0 mm./rolna 50m	50.00	rolna
			7	tekadon	Zaptivna masa	10.00	kom
			8	L toplo cinkovani nosaci	L 100x50x6x6000 mm raznokraki profil	50.00	Kom
			9	Navojna šipka	Navojna šipka M10x1000mm ; klasa 8.8Zn - pocinčana	1200.00	Kom
			10	Navrtka	Navrtka M10, klasa 8.8, standard DIN934	24000.00	Kom
			11	Podloška	Podloška za vijak M10;	20000.00	Kom
			12	Čelični trapezni pocinkovani lim	Čelični trapezni pocinkovani lim debljine d=0.50 mm,fabrički bojen (RAL 9006), visina rebra h=4 cm, dužina: L= 9.85 metara(15°); pokrivna širina: 0.95 metara , sa filcom za kondenzaciju. (površina: 9.35 m2/kom - komada 45	421.00	m²

2	Partija 2: Nabavka materijala za adaptaciju krova hala Centralnog magacina –EPCG ŽNK	76300.00	13	Čelični ravni pocinkovani lim	Horizontalni oluk od pocinčanog bojanog lima RAL 9006, d=0,50 mm. Obračun po m ugrađenog oluka, uključujući vezni materijal. Razvijena širina 50 cm. /42 m	42.00	m
			14	Čelični ravni pocinkovani lim	Uvodnica u oluk od pocinčanog bojanog lima RAL9006 , d=0,50 mm. Obračun po m ugrađenog lima, uključujući vezni materijal. Razvijena širina 27.5 cm. / 42 m	42.00	m
			15	Čelični ravni pocinkovani lim	Vertikalni oluk od pocinčanog bojanog lima u boji RAL 8019, d=0,50 mm. Obračun po m ugrađenog oluka, uključujući vezni materijal. Razvijena širina 50 cm. / 8m	32.00	m
			16	Vodonepropusna i paropropusna parna brana	Paropropusna-vodonepropusna folija, Karakteristika: - paropropusnost, Sd vrijednost (EN ISO 12572) = 0.02 m (- 0.01, + 0.015); - otpornost na cijepanje (EN 12310-2) = 80(L) / 90(T) N; - fleksibilnost pri niskoj temperaturi (EN 1109) = -20° C; - tem-peraturna otpornost = - 40°C do + 80°C; - debljina 0.38 mm (± 0.02);	450.00	m ²
			17	čelični flah	Nabavka, transport i ugradnja pljosnatog čeličnog flaha, 20x3. Obračun po m ugrađenog flaha, uključujući vezni materijal.	20.00	m

2	Partija 2: Nabavka materijala za adaptaciju krova hala Centralnog magacina –EPCG ŽNK	76300.00	18	čelični flah	Nabavka, transport i ugradnja pljosnatog čeličnog flaha, 30x5. Obračun po m ugrađenog flaha, uključujući vezni materijal.	45.00	m
			19	Silicon	Silikon K+D, PU ljepilo i zaptivna masa, visokokvalitetni, jednokomponentni poliruetanski lepak i zaptivna masa visokog modula i široke primjene, dobro prijanjanje na građevinske materijale (metal, drvo) i ostaje trajno elastičan;Pakovanje 310ml.	5.00	kom
			20	Vijak	Vijak samorezac u sivoj boji 4,8x50, za šrafljenje lima za metalnu konstrukciju	1400.00	kom
			21	Pop nitne	Pop nitne 4x12mm	1000.00	Kom
			22	boja za metal	Boja za metal (siva)	30.00	Lit
			23	Razređivač	Nitro razređivač	20.00	lit
			24	četka	Četka za farbanje 50 mm	2.00	Kom
			25	cetka	Četka za farbanje 70 mm	2.00	Kom
			26	Vijak	Mašinski vijak fi 6x35	100.00	Kom
			27	matica	Matica fi 6	100.00	kom
			28	polikarbonat	Dimenzija ploče:2100x6000 struktura:2RS težina g:1500 UV zaštita: dvostrana Propustljivnost svjetlosti:82 Zvučna izolacija DB: 18	6.00	kom
			29	Sprej	Sprej u sivoj boji	2.00	Kom
			30	Kudeljno uže	Kudelja	10.00	Kg
			31	Rezna ploča za metal	Rezna ploča za metal	30.00	Kom

	2 Partija 2: Nabavka materijala za adaptaciju krova hala Centralnog magacina –EPCG ŽNK	76300.00	32	Burgija za beton Vidiya fi 10	Burgija za beton Vidiya fi 10	20.00	Kom
			33	Burgija za metal fi 4,2	Burgija za metal fi 4,2	20.00	Kom
			34	Burgija za metal fi 8	Burgija za metal fi 8	20.00	Kom
			35	Ankeri za šelne vertikalnog oluka fi 8 .Dužine 20cm	Ankeri za šelne vertikalnog oluka fi 8 .Dužine 20cm	40.00	Kom
			36	Četka za izolaciju	Četka za bitumen Shuler "ili ekvivalent"	10.00	Kom
			37	gletarica	Gletarica 680x130mm . Rosfraj drvena ručka	10.00	kom
	3 Partija 3: Nabavka el.Opreme –kablovi za SE Vučionicu –EPCG ŽNK	25000.00	1	Nabavka kablovskog voda PP00-A	Nabavka kablovskog voda PP00-A 4x150mm ²	1800.00	m
			2	Nabavka kablovskog voda PP00-A	Nabavka kablovskog voda PP00-A 4x70mm ²	250.00	m
			3	Pocinkovana čelična traka	Pocinkovana čelična traka, Fe/Zn 25x4 mm	250.00	m
			4	Ukrsni komad traka traka za međusobno spajanje traka	Ukrsni komad traka traka za međusobno spajanje traka, T-T 60x60	20.00	kom
			5	Žuto-zelena P/F žica za uzemljenje invertora	Žuto-zelena P/F žica presjeka 1x35mm ² za uzemljenje invertora	350.00	m
			6	Žuto-zelena P/F žica za uzemljenje invertora	Žuto-zelena P/F žica presjeka 1x16mm ² za uzemljenje invertora	50.00	m
			7	Žuto-zelena P/F žica za uzemljenje PNK regala	Žuto-zelena P/F žica presjeka 1x6mm ² za uzemljenje PNK regala	70.00	m
			8	Perforirani nosač kablova	Perforirani nosač kablova širine 200mm, dužine 3000 mm, bočne visine 60mm, toplocinkovani UP 1000	160.00	m
			9	Poklopac za perforirani nosač kablova	Poklopac za perforirani nosač kablova širine 200mm, dužine 3000 mm, toplocinkovani UP 1000	160.00	m

3	Partija 3: Nabavka el.Opreme –kablovi za SE Vučionicu –EPCG ŽNK	25000.00	10	Gal štitnik za energetske kablove od tvrdog PVC-a	Gal štitnik za energetske kablove od tvrdog PVC-a tip 100, l=1000mm.	130.00	kom
			11	Plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski visokonaponski kabl.	Plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski visokonaponski kabl. Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajućim natpisom.	150.00	m
			12	Neizolovana kablovska stopica	Neizolovana kablovska stopica Al-Cu 150/12	150.00	kom
			13	Neizolovana kablovska stopica	Neizolovana kablovska stopica Al-Cu 70/10	20.00	kom
			14	Neizolovana kablovska stopica	Neizolovana kablovska stopica Cu 35/10	64.00	kom
			15	Neizolovana kablovska stopica	Neizolovana kablovska stopica Cu 16/8	20.00	kom
			16	Neizolovana kablovska stopica	Neizolovana kablovska stopica Cu 6/6	50.00	kom
			17	Toploskupljajući bužir za žilu	Toploskupljajući bužir za žilu 150mm ²	30.00	m
			18	Toploskupljajući bužir za žilu	Toploskupljajući bužir za žilu 70mm ²	10.00	m
			19	Toploskupljajući bužir za žilu	Toploskupljajući bužir za žilu 35mm ²	20.00	m
			20	ŠIP - bakarna šina koja se montira u plastičnoj kutiji.	ŠIP - bakarna šina koja se montira u plastičnoj kutiji. Kutija i šina su gabarita takvih da se na njih mogu povezati 8 provodnika P/F 1x35 mm ² , jedan provodnik P/F 1x16 mm ² i 4 provodnika 1x6 mm ² . Kutija je IP 66	2.00	kom

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Partija 1: Nabavka građevinskog materijala –EPCG ŽNK	79775.00	1	Armatura fi 12	Armatura fi 12 dužine 6m	600.00	kom
			2	Armatura fi 8	Armatura fi 8 dužine 6m	600.00	kom
			3	Cement	Cement 50 kg/1 kom ili 40 kg /1 kom	30000.00	kg
			4	Dvokomponentna polimercementna hidro izolacija	Dvokomponentna polimercementna hidro izolacija 25kg/1 kom	600.00	kom
			5	Hidroizolaciona traka sa mrežicom	Hidroizolaciona traka sa mrežicom 10m	600.00	kom
			6	Betonkontakt	Betonkontakt 25kg/1 kom	600.00	kom
			7	UD profil	UD profil 28x27-300cm	780.00	kom
			8	CD profil	CD profil 60x300cm	740.00	kom
			9	Profil CW 75	Profil CW 75 75/50/0.6/4000	53.00	kom
			10	Profil UW 75	Profil UW 75 75/40/0.6/4000	25.00	kom
			11	CW profil	CW profil 100/50/0,6/3000	30.00	kom
			12	Mašinski malter	Mašinski malter cementno krečni 25/1	30.00	kom
			13	Cement	Cement 25 kg /1 kom	480.00	kom
			14	Šljunak	Agregat 0-32mm	200.00	m3
			15	Bitumenska hidroizolaciona membrana 10m2	Kondor V4 ili ekvivalent	50.00	kom
			16	Bitumenska hidroizolaciona membrana 10m2	Kondor V3 ili ekvivalent	50.00	kom
			17	Bitulit	Bitulit 9l	30.00	kom
			18	Bitumenska hidroizolaciona membrana sa posipom 7.5m2	Kondor reflex V4 ili ekvivalent	70.00	kom

1	Partija 1: Nabavka građevinskog materijala –EPCG ŽNK	79775.00	19	Staklena mrežica 70g	Mrežica za unutrašnje radove 100m2	30.00	kom
			20	Građevinska greda10x8	dužine 3m, prva klasa	6.00	m3
			21	OSB tabla	OSB tabla debljine 22mm	250.00	m2
			22	Oplatol	Oplatol	600.00	litar
			23	Žica sa ušicom 125mm	Žica sa ušicom 125mm	650.00	kom
			24	Stirodur debljine 2cm	Stirodur debljine 2cm	20.00	m2
			25	Stirodur debljine 3cm	Stirodur debljine 3cm	20.00	m2
			26	Stirodur debljine 5cm	Stirodur debljine 5cm	20.00	m2
			27	Stiropor debljine 2cm	Stiropor debljine 2cm	20.00	m2
			28	Stiropor debljine 3cm	Stiropor debljine 3cm	20.00	m2
			29	Stiropor debljine 5cm	Stiropor debljine 5cm	20.00	m2
			30	Stiropor debljine 8cm	Stiropor debljine 8cm	20.00	m2
			31	Kutija za metalni roštilj	40x40x2x6000	200.00	kom
			32	Tabla pleksiglasa	2000x3000 mm	10.00	kom
			33	Građevinska oplata	Građevinska oplata dimenzija 1000x500x27, Doka ili ekvivalent	50.00	kom
			34	Građevinska daska 48mm	dužine 3m	2.00	m3
			35	Colarica 24mm	dužine 3m	2.00	m3
			36	Štafla 5cmx8cm	dužine 3 m	2.00	m3
			37	Refleksin 20/1	Završni zaštitni bitumenski premaz za bitumenske HI na krovovima	20.00	kom
			38	Anker fiks	300ml	30.00	kom
			39	Flah	30x5x6000	20.00	kom
			40	Gipskart ploče	Vlagootporna 125x200x12.5	1300.00	m2
			41	Optimal poludisperzija 15/1	15/1	62.00	Kom.
			42	Pur pjena slabo ekspandirajuća	750ml	100.00	Kom.
			43	Ljepilo za lijepljenje i armiranje - Duocontact 25/1	25/1	96.00	Kom.

1	Partija 1: Nabavka građevinskog materijala –EPCG ŽNK	79775.00	44	Staklena mrežica	145gr	800.00	m2
			45	Univerzalni temeljni premaz za upijajuće podloge za unutrašnju i vanjsku upotrebu	Baumit grund 5/1 ili ekvivalent	60.00	Kom
			46	Tiple za rigips 60/40	60/40	6000.00	Kom
			47	žica sa ušicom 250mm	žica sa ušicom 250mm	650.00	kom
			48	sidrena visilica sa kopčom za CD 60/27	sidrena visilica sa kopčom za CD 60/27	650.00	kom
			49	ravna spojnica za CD 60/27	ravna spojnica za CD 60/27	300.00	kom
			50	krstasta spojnica za CD 60/27	krstasta spojnica za CD 60/27	1150.00	kom
			51	čelični sidreni ekser 6x40	čelični sidreni ekser 6x40	650.00	kom
			52	vijak sa bor glavom 25mm	vijak sa bor glavom 25mm	500.00	kom
			53	Fugenfiler 5/1	Fugenfiler 5/1	150.00	komad
			54	Glet masa 25/1	Glet Masa 25/1	77.00	komad
			55	Staklena vuna	5cm	310.00	m2
			56	Fasakril	Fasakril	40.00	komad
			57	Samourezni vijak tn25	tn 25	40000.00	komad
			58	Direktni držač za rigips profile 125mm	125mm	800.00	komad
			59	Bandaž traka staklena 50mm, 25m	25m dužine	30.00	komad
			60	Bandaž traka mrežasta	90m	30.00	komad
			61	Akrilni silikon	Bijeli 300ml	100.00	komad
			62	Ljepilo za pločice 25/1	25/1	20.00	komad
			63	Krep traka	60c 50mmx50m	40.00	komad
			64	Samourezni vijak	tn50	2000.00	komad
			65	Primer 1/1	Primer 1/1	20.00	komad
			66	Baumacol standard / basic	C1t 25/1	3.00	komad
			67	Elektro gips	2.5kg	32.00	komad
			68	Akrilni kit za drvo 15/1	15/1	1.00	komad

1	Partija 1: Nabavka građevinskog materijala –EPCG ŽNK	79775.00	69	Akrilna osnovna boja za drvo 15/1 prajmer	15/1	15.00	komad
			70	Akrilni emajl za drvo 15/1	15/1	15.00	komad
			71	k+d PU kit	UV Otporan u sivoj boji	20.00	komad
			72	Obične gipsane table	120 x 200	484.00	komad
			73	Samourezni vijak	tn 35	7100.00	komad
			74	Silikoni	Silikoni	2.00	kom.
			75	Krstići za keramiku	2mm 200/1 k3v	500.00	komad
			76	Tiple za rigips 80/40	Tiple za rigips 80/40	2000.00	komad
			77	Najlon	širine 4m	30.00	m
			78	Zaštitna folija	(15 mikrona) zaštitna folija za molerske radove	300.00	m2
			79	Farba	Temeljna nitro	20.00	kom
			80	Ljepilo za stiropor 25/1	Ljepilo za stiropor 25/1	40.00	kom
			81	Razređivač	Nitro	5.00	litar
			82	Brusni papir za žirafu	Granulacije P220	80.00	kom
			83	Zidna keramika	Zidna keramika u I klasi	65.00	m2
			84	Podna keramika	Podna keramika u I klasi	16.00	m2
			85	Troslojni parket	Troslojni parket debljine 14 mm ,u odgovarajućoj nijansi bukva ili hrast	150.00	m2
			86	Ugaona lajsna aluminijska	Ugaona lajsna , aluminijska 23x23x2500	150.00	komad
			87	Lajsne za troslojni parket	Lajsna ugaona za troslojni parket u odgovarajućoj nijansi, bukva ili hrast	100.00	m-dužni
			88	Lajsne za laminat	Lajsne za laminat , u odgovarajućoj nijansi bukva ili hrast	135.00	m-dužni

1	Partija 1: Nabavka građevinskog materijala –EPCG ŽNK	79775.00	89	WC šolja sa niskomontažnim vodokotlićem	WC šolja sa nis. Mon. Vod. Sa ugradbenom armaturom i plastičnom ispirnom cijevi i ostalim pratećim sadržajem: EK-ventili,brinoksi, šarafi i tiple za WC šolje, (zidni odvod)	12.00	kom.
			90	Komplet umivaonik	Komplet umivaonik dimenzija 60x 80 cm sa izlivnim ventilom sa čepom i sifonom	6.00	kom.
			91	Baterija za umivaonik	Baterija koja se montira na umivaoniku toplo hladna sa brinoksima	6.00	kom.
			92	Držać peškira	Niklovani držać peškira	6.00	kom.
			93	Držać sapuna	Niklovani držać sapuna	6.00	kom.
			94	Držać toalet papira	Niklovani držać toalet papira	12.00	kom.
			95	Baterija za vodu	Baterija za sudoperu toplo hladna	3.00	kom.
			96	plastična cijev	Plastična cijev 1/2" 4m	8.00	kom.
			97	EK-ventili	EK - ventili	10.00	kom.
			98	Koljena UN	Koljena UN 1/2"	15.00	kom.
			99	T-komad	T- komad za varenje 1/2"	12.00	kom.
			100	Koljeno za varenje	Koljeno za varenje 1/2"	20.00	kom.
			101	Teflon konac za dihtovanje	Teflon konac za dihtovanje	3.00	kom.
			102	Koljeno	Koljeno Ø50 x 90°	8.00	kom.
			103	Koljeno	Koljeno Ø50 x 45°	16.00	kom.
			104	Kosa račva	Kosa račva Ø 50 x 50	7.00	kom.
			105	Reparaciona guma	Reparaciona guma za (wc šolju) Ø110	12.00	kom.
			106	Cijev za kanalizaciju	Cijev za kanalizaciju Ø50 x 250 mm	12.00	kom.
			107	Cijev za kanalizaciju	Cijev za kanalizaciju Ø50 x 500 mm	12.00	kom.
			108	Cijev za kanalizaciju	Cijev za kanalizaciju Ø50 x1000 mm	8.00	kom.

1	Partija 1: Nabavka građevinskog materijala –EPCG ŽNK	79775.00	109	Brinoksi	Brinoksi za vodonikotliče za WC šolju za monoblokove	8.00	kom.
			110	Mufne	Mufne UN 1/2" na varenje	10.00	kom.
			111	T - račva	T - račva Ø110	2.00	kom.
			112	Koljeno	Koljeno Ø110 x 90°	2.00	kom.
			113	Koljeno	Koljeno Ø110 x 45°	4.00	kom.
			114	Kosa račva	Kosa račva Ø 110	4.00	kom.
			115	Cijev za kanalizaciju	Cijev za kanalizaciju Ø110 x 250 mm	4.00	kom.
			116	Cijev za kanalizaciju	Cijev za kanalizaciju Ø70 x 1000 mm	1.00	kom.
			117	Cijev za kanalizaciju	Cijev za kanalizaciju Ø110 x 1000 mm	4.00	kom.
			118	Redukcija	reducir Ø110 - Ø70	1.00	kom.
			119	Redukcija	reducir Ø70 - Ø50	1.00	kom.
			120	Slivnik	Slivnik kosi sa rešetkom	1.00	kom.
			121	Cijev za kanalizaciju	Cijev za kanalizaciju Ø110 x 500 mm	2.00	kom.
			122	Klizna spojica	Klizna spojka za cijev Ø110	1.00	kom.
			123	Zaobilaznice	Zaobilaznice na varenje 1/2"	2.00	kom.
			124	Ventil	Ventil 1/2" na varenje	2.00	kom.
			125	Bojler	Bojler 80 l	2.00	kom.
			126	Sigurnosni ventili	Sigurnosni ventili za bojler	2.00	kom.
			127	Brinoksi	Brinoksi za bojler	4.00	kom.

2	Partija 2: Nabavka materijala za adaptaciju krova hala Centralnog magacina –EPCG ŽNK	76300.00	1	KONDOR REFLEX P-4 je hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca, kojii je sa obe strane obložen plastomernim bitumenom (bitumen modifikovan sa APP-om), zaštićen polietilenskom folijom sa donje i prirodnim škrljcem sa gornje strane trake.)	KONDOR REFLEX P-4 ili ekvivalent odgovara zahtjevima standarda SRPS EN 13707. uložak: poliesterski filc masa: >4.8 kg/m ² fleksibilnost pri: -5°C otpornost prema tečenju: 120° C prekidna sila uzdužno /poprečno: >550 N / >350 N izduženje pri prekidu: > 30 % rolna: 7.5 m ² /4500m ²	600.00	rolna
			2	Bitulit	Težina (kg) 9,0 Sadržaj bitumena (%) ≥ 30 Sadržaj punila(%) < 70 Tačka razmekšavanja po PK (°C) ≥ 55 Postojanost na hladnoću (°C) ≥ +4 Postojanost na toplotu (°C) ≥70 / pakovanje u metalnim buradima od 200 lit	2.00	bure
			3	MBH masa	Čista bitumenska masa.Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.244/ pakovanje : kanta 22kg	100.00	kanta
			4	Poliazbitol	Elastomer bitumenska pasta za hladni postupak nanošenja hidroizolacije, koja sadrži organski rastvarač.Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.240./ pakovanje : kanta 22 kg	250.00	kanta

2	Partija 2: Nabavka materijala za adaptaciju krova hala Centralnog magacina –EPCG ŽNK	76300.00	5	Solarflex	jednokomponentni zaštitni elastomer bitumenski premaz sa aluminijumskim pigmentom I organskim rastvaračem.Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 ./pakovanje : kanta 20 kg	50.00	kanta
			6	Staklena mrežica	Mrežica širine 100 cm napravljena od staklenih vlakana, za potpuno ojačanje hidroizolacionih slojeva u slučajevima višestrukih pukotina.Težina: oko 65 g/m².Otvori: 1,0 mm x 2,0 mm./rolna 50m	50.00	rolna
			7	tekadon	Zaptivna masa	10.00	kom
			8	L toplo cinkovani nosaci	L 100x50x6x6000 mm raznokraki profil	50.00	Kom
			9	Navojna šipka	Navojna šipka M10x1000mm ; klasa 8.8Zn - pocinčana	1200.00	Kom
			10	Navrtka	Navrtka M10, klasa 8.8, standard DIN934	24000.00	Kom
			11	Podloška	Podloška za vijak M10;	20000.00	Kom
			12	Čelični trapezni pocinkovani lim	Čelični trapezni pocinkovani lim debljine d=0.50 mm,fabrički bojen (RAL 9006), visina rebra h=4 cm, dužina: L= 9.85 metara(15°); pokrivna širina: 0.95 metara , sa filcom za kondenzaciju. (površina: 9.35 m2/kom - komada 45	421.00	m²

2	Partija 2: Nabavka materijala za adaptaciju krova hala Centralnog magacina –EPCG ŽNK	76300.00	13	Čelični ravni pocinkovani lim	Horizontalni oluk od pocinčanog bojanog lima RAL 9006, d=0,50 mm. Obračun po m ugrađenog oluka, uključujući vezni materijal. Razvijena širina 50 cm. /42 m	42.00	m
			14	Čelični ravni pocinkovani lim	Uvodnica u oluk od pocinčanog bojanog lima RAL9006 , d=0,50 mm. Obračun po m ugrađenog lima, uključujući vezni materijal. Razvijena širina 27.5 cm. / 42 m	42.00	m
			15	Čelični ravni pocinkovani lim	Vertikalni oluk od pocinčanog bojanog lima u boji RAL 8019, d=0,50 mm. Obračun po m ugrađenog oluka, uključujući vezni materijal. Razvijena širina 50 cm. / 8m	32.00	m
			16	Vodonepropusna i paropropusna parna brana	Paropropusna-vodonepropusna folija, Karakteristika: - paropropusnost, Sd vrijednost (EN ISO 12572) = 0.02 m (- 0.01, + 0.015); - otpornost na cijepanje (EN 12310-2) = 80(L) / 90(T) N; - fleksibilnost pri niskoj temperaturi (EN 1109) = -20° C; - tem-peraturna otpornost = - 40°C do + 80°C; - debljina 0.38 mm (± 0.02);	450.00	m ²
			17	čelični flah	Nabavka, transport i ugradnja pljosnatog čeličnog flaha, 20x3. Obračun po m ugrađenog flaha, uključujući vezni materijal.	20.00	m

2	Partija 2: Nabavka materijala za adaptaciju krova hala Centralnog magacina –EPCG ŽNK	76300.00	18	čelični flah	Nabavka, transport i ugradnja pljosnatog čeličnog flaha, 30x5. Obračun po m ugrađenog flaha, uključujući vezni materijal.	45.00	m
			19	Silicon	Silikon K+D, PU ljepilo i zaptivna masa, visokokvalitetni, jednokomponentni poliruetanski lepak i zaptivna masa visokog modula i široke primjene, dobro prijanjanje na građevinske materijale (metal, drvo) i ostaje trajno elastičan;Pakovanje 310ml.	5.00	kom
			20	Vijak	Vijak samorezac u sivoj boji 4,8x50, za šrafljenje lima za metalnu konstrukciju	1400.00	kom
			21	Pop nitne	Pop nitne 4x12mm	1000.00	Kom
			22	boja za metal	Boja za metal (siva)	30.00	Lit
			23	Razređivač	Nitro razređivač	20.00	lit
			24	četka	Četka za farbanje 50 mm	2.00	Kom
			25	cetka	Četka za farbanje 70 mm	2.00	Kom
			26	Vijak	Mašinski vijak fi 6x35	100.00	Kom
			27	matica	Matica fi 6	100.00	kom
			28	polikarbonat	Dimenzija ploče:2100x6000 struktura:2RS težina g:1500 UV zaštita: dvostrana Propustljivnost svjetlosti:82 Zvučna izolacija DB: 18	6.00	kom
			29	Sprej	Sprej u sivoj boji	2.00	Kom
			30	Kudeljno uže	Kudelja	10.00	Kg
			31	Rezna ploča za metal	Rezna ploča za metal	30.00	Kom

2	Partija 2: Nabavka materijala za adaptaciju krova hala Centralnog magacina –EPCG ŽNK	76300.00	32	Burgija za beton Vidiya fi 10	Burgija za beton Vidiya fi 10	20.00	Kom
			33	Burgija za metal fi 4,2	Burgija za metal fi 4,2	20.00	Kom
			34	Burgija za metal fi 8	Burgija za metal fi 8	20.00	Kom
			35	Ankeri za šelne vertikalnog oluka fi 8 .Dužine 20cm	Ankeri za šelne vertikalnog oluka fi 8 .Dužine 20cm	40.00	Kom
			36	Četka za izolaciju	Četka za bitumen Shuler "ili ekvivalent"	10.00	Kom
			37	gletarica	Gletarica 680x130mm . Rosfraj drvena ručka	10.00	kom
3	Partija 3: Nabavka el.Opreme –kablovi za SE Vučionicu –EPCG ŽNK	25000.00	1	Nabavka kablovskog voda PP00-A	Nabavka kablovskog voda PP00-A 4x150mm ²	1800.00	m
			2	Nabavka kablovskog voda PP00-A	Nabavka kablovskog voda PP00-A 4x70mm ²	250.00	m
			3	Pocinkovana čelična traka	Pocinkovana čelična traka, Fe/Zn 25x4 mm	250.00	m
			4	Ukrsni komad traka traka za međusobno spajanje traka	Ukrsni komad traka traka za međusobno spajanje traka, T-T 60x60	20.00	kom
			5	Žuto-zelena P/F žica za uzemljenje invertora	Žuto-zelena P/F žica presjeka 1x35mm ² za uzemljenje invertora	350.00	m
			6	Žuto-zelena P/F žica za uzemljenje invertora	Žuto-zelena P/F žica presjeka 1x16mm ² za uzemljenje invertora	50.00	m
			7	Žuto-zelena P/F žica za uzemljenje PNK regala	Žuto-zelena P/F žica presjeka 1x6mm ² za uzemljenje PNK regala	70.00	m
			8	Perforirani nosač kablova	Perforirani nosač kablova širine 200mm, dužine 3000 mm, bočne visine 60mm, toplocinkovani UP 1000	160.00	m
			9	Poklopac za perforirani nosač kablova	Poklopac za perforirani nosač kablova širine 200mm, dužine 3000 mm, toplocinkovani UP 1000	160.00	m

3	Partija 3: Nabavka el.Opreme –kablovi za SE Vučionicu –EPCG ŽNK	25000.00	10	Gal štitnik za energetske kablove od tvrdog PVC-a	Gal štitnik za energetske kablove od tvrdog PVC-a tip 100, l=1000mm.	130.00	kom
			11	Plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski visokonaponski kabl.	Plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski visokonaponski kabl. Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajućim natpisom.	150.00	m
			12	Neizolovana kablovska stopica	Neizolovana kablovska stopica Al-Cu 150/12	150.00	kom
			13	Neizolovana kablovska stopica	Neizolovana kablovska stopica Al-Cu 70/10	20.00	kom
			14	Neizolovana kablovska stopica	Neizolovana kablovska stopica Cu 35/10	64.00	kom
			15	Neizolovana kablovska stopica	Neizolovana kablovska stopica Cu 16/8	20.00	kom
			16	Neizolovana kablovska stopica	Neizolovana kablovska stopica Cu 6/6	50.00	kom
			17	Toploskupljajući bužir za žilu	Toploskupljajući bužir za žilu 150mm ²	30.00	m
			18	Toploskupljajući bužir za žilu	Toploskupljajući bužir za žilu 70mm ²	10.00	m
			19	Toploskupljajući bužir za žilu	Toploskupljajući bužir za žilu 35mm ²	20.00	m
			20	ŠIP - bakarna šina koja se montira u plastičnoj kutiji.	ŠIP - bakarna šina koja se montira u plastičnoj kutiji. Kutija i šina su gabarita takvih da se na njih mogu povezati 8 provodnika P/F 1x35 mm ² , jedan provodnik P/F 1x16 mm ² i 4 provodnika 1x6 mm ² . Kutija je IP 66	2.00	kom