

PREGLED POSTUPKA #76191

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO
PIB	02054779
E-mail	vodovodbar@t-com.me
Telefon	030/312-938, 030/312-043
Internet adresa	www.vodovod-bar.me
Fax	030/312-938
Adresa	Branka Čalovića 2
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	HTZ oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ana Đokvučić
Kontakt	Ivan Vučeraković 030312938
Datum objave	19.07.2024. 08:30

Napomena	Zbog specifičnosti predmeta nabavke, ne može se odrediti tačna količina. Predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. Ugovor će se zaključiti na procijenjenu vrijednost. U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti za cjelokupan predmet nabavke u skladu sa zahtjevom. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuda ne može biti alternativna. Naručilac i ponuđač u postupku jednostavne nabavke treba da primjenjuju antikorupcijska pravila i mjere sprečavanja sukoba interesa u skladu sa zakonom. Naručilac i izabrani ponuđač će zaključiti ugovor.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	HTZ oprema	19.07.2024 08:30	29.07.2024 11:00	29.07.2024 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO HTZ oprema 18110000 - Radna odjeća 18114000 - Radni kombinezoni 18141000 - Radne rukavice 18142000 - Štitnici za lice 18143000 - Zaštitna oprema	12.000,00 EUR	2.520,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dokazom o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje opis i karakteristike predmeta nabavke, što se dokazuje fotografijom robe koja je predmet nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtjeva - ponuđač je dužan dostaviti izvod iz kataloga (fotografiju) sa tehničkim detaljima, za sve ponuđene stavke iz tehničke specifikacije, takođe, potrebno je dostaviti i uzorke za sve stavke iz tehničke specigikacije. Sve zahtijevane tehničke karakteristike za svaku stavku iz tehničke specifikacije moraju biti dokazane izvodom iz kataloga (fotografijom) sa tehničkim detaljima. Ukoliko to Naručilac zahtjeva ponuđač najpovoljnije ponude je dužan da dostavi uzorke, a koji moraju biti u skladu sa tehničkom specifikacijom. Uzorci se dostavljaju upakovani u adekvatno pakovanje, npr. kartonski paket, na kome mora biti precizno naveden naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koju se podnose uzorci, naziv, sjedište i adresa ponuđača koji dostavlja uzorke, koliko se uzoraka nalazi u pakovanju, za koje stavke iz specifikacije su dostavljeni uzorci. Takođe, svaki uzorak unutar pakovanja mora biti označen pripadajućim brojem iz tehničke specifikacije, a ukoliko uzorak ima i prateću papirologiju ista mora biti bezbedno upakovana da se ne odvaja od uzorka na koji se odnosi. Uzorci iz ponude koja bude izabrana kao najpovoljnija biće zadržani do zaključenja ugovora, a nakon toga isti se mogu preuzeti na adresi Naručioca.	Stručna i tehnička sposobnost

Ispunjenost uslova ponuđač može da dokazuje dokazima izdatim od nadležnih organa, ili potpisanom i ovjerenom Izjavom na Obrascu 2, koji je dužan da dostavi u ponudi, a koja čini sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke. U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu. Ponuđač to potvrđuje potpisanom i ovjerenom Izjavom koji je dužan da dostavi u ponudi, a koja čini sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke.	ESPD
Rok izvršenja ugovora: period od godinu dana od zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Naručioca, Beogradska ulica bb, Bar ili Upravna zgrada, ulica Branka Čalovića br. 2.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana potpisivanja otpremnice o isporuci robe i dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Uslovi za primopredaju: Naručilac će preko svog ovlašćenog predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti količine robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24 sata o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju naručioca.	Uslovi za primopredaju
Rok isporuke: Isporuka robe se vrši sukcesivno po potrebi Naručioca. Pojedinačna isporuka se mora izvršiti najkasnije u roku od 5 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva Naručioca, za robu koja ne zahtjeva štampanje loga. Pojedinačna isporuka se mora izvršiti najkasnije u roku od 20 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva Naručioca, za robu koja zahtjeva štampanje loga.	Drugi uslovi
- Za stavke iz specifikacije sa rednim brojevima 15, 23, 24, 25, 27 i 35 obavezna je štampa imena i loga firme (na prednjoj strani logo firme, a na poledini naziv firme, po potrebi štampanje naziv sektora firme ili radnog mjesta zaposlenog).	Drugi uslovi
- Za stavku iz specifikacije sa rednim brojem 26 obavezna je štampa loga firme.	Drugi uslovi
- Za stavke iz specifikacije sa rednim brojevima 2, 3 i 7 obavezna je štampa na poledini sa natpisom „Unutrašnja služba zaštite“ kao i naziv fime.	Drugi uslovi
- U cijenu je uključena i štampa po komadu.	Drugi uslovi

- U ponudi navesti naziv proizvođača za svaku poziciju.	Drugi uslovi
---	--------------

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kapa-džokejka	Tamno sive boje, 50% pamuk i 50% poliester	1,00 kom
2	Jakna	Tamno sive boje, Rip stop ili Soft shell materijal sa 4 džepa naprijed i čičkom za amblem i naziv na grudima lijevo i na lijevom rukavu	1,00 kom
3	Košulja dugih rukava	Tamno sive boje materijala, 65% pamuk i 35% poliester, sa dva džepa na grudima i čičkom za amblem i naziv na grudima lijevo i na lijevom rukavu	1,00 kom
4	Pantalone	Tamno sive boje, od mješavine materijala 65% pamuk i 35% poliester, Rip stop ili Soft shell, sa dva spoljna džepa na butinama i četiri unutrašnja džepa (pozadi i naprijed)	1,00 kom
5	Cipele poluduboke	Od hidrofobirane kože, crne boje	1,00 par
6	Opasač	Od balističkog platna ili kordure, crne boje	1,00 kom
7	Košulja kratkih rukava	Tamno sive boje materijala, 65% pamuk i 35% poliester, sa dva džepa na grudima i čičkom za amblem i naziv na grudima lijevo i na lijevom rukavu	1,00 kom
8	Cipele plitke	Od hidrofobirane kože, crne boje	1,00 par
9	Kišno odijelo dvodjelno	100% poliester, EN 343 3-1. Kopčanje pomoću zipa i drikera sa zaštitnim preklopom	1,00 kom

10	Ribarska čizma	Lice prirodni i sintetički kaučuk, lakopodesivi kaiši. Postava pamučni triko. Don presovan. EN ISO 20347. Nivo zaštite OB,E,SRA	1,00 par
11	PVC (naftne) rukavice duge	Hemijski otporne na ulja i naftu. Dužine cca 45cm. Materijal PVC na pamučnoj podlozi. Debljine 1mm. EN388	1,00 par
12	Zaštitne naočare	Zaštitne naočare sa polikarbonatnim staklom sa zaštitom od udara čestica male brzine do 45m/s. Pružaju bočnu zaštitu. Ventilacioni otvori sa strane koji dozvoljavaju protok vazduha i redukuju toplotu i zamagljivanje. EN 166	1,00 kom
13	Antifon	Sklopivi antifon sa mekanim pjenastim naušnicima od ABS-a. Nizak profil omogućava nesmetano nošenje sa drugom opremom za zaštitu glave. Nivo prigušenja SNR je 24 db. EN 352-1	1,00 kom
14	Radne pantalone	Materijal poliester i pamuk. Mogiće podešavanje obima donjeg dijela nogavica. Minimum 265g/m2. Sastav materijala 60%pamuk min. 30% poliesterko vlakno min. Minimum 4 džepa.	1,00 kom
15	Radna bluza	Materijal poliester i pamuk. Moguće podešavanje obima donjeg dijela rukava. Minimum 265g/m2. Sastav materijala 60%pamuk min,30%poliesterko vlakno min. Minimum 4 džepa.	1,00 kom
16	Vizir sa nosačem	Vizir od polikarbonatnog stakla sa nosačem od ABS-a. Omogućava zaštitu od udara čestica srednje brzine do 120m/s, tečnih kapljica, topljenog metala, ovičen aluminijumom radi veće stabilnosti i zaštite.	1,00 kom

17	Polumaska zaštitna sa bajonet filterima	Polumaska od laganog termoplastičnog elastomera, sa dva izmenjiva bajonet filtera (proizvedena po standardu EN 14387). Dizajn filtera i njihovog montiranja na masku ne smije da ometa periferni vid. Srednje veličine. Filteri za zaštitu disajnih organa od organskih, neorganskih, amonijačkih i kiselih isparenja. EN 140	1,00 kom
18	Polumaska zaštitna sa integrisanim filterima	Polumaska sa integrisanim filterima. Dizajn maske ne smije da ometa vidno polje i periferni vid. Napravljena od mekog, antialergijskog materijala. Sa izduvnim ventilom koji je centralno pozicioniran (obezbeđivanje efektivnog uklanjanja toplote i vlage). Filteri prigodni za zaštitu disajnih organa od organskih, neorganskih, amonijačkih i kiselih isparenja. EN 405	1,00 kom
19	Zaštitna maska jednokratna	Sklopiva zaštitna maska, sa ventilom, tip FFP3. Dizajn maske omogućava perfektno nalijeganje, a velika zapremina i ventil smanjuju otpor pri disanju. Namjenjena je za zaštitu disajnih organa od fine i toksične prašine, tečnih aerosola, uključujući azbest i nukleotide. EN 149	1,00 kom
20	Čunj – signalizacija	Jednodjelni PVC čunj. Fluorescentna narandžasta boja, sa jednom bijelom bojenom trakom, visine min 40 cm.	1,00 kom
21	Radna čizma (gumena)	No 41-46. Visina: min 380 mm (No 42). Boja: crna i žuta. Lice prirodni i sintetički kaučuk. Postava tekstil (pamuk 100%). Đon prirodni kaučuk, kalandriran, crni	1,00 par
22	Duboka kožna cipela (radna)	Prevrnuta koža sa kompozitnom kapicom, unutrašnjost cipele urađena od tekstila. Otpornost gornjeg dijela cipele na upijanje i prodor vode, otpornost na probijanje đona. Spoljašnji đon sa kramponima od UP otporan na ugljovodonike. Sprijeda ojačenje sa PU.	1,00 par

23	Polo majice	Majica kratkih rukava, 100% pamuk, min. 210 g/m2, V veličina: S-XXXL. Boja svetlo plava, teget i siva.	1,00 kom
24	Majice	Majica kratkih rukava, bez bočnih šavova, 100% pamuk, min. 150 g/m2, dvostruki šav na okovratniku, ramenima i donjem rubu, V veličina: S-XXXL. Boja svetlo plava, teget i siva.	1,00 kom
25	Zimski prsluk	Izrađen od materijala poliester pamuk. Zadnji dio prsluka na leđima produžen zaštita od vjetra i dio ispod pazuha i ramena sa zaštitom od prodora vazduha	1,00 kom
26	Kačket	100% brušeni pamuk, keper, 260gsm, 6 panela. Kopča, čičak traka. Boja svetlo plava i teget, veličina univerzalna.	1,00 kom
27	Marker (prsluk)	Fluorescentni, veličina S-XXXL	1,00 kom
28	Šlem	Od jakog PE, posjeduje plastičnu suspenziju, mogućnost podešavanja obima trakom sa podesivom kopčom (54-62cm)	1,00 kom
29	Varilačke rukavice	Od goveđe kože. Postavljene platnom, šavovi ojačani kelter koncem ili slično. Dužine min 30 cm	1,00 par
30	Zaštitna kožna kecelja za varioce	Sa podesivim šnalama	1,00 kom
31	Šlem za varenje	Sa automatskim zatamnjenjem sa dugmetom sa spoljne strane za podešavanje tamnog stanja	1,00 kom
32	Kombinezon čizme	Dostupan u brojevima: 41-46; Visina: min.1420mm (No 42); Boja: zelena ili crna; Lice: prirodni i sintetički kaučuk; Postava: tekstil/triko (pamuk 100%); Don: sintetički kaučuk, presovan	1,00 par
33	Rukavice gumene	Nitrilne rukavice sa pamučnom postavom debljine 0,5 mm, za zaštitu od mehaničkih rizika, hemikalija i mikroorganizama	1,00 par
34	Rukavica radna kožna	Rukavice radne od goveđe kože, dodatno ojačane na dlanu, palcu i kažiprstu. Debljina kože dlan i palce 1,5mm sa pojačanjem 2,9mm. Dužina manžetne 5cm.	1,00 par

35	Radni kombinezon jednodjelni	Kombinezon iz jednog dijela; Materijal poliester i pamuk; Moguće podešavanje obima donjeg dijela nogavica i obima donjeg dijela rukava; Minimum 265g/m2; Sastav materijala 60%pamuk min. 30% poliesterko vlakno min.Minimum 4 džepa.	1,00 kom
36	Zaštitne duboke cipele za električare	Zaštitne duboke cipele za električare sa gornjištem od vodoodbojne pune goveđe kože, sa paropropusnom poliamidnom postavom otpornom na abraziju koja brzo upija i oslobađa vlagu. Anatomski oblikovana METATARSAL SUPPORT GEL tabanica proizvedena od mekog parfmsanog poliuretana i prekrivena tkaninom. Umetak od mekanog gela da u metatazalnog dijelu tabanice garantuje stabilnost i udobnost pri gaženju i po neravnim površinama. Protivklizni đon proizveden od kombinacije poliuretana i nitrilne gume, da ima visok stepen električne otpornosti, da je otporan na ulja i naftu i na kratkotrajan kontakt sa površinama temperature do 300°C (kontakt do 1 min), da ima apsorber energije u oblasti pete. Da posjeduju nemetalnu TOP RETURN zaštitnu kapu kao i nemetalni APT Plate neprobojni list sa visokim stepenom električne otpornosti, 100% da su bez metala. Đon da ima povećanu električnu otpornost - 18.000 V za 1 minut, u suvim uslovima; > 2.000 Mohm, curenje struje 0,25 mA (minimum zahtijeva CAN/CSA Z 195-09 je <1,00 mA). Dostupan u brojevima: 41-46.	1,00 par
37	Rukavica radna	Veličina 10 i 11, materijal poliester, premaz poliuretan	1,00 par
38	Zaštitne rukavice	Postava rukavice treba da je od čistog pamučnog prediva što omogućava dobro prijanjane uz ruku. Premaz od prirodnog lateksa da se nalazi sa unutrašnje strane šake i samim tim pruža bolji osećaj pri radu. Veličina 10 i 11.	1,00 par