

PREGLED POSTUPKA #76507

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JAVNO PREDUZEĆE ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE
PIB	02039460
E-mail	npcg@nparkovi.me
Telefon	020/601-015
Internet adresa	www.nparkovi.me
Fax	020/601-016
Adresa	Trg Vojvode Bećir bega Osmanagića 16
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i montaža tabli, smjerokaza, piktograma i stubića u nacionalnim parkovima
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zeid Škrijelj
Kontakt	069/499-352
Datum objave	25.07.2024. 14:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	JAVNO PREDUZEĆE ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE Nabavka i montaža tabli, smjerokaza, piktograma, stubića i štampa, demontaža i montaža folija, ceradnog platna i panoa u nacionalnim parkovima 30192170 - Table za obavještenja 45233291 - Postavljanje reklamnih panoa 79810000 - Štamparske usluge	23.000,00 EUR	4.830,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova se utvrđuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača - Obrazac 2. Izjava mora biti ispravno popunjena i u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.	ESPD
Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora, odnosno do utroška ugovorenih sredstava u periodu trajanja ugovora. Nabavka je sukcesivna na zahtjev Naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora u nacioalnim parkovima: Durmitor, Skadarsko jezero, Lovćen, Biogradska gora, Prokletije.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Minimum 5 godina od dana isporuke i montaže, za sve stavke iz specifikacije u kojima je zahtijevan garantni rok.	Garantni rok
30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 23.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka i montaža nove informativne table, štampa i montaža folije za tablu	Nabavka i montaža table dimenzija 120x100 cm, od alu-bonda ploče (zbog vremenskih uslova), ploče debljine 3mm. Nosač table su dva metalna stuba visine 2,2 m, od čega se 40 cm ukopava u zemlju. Prečnik metalnog stuba iznosi 6 - 8 cm. Metalni stub za postavljanje signalizacije prefarban je zaštitnom bojom i sa vrha je zatvoren. Pričvršćivanje znakova za metalni stub sa posebnim nosačem znaka ili zavrtnjem. Štampa i montaža sa pvc štampanom folijom, dimenzije 120x100 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	10,00 kom

2	Nabavka i montaža nove informativne table, štampa i montaža folije za tablu	Nabavka i montaža tabli, štampa i montaža folija za table. Tabla dimenzije 120x100 cm, treba da bude otporna na ekstremno jake udare vjetra (od aluminijske ploče debljine 3 mm). Nosač table su dvije drvene grede (stuba) visine 240 cm, zaštićene odgovarajućim namjenskim sredstvima, sa metalnim stopama na dnu grede. Prečnik drvenog stuba iznosi 10 cm. Drveni stub za postavljanje signalizacije je izblanjan i impregniran kvadratnog oblika. Potrebno je da tabla sadrži drveni krov proporcijalan dimenzijama table (krovn konstrukcija kao imitacija krova na dvije vode). Pričvršćivanje znakova za drveni stub vrši se običnim zavrtnjem sa kapom. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	10,00 kom
3	Nabavka i montaža nove informativne table, štampa i montaža folije za tablu	Nabavka i montaža tabli, štampa i montaža folija za table. Tabla dimenzije 120x100 cm, treba da bude otporna na ekstremno jake udare vjetra (od aluminijske ploče debljine 3 mm). Nosač table su dvije drvene grede (stuba) visine 240 cm, zaštićene odgovarajućim namjenskim sredstvima, sa metalnim stopama na dnu grede. Prečnik drvenog stuba iznosi 10 cm. Drveni stub za postavljanje signalizacije je izblanjan i impregniran kvadratnog oblika. Pričvršćivanje znakova za drveni stub vrši se običnim zavrtnjem sa kapom. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	10,00 kom
4	Štampa, demontaža i montaža folije za tablu	Štampa, demontaža i montaža folije za tablu dimenzije 120x100 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	20,00 kom

5	Nabavka i montaža nove table, štampa i montaža folije za tablu	Tabla je dimenzije 40x60 cm. Izrada od alu-bonda, debljine 3 mm sa pvc štampanom folijom, a izrađuje po jedinstvenom grafičkom predlogu. Nosač table je metalni stub, pričvršćivanje znakova za metalni stub sa posebnim nosačem znaka ili zavrtnjem. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina uz moguće tolerisanje blijedenja od najviše 2 RAL stepena.	10,00 kom
6	Nabavka i montaža nove informativne table, štampa i montaža folije za tablu	Tabla je dimenzije 40x60 cm. Izrada od alu-bonda, debljine 3 mm sa pvc štampanom folijom, a izrađuje po jedinstvenom grafičkom predlogu. Nosač table je drveni stub, pričvršćivanje znakova za drveni stub sa posebnim nosačem znaka ili zavrtnjem. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina uz moguće tolerisanje blijedenja od najviše 2 RAL stepena.	5,00 kom
7	Štampa, demontaža i montaža folije za tablu	Štampa, demontaža i montaža folije za tablu dimenzije 40x60 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	3,00 kom
8	Nabavka i montaža smjerokaza sa metalnim stubom, štampa i montaža folije za smjerokaz	Smjerokaz je dimenzije 60x20 cm. Tabla glavnog smjerokaza je žute boje (RAL 1023), sa slovima crne boje (RAL 9005 ili RAL 9017), fonta Helvetica Narrow Bold, veličine 3 cm. Nosač smjerokaza je metalni stub, visine 275 cm, od čega se 40 cm ukopava u podlogu. Prečnik metalnog stuba iznosi od 5 do 6 cm. Pričvršćivanje znakova za metalni stub sa posebnim nosačem znaka ili zavrtnjem. Materijal od kog se izrađuje metalni stub je debljine 3-4 mm. Metalni stub je prefarban zaštitnom bojom i sa vrha zatvoren. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina uz moguće tolerisanje blijedenja od najviše 2 RAL stepena.	5,00 kom

9	Štampa, demontaža i montaža table smjerokaza, štampa i montaža folije smjerokaze	Smjerokaz je dimenzije 60x20 cm. Tabla glavnog smjerokaza je žute boje (RAL 1023), sa slovima crne boje (RAL 9005 ili RAL 9017), fonta Helvetica Narronj Bold, veličine 3 cm. Pričvršćivanje znakova za metalni stub sa posebnim nosačem znaka ili zavrtnjem.	5,00 kom
10	Štampa, demontaža i montaža folije za smjerokaze	Štampa, demontaža i montaža folije za smjerokaze dimenzije 60x20 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	20,00 kom
11	Nabavka i montaža smjerokaza sa metalnim stubom, štampa i montaža folije za smjerokaz	Smjerokaz je dimenzije 50x16 cm. Tabla glavnog smjerokaza je žute boje (RAL 1023), sa slovima crne boje (RAL 9005 ili RAL 9017), fonta Helvetica Narrow Bold, veličine 3 cm. Nosač smjerokaza je metalni stub, visine 275 cm, od čega se 40 cm ukopava u podlogu. Prečnik metalnog stuba iznosi od 5 do 6 cm. Pričvršćivanje znakova za metalni stub sa posebnim nosačem znaka ili zavrtnjem. Materijal od kog se izrađuje metalni stub je debljine 3-4 mm. Metalni stub je prefarban zaštitnom bojom i sa vrha zatvoren. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina uz moguće tolerisanje blijedenja od najviše 2 RAL stepena.	25,00 kom
12	Štampa, demontaža i montaža table smjerokaza, štampa i montaža folije smjerokaze	Smjerokaz je dimenzije 50x16 cm. Tabla glavnog smjerokaza je žute boje (RAL 1023), sa slovima crne boje (RAL 9005 ili RAL 9017), fonta Helvetica Narrow Bold, veličine 3 cm. Pričvršćivanje znakova za metalni stub sa posebnim nosačem znaka ili zavrtnjem.	15,00 kom
13	Štampa, demontaža i montaža folije za smjerokaze	Štampa, demontaža i montaža folije za smjerokaze dimenzije 50x16 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	25,00 kom

14	Štampa i montaža table posebnih znakova, znakova zabrane i upozorenja sa metalnim stubom, štampa i montaža folije	Tabla je dimenzija 35x35 cm je žute boje (RAL 1023) sa slovima crne boje (RAL 9017), fonta je Helvetica Narrow Bold, veličine 3-4 cm. Izrada od alu-bonda, debljine 3 mm sa pvc štampanom folijom, a izrađuje po jedinstvenom grafičkom predlogu. Pričvršćivanje znakova za metalni stub sa posebnim nosačem znaka ili zavrtnjem. Nosač table je metalni stub visine 275 cm (35-40 cm se ukopava).	25,00 kom
15	Štampa i montaža table posebnih znakova (zabrane i upozorenja), štampa i montaža folije table	Tabla je dimenzija 35x35 cm je žute boje (RAL 1023) sa slovima crne boje (RAL 9017), fonta je Helvetica Narrow Bold, veličine 3-4 cm. Izrada od alu-bonda, debljine 3 mm sa pvc štampanom folijom, a izrađuje po jedinstvenom grafičkom predlogu. Pričvršćivanje znakova za metalni stub sa posebnim nosačem znaka ili zavrtnjem. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina uz moguće tolerisanje blijeđenja od najviše 2 RAL stepena.	15,00 kom
16	Štampa, demontaža i montaža folije	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu smjerokaza dimenzije 35x35. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	4,00 kom
17	Nabavka i montaža nove table(staza na sopst.odg.), štampa i montaža folije table sa metalnim stubom	Tabla je dimenzije 30x15cm. Tabla je žute boje (RAL 1023) sa slovima crne boje (RAL 9017), fonta je Helvetica Narrow Bold, veličine 3-4 cm. Izrada od alu-bonda, debljine 3 mm sa pvc štampanom folijom, a izrađuje po jedinstvenom grafičkom predlogu. Pričvršćivanje znakova za metalni stub sa posebnim nosačem znaka ili zavrtnjem. Nosač table je metalni stub visine 275 cm (40cm se ukopava). Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina uz moguće tolerisanje blijeđenja od najviše 2 RAL stepena.	10,00 kom

18	Nabavka i montaža table, štampa i montaža folije table	Tabla je dimenzije 30x15cm. Tabla je žute boje (RAL 1023) sa slovima crne boje (RAL 9017), fonta je Helvetica Narrow Bold, veličine 3-4 cm. Izrada od alu-bonda, debljine 3 mm sa pvc štampanom folijom, a izrađuje po jedinstvenom grafičkom predlogu. Pričvršćivanje znakova za metalni stub sa posebnim nosačem znaka ili zavrtnjem. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina uz moguće tolerisanje blijedenja od najviše 2 RAL stepena.	25,00 kom
19	Štampa, demontaža i montaža folije	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu smjerokaza dimenzije 30x15 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	5,00 kom
20	Izrada table (međusmjerokaza) sa brojem staze, štampa i montaža folije za tablu	Tabla je dimenzije 30x12cm. Tabla je žute boje (RAL 1023) sa slovima crne boje (RAL 9017), fonta je Helvetica Narrow Bold, veličine 3-4 cm. Izrada od alu-bonda, debljine 3 mm sa pvc štampanom folijom, a izrađuje po jedinstvenom grafičkom predlogu. Pričvršćivanje znakova za metalni stub sa posebnim nosačem znaka ili zavrtnjem. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina uz moguće tolerisanje blijedenja od najviše 2 RAL stepena.	3,00 kom
21	Nabavka i montaža pločice piktograma, štampa i montaža folije za pločicu piktograma sa brojem staze	Nabavka i montaža pločica piktograma je dimenzije 15x12 cm, izrađene od alu-bonda, debljine 3 mm sa pvc štampanom folijom. Piktogram se pričvršćuje na poseban nosač-lajsnu ispod glavnog smjerokaza nitnama ili šrafovim. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina uz moguće tolerisanje blijedenja od najviše 2 RAL stepena.	11,00 kom
22	Štampa, demontaža i montaža folije	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za piktogram dimenzije 15x12 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	15,00 kom

23	Nabavka i montaža pločice piktograma, štampa i montaža folije za pločicu piktograma sa brojem staze	Nabavka i montaža pločica piktograma je dimenzije 25x25 cm, izrađene od alu-bonda, debljine 3 mm sa pvc štampanom folijom. Piktogram se pričvršćuje na poseban nosač-lajsnu ispod glavnog smjerokaza nitnama ili šrafovim. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina uz moguće tolerisanje blijeđenja od najviše 2 RAL stepena.	4,00 kom
24	Štampa, demontaža i montaža folije	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za piktogram dimenzije 25x25cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	15,00 kom
25	Nabavka i montaža pločice piktograma za planinarske i biciklističke staze, štampa i montaža folije	Pločica piktograma je dimenzije 10x10 cm, izrađena od alu-bonda debljine 3mm sa pvc štampanom folijom, a izrađuje po jedinstvenom grafičkom predlogu. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina uz moguće tolerisanje blijeđenja od najviše 2 RAL stepena.	35,00 kom
26	Štampa, demontaža i montaža folije	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za piktogram dimenzije 10x10 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	15,00 kom
27	Nabavka metalnih stubića	Nabavka metalnih stubića, visine 275 cm, od čega se 40 cm ukopava u podlogu. Prečnik metalnog stuba iznosi od 5 do 6 cm. Pričvršćivanje znakova za metalni stub sa posebnim nosačem znaka ili zavrtnjem. Materijal od kog se izrađuje metalni stub je debljine 3-4 mm. Metalni stub je prefarban zaštitnom bojom i sa vrha zatvoren.	15,00 kom
28	Popravke i farbanje tabli i smjerokaza	Popravke i farbanje vertikalne signalizacije (table i smjerokazi)	25,00 kom

29	Nabavka dvenih stubića za stazu za hodanje na krplje	Stub koji se nabavlja i postavlja je drveni od čamove građe. Stub je privremenog karktera prečnika 50 mm. Građa mora biti bez čvorova, suva i bez pukotina. Dužina stuba je 3 m od čega je 2,65 m korisne visine iznad zemlje, oblanjan - uglačan, impregniran i obojen žutom uljanom bojom RAL 1023. Potrebno je postaviti podlogu (metalnu) dimenzije 35 cm. Na stubu se dodatno farbaju trake uljanom fluoroscetnom crvenom bojom RAL 3020. Stub se farba prema skici sa po 5 crvenih fluorescentnih traka, 4 širine 200 mm cijelim obimom profila, a vrh sa jednom crvenom bojom širine 50 mm (dužina ofarbanog dijela 1650 mm). Dubinu rupe i samu konstrukciju treba prilagoditi vremenskim uslovima na terenu, minimalna dubina je 35 cm. Kvalitet drvene građe i fluorescentnih boja treba da obezbijedi sledeće: Elastičnost i otpornost na niskim temperaturama i vjetru; Otpornost na atmosferske prilike poput: padavina, mraza kao i postojanost fluorocentih boja i štampe najmanje 5 godina	30,00 kom
----	--	---	-----------

30	Nabavka piktograma (posebnim međusmjerokaz) za stazu za hodanje na krplje	Nabavka posebnih međusmjerokaza (piktogrami). Posebni međusmjerokaz je dimenzije 250 x 250 mm sa oborenim ivicama. Podloga je žute boje. Sadrži oznaku aktivnosti hod na krpljama 200 x 200 mm, strelicu i oznaku težine staze. Treba primijeniti retroreflektujuću foliju klase II. Boje na foliji moraju biti stabilne na ultraljubičasto zračenje. Dozvoljena promjena boje je najviše dva stepena. Posebni međusmjerokaz na gornjoj i donjoj ivici, po sredini i između krajnje ivice znaka i oznake piktograma treba probušiti otvor prečnika 3mm za holšraf. Izvršilac je dužan isporučiti zavrtnje za drvo sa šestougaonom glavom 3x35 mm. Međusmjerokazi se izrađuju na aluminijskoj podlozi ili na aludibondu, treba izabrati jeftiniji materijal. Debljina aluminijuma treba da iznosi 3 mm, a aludibonda 4mm.	5,00 kom
31	Štampa, montaža i demontaža One way Vision folija za staklene površine (prozore)	Štampa, montaža i demontaža One way Vision folija za staklene površine (prozore), sa motivima NP Prokletije, logom i ispisom Parka, sljedećih dimenzija: 107x126 cm (2 kom); 107x36 cm (3 kom); 96x126 cm (1 kom); 101x37 cm (1 kom); 101x126 cm (1 kom); 107x126 cm (2 kom); 68x36 cm (3 kom); 68x126 cm (2 kom); 58x126 cm (1 kom), 83x126 cm (4 kom); 83x37 cm (6 kom); 73x126 cm (2 kom); 56x276 cm (3 kom). Neophodno je predvidjeti i pripremu stakla kroz čišćenje, sušenje staklenih površina, kao i iznajmljivanje dizalice sa korpom za postavljanje folije na spoljašnjim staklima, koja se nalaze na prvom spratu zgrade u Plavu. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	35,00 kom
32	Štampa, demontaža i montaža folije	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 194x94 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom

33	Štampa, demontaža i montaža folije	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 96x67 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
34	Štampa, demontaža i montaža folije	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 200x100 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
35	Štampa, demontaža i montaža folije	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 80x42 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
36	Štampa, demontaža i montaža folije	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 118x160 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
37	Štampa, demontaža i montaža folije	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 75x95 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
38	Štampa, demontaža i montaža folije	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom na unutrašnjem zidu sa podlogom, dimenzije 113x134 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
39	Štampa, demontaža i montaža folije "Biogradski giganti"	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 59x45 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
40	Štampa, demontaža i montaža folije "Koliko je visoko ovo drvo?"	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 59x45 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
41	Štampa, demontaža i montaža folije "Biljke"	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 60x45 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom

42	Štampa, demontaža i montaža folije "Metar"	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 210x30 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
43	Štampa, demontaža i montaža folije i popravka table Životinje (sa poklopcem)	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 140x100 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
44	Štampa, demontaža i montaža folije "Dobro došli sa legendom"	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 140x100 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
45	Štampa, demontaža i montaža folije "Životinjski svijet (sa slikama)"	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 60x45 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
46	Štampa, demontaža i montaža folije "Životinjski svijet"	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 60x45 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
47	Štampa, demontaža i montaža folije	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 118x160 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
48	Štampa, demontaža i montaža folije	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 118x160 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
49	Štampa, demontaža i montaža folije Suvodo	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 125x100 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	2,00 kom
50	Štampa, demontaža i montaža folije "Fly fishing"	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 160x200 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom

51	Štampa, demontaža i montaža folije "Koliki je obim ovog drveta?"	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 59x45 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
52	Štampa, demontaža i montaža folije "Biogradski giganti Obima većeg od 3 m"	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 59x45 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
53	Štampa, demontaža i montaža folije "Cjenovnik"	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 100x50 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	2,00 kom
54	Štampa, demontaža i montaža folije "čuvajmo prirodu"	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 103x120 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
55	Štampa, demontaža i montaža folije na ekspo NPSJ	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 180x100 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
56	Štampa, demontaža i montaža folije	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za tablu dimenzije 40x30 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	2,00 kom
57	Štampa, demontaža i montaža folije na bilbordu	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za bilobrd Tanki rt dimenzije 387x310 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	2,00 kom
58	Štampa, demontaža i montaža folije na bilbordu	Štampa, demontaža i montaža folije sa UV zaštitom za bilobrd Vranjina dimenzije 303x252 cm. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	2,00 kom

59	Nabavka i montaža nove table sa natpisom	Nabavka i montaža table sa urezanim natpisom. Nosač table je jedna drvena greda (stub) visine 200 cm, zaštićene odgovarajućim namjenskim sredstvima, sa metalnim stopama na dnu grede. Prečnik drvenog stuba iznosi 10 cm. Drveni stub za postavljanje signalizacije je izblanjan i impregniran kvadratnog oblika. Dimenzije znaka koji se postavlja na drevnoj gredi (stubu) je 100x30 cm. Pričvršćivanje znakova za drveni stub vrši se običnim zavrtnjem sa kapom. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	3,00 kom
60	Nabavka i montaža nove table sa natpisom	Nabavka i montaža table sa urezanim natpisom. Nosač table je jedna drvena greda (stub) visine 200 cm, zaštićene odgovarajućim namjenskim sredstvima, sa metalnim stopama na dnu grede. Prečnik drvenog stuba iznosi 10 cm. Drveni stub za postavljanje signalizacije je izblanjan i impregniran kvadratnog oblika. Dimenzije znaka koji se postavlja na drevnoj gredi (stubu) je 100x45 cm. Pričvršćivanje znakova za drveni stub vrši se običnim zavrtnjem sa kapom. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	2,00 kom
61	Nabavka i montaža nove table sa natpisom	Nabavka i montaža table sa urezanim natpisom. Nosač table je jedna drvena greda (stub) visine 200 cm, zaštićene odgovarajućim namjenskim sredstvima, sa metalnim stopama na dnu grede. Prečnik drvenog stuba iznosi 10 cm. Drveni stub za postavljanje signalizacije je izblanjan i impregniran kvadratnog oblika. Dimenzije znaka u obliku strelice koji se postavlja na drevnoj gredi (stubu) je 50x16 cm. Pričvršćivanje znakova za drveni stub vrši se običnim zavrtnjem sa kapom. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	2,00 kom

62	Nabavka i montaža nove table	Nabavka i montaža table dimenzije 190x163. Nosač table su dvije drvene grede (stuba) visine 240 cm, zaštićene odgovarajućim namjenskim sredstvima, sa metalnim stopama na dnu grede. Prečnik drvenog stuba iznosi 10 cm. Drveni stub za postavljanje signalizacije je izblanjan i impregniran kvadratnog oblika. Pričvršćivanje znakova za drveni stub lajsnom. Potrebno je da tabla sadrži drveni krov proporcijalan dimenzijama table(krovna konstrukcija kao imitacija krova na dvije vode). Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	1,00 kom
63	Nabavka i montaža nove table, štampa i montaža folije na obje strane table	Nabavka i montaža tabli, štampa i montaža folija za table. Tabla dimenzije 120 x 100 cm, treba da bude otporna na ekstremno jake udare vjetra (od aluminijske ploče debljine 3 mm). Nosač table su dvije drvene grede (stuba) visine 240 cm, zaštićene odgovarajućim namjenskim sredstvima, sa metalnim stopama na dnu grede. Prečnik drvenog stuba iznosi od 8 do 10 cm. Drveni stub za postavljanje signalizacije je izblanjan i impregniran kvadratnog oblika. Pričvršćivanje znakova za drveni stub vrši se običnim zavrtnjem sa kapom. Potrebno je da tabla sadrži drveni krov proporcijalan dimenzijama table (krovna konstrukcija kao imitacija krova na dvije vode). Štampa i montaža folija sa obje strane table. Garancija kvaliteta u trajanju od najmanje 5 godina.	4,00 kom
64	Nabavka i montaža table, štampa i montaža PVC folija	Izrada table dimenzija 60x30 cm, materijal forex 5 mm, štampa plotter color press 4/0. Dorada obrez na format, lijepljenje PVC folije na forex 5mm, montaža u Centru za posjetioce NPSJ (iznad modela NP Prokletije).	1,00 kom

65	Nabavka, montaža, demontaža folije sa podlogom	Nabavka, montaža, demontaža folije sa podlogom za naplatni punkt u NPSJ, dimenzije 90x140 cm. Obim: jedna strana, materijla PVC folija plus podloga od alubodna 3 mm (debljina aluminijska 0,3mm), štampa: plotter, color press 4/0. Dorada: obrez na format, lijepljenje PVC folije na alubond	10,00 kom
66	Nabavka, montaža, demontaža folije sa podlogom	Nabavka, montaža, demontaža folije sa podlogom za naplatni punkt u NPSJ, dimenzije 100x60 cm. Obim: jedna strana, materijla PVC folija plus podloga od alubodna 3 mm (debljina aluminijska 0,3mm), štampa: plotter, color press 4/0. Dorada: obrez na format, lijepljenje PVC folije na alubond.	3,00 kom
67	Nabavka, montaža, demontaža ceradnog platna	Nabavka, montaža, demontaža ceradnog platna na spoljašnjem zidu zgrade, dimenzija 500x190 cm, montaža na postojeći podlogu sa okvirom.	1,00 kom