

PREGLED POSTUPKA #77249

1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naziv naručioca | JU SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA LABARATORIJA |
| PIB             | 02424401                                     |
| E-mail          | duska.saric@vetlab.co.me                     |
| Telefon         | 020/269-405,269-406                          |
| Internet adresa | www.vetlab.me                                |
| Fax             | 020/269-404                                  |
| Adresa          | Bulevar Džordža Vašingtona 69                |
| Grad            | Podgorica                                    |
| Poštanski broj  | 81000                                        |

2 OSNOVNI PODACI

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Opis predmeta javne nabavke | Nabavka agregata               |
| Status                      | U toku                         |
| Vrsta predmeta              | Robe                           |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka            |
| Službenik za javne nabavke  | Dušanika Sarić                 |
| Kontakt                     | Marko Simonović (+38267603228) |
| Datum objave                | 09.08.2024. 10:00              |
| Napomena                    | -                              |

3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze                   | Opis             | Početak podnošenja | Kraj podnošenja  | Datum otvaranja  | Status |
|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Nabavka agregata | 09.08.2024 10:00   | 14.08.2024 10:00 | 14.08.2024 10:00 | U toku |

4 DODATNE INFORMACIJE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| Posebni oblici javne nabavke      |             |
| Okvirni sporazum                  | Ne          |
| Dinamički sistem nabavki          | Ne          |
| Elektronska aukcija               | Ne          |
| Elektronski katalog               | Ne          |
| Nabavka se sprovodi kao           |             |
| Zajednička nabavka                | Ne          |
| Centralizovana nabavka            | Ne          |

5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis                                                                             | Vrijednost nabavke | Vrijednost PDV | Okvirni sporazum | Vrijednost OS | Vrijednost PDV OS | Vrsta postupka      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 2024   | JU SPECIALISTIČKA VETERINARSKA<br>LABARATORIJA<br>Agregat<br>14212200 - Agregati | 15.000,00 EUR      | 3.150,00 EUR   | -                | -             | -                 | Jednostavna nabavka |

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tip uslova / zahtjeva            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. -Potrebno je da ponuđač dostavi važeću licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova el. instalacija "jake struje", izdatu od nadležnog organa, u skladu sa važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 04/2023). | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2, koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 202/23; 036/23 i 114/23).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESPD                             |
| Način plaćanja je virmanski, na žiro račun izabranog ponuđača. Žiro račun: _____<br>Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Način plaćanja                   |
| Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana formiranja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijem, ugradnji i instalaciji robe od strane Naručioca i dostavljanja ispravne fakture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rok plaćanja                     |
| JU Specijalistička veterinarska laboratorija, Bul.Džordža Vašingtona b.b.,Podgorica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mjesto izvršenja ugovora         |
| Uslovi plaćanja su zapisnik o testiranju u praznom hodu i pod opterećenjem, atesti o ispravnosti izvedenih instalacija i faktura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uslovi plaćanja                  |
| Izabrani ponuđač je dužan da Naručiocu obezbijedi garantni rok za ponuđeni agregat od minimalno dvije godine, a za montažu i povezivanje agregata minimalno godinu dana (garantni rok počinje teći od datuma formiranja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu opreme od strane Naručioca).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Garantni rok                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti: -Ovlašćenje izdato od strane proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili distributera da može isporučiti i servisirati predmet nabavke na teritoriji Crne Gore. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlaštenog zastupnika ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od proizvođača da može isporučiti i servisirati robu koja je predmet nabavke za teritoriju Crne Gore. U autorizaciji, odnosno ovlašćenju mora da se navede da se isto odnosi na predmetnu javnu nabavku broj: 77249 , za nabavku agregata.</p> | <p>Drugi uslovi</p>          |
| <p>Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Rok važenja ponude</p>    |
| <p>30 (trideset) dana, od dana potpisivanja ugovora.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Rok izvršenja ugovora</p> |

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis   |  |
|--------|--|
| Cijena |  |

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 15.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

| Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Količina |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                       | <p>(1) Dizel električni agregat sa ATS ormarom za automatski start (DEA), kontejnerskog tipa, za vanjsku montažu, u zvučno izolovanom kućištu snage Standbay power: 110kVA(88kW)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Snaga 110kVA(88kW) stand by/prime, 3x400/230 V standby/prime; 1500 ob/min;</li><li>- Nominalna prividna snaga (prime režim-trajan rad) –100 kVA.</li><li>- Nominalna prividna snaga (standby režim-pripravan rad) - 110 kVA.</li><li>- Napon: 3x400/231 V, 50 Hz;</li><li>- Izvedba: automatski rad, zatvoreni u kućištu za spoljnu montažu;</li><li>- Dimenzije: 1100x2750x1700mm-</li><li>- Težina: cca 1600 kg</li></ul> <p>(2) Pogonski dizel motor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hlađenje vodeno;</li><li>- Ispust ulja iz kartera putem kugl ventila i crijeva;</li></ul> |          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | <p>Dizel električni agregat</p> <p>(3) Kućište agregata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokazivač nivoa goriva na rezervoaru;</li> <li>- Grijač rashladne tečnosti motora 220V AC;</li> <li>- Kapacitet rezervoara za gorivo: min. 200 l;</li> <li>- Rezervoar integrisan u šasiju kasetno demontažnog tipaduplozidni sa termoizolacionom ispunom.</li> </ul> <p>(4) Oprema na dizel električnom agregatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kućište agregata izrađeno od pocinkovanog lima sa nanosom cinka od 240 mikrona, sa antivibracionim umetcima za izolaciju, vibracija seta motor –generatora.</li> <li>- Materijal za prigušenje buke: negoriv, samogasiv.</li> <li>- Površinska zaštita kućišta: Elektrostatičko farbanje, poliuretanskom bojom min. debljine sloja 80 mikrona</li> <li>- Nivo buke pri 75% opterećenja na 7 m udaljenosti max. 72 dBA.</li> <li>- Standardi: ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271</li> </ul> <p>(5) Mikroprocesorski kontrolni sistem dizel električnog agregata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitni tropolni generatorski prekidač,</li> <li>- Statički punjač baterije elektronski regulisan,</li> <li>- Akumulatori za električni start.</li> </ul> | 1,00 komplet |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolno upravljački sistem za ručno i automatsko startovanje (u slučaju ispada mrežnog napajanja),</li> <li>- Digitalna kontrolno-upravljačka tabla konstruisana za automatsko i ručno uključenje i isključenje generator seta.</li> </ul>               |
|  |  | <p>(6) ATS (automatski transfer orman):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slobodnostojeći ormar preklapne automatike ATS 400A, 400V,</li> <li>- Komplet sa opremom koja omogućuje automatsko priključenje agregatskog napona u slučaju ispada mrežnog napona, u zaštiti IP65.</li> </ul> |
|  |  | <p>(7) Generator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Četvoropolni, sinhroni, samopobudni, elektronska regulacija napona +1% pri punom opterećenju, <math>\cos\varphi=0,8</math> kod konstantnih obrtaja.</li> </ul>                                                                        |
|  |  | <p>(8) Potrošni material:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agregat se isporučuje sa svim uljima, mazivima i rashladnim</li> </ul>                                                                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>tečnostima.</p> <p>(9) Usluge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demontaža postojećeg agregata, i priprema podloge za montažu novog agregata uključujući sve potrebne građevinsko zanatske i elektro radove.</li> <li>- Prevoz, postavljanje, povezivanje, proba cijelog sistema, podešavanje rada i puštanje u rad agregata na lokaciji Naručioća.</li> <li>- Redovne servisne usluge sa svim potrošnim materijalima u skladu fabričkim planom održavanja agregata.</li> <li>- Otklanjanje zastoja u garantnom roku koji nijesu uzrokovani rukovanjem Naručioća.</li> <li>- Obuka dva zaposlena za rukovanje agregatom.</li> </ul> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|