

PREGLED POSTUPKA #77524

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO KOMUNALNO TIVAT
PIB	02295440
E-mail	nabavke@komtivat.me
Telefon	032/671-039
Internet adresa	http://komunalnotivat.com
Fax	032/671-039
Adresa	Luke Tomanović 7
Grad	Tivat
Poštanski broj	85320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka pogrebne opreme
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dijana Vukšić
Kontakt	Radovan Novaković
Datum objave	21.08.2024. 13:45

Napomena

Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih Zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisane od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2, koji je sastavni dio zahtjeva. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuda ne može biti alternativna. Cijena obuhvata sve troškove koji se odnose na predmet nabavke i koji su utvrđeni Zahtjevom, bez iznosa PDV-a. Zbog specifičnosti predmeta nabavke ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke, shodno članu 87 stav 7 Zakona o javnim nabavkama ("Sl list CG" 74/19). Ugovor se potpisuje na iznos procijenjene vrijednosti nabavke. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije potpisivanja ugovora dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka pogrebne opreme	21.08.2024 13:45	27.08.2024 12:00	27.08.2024 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja Ugovora je godinu dana od dana zaključivanja Ugovora, ili do utroška ugovornih sredstava u zavisnosti koji od uslova ranije nastupi.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 60 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Rok isporuke sukcesivno tokom godine sa isporukom u roku od 5 dana od dana zahtjeva za nabavku opreme.	Drugi uslovi
Način plaćanja je virmanski na žiro račun izvršioca.	Način plaćanja
Uz ponudu obavezno dostaviti katalog ponudjenih proizvoda (sanduka) sa opisom osnovnih karakteristika po tehnickoj specifikaciji.	Drugi uslovi
Garantni rok: minimum 12 mjeseci od dana isporuke robe.	Garantni rok
Mjesto izvršenja ugovora: magacin Naručioca	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.800,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Mrtvački sanduci socijalni + garn. pokrova	-Izrađeni su od sušenog jelovog, topolovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min.20 mm, debljina patosa min.20 mm. -Farban je pokrivnom bojom ili bajc bojom, lakiran sa lakom mat od poliuretana sa minimum 40% sjaja -Sanduk opremljen: presovanom ili štampanom rezbarijom; nožicama – 4 kom; ručicama bez oštih ivica – 4 kom; šrafovim poklopca sanduka u boji zlata. -Dimenzije: D 200-205/ Š 58-68 / V 53. -Pokrovi su standardnih dimenzija: Gornji pokrov D 230 cm, Š 90 cm, opšiven čipkom u boji zlata od 5 cm širine , izrađen je od satena. -Donji dio pokrova je na lastiku i prati oblik sanduka, opšiven je čipkom u boji zlata širine 3 cm, izrađen je od satena. -Jastuk dimenzije 50 cm x 40 cm izrađen je od tafta i satena, ispunjen je kuflinom i sunderom , opšiven čipkom u boji zlata širine 3 cm. -Dušek izrađen od tafta, jedno lice saten, ispunjen koflinom.	1,00 kom

2	Mrtvački sanduci standard + garn. pokrova	-Izrađeni su od sušenog jelovog, topolovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min.20 mm, debljina patosa min.20 mm. -Farban bajc bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa 100% sjaja. -Sanduk opremljen: nožicama od profilisanog materijala okruglog presjeka – 4 kom; metalnim ručkama okruglog preseka, bez oštarih ivica, u boji zlata – 4 kom; šrafovim poklopca sanduka u boji zlata. -Dimenzije: D 200-205/ Š 58-68 / V 53. -Pokrovi su standardnih dimenzija: Gornji pokrov D 230 cm, Š 90 cm, opšiven čipkom u boji zlata od 5 cm širine , izrađen je od satena. -Donji dio pokrova je na lastiku i prati oblik sanduka, opšiven je čipkom u boji zlata širine 3 cm, izrađen je od satena. -Jastuk dimenzije 50 cm x 40 cm izrađen je od tafta i satena, ispunjen je kuflinom i sunderom , opšiven čipkom u boji zlata širine 3 cm. -Dušek izrađen od tafta, jedno lice saten, ispunjen koflinom.	1,00 kom
---	---	--	----------

3	Mrtvački sanduk polusakofag + gar.pokrova	Izrađeni su od sušenog jelovog, topolovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min.20 mm, debljina patosa min.20 mm, farban bajc bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa 100% sjaja. Profilisan raznim profilima, utisnutim cvjetovima ,ružama i ostalim sličnim gravurama. - Sanduk opremljen: nožicama od profilisanog materijala okruglog presjeka – 4-6 kom; metalnim ručkama okruglog preseka, bez oštih ivica, u boji zlata – 6 kom; šrafova poklopca sanduka u boji zlata. -Dimenzije: D 200-205/ Š 58-68 / V 53. -Pokrovi dimenzije: Gornji pokrov D 230 cm, Š 90 cm. Opšiven čipkom u boji zlata ili bijela od 5 cm širine, izrađen je od satena. -Donji dio pokrova je na lastiku i prati oblik sanduka, opšiven je čipkom u boji zlata ili bijela širine 3 cm , izrađen je od satena. -Jastuk dimenzije 50 cm x 40 cm izrađen je od tafta i satena, ispunjen je kuflinom i sunđerom, opšiven čipkom u boji zlata ili bijela širine 3 cm . -Dušek izrađen od tafta, jedno lice saten, ispunjen koflinom.	1,00 kom
---	---	--	----------

4	Mrtvački sanduk sarkofag + gar. pokrova	-Izrađeni su od sušenog jelovog, topolovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min.20 mm, debljina patosa min. 20 mm, farban bjelom bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa 100% sjaja. -Dimenzije: D 200-205/ Š 58-68 / V 53. -Profilisan sa raznim profilima, utisnutim cvjetovima, ružama i sličnim gravurama. - Sanduk opremljen: nožicama od profilisanog materijala okruglog presjeka – 4-6 kom; metalnim ručkama okruglog preseka, bez oštih ivica, u boji zlata – 6 kom; šrafova poklopca sanduka u boji zlata. Pokrovi dimenzije: Gornji pokrov D 230 cm, Š 90 cm. Opšiven čipkom u boji zlata ili bijela od 5 cm širine, izrađen je od satena. -Donji dio pokrova je na lastiku i prati oblik sanduka, opšiven je čipkom u boji zlata ili bijela širine 3 cm , izrađen je od satena. -Jatuk dimenzije 50 cm x 40 cm izrađen je od tafta i satena, ispunjen je kuflinom i sunđerom , opšiven čipkom u boji zlata ili bijela širine 3 cm. -Dušek izrađen od tafta , jedno lice saten, ispunjen kuflinom.	1,00 kom
---	---	---	----------

5	Mrtvački sanduk produžen	-Izrađeni su od sušenog jelovog, topolovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min.20 mm, debljina patosa min. 20 mm, farban bjelom bojom u nijansi hrasta ili oraha i završnim lakom od poliuretana sa 100% sjaja. -Dimenzije: D 220/ Š 67 / V 53. -Profilisan sa raznim profilima, utisnutim cvjetovima, ružama i sličnim gravurama. - Sanduk opremljen: nožicama od profilisanog materijala okruglog presjeka – 4-6 kom; metalnim ručkama okruglog preseka, bez oštih ivica, u boji zlata – 6 kom; šrafova poklopca sanduka u boji zlata. Pokrovi dimenzije: dužina 240cm, širina 70cm sa nadodatim karnerom po dužini gornjeg pokrova od 10cm koji je praćen čipkom od 2 do 2,5 cm širine. Donji dio pokrova urađen od satena koji je vezan za dušek od koflina širine – prilagoditi patosu sanduka. Jastuk veličine 50cm x 50cm (±2% obije mjere) od satenskog materijala punjen sunđerom i kuflinom, po ivicama završen zlatnožutom čipkom. Sav saten pokrova u bijeloj boji. Dimenzije pokrova moraju odgovarati produženim sanducima dimenzija D/Š/V - 220/67/53cm.	1,00 kom
---	--------------------------	--	----------

6	Tabut zatvoreni	-Izrađeni su od sušenog jelovog, topolovog, orahovog ili smrčevog drveta, debljine min.20 mm, debljina patosa min. 20 mm, farban bajc bojom u zelenoj nijansi i završnim lakom od poliuretana sa 100% sjaja. -Dimenzije: D 200-205/ Š 58-68 / V 53. -Profilisan sa raznim profilima, utisnutim cvjetovima, ružama i sličnim gravurama. - Sanduk opremljen: nožicama od profilisanog materijala okruglog presjeka – 4-6 kom; metalnim ručkama okruglog preseka, bez oštih ivica, u boji zlata – 4 kom; šrafova poklopca sanduka u boji zlata.	1,00 kom
7	Limeni sanduci (za socijalne i sanduke srednje klase)	Limeni sanduci standard sa staklom, materijal pocinkovani lim 0,5 mm.	1,00 kom
8	Limeni sanduci (za ekskluzivne sanduke)	Limeni sanduci veći sa staklom, materijal pocinkovani lim 0,5 mm.	1,00 kom
9	Plastične vreće sa ručkama	PVC vreće sa rajfešlusom, sa ručkama dužine 220cm i širine 100 cm.	1,00 kom
10	Krstovi drveni obični	Izrađen od čamovog ili jelovog drveta VxŠ: 150/70cm debljine 30mm	1,00 kom
11	Piramide	Piramida izrađena od čamovog ili jelovog drveta VxŠ : 150/29 debljine 20 mm.	1,00 kom
12	Krstovi mali pvc	VxŠ: 30/15cm	1,00 kom