

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Pogrebna oprema

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO KOMUNALNO CETINJE

PIB:

02004887

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Izjava privrednog subjekta: Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. Jaroslava Čermaka br. 17, Cetinje, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je godinu dana ili do isteka ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koja od okolnosti prije nastupi.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora, odnosno isporuke robe je FCO Naručilac.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljene fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Izvođača.Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Način i dinamika isporuke robe: Sukcesivne isporuke prema potrebama naručioca.	Drugi uslovi
Faktura za isporučenu robu, ovjerena od strane Naručioca	Uslovi plaćanja

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Izjava privrednog subjekta: Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. Jaroslava Čermaka br. 17, Cetinje, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je godinu dana ili do isteka ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koja od okolnosti prije nastupi.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora, odnosno isporuke robe je FCO Naručilac.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljene fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Izvođača.Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Način i dinamika isporuke robe: Sukcesivne isporuke prema potrebama naručioca.	Drugi uslovi
Faktura za isporučenu robu, ovjerena od strane Naručioca	Uslovi plaćanja

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet.Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok pojedinačne isporuke dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok pojedinačne isporuke po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok pojedinačne isporuke / ponuđeni rok pojedinačne isporuke x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke, iskazan u danima. Rok isporuke je minimum 1 dana, a maksimalno 3 dana od dana podnošenja zahtjeva od strane Naručioca.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet.Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok pojedinačne isporuke dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok pojedinačne isporuke po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok pojedinačne isporuke / ponuđeni rok pojedinačne isporuke x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke, iskazan u danima. Rok isporuke je minimum 1 dana, a maksimalno 3 dana od dana podnošenja zahtjeva od strane Naručioca.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

30000.00	1	Mrtvački sanduci: socijalni + garnitura pokrova	Socijalni sanduk treba da bude izrađen od sušenog topolovog drveta debljine 20mm, debljina patosa 20 mm, sa drvenim ručkama. Dimenzije sanduka D x V x Š, 2030/500/665mm; farban pokrivnom bojom u dvije nijanse braon i hrast, lakiran poluretanskim lakom 100% sjaj. Garnitura pokrova treba da bude aranžirana u sanduk i upakovana kao cjelina, treba da bude izrađena od satena sa dušekom debljine 200g (saten ispunjen koflinom), jastukom dimenzije 50x50 cm. Prekrivač gornjeg pokrova treba da ima čipku 5 cm širine, zlatne boje. Nogice sanduka da budu od profilisanog materijala četvrtastog oblika. Kapa na poklopcu mora biti urađena od punog drveta iste vrste od kojeg je urađen sanduk debljine 20 mm.	10.00	komad
	2	Mrtvački sanduci: standardni + garnitura pokrova	Standardni sanduk treba da bude izrađen od sušenog topolovog drveta debljine 20mm, debljina patosa 20 mm, sa drvenim ručkama. Dimenzije sanduka D x V x Š, 2030/500/665mm, farban pokrivnom bojom u dvije nijanse braon i hrast, lakiran poluretanskim lakom 100% sjaj. Garnitura pokrova treba da bude aranžirana u sanduk i upakovana kao cjelina, treba da bude izrađena od satena sa dušekom debljine 200g (saten ispunjen koflinom), jastukom dimenzije 50x50 cm. Prekrivač gornjeg pokrova treba da ima čipku 5 cm širine, zlatne boje. Nogice sanduka da budu od profilisanog materijala četvrtastog oblika. Standardni program sanduka treba da bude rezbaren sa raznim ornamentima. Kapa na poklopcu mora biti urađena od punog drveta iste vrste od kojeg je urađen sanduk debljine 20 mm.	170.00	komada

30000.00	3	Polusarkofag + garnitura pokrova	Sanduk polusarkofag treba da bude izrađen od sušenog topolovog drveta debljine 20mm, debljina patosa 20 mm, sa metalnim ručkama 6 komada. Dimenzije sanduka D x V x Š, 2070/550/705mm; farban pokrivnom bojom u dvije nijanse braon i mahagoni boja, lakiran poluretanskim lakom 100% sjaj. Garnitura pokrova treba da bude aranžirana u sanduk I upakovana kao cjelina, treba da bude izrađena od satena sa dušekom debljine 200g (saten ispunjen koflinom), jastukom dimenzije 50x50 cm. Prekrivač gornjeg pokorova treba da ima čipku 5 cm širine, zlatne boje. Nogice sanduka da budu od profilisanog materijala četvrtastog oblika. Kapa na poklopcu mora biti urađena od punog drveta iste vrste od kojeg je urađen sanduk debljine 20 mm I na njemu trebaju biti ugravirane dvije ruže sa obje strane poklopca. Donji dio sanduka treba da bude rezbaren sa određenim profilom i ornamentom srca ili sl.	5.00	komad
	4	Sarkofag + garnitura pokrova	Sanduk polusarkofag treba da bude izrađen od sušenog topolovog drveta debljine 20mm, debljina patosa 20 mm, sa metalnim ručkama 6 komada. Dimenzije sanduka D x V x Š, 2000/570/465mm; farban pokrivnom bojom u dvije nijanse braon i mahagoni boja, lakiran poluretanskim lakom 100% sjaj. Garnitura pokrova treba da bude aranžirana u sanduk i upakovana kao cjelina, treba da bude izrađena od satena sa dušekom debljine 200g (saten ispunjen koflinom), jastukom dimenzije 50x50 cm. Prekrivač gornjeg pokorova treba da ima čipku 5 cm širine, zlatne boje. Nogice sanduka da budu od profilisanog materijala četvrtastog oblika. Kapa na poklopcu mora biti urađena od punog drveta iste vrste od kojeg je urađen sanduk debljine 20 mm I na njemu trebaju biti ugravirane dvije ruže sa obje strane poklopca. Donji dio sanduka treba da bude rezbaren sa određenim profilom i ornamentom reljefa ili sl.	5.00	komad

30000.00	5	Sanduci za posebnu namjenu (skraćeni) produženi i prošireni + garnitura pokrova	Standardni sanduk treba da bude izrađen od sušenog topolovog drveta debljine 20mm, debljina patosa 20 mm, sa drvenim ručkama. Dimenzije sanduka su : skraceni D x V x Š, 180/53/67, produženi : D x V x Š, 220/53/67; farban pokrivnom bojom u dvije nijanse braon i hrast, lakiran poluretanskim lakom 100% sjaj. Garnitura pokrova treba da bude aranžirana u sanduk i upakovana kao cjelina, treba da bude izrađena od satena sa dušekom debljine 200g (saten ispunjen koflinom), jastukom dimenzije 50x50 cm. Prekrivač gornjeg pokrova treba da ima čipku 5 cm širine, zlatne boje. Nogice sanduka da budu od profilisanog materijala četvrtastog oblika. Standardni program sanduka treba da bude rezbaren sa raznim ornamentima. Kapa na poklopcu mora biti urađena od punog drveta iste vrste od kojeg je urađen sanduk debljine 20 mm.	10.00	komada
	6	Limeni uložak - standard	Potrebno je da imaju staklo na prednjoj strani.	10.00	komad
	7	Limeni sanduk – veći	Potrebno je da imaju staklo na prednjoj strani.	1.00	komad
	8	Krst svetosavski	Treba da bude izrađen od jelovog drveta visine 150 cm, širina 60 cm, debljina drveta 20mm; - farban pokrivnom bojom tamni orah, lakiran poluretanskim 100% sjajem; -bajc boja, lakiran vodenim završnim lakom.	50.00	komada
	9	Piramida	Ppotrebno je da bude izgrađena od jelovog drveta visine 150 cm, širina 30 cm, debljina drveta 20mm; -ofarban- pokrivnom bojom tamni orah, lakiran poluretanskim 100% sjajem; -bajc boja, lakiran vodenim završnim lakom.	40.00	komada
	10	PVC vreće	-Šivene od poliestra sa rajfešlusom, sa ili bez ručki dužina 220 cm i širine 100 cm	15.00	komada
	11	PVC slova i brojevi	Set - u boji starog zlata.	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
30000.00	1	Mrtvački sanduci: socijalni + garnitura pokrova	Socijalni sanduk treba da bude izrađen od sušenog topolovog ili jelovog drveta debljine min.18 mm, max.20mm, debljina patosa min.18 mm, max.20mm, sa drvenim ručkama. Dimenzije sanduka D x V x Š, 2030/500/665mm; farban pokrivnom bojom u dvije nijanse braon i hrast, lakiran poluretanskim lakom 100% sjaj. Garnitura pokrova treba da bude aranžirana u sanduk i upakovana kao cjelina, treba da bude izrađena od satena sa dušekom debljine 200g (saten ispunjen koflinom), jastukom dimenzije 50x50 cm. Prekrivač gornjeg pokrova treba da ima čipku min. 3cm i max.5 cm širine, zlatne boje. Nogice sanduka da budu od profilisanog materijala četvrtastog oblika. Kapa na poklopcu mora biti urađena od punog drveta iste vrste od kojeg je urađen sanduk debljine min.18 mm, max.20mm.	10.00	komad
	2	Mrtvački sanduci: standardni + garnitura pokrova	Standardni sanduk treba da bude izrađen od sušenog topolovog ili jelovog drveta debljine min.18 mm, max.20mm, debljina patosa min.18 mm, max.20mm, sa drvenim ručkama. Dimenzije sanduka D x V x Š, 2030/500/665mm, farban pokrivnom bojom u dvije nijanse braon i hrast, lakiran poluretanskim lakom 100% sjaj. Garnitura pokrova treba da bude aranžirana u sanduk i upakovana kao cjelina, treba da bude izrađena od satena sa dušekom debljine 200g (saten ispunjen koflinom), jastukom dimenzije 50x50 cm. Prekrivač gornjeg pokrova treba da ima čipku min. 3cm i max.5 cm širine, zlatne boje. Nogice sanduka da budu od profilisanog materijala četvrtastog oblika. Standardni program sanduka treba da bude rezbaren sa raznim ornamentima. Kapa na poklopcu mora biti urađena od punog drveta iste vrste od kojeg je urađen sanduk debljine min.18 mm, max.20mm.	170.00	komada

30000.00	3	Polusarkofag + garnitura pokrova	Sanduk polusarkofag treba da bude izrađen od sušenog topolovog ili jelovog drveta debljine min.18 mm, max.20mm, debljina patosa min.18 mm, max.20mm, sa metalnim ručkama 6 komada. Dimenzije sanduka D x V x Š, 2070/550/705mm; farban pokrivnom bojom u dvije nijanse braon i mahagoni boja, lakiran poluretanskim lakom 100% sjaj. Garnitura pokrova treba da bude aranžirana u sanduk I upakovana kao cjelina, treba da bude izrađena od satena sa dušekom debljine 200g (saten ispunjen koflinom), jastukom dimenzije 50x50 cm.Prekrivač gornjeg pokorovat treba da ima čipku min. 3cm i max.5 cm širine, zlatne boje. Nogice sanduka da budu od profilisanog materijala četvrtastog oblika. Kapa na poklopcu mora biti urađena od punog drveta iste vrste od kojeg je urađen sanduk debljine min.18 mm, max.20mm.. Na poklopcu trebaju biti ugravirane dvije ruže sa obje strane poklopca. Donji dio sanduka treba da bude rezbaren sa određenim profilom i ornamentom srca ili sl.	5.00	komad
	4	Sarkofag + garnitura pokrova	Sanduk polusarkofag treba da bude izrađen od sušenog topolovog ili jelovog drveta debljine min.18 mm, max.20mm, debljina patosa min.18 mm, max.20mm, sa metalnim ručkama 6 komada. Dimenzije sanduka D x V x Š, 2000/570/465mm; farban pokrivnom bojom u dvije nijanse braon i mahagoni boja, lakiran poluretanskim lakom 100% sjaj. Garnitura pokrova treba da bude aranžirana u sanduk I upakovana kao cjelina, treba da bude izrađena od satena sa dušekom debljine 200g (saten ispunjen koflinom), jastukom dimenzije 50x50 cm. Prekrivač gornjeg pokorova treba da ima čipku min. 3cm i max.5 cm širine, zlatne boje. Nogice sanduka da budu od profilisanog materijala četvrtastog oblika. Kapa na poklopcu mora biti urađena od punog drveta iste vrste od kojeg je urađen sanduk debljine min.18 mm, max.20mm.. Na poklopcu trebaju biti ugravirane dvije ruže sa obje strane poklopca. Donji dio sanduka treba da bude rezbaren sa određenim profilom i ornamentom srca ili sl.	5.00	komad

30000.00	5	Sanduci za posebnu namjenu (skraćeni) produženi i prošireni + garnitura pokrova	Standardni sanduk treba da bude izrađen od sušenog topolovog ili jelovog drveta debljine min.18 mm, max.20mm, debljina patosa min.18 mm, max.20mm, sa drvenim ručkama. Dimenzije sanduka su : skraceni D x V x Š, 180/53/67, produženi : D x V x Š, 220/53/67; farban pokrivnom bojom u dvije nijanse braon i hrast, lakiran poluretanskim lakom 100% sjaj. Garnitura pokrova treba da bude aranžirana u sanduk i upakovana kao cjelina, treba da bude izrađena od satena sa dušekom debljine 200g (saten ispunjen koflinom), jastukom dimenzije 50x50 cm. Prekrivač gornjeg pokrova treba da ima čipku min. 3cm i max.5 cm širine, zlatne boje. Nogice sanduka da budu od profilisanog materijala četvrtastog oblika. Standardni program sanduka treba da bude rezbaren sa raznim ornamentima. Kapa na poklopcu mora biti urađena od punog drveta iste vrste od kojeg je urađen sanduk debljine min.18 mm, max.20mm.	10.00	komada
	6	Limeni uložak - standard	Potrebno je da imaju staklo na prednjoj strani.	10.00	komad
	7	Limeni sanduk – veći	Potrebno je da imaju staklo na prednjoj strani.	1.00	komad
	8	Krst svetosavski	Treba da bude izrađen od sušenog topolovog ili jelovog drveta visine 150 cm, širina 60 cm, debljina drveta 20mm; - farban pokrivnom bojom tamni orah, lakiran poluretanskim 100% sjajem; -bajc boja, lakiran vodenim završnim lakom.	50.00	komada
	9	Piramida	Potrebno je da bude izgrađena od sušenog topolovog ili jelovog drveta visine 150 cm, širina 30 cm, debljina drveta 20mm; - ofarban- pokrivnom bojom tamni orah, lakiran poluretanskim 100% sjajem; -bajc boja, lakiran vodenim završnim lakom.	40.00	komada
	10	PVC vreće	-Šivene od poliestra sa rajfešlusom, sa ili bez ručki dužina 220 cm i širine 100 cm	15.00	komada
	11	PVC slova i brojevi	Set - u boji starog zlata.	1.00	kom