

PREGLED POSTUPKA #79392

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA GLAVNOG GRADA DOO
PIB	03106861
E-mail	drago.djekovic@auzp.me
Telefon	020/339-280
Internet adresa	www.auzp.me
Fax	//
Adresa	Vuka Kradžića 41
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i postavljanje kontrolnih kućica na ulazima u PP Komovi
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Stefan Šaponjić
Kontakt	+382 67 227 327
Datum objave	23.09.2024. 14:00
Napomena	Nabavka i postavljanje kontrolnih kućica na ulazima u PP Komovi

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i postavljanje kontrolnih kućica na ulazima u PP Komovi	23.09.2024 14:00	27.09.2024 14:00	27.09.2024 14:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA GLAVNOG GRADA DOO Nabavka i postavljanje kontrolnih kućica na ulazima u PP Komovi 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje	12.322,50 EUR	2.677,50 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Dostaviti Izjavu o ispunjavanju uslova i da ovlašćeno lice privrednog subjekta nije u sukobu sa licima navedenim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda sačinjenu na Obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23 i 49/24) - obrazac je dodat u sekciji Dokumenti.	ESPD
Rok izvršenja ugovora: 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesta izvršenja ugovora: Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana službenog prijema uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok: U skladu sa garancijom proizvođača, koja minimalno mora da iznosi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.	Garantni rok
Garancija kvaliteta: Kontejneri moraju biti novi i neupotrebljavani, bez stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet kontejnera mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom Naručioca i ponudom ponuđača.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u cijenu uračuna troškove prevoza kontejnera i istovara do mjesta izvršenja ugovora.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 11.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Konstrukcija: Čelična varena i izrađena od kutijastih profila dimenzija 120 x 40 mm i savijanih limova, debljina zida cevi 3 mm sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 5mm, obojena 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 9002.Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela. Zidovi:Termoizolacioni sendvič paneli ispuna PUR ispuna debljine 40 mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002. Specijalno preoblikovani čelik savijačem cijevi (60x40x1,8mm) + C oblikovani pocinčani profil (37,5cm). Pod:Izrađen od čelične konstrukcije 3mm debljine sa nosećim roštiljem obložen sa reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlagonepropustivom folijom, završno PVC pod – pentaklorofonel NPD. Reakcija na požar: TFI GmbH, B-S1(euroclass A1 i A2-S1Do) Toplisnka otpornost: 0,02-0,03m2 K/W EL. Svojstva: 1,2E10 OhM Otpornost na klizanje: DS Krov:Oblaganje plafona sendvič panelom PUR ispuna debljine 40mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002. Zaptivanje masom u krovu i u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela Zwaluw Hybriseal Snijeg opterećenja:80kg/m2	

1	Montažni kontejner 4,50 x 2,40 x 2,70 m (DxŠxV)	Brzina vjetra: 60km/h Vrata:- 1 kom. PVC Vrata dimenzija 0,99 x 2,00 m Ral 7016/9016-gornje polje staklo - 1 kom. PVC Vrata dimenzija 0,70 x 2,00 m American Press Panel Door Toplotna i zvučna izolacija: 40mm poliuretan(40kg/m3) Veličina vrata: 0,99 x 2,00 m American Press Panel Door – knob lock *spoljne dimenzije okvira Prozori:- 1 kom. PVC prozor sa IZO ostakljenjem, O/Z otvaranje, dimenzija 0,99 x 1,20 m sa roletnom i komarnikom - 1 kom. PVC prozor sa IZO ostakljenjem, O/Z otvaranje, dimenzija 0,60 x 0,60 m m sa roletnom i komarnikom Otvaranje jednostrano i ventus Dvostruko ostakljenje 4+16+4 Boja: PVC Krauss Branded *spoljne dimenzije okvira Elektroinstalacije:Standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama: - 1 kom. LED rasveta 1x24 W sa prekidačem - 1 kom. LED rasveta 1x18 W sa prekidačem - 3 kom. Dupla OG utičnica. - 1 kom. Obična OG utičnica (za klima uređaj) - Razvodna tabla sa automatskim osiguračima I FID sklopkom. - Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO. Svaka zidna utičnica je 240 volt. Sanitarije:-1 kom.Wc šolja sa vodokotlićem -1 kom.Umivaonik sa baterijom -1 kom.Bojler 50l Cijevi za otpadnu vodu: FI50 i FI100 PVC	2,00 kom
---	---	---	----------

	Slavine za zidnu montažu	
	Dodatna oprema:-terasa sa dekingom. 100% reciklirajući materijal.	