Naručilac: Sportski objekti doo
Broj: 922/24
Mjesto i datum: Podgorica, 27.09.2024. godine

OBAVJEŠTENjE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: Sportski objekti DOO	Kontakt osoba: Ana Stojanović Stožinić
Adresa: 19. Decembra br. 12	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 02789507
Telefon: 067 107 057	Faks:
Elektronska adresa (e-mail): ana.stojanovic-stozinic@pgsport.me	Internet adresa (web):

II Predmet nabavke:

□ robe

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Sredstva za održavanje bazena

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a **19.008,26 €;**

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

□ poništenje postupka nabavke

VI Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Planom javnih nabaki, šifra #19094, Naručilac, je na stavci pod rednim brojem 22 planirao postupak nabavke Sredstva za održavanje bazena 24962000 - Hemikalije za obradu vode sprovođenjem jednostavne nabavke, procijenjene vrijednosti 19.008,26 EURA, koji postupak je u skladu sa članom 4 stav 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", broj 16/23, 20/23, 36/23) objavljen preko elektronskog Sistema javnih nabavki dana 08.02.2024 u 15:00h.

Naručilac je u predmetnom postupku jednostavne nabavke predvidio obavezu dostavljanje izjave o ispunjenosti uslova, sačinjena na obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, a kojom ovlašćeno lice ponuđača potvrđuje da u potpunosti ispunjava uslove utvrđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda, kao i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu.

Drugi uslovi: Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki ODGOVOR PONUDJAČA: POTPISANA I OVJERENA IZJAVA OBRAZAC 2
Rok važenja ponude: PERIOD VAŽENJA PONUDE- 60 DANA OD DANA OTVARANJA
Rok izvršenja ugovora: Rok izvršenja ugovora je do 31.03.2025. godine, ili do ugovorene vrijednosti, zavisno od toga koji se uslov prvi ispuni. NARUČILAC NEMA OBAVEZU PREUZIMANJA NEPOTROŠENIH KOLIČINA HEMIKALIJA NAKON ISTEKA UGOVORA. PREDVIDJENE KOLIČINE SU PROMJENLJIVA KATEGORIJA, ČIJA POTROŠNJA ZAVISI OD BROJA KORISNIKA, TEMPERATURE VODE, TEMPERATURE VAZDUHA I BROJA ČASOVA RADA BAZENA. Svojom prijavom Ponudjač prihvata naznačeni uslov, koji će se implementirati u Ugovoru sa prvorangiranim ponudjačem.
Rok izvršenja ugovora: Rok isporuke robe je maksimalno 72 sata od sata dostavljenog pisanog zahtjeva Naručioca putem službenog maila, o vrsti i količini robe.
Mjesto izvršenja ugovora: Mjesto izvršenja ugovora je fco GRADSKI BAZENI SC "MORAČA" -FILTERSKA STANICA
Rok plaćanja: plaćanje je u roku od 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture nakon sukcesivne isporuke robe i kvantitativno-kvalitativnog prijema robe od strane Naručioca
Način plaćanja: Način plaćanja virmanski.
Uslovi za obavljanje djelatnosti:U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji dostavi dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to: Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik iz Crne Gore treba da posjeduje: Dozvolu za obavljanje prometa opasnih hemikalija izdate od Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore. Ista je sastavni dio ponude.
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Kopiju Izvjestaja o ispitivanju izdat od strane akreditovane laboratorije kojim se potvrđuje usaglašenost ponuđenog proizvoda Natrijum hipohlorit sa zahtjevima standarda MEST EN 901 - Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namijenjene za ljudsku upotrebu U Izvještaju akreditovane laboratorije – mora biti vidljiv naziv proizvodjača natrijum hipohlorita i naručioca zahtjeva.Mora upotpunosti da se slaže sa podacima iz finansijske ponude ponudjača. ODGOVOR: DOSTAVITI Izvještaj koji ne može biti stariji od 12 mjeseci do dana otvaranja ponuda. dokaz je sastavni dio ponude. Ponudjač je dužan u ponudu navesti ime proizvodjača ili zastupnika proizvodjača, / na čije ime i po čijem zahtjevu je vršeno ispitivanje u akreditovanoj laboratoriji Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Drugi uslovi: 1. Bezbjedonosni list proizvoda; 2. Proizvodjačke deklaracije - dostaviti uz ponudu

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kvantitativno-kvalitativni prijem robe od strane Naručioca Datum kvantitativnog prijema robe je datum predaje robe Naručiocu u mjestu isporuke sa pratećom dokumentacijom - deklaracija proizvodjača i bezbjednosni list, kada se potpisom Otpremnice od strane predstavnika Naručioca potvrdjuje kvantitativni prijem robe. Prilikom preuzimanja robe uz prisustvo isporučioca i uz njegov potpis uzima se
uzorak i šalje istog dana na konrolu u akreditovanu ustanovu CG , sa pravom reklamacije u slučaju da preuzeta roba ne ispunjava potrebne standarde, zahtijevane tehničkom specifikacijom. Datum kvalitativnog prijema robe se smatra završenim ako rezultati uzorkovanja hemikalija u akreditovanoj laboratoriji Crne Gore pokazuju da je roba u skladu sa zahtijevanim standardima Naručioca, odnosno u skladu sa ponudom Dobavljača. U suprotnom, ako roba (hlor i PH) nijesu zahtijevanog kvaliteta (%) , sobzirom na tehnologiju isporuke (roba je prethodno zapremljena kod Naručioca) umanjuje se faktura za procenat odstupanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta

TAKOĐE, Naručilac je u postupku nabavke definisao tehničke karakteristike predmeta nabavke:

1. Natrijum hipohlorid (15%) -Natrijum hipohlorid – Saglasno standardu MEST EN 901 – Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namijenjene za ljudsku upotrebu Učešće aktivnog hlora u NaClO mora biti min 15% pakovanje od 1000 kg , povratna ambalaža franko isporuka filterska stanica „Gradski bazeni" NAPOMENA: 1. Naručilac dostavlja Dobavljaču sukcesivne zahtjeve za nabavku Na ClO , ne manje od 1000 kg, jer se na Gradskim bazenima nalaze 2 kanistera za od po 1000 kg, u koje se tečnost pretače putem crijeva slobodnim padom, na koji način su zaštićeni radnici od povreda, koje mogu zadobiti presipanjem tečnosti u kanister iz bidona različite veličine. 2. Prilikom pretakanja se uzima uzorak radi provjere sastava hemikalija i direktno nosi u akreditovanu laboratoriju. Uzimanje uzorka potpisuje dobavljač i predstavnik Naručioca Naručilacc ne prihvata manju ambalažu od 1000 kg, jer bi se morala raditi zasebna analiza uzorka svakog bidona, što je trošak za Naručioca. 3. Izvjesan je rizik da u nekim bidonima nije zadovoljavajućakoncentracija, koja bi prilikom presipanja oslabila ostalu količinu hemije u kanistru. 4. Osim toga Naručilac nema na raspolaganju prostor za skladištenje ambalaže Ponudjač je dužan u ponudu navesti ime proizvodjača ili zastupnika proizvodjača, / OD KOJEG NABAVLJA ROBU, na čije ime i po čijem zahtjevu je vršeno ispitivanje u akreditovanoj laboratoriji Ponudjač navodi bitne karakteristike ponudjene robe.

2. PH minus sadržaj sumporne kiseline 38%- Ph –minus sadržaj sumporne kiseline 38% , pakovanje od 1000 kg , povratna ambalaža franko isporuka filterska stanica „ Gradski bazeni ". NAPOMENA: 1. Naručilac dostavlja Dobavljaču sukcesivne zahtjeve za nabavku PH , ne manje od 1000 kg, jer se na Gradskim bazenima nalazi 1 kanister za PH od 1000 kg, u koje se tečnost pretače putem crijeva slobodnim padom, na koji način su zaštićeni radnici od povreda, koje mogu zadobiti presipanjem tečnosti u kanister iz bidona različite veličine. 2. Prilikom pretakanja se uzima uzorak radi provjere sastava hemikalija i direktno nosi u akreditovanusvakog bidona, što je trošak za Naručioca. 3. Naime, izvjesan je rizik da u nekim bidonima nije

zadovoljavajuća koncentracija, koja bi prilikom presipanja oslabila ostalu količinu hemije u kanistru. Osim toga Naručilac nema na raspolaganju prostor za skladištenje ambalaže Ponudjač je dužan navesti ime proizvodjača ili zastupnika proizvodjača od koga se nabavlja roba, a na čije ime je vršeno ispitivanje od strane akreditovane laboratorije..Uzimanje uzorka potpisuje dobavljač i predstavnik Naručioca.Naručilac ne prihvata manju ambalažu od 1000 kg, jer bi se morala raditi zasebna analiza uzorka

3. Algicid- Algicid pakovanje od 25 kg, nepovratna ambalaža franko isporuka filterska stanica "Gradski bazeni". Navesti naziv proizvodjača

4. Flokulant - Flokulant pakovanje od 10litara, nepovratna ambalaža franko isporuka filterska stanica "Gradski bazeni".

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je cijena.

Ponude su se mogle podnijeti preko Elektronskog sistema javnih nabavki ESJN, zaključno sa danom 17.09.2024 do 12.00h, kada je zakazano i otvaranje ponuda.

Na predmetnoj nabavci u roku za podnošenje pristigla je jedna ponuda od ponuđača

1. HEMIK TRADE DOO, **šifra ponude 111516 od 17.09 u 09:55.**

Imajući u vidu navedeno, ponuda je blagovremena, dok neblagovremenih ponuda nije bilo.
U toku postupka ocjene I vrednovanja ponude, ponude I uvida u dostavljeno

- Dostavljena izjava u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda na obrascu 2, kojom ponuđač potvrđuje da ispunjava uslove iz zahtjeva za jednostavnu nabavku i da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u zahtjevu

- Usaglasio je finansijsku ponudu sa zahtjevom naručioca, ponuđena cijena **1.272,759 eura** bez uračunatog PDV-a i ista je u okviru procijenjene vrijednosti nabavke **19.008,26 eura.**

- Nadalje, Službenica za javne nabavke je upoređivanjem zahtjeva i uslova iz tehničke specifikacije predmeta nabavke sa finansijskim dijelom ponude ponuđača **Hemiktrade DOO,** utvrdila da su u finansijskom dijelu ponuđene sve stavke predmeta nabavke sa karakteristikama ponuđenog predmeta nabavke, koje su u skladu sa zahtijevanim bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, iskazane cijene po jedinici mjere po stavkama predmeta nabavke i ukupno ponuđena cijena u eurima na način predviđen obrascem ,,Finansijski dio ponude,, i u okviru procijenjene vrijednosti , odnosno ponuđena cijena iznosi **1.272.759,00 eur**. Ponuđena cijena obuhvata sve troškove koji se odnose na predmet nabavke i iskazana je bez iznosa PDV-a. Na ovaj način ponuđač je postupio u skladu sa Zahtjevom i odredbama člana 9 stav 8 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, kojima je propisano,,Ponuđač podnosi ponudu, kojom nudi predmet nabavke za određenu cijenu bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost sa svim

troškovima i popustima za cjelokupan predmet nabavke, u skladu sa uslovima predviđenim zahtjevom za dostavljanje ponude.

- U bitnim karakteristikama naveo je iste karakteristike koje su zahtijevane od strane naručioca.

- U cilju dokazivanja uslova iz zahtjeva za dostavljanje ponuda ponuđač je dostavio:
  - Rješenje za upis u listu privremenih biocida- Rješenje Agencije za zastitu životne sredine br 03-UPI-662/2 od 25.03.2024
  - Rješenje kojim se dozvoljava preduzeću Hemik Trade DOO Slobodan promet hemikalihlija br 03-UPI-78/2 od 18.01.2024 izdat od strane Agencije za zastitu životne sredine
  - Rješenje kojim se dozvoljava preduzeću Hemik Trade DOO da obavlja djelatnost proizvodnje, prometa, upotrebe I skladištenja biocida br 03-UPI-585/2 od 18.03.2024 izdat od strane Agencije za zastitu životne sredine

U dijelu bezbjedonosnih listova dostavljeno je:

1. Bezbjedonosni list za Saniflok
2. Bezbjedonosni list za SUPER ALGICID
3. SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST prema HRN ISO 11014-1:1997 SUMPORNA KISELINA 37%
4. TECHNICAL DATA SHEET (TDS) SODIUM HYPOCHLORITE
5. Technical Data Sheet (TDS) Sulphuric Acid 37% (Technical grade)
6. SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 NATRIJEV HIPOKLORIT 150 G/L

1. Akreditaciju instituta za opštu i fizičku hemiju AD Beograd izdatu od strane Minisarstva prosvete nauke i tehnoloskog razvoja, Odbor za akreditaciju, naučnoistraživačkih organizacija, Broj: 660-0 I -00009 I 40-2od 13.11.2020.
2. Analizu za : NATRIJEV HIPOKLORIT 150 g/L, od proizvođača Brenntag Hrvatska d.o.o kojim se potvrđuje da je ponuđena hemikalija u skladu sa standardom SRPS EN 901:2014 (EN 901:2013) za kvalitet „Tip 1". Standard MEST EN 901 je U SVEMU IDENTIČAN sa SRPS EN 901, osim što je izdavač Institut za stanardizaciju Crne Gore. Analiza izvršena 16.05.2024. godine

- Ponuda je usaglašena u dijelu komercijalnih uslova sa uslovima iz zahtjeva.

Na osnovu prethodno izloženog Službenica za javne nabavke utvrdila je da je ponuđač u dijelu ponuđenog u stavci 2 tehničke specifikacije naveo:

PH minus sadržaj sumporne kisjeline **38% Ph –minus sadržaj sumporne kiseline** 38% , pakovanje od 1000 kg , povratna ambalaža franko isporuka filterska stanica „ Gradski bazeni ". NAPOMENA: 1. Naručilac dostavlja Dobavljaču sukcesivne zahtjeve za nabavku PH , ne manje od 1000 kg, jer se na Gradskim bazenima nalazi 1 kanister za PH od 1000 kg, u koje se tečnost pretače putem crijeva slobodnim padom, na koji način su zaštićeni radnici od povreda, koje mogu zadobiti presipanjem tečnosti u

kanister iz bidona različite veličine. 2. Prilikom pretakanja se uzima uzorak radi provjere sastava hemikalija i direktno nosi u akreditovanusvakog bidona, što je trošak za Naručioca. 3. Naime, izvjesan je rizik da u nekim bidonima nije zadovoljavajuća koncentracija, koja bi prilikom presipanja oslabila ostalu količinu hemije u kanistru. Osim toga Naručilac nema na raspolaganju prostor za skladištenje ambalaže Ponudjač je dužan navesti ime proizvodjača ili zastupnika proizvodjača od koga se nabavlja roba, a na čije ime je vršeno ispitivanje od strane akreditovane laboratorije. laboratoriju.Uzimanje uzorka potpisuje dobavljač i predstavnik Naručioca.Naručilac ne prihvata manju ambalažu od 1000 kg, jer bi se morala raditi zasebna analiza uzorka Proizvođač: PETROKEMIJA d.d., Kutina 1

Uz ponudu je dostavljen I SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST prema HRN ISO 11014-1:1997 SUMPORNA KISELINA 37% I

Shodno navedenom dostavljeni SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ne ogovara ponuđenom, jer je u ponudi dostavljeno da će se isporučiti PH minus sadržaj sumporne kisjeline **38% Ph, dok se sigurnosno tehnički list odnosi na 37% sumporne kiseline takođe dostavljeni** Technical Data Sheet (TDS) Sulphuric Acid 37% (Technical grade) navedeno je 37% sumporne kiseline.

Članom 17, stav 1 tačka 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023) propisano je da je neispravna ponuda ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude;

Članom 15 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki , propisano je Naručilac treba da poništi postupak jednostavne nabavke ako: 1) nije podnijeta nijedna ili nijedna ispravna ponuda ili su ponuđači isključeni iz postupka

S obzirom da je podnijeta jedna ponuda ponuđača Hemik trade DOO i da je ista proglašena neispravnom, stekli su se uslovi za poništenje postupka u skladu sa članom 15 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.

Ovlašćeno lice naručioca: Aleksandar Vučković

M.P.