

PREGLED POSTUPKA #79575

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija prostorija FK Igalo
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesko Tomić
Kontakt	031/321-052
Datum objave	07.10.2024. 12:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Adaptacija prostorija FK Igalo	07.10.2024 12:30	10.10.2024 09:00	10.10.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora: Prostorije FK Igalo	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Plaćanje će biti izvršeno po konačnoj situaciji ovjerenim od strane stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje izvršenih radova.	Garantni rok
Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 20.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	I Radovi na adaptaciji	Demontaža postojećih unutrašnjih jednokrlnih drvenih vrata dimenzija 90x210 cm. Vrata se uklanjaju sa pripadajućim štokovima. Uklonjene pozicije odložiti na pogodno mjesto radi kasnijeg utovara u pogodno transportno sredstvo i odvoženja na gradsku deponiju (što je uračunato u cijenu). Obračun po komadu uklonjenih vrata i zastakljenih stijena.	2,00 kom
2	I Radovi na adaptaciji	Uklanjanje postojeće podne keramike sa postojećom košuljicom i ab pločom debljine 12 cm koja se nalazi ispod. Sav šut odložiti na pogodno mjesto na gradilištu radi kasnijeg utovara i odvoženja na gradsku deponiju, što je uračunato u ovu poziciju i neće se naknadno obračunavati. Obračun po m ² uklonjene keramike uključujući uklanjanje pripadajuće soklene keramike.	30,00 m ²
3	I Radovi na adaptaciji	Iskop materijala III i IV kategorije ispod uklonjene podne ploče u debljini od 30 cm, sa uračunatim utovarom i odvozom materijala na gradsku deponiju.	9,00 m ³
4	I Radovi na adaptaciji	Nabavka i nasipanje tamponskog materijala ispod planirane podne ploče u površini od 30 m ² , sa nabijanjem u slojevima u debljini od 30 cm. Tamponski sloj izvesti od čistog brdskog šljunka i nabiti do modula stišljivosti Ms=50 Mpa	9,00 m ³

5	I Radovi na adaptaciji	Nabavka materijala, šalovanje i betoniranje ab podne ploče debljine 12 cm. U cijenu je uračunata i armaturna mreža u dvije zone Q188. Beton je marke MB 30. Obračun po m ² komplet završene pozicije	30,00 m ²
6	I Radovi na adaptaciji	Izrada cementnog estriha debljine d=4- 5cm, kao podloge preko koje će se lijepiti podna keramika. Košuljica se radi od cementnog maltera 1:3, perdašene površinske obrade koja se armira sa fiber vlaknima. Prilikom izrade košuljice voditi računa o padovima.	30,00 m ²
7	I Radovi na adaptaciji	Nabavka materijala i postavljanje podne keramike. Pločice postavljati u ljepilu za keramiku ""ceresit CM 11"" ili ekvivalent sa otvorenim spojnica d=1mm. Pločice su u blagim tonovima, dimenzija po izboru Investitora. Nakon postavljanja keramike i fugovanja, površine očistiti i oprati vodom, što ulazi u cijenu. Keramika mora da ima privklizna (podna) i kiselo otporna svojstva (važi i za masu za fugovanje), što se dokazuje dokumentacijom proizvođača, kao i odgovarajućom atestnom dokumentacijom za konkretno izabranu keramiku. NAPOMENA: Formirati cijenu na osnovu jedinične cijene keramike od 25€/m ² . Obračun po m ² razvijene površine postavljene keramike.	30,00 m ²

8	I Radovi na adaptaciji	Čišćenje oštećenih djelova gleta sa površine zidova i plafona oštećenih prilikom prodora vode sa ravnog krova sa novim gletovanjem sa svim neophodnim pripremnim radovima prema uputstvu proizvođača za novo gletovanje. Stavka uključuje i nabavku materijala. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni.Obračun po m ² ogletothane razvijene površine.	1300,00 m ²
9	I Radovi na adaptaciji	Nabavka materijala i bojenje zidova i plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi ("Tikkurila Harmony" ili ekvivalent) otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti i nanijeti odgovarajuću podlogu / prajmer ("Tikkurila Luja" prajmer sa aditivima protiv pojave plijesni, ili ekvivalent) u jednom sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Izabrana boja treba da zadovolji parametre: Otpornosti na toplotu min. 85 °C, ISO 4211-2 i ISO 4211-3; Mokro čišćenje, klasa II, ISO 11998. (što se dokazuje dokumentacijom proizvođača, kao i odgovarajućom atestnom dokumentacijom) za konkretno izabrani proizvod.Obračun po m ² bojene površine	1300,00 m ²

10	I Radovi na adaptaciji	Struganje fasade na oštećenim mjestima, sanacija oštećenja na fasadi reperaturnim malterom i antikorozivni premaz vidljivih djelova armature, struganje i izjednačavanje na postojećoj površini. Obračun po m ² površine. Ukupna površina fasade je 220 m ² za sanaciju. U cijenu je uračunata i skela.	220,00 m ²
11	I Radovi na adaptaciji	Nabavka materijala i premazivanje fasade, jednim od fasadnih premaza u boji na silikonsko silikatnoj bazi, sa svim predradnjama i radnjama po uputu proizvođača. U cijenu je uračunato prethodno čišćenje i otprašivanje, nanošenje prajmera u jednom sloju i premazivanje fasadnom bojom u dva sloja. Obračun po m ² površine. U cijenu je uračunata i skela.	220,00 m ²
12	I Radovi na adaptaciji	Izrada i ugradnja jednokrilnih, unutrašnjih ravnih vrata od medijapana bojenog PU bojom koja obezbjeđuje glatkost i vodootpornost veličine 80x200 , sa štokom od MDF-a bojenog PU bojom opremljen obostranim pervajz lajsnama. Vrata snabdjeti potrebnim okovom u bijelom tonu. Obračun po komadu ugrađenih vrata (suva montaža), sve finalno završeno po datom opisu, te opisu i mjerama datim u projektu	2,00 kom
13	I Radovi na adaptaciji	Nabavka, transport i ugradnja keramičkog umivaonika, boje po izboru sa hromiranim sifonom za umivaonik. Uz umivaonik montirati keramičku etažer policu, ogledalo, držač peškira i sapuna. U cijenu uračunati i sav spojni i zaptivni materijal.	2,00 kom

14	I Radovi na adaptaciji	Nabavka, transport i ugradnja keramičke podne WC šolje, boje po izboru. Uz šolju montirati vodokotlić sa svom potrebnom opremom, WC plastičnu dasku i kutiju za toalet papir. U cijenu uračunati sav potrebni spojni i zaptivni materijal.	4,00 kom
15	I Radovi na adaptaciji	Nabavka, transport i ugradnja uzidne baterije za tuš kadu sa uzidnim i ručnim tušem. Komplet sa montažom. Formirati cijenu na osnovu cijene tuš baterije sa uzidnim i ručnim tušem od 150 eura	12,00 kom